



# **SISTEMAS SANITARIOS**

**CATÁLOGO GENERAL 2016**

**OLI**



# **SISTEMAS SANITARIOS**

**CATÁLOGO GENERAL**

**2016**



[www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)

# ÍNDICE

 <b>OLI</b> INFORMACION SOBRE LA EMPRESA .....	6
 PRODUCTOS ESPECIALES .....	12
 CISTERNAS EMPOTRADAS .....	20
 ESTRUCTURAS .....	38
 PULSADORES .....	46
 MECANISMOS, FLOTADORES Y DESCARREGADORES .....	78
 REPUESTOS .....	88
 DETALLES DE EMBALAJE .....	104
 ZONA DE DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA .....	116
 EXPOSITORES .....	117



# INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Es nuestra marca y una de las grandes ventajas en un mercado competitivo. Contamos con un equipo multidisciplinario, con medios y recursos tecnológicamente avanzados, dedicado íntegramente a la investigación, a el desarrollo y a la innovación de nuevos productos.

Gracias a sólidas alianzas con círculos académicos y con el sector, estudiamos y desarrollamos el proceso completo, anticipándonos a los problemas y creando soluciones. En nuestra fábrica surge la idea, se crea el molde, se lleva a cabo la producción y el producto se comercializa en más de 70

mercados de los cinco continentes.

Nuestros esfuerzos en la búsqueda de soluciones innovadoras han sido evaluados por todos los socios y mercados en los que está presente OLI. En Portugal, la Asociación Portuguesa de Certificación (APCER) nos concedió el Certificado de Sistemas de Gestión de Investigación, Desarrollo y Innovación. El mercado mundial ha reconocido la calidad de nuestros productos, otorgándonos certificados como CE, NF, DIN, KIWA, WARS, Watermark, SABS y SAI.

Esta es nuestra trayectoria. Este es, sin duda, nuestro objetivo. Nuestro futuro.



Calidad y certificados



# LA EMPRESA

El primero de marzo de 1954 fue fundada en Aveiro, Portugal, Oliveira & Irmão, S.A. como una pequeña empresa familiar que, a lo largo del tiempo pasó por distintas áreas de negocio hasta llegar en los años 80 a la creación de una unidad de producción de mecanismos para cisternas. En poco más de diez años fue creciendo exponencialmente de tal forma que llevó, en 1993, a integrarse en el Grupo Fondital con sede en Italia que con cerca de 2600 trabajadores está presente en cuatro sectores de actividad industrial: Aluminio; Calefacción; Hidráulica; Cromados y Anti-Fuegos.

Oliveira & Irmão, S.A. tiene hoy un área total de 79.000 m<sup>2</sup> divididos entre Portugal e Italia. La cadena de valor está controlada desde el nacimiento de la idea hasta su industrialización en producción y comercialización en más de 70 países de todos los continentes. La apuesta creciente en diseño, nuevas tecnologías y materiales en torno al concepto de eficiencia hídrica y respeto por el medio ambiente, hacen de OLI una referencia mundial y una marca de Excelencia.

Cuenta hoy con un total de 400 trabajadores entre los dos países y una facturación que sobrepasa los 60 millones de euros anuales. Una producción diaria de 8.000 cisternas y más de 30.000 mecanismos, hacen de OLI un líder europeo en la fabricación de elementos para la industria cerámica sanitaria y para el mercado de construcción e instalación del mundo.



PLANTA - PORTUGAL



PLANTA - ITALIA



# PREMIOS

La estructura ajustable EASY MOVE ganó el “Prémio de Inovação na Construção 2014” en la categoría de Tecnologías de Apoyo a la Rehabilitación, en Materiales y Productos, organizado por el periódico, Construir y la revista Anteprojectos, y realizado en la sede Microsoft en el Parque das Nações de Lisboa

La EASY MOVE permite cambiar la altura del inodoro según las necesidades del usuario a través de una solución muy atractiva. EASY MOVE es especialmente adecuada para las personas con movilidad reducida.

OLI consiguió el Premio de Mejor Equipamiento en la categoría de Cuartos de baño, Accesorios y Equipamientos del Certamen: “Prémio de Inovação na Construção 2015” organizado por el periódico Construir y por la revista Anteprojectos, con el producto HIDROBOOST. Esta tecnología fue desarrollada por el departamento de IDI, y permite la producción de energía eléctrica a través del movimiento del agua en la cisterna, para activar la descarga, sin ningún elemento de conexión eléctrica o de batería.

OLI fue también considerada como Mejor Empresa de Portugal en la categoría de Cuartos de baño, Accesorios y Equipamiento al conseguir el “Prémio de Inovação na Construção 2015”, galardón organizado por el periódico Construir y por la revista Anteprojectos que tiene como principal objetivo incentivar la creación de proyectos de novedad en el panorama de la construcción portuguesa.



OLI



# MERCADO

Porque cada mercado tiene sus características, cada mercado puede tener diferentes productos OLI. La adaptabilidad de la gama de productos OLI a la necesidad de cada país es una ventaja competitiva que la distingue de los demás fabricantes.


Estos son algunos de los países donde la marca OLI tiene una presencia relevante: Portugal, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Italia, Francia, Australia, Egipto, Holanda, Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Emiratos, Arabia, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Rusia, Hong Kong.....




MEMMO ALFAMA  
- Lisboa




H2OTEL  
- Covilhã



HOTEL DOUBLETREE HILTON  
- Italia





HOTEL IMPERIAL  
- Praga



TORRE DOS CLÉRIGOS  
- Oporto



ETIHAD TOWERS  
- Dubai



HILTON  
- Nueva zelandia

OLI



# CERTIFICADO DE EFICIENCIA HÍDRICA DEL PRODUCTO



El uso eficiente del agua es una obligación medioambiental para todos los países del mundo: deben realizarse urgentemente trabajos en este campo, pues la disponibilidad del agua podría verse significativamente reducida a corto y medio plazo.

Esta conciencia medioambiental lleva la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones de Construcción) a poner en marcha en Portugal un sistema de certificación y de etiquetado que acredite la eficiencia hídrica de los productos.

Esta iniciativa dará respuesta a la necesidad crucial de tomar acciones urgentes para garantizar, en un futuro próximo, las condiciones deseadas e indispensables para la sostenibilidad medioambiental.

## POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER CLASE...

El sistema de certificación y de etiquetado para la eficiencia hídrica del producto permite que los consumidores reconozcan la eficiencia de todos los productos en relación al consumo de agua. Este sistema consiste en clasificar las cisternas en diferentes categorías, de la categoría "E" (la menos eficiente) a la "A" (la más eficiente).

Las cisternas de categoría "A" garantizan no solo la eficiencia hídrica, sino también una limpieza efectiva de la taza del inodoro. OLI proporciona varias cisternas certificadas de clase "A". Todas estas cisternas tienen un volumen máximo de descarga de 6 litros y vienen con un sistema de doble descarga que permite al usuario emplear la cantidad de agua más adecuada en cada descarga.

OLI74 Plus: un producto "A+."

La OLI74 es una cisterna de descarga empotrada desarrollada y creada por OLI con el principal objetivo de hacer un uso sostenible del agua.

Creada con una tecnología de vanguardia, puede alcanzar velocidades de descarga que permiten una limpieza eficaz con solo 5 litros de descarga completa o 3 litros de media descarga. Con este rendimiento, la OLI74 Plus obtiene una clasificación de "A+" a nivel de eficiencia hídrica.

Somos de clase A...

# FLOTADOR DEL LLENADO RETARDADO




**AHORRE HASTA 9 L DE AGUA/DÍA**

Actualmente, el ahorro de recursos hídricos es de vital importancia en nuestro día a día; así, para ayudar a las personas a reducir la factura del agua, OLI desarrolló el flotador de entrada de agua Azor Plus, una solución para el ahorro de agua con la que están equipados los últimos modelos de baños OLI. En este catálogo encontrará varios productos equipados con el flotador de entrada de agua Azor Plus.


Este flotador ahorra 0,5 litros de agua por descarga, lo que supone un 2 % de reducción en la factura del agua. La reducción del consumo de agua se debe a la carga diferida de agua, lo que evita que la cisterna se llene mientras la válvula de descarga está abierta, lo que evita que se desperdicie agua durante la descarga.

Así pues, el llenado comienza después de que se cierre la válvula de descarga, por lo que todo el agua de la descarga se utiliza eficazmente para limpiar el inodoro. Este flotador no solo es ecológico, sino también silencioso y, por lo tanto, está certificado por la norma NF de clase acústica. Se trata de un producto versátil con un sistema de cierre de contrapresión, de dimensiones reducidas, llenado rápido y funcionamiento eficaz independientemente de la presión de red.


FLOTADOR DE ENTRADA EN POSICIÓN CERRADA



MODO DE FUNCIONAMIENTO DESCARGA COMPLETA





La cisterna se vacía más rápido con el sistema retardador, mientras el flotador permanece cerrado.



Una vez que se descarga el agua, la válvula de descarga se cierra y el sistema retardador hace que el flotador de entrada se abra para llenar el tanque.

MODO DE FUNCIONAMIENTO MEDIA DESCARGA



## Modo de funcionamiento

OLI



# QR-INOX

Módulo sanitario

Una solución universal y versátil para una remodelación rápida y sencilla de su cuarto de baño.

Quick Refit (QR) es un módulo sanitario que se adapta a muchos emplazamientos, diseñado para ahorrar más espacio en el cuarto de baño. De dimensiones reducidas y con alta tecnología incorporada, el módulo sanitario QR es la mejor opción para renovar rápidamente cuartos de baño y para nuevas instalaciones sanitarias. No es necesario intervenir en las paredes existentes y se pueden aprovechar las tomas de agua de entrada y salida ya existentes.

## Instalación rápida y sencilla

- 4 puntos de anclaje
- > 2 puntos de anclaje traseros para paredes resistentes
- > 2 puntos de anclaje en el suelo

## Universal


Para todo tipo de paredes  
Cinco posibilidades de conexión para la entrada de agua  
Adecuada para cuartos de baño de todo tipo de diseños

## Versátil

Para instalación al suelo (QR-INOX Floor) o inodoro suspendido (QR-INOX Susp) acabados en vidrio templado y disponibles en 2 colores: blanco y negro

## Elija 2 tipos de activación de doble descarga

- No Touch: equipado con la tecnología Hydroboost
- Botón: con un botón selector basculante de acero inoxidable



## No Touch

Con el QR-INOX NO TOUCH, no es necesario tocar para que se active la descarga. El cristal templado está equipado con sensores capacitivos que detectan la proximidad de un cuerpo a aproximadamente 20 mm y, gracias a la tecnología Hydroboost, activan la descarga. Puede elegir entre la media descarga o la descarga completa simplemente acercando la mano. Se muestra la descarga seleccionada mediante una señal luminosa. Con el QR-INOX NO TOUCH, la higiene y la comodidad se elevan al máximo nivel por medio de una tecnología limpia y sostenible.

## Hidroboost

- Utiliza la energía del agua en movimiento;
- Genera y almacena la energía del agua que se carga en el tanque;
- La energía se utiliza para activar la descarga;
- No es necesario conectarla a la red eléctrica ni cambiarle las pilas;
- Autosuficiente;
- Sistema de accionamiento electrónico autosuficiente.

## Botón

El BOTÓN QR-INOX viene con un selector basculante de acero inoxidable de acabado mate para activar la descarga. La forma redondeada del botón proporciona al BOTÓN QR-INOX nobleza y distinción. La tecnología de activación con la que cuenta el botón de acero inoxidable proporciona una activación suave que, al pulsar suavemente sobre uno de sus lados, le permite seleccionar entre media descarga y descarga completa



# QR-INOX

## Módulo sanitario

- Módulo sanitario de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 7/3 litros);
- Estructura lateral de acero inoxidable cepillado de una sola pieza;
- Panel delantero de cristal templado de 6 mm (dividido en dos partes);
- Llenado retardado: Flotador Azor Plus;
- Certificación NF de clase 1 de válvula silenciosa;
- Con revestimiento anticondensación;
- 4 posiciones de entrada de agua externas o internas;
- Espesor de 108 mm;
- Botón QR-INOX: accionamiento neumático;
- QR-INOX No Touch: sensor capacitivo con tecnología hidroboost;
- Equipado con la cisterna OLI74 Plus, certificado de acuerdo con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Clase CL1 de CE EN 14055;
- 10 años de garantía.\*

### QR-INOX Susp


Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura interna;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2";
- Latiguillo flexible." /.", 250 mm.


### QR-INOX Floor

Incluidos

- Tubo de conexión del inodoro Ø 45;
- Material de fijación de la estructura interna;
- Codo de desagüe flexible Ø 90/90/110 (de 220 a 570 mm);
- Válvula de cierre G 1/2";
- Latiguillo flexible." /.", 250 mm.



Flotador de llenado retardado  
Ahorra hasta 9 litros de agua al día.



\* Garantía mundial de 10 años y 2 años para las piezas electrónicas y los componentes externos. Para más información, visite [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com).

### QR-INOX Susp



Muros de albañería

### QR-INOX Floor



Muros de albañería o pladur




Código	Descripción	Precio
<b>QR-INOX Susp No-Touch</b>		
061559	○ QR-INOX blanco	1.259,74 €
061560	● QR-INOX negro	1.259,74 €

Código	Descripción	Precio
<b>QR-INOX Floor No-Touch</b>		
061556	○ QR-INOX blanco	1.240,45 €
061557	● QR-INOX negro	1.240,45 €



Código	Descripción	Precio
<b>QR-INOX Susp Botón</b>		
061565	○ QR-INOX blanco	965,18 €
061568	● QR-INOX negro	965,18 €

Código	Descripción	Precio
<b>QR-INOX Floor Botón</b>		
061562	○ QR-INOX blanco	917,21 €
061563	● QR-INOX negro	917,21 €



# EASY MOVE

## Estructura ajustable

Easy Move permite cambiar la altura del inodoro según las necesidades del usuario a través de una solución muy atractiva. Easy Move es especialmente adecuado para las personas con movilidad reducida: por esta razón también viene equipado, de forma opcional, con un juego de agarraderas para discapacitados. Además, la descarga se puede activar con un panel de control especial. La estructura de Easy Move es compatible con todos los modelos de inodoros del mercado y garantiza modificaciones de altura hasta 150 mm, empezando a una altura mínima de 400 mm hasta una altura máxima de 550 mm. La estructura tiene una profundidad de 200 mm, incluidos la cisterna y el motor de accionamiento.

El motor es extremadamente potente con una fuerza propulsora de más de 600 kg y proporciona un silencio y una fiabilidad máxima: en funcionamiento, el ruido del motor es prácticamente inaudible. La estructura Easy Move también incorpora un tubo de descarga flexible y posee una velocidad de movimiento de 28 mm/s, por lo que permite variar rápidamente la altura del inodoro.


El acabado delantero de la estructura Easy Move, basado en la adopción de un panel de cristal templado, a elegir, entre el negro y blanco.




### Compatibilidad

Amplia gama de pulsadores

Hidroboost



MECÁNICO



NEUMÁTICO




ELECTR.



# EASY MOVE

- Estructura ajustable con cisterna de doble descarga OLI74 Plus de 6/3 litros (consulte las características en la pág 30);
- Sistema ergonómico que ajusta la altura hasta 150 mm (de 400 a 550mm);
- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Motor eléctrico silencioso;
- Alimentación: 220 V (50/60 Hz);
- Fuente de alimentación: 350 vatios;
- Aislamiento: IP66;
- Velocidad de movimiento: 28 mm/s;
- Hoja de cristal templado de 6 mm de espesor;
- Potencia de empuje: 6000N (ca 600kgf);
- Potencia de tracción: 3000N (ca 400kgf);
- Interruptor de fin de carrera;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Tapa delantera de cristal templado disponible en negro o blanco (6x400x1345 mm);
- 10 años de garantía.\*



### Incluidos

- Tubo de desagüe flexible;
- Accionamiento remoto, con o sin cables;
- Motor eléctrico;
- Material de fijación a la pared y fijación del inodoro;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro.

NOTA. Consulte los pulsadores compatibles en la pág 48.



Código	Descripción	Precio
005308	EASY MOVE	2.267,68 €
601831	 EASY MOVE Vidrio blanco	822,62 €
601833	 EASY MOVE Vidrio negro	822,62 €

negro

blanco

\* Garantía mundial de 10 años y 2 años para los componentes electrónicos.  
Para más información, visite [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com).



Premio a la innovación 2014 de tecnologías de apoyo a la rehabilitación de edificios (Portugal)



# HAPPY AIR

## Sistema



Solución revolucionaria al problema de la renovación de aire en las habitaciones sin ventanas. El extractor de alta potencia permite eliminar los malos olores directamente desde el inodoro a través del tubo de descarga y también la condensación a través de una elegante y discreta placa. Junto con la cisterna de descarga OLI74 Plus, el sistema Happy Air cumple con las normas europeas más estrictas. La instalación del Happy Air es extremadamente sencilla pues se conecta directamente al sistema de cisterna de descarga OLI74 Plus y no existen restricciones especiales acerca de su colocación.


- Doble función en un único ventilador de aspiración;
- Se puede instalar en la pared o en el techo;
- Ruido reducido < 35 dB(A);
- Gran capacidad de aspiración de 100 m<sup>3</sup>/h (70 % de olores y 30 % de condensación);
- Alimentación: 220 V (50 Hz);
- Aislamiento: IP35;
- El extractor funciona con 230 V/50 Hz o 110 V/50 Hz;
- Se activa mediante interruptor o sensor;
- Desconexión diferida de cinco minutos;
- Válvula antirretorno;
- Panel para pintar;
- Compatible con OLI74 Plus Happy Air y todos sus pulsadores (consulte los pulsadores compatibles en la pág 48);
- 2 años de garantía.

- Incluidos
- Sistema Happy Air;
  - Filtro de aire interno;
  - Material de fijación;
  - Ventilador eléctrico;
  - Carcasa del ventilador;
  - Placa de cubierta.

### Compatibilidad

Amplia gama de pulsadores



Hidroboost	Moon	Glassy			
					
MECÁNICO	Oceania	iPlate	Slim		
					
	Ino-x	Ria	River		
					
	Plain	Metal Dual	Metal		
					
	NEUMÁTICO	Blink	Trumpet	Oceania	
					
		Trend	Karisma	Salina	SM15
					
ELECTR.	Electra I	Electra II	Electra III		
					



# OLI74 PLUS

Happy Air

- Cisterna de doble descarga empotrada (consulte las características en la pág 30);
- Con tubo de descarga "Y";
- Consulte los pulsadores compatibles en la pág 48;
- Ventilador Happy Air no incluido (pág 74).



OLI74 PLUS  
HAPPY AIR



OLI74 PLUS  
HAPPY AIR

Simflex



OLI74 PLUS  
HAPPY AIR

Sanitarblock



OLI74 PLUS  
HAPPY AIR

Autoportante



Código	Descripción	Precio	Código	Descripción	Precio	Código	Descripción	Precio	Código	Descripción	Precio
101775	OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR	126,14 €	048591	OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR Simflex	182,35 €	048590	OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR Sanitarblock	226,22 €	101774	OLI74 PLUS Mecánico HAPPY AIR Autoportante	296,14 €

# CISTERNAS EMPOTRADAS






OLI



# CISTERNAS EMPOTRADAS

## DIRECT



Cisternas de descarga para empotrar en la pared y utilizarlas junto con aparatos sanitarios para colocar en el suelo. Producidas con materiales de gran calidad, las cisternas empotradas OLI son resistentes, fiables y se adaptan en perfección a todos los espacios disponibles. Las cisternas de descarga OLI son adecuadas para todas las habitaciones gracias a la amplia gama de pulsadores disponibles, lo que proporciona una gran variedad de posibilidades de elección en términos de estética y funcionalidad. Todas las cisternas empotradas OLI se caracterizan por un sistema de doble descarga, con flotadores rápidos y silenciosos. Todas las cisternas empotradas OLI se instalan y se ponen en servicio de manera rápida y sencilla gracias al acceso simplificado a su mecanismo interno.

## SIMFLEX



El sistema de instalación Simflex está formado por un marco de chapa galvanizada para su uso en paredes de mampostería, destinase a la instalación rápida y segura de piezas de baño suspendidas. La estructura de montaje Simflex incluye diferentes versiones diseñadas específicamente para la instalación de inodoros, lavabos y bidés suspendidos. La principal ventaja del sistema Simflex es la posibilidad de instalar rápidamente y con seguridad una estructura con una cisterna de descarga y un sistema de conexión para inodoros suspendidos. Este tipo de inodoros se está volviendo cada vez más popular en todos los mercados debido a las ventajas que proporciona, pues facilita las operaciones de limpieza y ocupa menos espacio en el baño. Además de esta ventaja específica, también podemos añadir las características superiores de las cisternas OLI: la amplia gama de pulsadores disponibles, el revestimiento para el aislamiento térmico, la calidad de los componentes internos, el funcionamiento silencioso del flotador, el mantenimiento simplificado y la clasificación clase A de eficiencia hídrica.

## SANITARBLOCK




El sistema de montaje de la estructura Sanitarblock está compuesto por una estructura de metal con pintura de resina epoxídica para fijar al suelo y a las estructuras portantes de la pared de placa de yeso, que soporta el montaje de componentes del sistema sanitario suspendidos. El sistema incluye diferentes estructuras para la instalación de inodoros, lavabos, bidés y urinarios suspendidos. La ventaja principal del sistema Sanitarblock es la posibilidad de instalar rápidamente y con seguridad una estructura, en paredes ligeras, con una cisterna de descarga y un sistema de conexión para los inodoros suspendidos. El sistema Sanitarblock está equipado con un sistema de ajuste rápido Fast Fit para fijar la estructura a la pared. Este sistema se destaca por su fortaleza y su facilidad de aplicación. El husillo roscado se puede cortar según la necesidad y se sujeta manualmente girando el tornillo proporcionado. Este sistema permite también nivelar la estructura, realizando un ajuste final necesario. El sistema Sanitarblock cuenta con características de alta resistencia mecánica, en conformidad con la norma francesa NF XP-D12 208 (400 kg).

## AUTOPORTANTE



El sistema de montaje de la estructura autoportante OLI Sanitarblock está formado por estructuras de metal cubiertas con pintura de resina epoxídica, para sujetar en el suelo solo y para la instalación de inodoros suspendidos dentro de paredes ligeras. El sistema de instalación Sanitarblock autoportante incluye estructuras para inodoros suspendidos, lavabos y bidés. La principal ventaja del sistema Sanitarblock autoportante es la posibilidad de instalar rápidamente y de forma segura una estructura, sin necesidad de ningún tipo de pared, con una cisterna de descarga y un sistema de conexión para los inodoros suspendidos. El pie de la estructura Sanitarblock Autoportante ha sido diseñado para ofrecer una buena resistencia cuando vaya sujeto únicamente al suelo: en concreto, la resistencia a las cargas se garantiza de acuerdo con la norma francesa NF XPD12 208 (400 kg).

# SISTEMAS DE INSTALACIÓN EN LA PARED



# PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

## Cisternas empotradas

### - Eficiencia silenciosa

Las cisternas empotradas OLI están equipadas con un flotador de entrada silencioso, certificado con la norma NF de clase 1, que proporciona un llenado rápido con el mínimo ruido.

### - Eficiencia hídrica

En OLI tenemos una gran variedad de cisternas equipadas con un sistema de doble descarga, con clase "A" de eficiencia hídrica.

### - Reducción de espacio

El uso de cisternas empotradas para aparatos sanitarios suspendidos (probados para cargas de 400 kg) contribuye a una limpieza más rápida y eficaz del baño y a eliminar las barreras arquitectónicas de los tradicionales sanitarios para suelos.

### - Acceso garantizado

Al abrir la placa de control se asegura una rápida accesibilidad al interior de las cisternas para pared OLI y todos los componentes se retiran fácilmente para realizar posibles operaciones de mantenimiento.

### - Versatilidad

OLI proporciona una amplia gama de cisternas empotradas, con accionamiento mecánico, neumático y electrónico. **Hidroboost**  Algunas tienen el sistema incluido.

### - Conexión fácil a la red

La conexión a la red de agua es simple y rápida, sin necesidad de herramientas o accesorios de conexión. La válvula de cierre está ubicada dentro de la cisterna y la apertura y el cierre se realiza fácilmente a mano.

- Ahorro de espacio y mejor higiene en el baño

- Doble descarga en todos los modelos

- Aplicación e instalación fácil

- Sistema silencioso

- Garantía de accesibilidad para el mantenimiento



Para más información acerca de la instalación y el mantenimiento de los sistemas sanitarios OLI, vea los vídeos en [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)

## ----- Sistema Simflex

### - Seis puntos de anclaje

Diseñado para instalaciones en paredes de mampostería, Simflex cuenta con seis puntos de anclaje que permiten una instalación rápida y segura en la pared.

### - Elija los sanitarios suspendidos

Nuestras estructuras tienen una perforación de entre 90 y 230 mm para colocar las varillas roscadas que sostienen los aparatos sanitarios suspendidos, lo que garantiza la colocación de todos los modelos.



## ----- Sistema Sanitarblock

### - Sistema de ajuste rápido: rápido y necesario


El sistema de ajuste rápido de la estructura de montaje Sanitarblock para paredes resistentes se destaca por su fortaleza y su facilidad de colocación. Las varillas roscadas se pueden cortar según las necesidades y el bloqueo se realiza a mano, girando el tornillo. El sistema también permite nivelar la estructura realizando un ajuste final necesario.

### - Como prefiera

La estructura se ajusta en altura entre 0 y 200 mm, lo que permite colocarla como usted prefiera.

### - Diferentes profundidades

OLI tiene soluciones para diferentes profundidades, de entre 90 y 150 mm, según sus necesidades.





## ----- Sistema Sanitarblock autoportante

### - Gran resistencia

El pie de la estructura ha sido diseñado para proporcionar una buena resistencia cuando se sujeta al suelo y se instalan inodoros suspendidos en paredes ligeras.

### - Flexibilidad

Además, se puede girar el codo de salida para buscar la descentralización de conexión al desagüe. El sistema Autoportante también permite establecer la profundidad del codo de salida, lo que proporciona una mayor adaptabilidad en su instalación y evita la compresión de los tubos de desagüe.



# OLI120 PLUS



Con lo mejor de la tecnología OLI integrada, permite no solo una mayor velocidad y facilidad de instalación, sino también un mantenimiento perfecto.

## Sistema Fast-Fit



- Incluido Sistema de fijación a la pared
- Facilita la fijación a la pared
- Permite nivelar la estructura
- Sistema patentado


## Conexión al desagüe regulable




- Permite el ajuste en profundidad
- Permite una instalación flexible porque busca el desagüe
- Sistema patentado

## Estructura

- Ajustable en Altura
- Muy Resistente, soporta hasta 400 kg





## Acceso Total

- Mantenimiento fácil
- Llave de escuadra desmontable

## Hidroboost

- Sistema auto-sostenible
- Genera energía a partir del movimiento del agua que llena la cisterna
- No necesita conexión a la red eléctrica o cambio de baterías



## Flotador Azor Plus




- Flotador con funcionamiento retardado para el ahorro de agua
- Silencioso Certificado NF Clase I (<20dB)



## Válvula de Descarga

- Doble descarga (6/3 litros)
- Volumen de descarga ajustable a 4/2 , 6/3 y a 7/3 litros
- Sello en silicona

## Bidé electrónico



# OLI120 PLUS

NUEVO

- Doble descarga en cisternas empotradas compatibles con pulsadores de descarga únicos o dobles de 6/3 litros (ajustable a 4/2 o 7/3 litros);
  - Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente y inalterable a la tensión térmica;
  - Llenado retardador: válvula Azor plus;
  - Certificación NF de clase 1 de válvula silenciosa;
  - Accionamiento mecánico;
  - Versión con Hidroboost disponible;
  - Espesor de 120 mm;
  - Con revestimiento anticondensación;
  - De conformidad con las normas DIN/NF/KIWA;
  - Clase CL1 de CE EN 14055;
  - 10 años de garantía.
- Compatible con todos los inodoros montados en el suelo.



## Incluidos

- Tubo de descarga de 360 mm;
- Kit de fijación a la pared;
- Red para una mayor adhesión al mortero;
- Válvula de cierre G 1/2";
- Tubo de conexión del inodoro Ø 45.

NOTA. Consulte los pulsadores compatibles en la pág 48.




Código	Descripción	Precio
099941	OLI120 PLUS Mecánico	109,71 €
099942	OLI120 PLUS Hidroboost	300,51 €

## Compatibilidad

Amplia gama de pulsadores

Hidroboost	Moon	Glassy		
MECÁNICO	iPlate	Slim	Ria	River
	Plain	Metal Dual	Metal	
NEUMÁTICO	Blink	Trumpet	Oceania	
	Trend	Karisma		
ELECTR.	Electra I	Electra II	Electra III	

Flotador de llenado retardado  
Ahorra hasta 9 litros de agua al día.



## OLI120 PLUS




Simflex

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 128 mm;
- Empotrada en la pared.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
099946	OLI120 PLUS Mecánico Simflex	186,17 €
099947	OLI120 PLUS Hidroboost Simflex	389,26 €

## OLI120 PLUS




Sanitarblock

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 126-170 mm;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
099949	OLI120 PLUS Mecánico Sanitarblock	224,00 €
099950	OLI120 PLUS Hidroboost Sanitarblock	413,29 €

## OLI120 PLUS




Sanitarblock Autoportante

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 180 mm;
- Para paredes de placa de yeso;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm.

Incluidos.

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
099952	OLI120 PLUS Autoportante mecánico	274,48 €
099953	OLI120 PLUS Autoportante hidroboost	463,77 €

# OLI74 PLUS

- Cisterna empotrada de doble descarga compatible con pulsadores de descarga únicos o dobles de 6/3 litros (ajustable a 7/3 litros);
- Versión de descarga de 5/3 litros bajo pedido (clase A+);
- Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e inalterable a la tensión térmica;
- Llenado retardador: válvula Azor plus;
- Certificación NF de clase 1 de válvula silenciosa;
- Disponible en versión mecánica, neumática, electrónica o hidroboost;
- Kit neumático, electrónico o Hidroboost disponibles (consulte la pág. 72);
- Espesor total de 80 mm;
- Con revestimiento anticondensación;
- Cisterna certificada en conformidad con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS;
- Clase CL1 de CE EN 14055;
- Eficiencia hídrica de clase "A", que cumple con los requisitos de la ANQIP;
- 10 años de garantía.

- Compatible con todos los inodoros montados en el suelo.

## Incluidos

- Tubo de descarga de 360 mm;
- Kit de fijación a la pared;
- Red para una mayor adhesión al mortero;
- Válvula de cierre G 1/2";
- Tubo de conexión del inodoro Ø 45.

NOTA. Consulte los pulsadores compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
601601	OLI74 PLUS Mecánico	110,99 €
601602	OLI74 PLUS Neumático	110,35 €
077715	OLI74 PLUS Electrónico	235,97 €
060048	OLI74 PLUS Hidroboost	308,46 €



## Compatibilidad

Amplia gama de pulsadores

**Hidroboost**

Moon Glassy

---

**MECÁNICO**

Oceania iPlate Slim Ino-x River

Plain Metal Dual Metal Ria

---

**NEUMÁTICO**

Blink Trumpet Oceania

Trend Karisma Salina SM15

---


**ELECTR.**

Electra I Electra II Electra III

Flotador de llenado retardado  
Ahorra hasta 9 litros de agua al día.



**AHORRE AGUA/DÍA**





## OLI74 PLUS

Simflex

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 10-90 mm;
- Empotrada en la pared.

Incluidos

- Red para una mayor adhesión al mortero;
- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G ½".



Código	Descripción	Precio
601901	OLI74 PLUS Simflex Mecánico	183,32 €
002332	OLI74 PLUS Simflex Neumático	188,71 €
077736	OLI74 PLUS Simflex Electrónico	332,33 €
060047	OLI74 PLUS Simflex Hidroboost	401,11 €





## OLI74 PLUS

S90 Sanitarblock

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Instalación rápida y sencilla;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm;
- Espesor mínimo de 90 mm.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G ½".



Código	Descripción	Precio
601803	OLI74 PLUS Mecánico S90 Sanitarblock	281,42 €






## OLI74 PLUS

### Sanitarblock

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 120-170 mm;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm.

#### Incluidos

- Red para una mayor adhesión al mortero;
- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
601801	OLI74 PLUS Sanitarblock Mecánico	226,14 €
002333	OLI74 PLUS Sanitarblock Neumático	226,68 €
077746	OLI74 PLUS Sanitarblock Electrónico	381,32 €
059889	OLI74 PLUS Sanitarblock Hidroboost	424,34 €


## OLI74 PLUS

### Sanitarblock Autoportante

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 180 mm;
- Para paredes de placa de yeso;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm.

#### Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
601824	OLI74 PLUS Mecánico Autoportante	277,47 €
002488	OLI74 PLUS Neumático Autoportante	277,47 €
077752	OLI74 PLUS Electrónico Autoportante	428,60 €
060044	OLI74 PLUS Hidroboost Autoportante	474,81 €


## OLI74 PLUS

### Autoportante Doble

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 240 mm;
- Para paredes de placa de yeso;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm;
- Estructura para inodoros suspendidos a la pared con instalación uno a espalda de otro.

#### Incluidos (2x)

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Válvula de cierre G 1/2";
- Codo de desagüe en "Y".



Código	Descripción	Precio
600859	OLI74 PLUS Mecánico Autoportante Doble	596,44 €

# EXPERT EVO

- Cisterna empotrada de doble descarga de 6/3 litros (ajustable a 4/2 o 7/3 litros);
  - Versión ajustada previamente de 4/2 (CL1) o 4/2,6 litros (CL2 bajo pedido);
  - Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e inalterable a la tensión térmica;
  - Llenado retardador: válvula Azor plus;
  - Certificación NF de clase 1 de válvula silenciosa;
  - Espesor de 150 mm;
  - Accionamiento/acceso superior o delantero;
  - Accionamiento mecánico;
  - Kit neumático disponible (consulte la pág 70);
  - Posibilidad de instalación de un codo inferior/superior;
  - Cisterna certificada de conformidad con las normas NF, SAI y WRAS;
  - Clase CL1 de CE EN 14055;
  - Eficiencia hídrica de clase "A", que cumple con los requisitos de la ANQIP;
  - Con revestimiento anticondensación;
  - 10 años de garantía.
- Compatible con todos los inodoros montados en el suelo.

## Incluidos


- Tubo de descarga de 315 mm;
- Válvula de cierre G 1/2";
- Tubo de conexión del inodoro Ø 45.

NOTA. Consulte los pulsadores compatibles en la pág 48.



## Compatibilidad

Amplia gama de pulsadores



accionamiento delantero




accionamiento superior

Flotador de llenado retardado  
Ahorra hasta 9 litros de agua al día.



Código	Descripción	Precio
721003	EXPERT EVO Mecánico	133,88 €




## EXPERT EVO

Simflex 820

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor de 150 mm;
- Empotrada en la pared;
- Instalación de un codo inferior/superior.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
076456	EXPERT EVO Mecánico Simflex 820	214,87 €




## EXPERT EVO

Sanitarblock 820

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor 200-150 mm;
- Instalación en paredes de placa de yeso o empotradas;
- Estructura para cargas de 400 kg;
- Instalación rápida y sencilla;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Instalación de un codo inferior/superior.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
721703	EXPERT EVO Mecánico Sanitarblock 820	235,47 €




## EXPERT EVO

Sanitarblock Autoportante 820

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor 180 mm;
- Para paredes de placa de yeso;
- Estructura para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Instalación de un codo inferior/superior.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
014092	EXPERT EVO Autoportante mecánico 820	287,71 €




## EXPERT EVO

Simflex 1130

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor 150 mm;
- Empotrada en la pared.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
014095	EXPERT EVO Simflex 1130 mecánico	205,63 €


## EXPERT EVO

Sanitarblock 1130

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor 150-210 mm;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura para cargas de 400 kg;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Kit para esquina opcional (consulte la pág 74).

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
721803	EXPERT EVO Sanitarblock 1130 mecánico	250,18 €


## EXPERT EVO

Sanitarblock Autoportante 1130

- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Espesor 180 mm;
- Para paredes de placa de yeso;
- Estructura para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- Instalación de un codo inferior/superior.

Incluidos


- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Conexión de entrada y de salida del inodoro;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110;
- Válvula de cierre G 1/2".



Código	Descripción	Precio
014091	EXPERT EVO Autoportante mecánico 1130	287,10 €

# ESTRUCTURAS





- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# INODORO WC

Sanitarblock


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110.



Código	Descripción	Precio
714001	Inodoro Sanitarblock	143,62 €



# INODORO WC

Autoportante


- Compatible con todos los inodoros suspendidos;
- Para paredes de placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Instalación rápida y sencilla;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm;
- Codo de desagüe ajustable en profundidad;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Codo de desagüe y adaptador Ø 90/110.



Código	Descripción	Precio
616042	Inodoro Autoportante	165,64 €





# BIDÉ

Simflex

- Estructura para bidé suspendido;
- Empotrada en la pared;
- Estructura galvanizada;
- Espesor de 80 mm;
- Placa de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40.



Código	Descripción	Precio
610010	BIDÉ Simflex	77,12 €


# ECO

Simflex

- Estructura para inodoro o bidé suspendido;
- Empotrada en la pared;
- Estructura galvanizada;
- Altura ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del inodoro/bidé;
- Material de fijación de la estructura.



Código	Descripción	Precio
618581	ECO Simflex	46,91 €

# BIDÉ

Sanitarblock


- Estructura para bidé suspendido;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Placas de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40;
- Dos accesorios G 1/2" 1/2" para conexión a la grifería.



Código	Descripción	Precio
714501	BIDÉ Sanitarblock	160,54 €



# BIDÉ

Sanitarblock


- Estructura para bidé suspendido;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Placas de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40;
- Dos accesorios G 1/2" para conexión a la grifería.



Código	Descripción	Precio
714552	BIDÉ Sanitarblock ajuste rápido	193,07 €



# BIDÉ

Sanitarblock


- Estructura para bidé suspendido;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura galvanizada;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Altura ajustable;
- Placas de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40.



Código	Descripción	Precio
008908	ECO BIDÉ Sanitarblock	134,87 €



# BIDÉ

Autoportante



- Estructura para bidé suspendido;
- Para paredes de placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Estructura probada para cargas de 400 kg;
- Instalación rápida y sencilla;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm;
- Placas de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40;
- Dos accesorios G 1/2" para conexión al grifo (ajustable).



Código	Descripción	Precio
714902	BIDÉ Autoportante	264,21 €



# LAVABO

Simflex


- Estructura para lavabo suspendido;
- Empotrada en la pared;
- Estructura galvanizada;
- Espesor de 80 mm;
- Placa de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación;
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40.



Código	Descripción	Precio
611010	LAVABO Simflex	121,21 €



# LAVABO

Sanitarblock


- Estructura para lavabo suspendido;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Placa de fijación ajustable;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Estructura probada para cargas de 150 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Placas de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación del lavabo;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40;
- Dos accesorios G 1/2" para conexión al grifo



Código	Descripción	Precio
715002	LAVABO Sanitarblock	167,57 €



# LAVABO

## Sanitarblock



- Estructura para todos los lavabos suspendidos;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura galvanizada;
- Estructura probada para cargas de 150 kg;
- Altura ajustable;
- Placas de fijación ajustables;
- 10 años de garantía.

### Incluidos

- Material de fijación del lavabo;
- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40.



Código	Descripción	Precio
011376	ECO LAVABO Sanitarblock	139,06 €



# LAVABO

## Sanitarblock Autoportante



- Estructura para lavabo suspendido;
- Para paredes de placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Placa de fijación ajustable;
- Instalación rápida y sencilla;
- Estructura probada para cargas de 150 kg;
- Altura ajustable de 0 a 150 mm;
- Placas de fijación ajustables;
- 10 años de garantía.

### Incluidos

- Material de fijación del bidé;
- Material de fijación de la estructura (suelo);
- Codo de desagüe Ø 40-32/50-40;
- Dos accesorios G ½" para conexión al grifo.



Código	Descripción	Precio
715402	LAVABO Autoportante	213,92 €



# URINAL

Sanitarblock




- Estructura para urinarios suspendidos;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Estructura probada para cargas de 130 kg;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Placas de fijación ajustable;
- 10 años de garantía.

Incluidos

- Material de fijación de la estructura;
- Codo de desagüe Ø 50/50;
- Accesorios G 1/2" para conexión al grifo (ajustable);
- Latiguillo flexible 1/2."

NOTA. Consulte los pulsadores compatibles en la pág. 67.

NOTA. El fluxor viene con pulsadores y tiene que instalarse antes de cerrar la pared.



Código	Descripción	Precio
058290	URINAL Sanitarblock	302,31 €


# EASY STRUCTURE

Sanitarblock


- Estructura para fijación de separadores de urinarios o soportes para discapacitados;
- Empotrada en pared o en placa de yeso;
- Estructura tubular pintada;
- Instalación rápida y sencilla con sistema de ajuste rápido;
- Altura ajustable de 0 a 200 mm;
- Panel de madera reforzado;
- 10 años de garantía.

Incluidos


- Material de fijación de la estructura.




Código	Descripción	Precio
031526	EASY Sanitarblock	130,50 €



# PULSADORES





# TABLA DE COMPATIBILIDAD



OLI120 PLUS




OLI74 PLUS



EXPERT EVO

Superior/delantero



										EN CUMPLIMIENTO
										
●	●	●				●				
●	●	●	○ N	○* N	○* N	●	○ E	○ E	○ E	  
●	●	●	○ N	○* N	○* N	●				 



# PULSADORES

El servomotor, controlado y proporcionado a través del sensor, activa la válvula de descarga, que gira en una dirección para la descarga completa y en la otra para la media descarga.



## Hidroboost



La tecnología Hydroboost desarrollada por OLI permite generar energía a medida que el agua entra en la cisterna. Es un sistema de acumulación de energía para el accionamiento electrónico de la doble descarga, autosuficiente en términos de energía.


El sistema de accionamiento de la doble descarga en las cisternas equipadas con el sistema Hydroboost se realiza mediante una activación no-touch, a través de sensores capacitivos.

Basta aproximar la mano para activar la descarga mediante la potencia de una energía limpia.

Con un consumo eléctrico continuo de tan solo 3,3 mW, la energía que genera a cada segundo el sistema Hydroboost es 38 veces superior al consumo instantáneo del sistema

que acumula energía durante más de 30 días sin uso. Es decir, en caso de ausencia prolongada, el sistema de control inteligente de la cisterna se descarga automáticamente para volver a llenarse. El uso de esta tecnología no requiere conexión a la red eléctrica o cambio de pilas, pues al aprovechar la energía del agua en movimiento, genera y almacena energía que, posteriormente, utiliza para activar las descargas.

En este catálogo encontrará esta tecnología aplicada a el innovador pulsador Moon, equipada con sensores capacitivos para activar las cisternas empotradas OLI74 con sistema Hydroboost.




○ El agua entra en la cisterna para llenarla.

○ El agua pasa a través del hidrogenerador que aprovecha este movimiento para generar y acumular energía hasta el cierre del flotador.

○ Esta energía se suministra a un sensor capacitivo que, además de detectar la proximidad del cuerpo humano (hasta 20 mm) y controlar el servomotor, también controla los niveles de energía acumulada en el hidrogenerador. Este control asegura el adecuado funcionamiento del sistema, incluso sin un uso continuo. Así, cuando necesario, se realizan descargas automáticas para mantener cargado el hidrogenerador.






# MOON

## PULSADOR EXCLUSIVO ACABADO CERÁMICO

- Pieza indivisible de material cerámico blanco;
- Doble descarga;
- Activación no-touch a través de sensores capacitivos;
- Capacidad de detección: hasta 25 mm;
- Compatible con el sistema Hydroboost;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota" que evita daños;
- Conexiones electrónicas a prueba de errores;
- Conectores resistentes al agua;
- 2 años de garantía.



**Material tradicional que combina en perfección con los artículos sanitarios**

### Activación no-touch

El uso de sensores capacitivos permitió a OLI desarrollar el concepto alrededor de una placa cerámica de una sola pieza con innovadoras funciones táctiles y formas que aseguran una ergonomía y unos niveles de higiene superiores.

### Simple e intuitivo

El diseño simple y elegante de la placa Moon combina la alta tecnología con la tradición, consiguiendo una interfaz sencilla y cómoda para el usuario, cuya elegancia de las formas pone de relieve la doble descarga y favorece la media descarga.





NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
059887	MOON	525,45 €

# Glassy

- Activación no-touch a través de sensores capacitivos con simbología led;
- Doble descarga;
- Capacidad de detección: hasta 25 mm;
- Compatible con el sistema Hydroboost;
- Higiénico y fácil de limpiar;
- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota" que evita daños;
- Espesor de 4 mm;
- Conexiones electrónicas a prueba de errores;
- Conectores resistentes al agua;
- Una pieza de vidrio templado;
- 2 años de garantía.



NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.


Código	Descripción	Precio
069857	GLASSY negro	503,86 €
068130	GLASSY blanco	503,86 €

### Fácil instalación

- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota" que evita daños;
- Conexiones electrónicas a prueba de errores;
- Conectores resistentes al agua.

### Una sola pieza de vidrio

- Material tradicional en perfecta armonía con su cuarto de baño;
- Higiénico y fácil de limpiar.






# TRUMPET



- Arq. Siza Vieira Design;
- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de accionamiento <20 N;
- Espesor de 2 mm;
- Material de acero inoxidable;
- 2 años de garantía.




NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
046199	● TRUMPET brillo	273,52 €
046198	● TRUMPET cepillado	273,52 €

Uno de los arquitectos más prestigiosos y galardonados de Portugal, Siza Vieira, diseñó una verdadera obra maestra inspirada en un instrumento tocado por los mejores maestros: la trompeta. OLI se enorgullece de presentar "Trumpet", el equilibrio perfecto entre un diseño verdaderamente único y una música excepcional.

## Botones

- Diseño elegante con dos botones para el sistema de descarga única que representa a la perfección los pistones de una trompeta (el botón con el símbolo "+" para la descarga completa y el botón con el símbolo "-" para la media descarga).



## SIZA VIEIRA




Siza Vieira nació en Matosinhos, en 1933, y es el arquitecto portugués contemporáneo más galardonado. Graduado en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, obtuvo varios premios internacionales durante su larga carrera profesional, como por ejemplo: el premio Pritzker de 1992, The Wolf Prize of Arts de 2001; el León de Oro por su trayectoria profesional en 2012, y, en 2014, el premio Fritz Hoger.

El año pasado, Siza Vieira creó "Trumpet" para OLI, un pulsador elegante y armonioso que combina el diseño y la música, y pone de relieve los principales elementos de la trompeta, un instrumento brillante al que dieron notoriedad Chet Baker, Miles Davies y Louis Armstrong.


# SM15

- Arq. Souto de Moura Design;
- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de accionamiento <20 N;
- Instalación en la pared superficial con azulejos de 150 mm x 150 mm;
- Material de vidrio templado blanco;
- 2 años de garantía.




NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.


Código	Descripción	Precio
022238	○ SM15	323,91 €



El soporte y la placa de inspección tienen las dimensiones necesarias para colocar la placa de control y los dos azulejos portugueses en las extremidades, asegurando así el acceso al interior de la cisterna para llevar a cabo las posibles acciones de mantenimiento.



## EDUARDO SOUTO DE MOURA



Souto de Moura es un arquitecto portugués de reconocido prestigio nacido en 1952 en Oporto. Graduado en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, pronto ganó varios concursos portugueses e internacionales para proyectos importantes, a partir de lo cual comenzó a ganar reputación. En 2001 le concedieron la medalla de oro de la Fundación Heinrich Tessenow, en 2011 el premio Pritzker, conocido como el Nobel de arquitectura y, finalmente, el Wolf Prize of Arts en 2013. En 2011 desarrolló el SM15 para la nueva Pousada de Portugal, en Covilhã. Hecha de vidrio blanco templado, el pulsador tiene 147 x 147 mm, ideal para una colocación sencilla en las paredes cubiertas por los tradicionales azulejos portugueses.

# INO-X

- Arq. Romano Adolini Design;
- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Espesor de 2 mm;
- Botón basculante;
- A prueba de vandalismo;
- Material de acero inoxidable;
- 2 años de garantía.


NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.





Código	Descripción	Precio
660001	INO-X 01 brillo	242,57 €
661001	INO-X 01 mate	249,05 €
660002	INO-X 02 brillo	242,57 €
661002	INO-X 02 mate	249,05 €
660003	INO-X 03 brillo	242,57 €
661003	INO-X 03 mate	231,18 €
660006	INO-X 06 brillo	242,57 €
661006	INO-X 06 mate	249,05 €




Ino-x 01




Ino-x 02




Ino-x 03



Ino-x 06



## ROMANO ADOLINI





Romano Adolini es un arquitecto y diseñador italiano nacido en 1956 en Nepi. Graduado en la Universidad "La Sapienza" de Roma, en 1984 fundó en la misma ciudad una oficina profesional en la que comenzó a planificar interiores domésticos y comerciales. Atraído por la cerámica como material, comenzó a colaborar con empresas importantes, diseñando artículos para colecciones de baño.



## BLINK



- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de accionamiento <20 N;
- Espesor de 2 mm;
- 2 años de garantía.





NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
093399	BLINK	130,00 €

## PLAIN

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Espesor de 6,5 mm;
- Apertura y cierre con sistema de "clic";
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado soft touch (ST) disponible;
- 2 años de garantía.





NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
070827	● PLAIN cromo brillo	55,42 €
070828	● PLAIN cromo mate	60,75 €
070829	● PLAIN soft touch negro	92,70 €
070826	○ PLAIN blanco	39,30 €

\* Expert Evo- aplicación delantero: OK  
Expert Evo - aplicación superior: No es compatible

## SLIM

- Doble descarga con descripciones en Braille;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Espesor de 6,5 mm;
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado soft touch (ST) disponible;
- 2 años de garantía.




## SLIM INOX

- Pulsador en ABS con tapa de acero inoxidable cepillado;
- Gran resistencia;
- Espesor de 7,8 mm.

NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
659041	○ SLIM blanco	37,33 €
659044	● SLIM cromo brillo	54,29 €
659046	● SLIM cromo mate	57,71 €
659055	● SLIM soft touch negro	72,95 €
010216	● SLIM soft touch gris	77,74 €
057141	● SLIM inox	84,68 €



# PERSONABILIZABLE




## OCEANIA

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico o neumático;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Espesor reducido;
- Botón basculante;
- Sistema de apertura tipo "ala de gaviota" que evita daños;
- A prueba de vandalismo;
- Diferentes combinaciones y posibilidades de acabado: placa de vidrio templado, acero inoxidable o vidrio templado con botón de acero inoxidable mate;
- 2 años de garantía.

NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.



Mecánico



Neumático

Código	Descripción	Precio
<b>pulsadores con un acabado: versión mecánica</b>		
054561	OCEANIA mec. acero inoxidable brillo	237,52 €
054564	OCEANIA mec. acero inoxidable mate	237,52 €
054554	OCEANIA mec. vidrio blanco	241,84 €
054557	OCEANIA mec. vidrio negro	241,84 €
<b>pulsadores con botón de acero inoxidable: versión mecánica</b>		
054562	OCEANIA mec vidrio inox negro	241,84 €
054558	OCEANIA mec. vidrio inox blanco	241,84 €
054563	OCEANIA MIA mec. (personalizable)	289,34 €

Código	Descripción	Precio
<b>pulsadores con un acabado: versión neumática</b>		
054998	OCEANIA neu. acero inoxidable brillo	263,43 €
054988	OCEANIA neu acero inoxidable mate	263,43 €
054989	OCEANIA neu vidrio blanco	269,19 €
054992	OCEANIA neu vidrio negro	269,19 €
<b>pulsadores con botón de acero inoxidable: versión neumática</b>		
054996	OCEANIA neu vidrio inox negro	269,19 €
054993	OCEANIA neu vidrio inox blanco	269,19 €
054997	OCEANIA MIA neu (personalizable)	297,98 €



\* Instalación: mínimo espesor de pared delantera (versión neumática): OLI74 Plus: 25 mm / Expert Evo- Aplicación superior: 30 mm

## OCEANIA MIA


### Un mundo infinito de acabados personalizados

Personalice su Oceania con su acabado preferido, con un material de 10 mm de espesor, tanto con carcasas cerámicas como con madera o piedras decorativas, que pueden personalizar fácilmente su Oceania. Por ejemplo, mediante la tecnología de corte por chorro de agua puede obtener su MIA con un acabado único y perfecto.

El pulsador Oceania Mia viene con un pegamento de doble cara de alta resistencia para colocarla fácilmente en cualquier acabado delantero que elija. Para que el acabado de su pulsador sea perfecto, esta versión viene con una estructura de acero inoxidable y un pulsador de cromo mate. Elija el acabado que prefiera y dese el gusto de tener un pulsador único.



Mecánico





Neumático

NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

\* Instalación: mínimo espesor de pared delantera (versión neumática): OLI74 Plus: 25 mm / Expert Evo- Aplicación superior: 30 mm

# IPLATE

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Espesor de 6 mm;
- Amplia gama de colores y combinaciones;
- Posibilidad de cambiar los botones de control con el kit elegancia y el kit fantasía;
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado soft touch (ST) disponible;
- 2 años de garantía.



NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
670001	IPLATE blanco	45,68 €
670004	IPLATE cromo brillo	70,43 €
670005	IPLATE soft touch negro	115,15 €
670006	IPLATE cromo mate	74,67 €
670008	IPLATE soft touch blanco	115,15 €
670051	KIT FANTASÍA	41,46 €
670052	KIT ELEGANCIA	54,56 €




KIT ELEGANCIA

KIT FANTASÍA

# RIA

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado antibacteriano disponible;
- 2 años de garantía.




NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
640581	RIA blanco	30,63 €
640584	RIA cromo brillo	47,59 €
640586	RIA cromo mate	50,87 €
640591	RIA antibacteriano blanco	40,31 €

# RIVER

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos;
- 2 años de garantía.




NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
638501	RIVER blanco	27,21 €
638504	RIVER cromo brillo	42,39 €
638506	RIVER cromo mate	45,68 €

## TREND

- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Espesor de 2 mm;
- A prueba de vandalismo;
- Material de acero inoxidable;
- 2 años de garantía.




NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.



Código	Descripción	Precio
656504	TREND cromo brillo	106,80 €
656506	TREND cromo mate	110,09 €

## SALINA

- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado soft touch (ST) disponible y posibles combinaciones de acabados;
- 2 años de garantía.





NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
640081	SALINA blanco	37,33 €
640084	SALINA cromo brillo	52,65 €
640086	SALINA cromo mate	55,93 €
640097	SALINA negro s.t. - cromo brillo	84,79 €

NOTA. Instalación: espesor mínimo de pared delantera:  
OLI74 Plus: 25 mm/Expert Evo - Aplicación superior: 30 mm

## KARISMA

- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos;
- Acabado soft touch (ST) disponible y posibles combinaciones de acabados;
- 2 años de garantía.



NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
641001	KARISMA blanco	38,97 €
641004	KARISMA cromo brillo	54,29 €
641006	KARISMA cromo mate	57,71 €
641015	KARISMA tacto soft touch	91,49 €

NOTA. Instalación: espesor mínimo de pared delantera:  
OLI74 Plus: 25 mm/Expert Evo - Aplicación superior: 30 mm

# ESPACIOS PUBLICOS

La amplia gama de pulsadores OLI se caracteriza por su versatilidad y durabilidad. Su innovadora tecnología de vanguardia es adecuada para todo tipo de espacios, tanto si se tratan de zonas con mucho uso, como espacios públicos, o de entornos más acotados y privados.

Desde el sensor por infrarrojos, que permite activar la descarga sin tocar la placa (lo que lleva el cuidado de la higiene a su más alto nivel), pasando por los modelos flexibles para espacios públicos (fabricados con el material más duradero y resistente), hasta los diseñados a prueba de vandalismo, los pulsadores OLI son la mejor elección para cada circunstancia.



## Máxima resistencia

Fabricados con materiales fuertes e incorporando además un sistema antivandalismo, los pulsadores OLI son ideales para los espacios públicos





## Higiene al 100 %

Equipados con sensores por infrarrojos, los pulsadores Electra II y Electra III permiten activar la descarga sin tener que tocarlos. Higiene al 100 %.

## METAL DUAL

- Doble descarga;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- A prueba de vandalismo;
- Material en Zamac;
- 2 años de garantía.





NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.



Código	Descripción	Precio
656004	METAL DUAL cromo brillo	128,82 €
656006	METAL DUAL cromo mate	121,98 €

## METAL

- Descarga única;
- Accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- A prueba de vandalismo;
- Zamac Materiales;
- 2 años de garantía.



NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.



Código	Descripción	Precio
011420	METAL cromo brillo	125,24 €



## ELECTRA III



- Doble descarga (< 60 s media descarga; > 60 s descarga completa);
- Sensor de infrarrojos o accionamiento mecánico;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Limpieza previa automática;
- Compatible con la versión electrónica de OLI74 Plus;
- Necesaria instalación previa para la conexión eléctrica (adaptador de 230 V/120 V no incluido);
- A prueba de vandalismo;
- Material Zamac de cromo brillo;
- 2 años de garantía.

NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
079206	ELECTRA III	492,34 €






## ELECTRA II



- Doble descarga (< 60 s media descarga; > 60 s descarga completa);
- Accionamiento del sensor de infrarrojos;
- Limpieza previa automática;
- Compatible con la versión electrónica de OLI74 PLUS;
- Necesaria instalación previa para la conexión eléctrica (adaptador de 230 V/120 V no incluido);
- A prueba de vandalismo;
- Material Zamac de cromo brillo;
- 2 años de garantía.

NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.

Código	Descripción	Precio
079205	ELECTRA II	483,70 €



## ELECTRA I






- Descarga única;
- Activación mediante interruptor (no incluido) o mecánica;
- Fuerza de accionamiento < 20 N;
- Compatible con la versión electrónica de OLI74 PLUS;
- Conexión de energía eléctrica con instalación previa necesaria (adaptador de 230 V / 120 V no incluido);
- Cable de conexión al interruptor (4 m) incluido;
- A prueba de vandalismo;
- Material Zamac de cromo brillo;
- 2 años de garantía.

NOTA. Consulte las cisternas de descarga compatibles en la pág 48.




Código	Descripción	Precio
079207	ELECTRA I	492,34 €




# PULSADORES DE URINARIO

Todos los pulsadores de orinal de OLI son a prueba de vandalismo, de descarga única y tienen dos años de garantía. Hechos de materiales resistentes y diferentes, como el metal, el acero inoxidable y el vidrio templado, cada uno de ellos marcará la diferencia en su cuarto de baño por su calidad, simplicidad y el toque de elegancia.



## ELECTRA URINAL

- Descarga única;
- Fluxor electrónico de sensor infra-rojo;
- Pré-limpieza automática;
- Caudal ajustable;
- Presión de funcionamiento: 0,3-10 bares;
- Fuente de alimentación segura 110-240/24 VAC conforme EN60730 (AC) o pilas ( Batt. - 6x tipo AAA 1.5v, no incluidas);
- Conexiones de agua G 1/2";
- Sistema anti-vandalico;
- Acabado inox pulido;
- 2 años de garantía.




Nota. Compatible con URINARIO Sanitarblock. El caudalímetro debe instalarse antes de cerrar la pared.



Código	Descripción	Precio
034627	ELECTRA URINAL	1.151,67 €

## TREND URINAL

- Descarga única;
- Caudalímetro de accionamiento mecánico;
- Tiempo de descarga ajustable;
- Caudal ajustable;
- Presión de funcionamiento  $\geq 3$  bares;
- Conexiones de agua G 1/2";
- Espesor de 2,5 mm;
- Sistema anti-vandalico;
- Material Zamac de cromo brillo;
- 2 años de garantía.




Nota. Compatible con URINARIO Sanitarblock. El caudalímetro debe instalarse antes de cerrar la pared.

Código	Descripción	Precio
031752	TREND URINAL	503,86 €

## SM15 URINAL

- Descarga única;
- Caudalímetro de accionamiento mecánico;
- Tiempo de descarga ajustable;
- Caudal ajustable;
- Presión de funcionamiento  $\geq 3$  bares;
- Conexiones de agua G 1/2";
- Espesor de 5 mm;
- Material de vidrio templado blanco;
- 2 años de garantía.



Nota. Compatible con URINARIO Sanitarblock. El caudalímetro debe instalarse antes de cerrar la pared.

Código	Descripción	Precio
034265	SM15 URINAL	532,65 €

# PULSADORES



## MECÁNICO

**MOON**



cód. 059887  
Ceramica

**GLASSY**



cód. 069857  
Vidrio Negro



cód. 068130  
Vidrio Blanco

**PLAIN**



cód. 70826  
Blanco ABS



cód. 70827  
Cromo brillo ABS



cód. 70828  
Cromo mate ABS



cód. 70829  
Negro ABS

**INO-X**



cód. 660001  
Brillo acero inoxidable




cód. 661001  
Mate acero inoxidable



cód. 660002  
Brillo acero inoxidable



cód. 661002  
Mate acero inoxidable



cód. 660003  
Brillo acero inoxidable



cód. 661003  
Mate acero inoxidable



cód. 660006  
Brillo acero inoxidable



cód. 661006  
Mate acero inoxidable

**RIA**



cód. 640586  
Cromo mate ABS



cód. 640581  
Blanco ABS



cód. 640584  
Cromo brillo ABS



cód. 640591  
Blanco antibacteriano ABS

**OCEANIA**



Mec. 54561  
Neu. 54998  
Cromo brillo  
Acero inoxidable



Mec. 54564  
Neu. 54988  
Cromo mate  
Acero inoxidable


**SLIM**



cód. 57141  
Capilado  
Acero inoxidable



cód. 659041  
Blanco ABS



cód. 659044  
Cromo brillo ABS



cód. 659046  
Cromo mate ABS



cód. 659055  
Soft touch negro  
ABS



cód. 010216  
Soft touch gris  
ABS

**METAL**



cód. 656004  
Cromo brillo Zamac



cód. 656006  
Cromo mate Zamac



cód. 011420  
Cromo brillo Zamac

**RIVER**



cód. 638504  
Cromo brillo ABS



cód. 638506  
Cromo mate ABS



cód. 638501  
Blanco ABS

**IPLATE**



cód. 670001  
Blanco ABS



cód. 670004  
Cromo brillo ABS



cód. 670005  
Soft touch negro  
ABS



cód. 670006  
Cromo mate ABS



cód. 670008  
Soft touch Blanco  
ABS

## NEUMÁTICO



Mec. 54555  
Neu. 54990  
Vidrio Blanco



Mec. 54557 Neu.  
54992  
Vidrio Negro



Mec. 54559  
Neu. 54994  
Vidrio blanco/acero  
inoxidable



Mec. 54562  
Neu. 54996  
Vidrio negro/acero  
inoxidable



Mec. 054563  
Neu. 054997  
Customizable

### TRUMPET



cód. 46198  
Cepillado  
acero inoxidable



cód. 46199  
Brillo Acero  
inoxidable



cód. 093399

### SM15



cód. 22238  
Vidrio Blanco

### TREND



cód. 656506  
Cromo mate  
Acero inoxidable



cód. 656504  
Cromo brillo

### KARISMA



cód. 641001  
Blanco ABS



cód. 641004  
Cromo brillo ABS



cód. 641006  
Cromo mate ABS



cód. 641015  
Soft touch negro ABS

### SALINA



cód. 640997  
Negro st  
Cromo brillo ABS



cód. 640084  
Cromo brillo ABS



cód. 640081  
Blanco ABS



cód. 640086  
Cromo mate ABS

## ELECTRÓNICO

### ELECTRA III



cód. 079206  
Cromo brillo  
Zamac

### ELECTRA II



cód. 079205  
Cromo brillo  
Zamac

### ELECTRA I



cód. 079207  
Cromo brillo  
Zamac

## URINAL

### ELECTRA URINAL



cód. 34627  
cepillado  
Acero inoxidable

### SM15 URINAL



cód. 34265  
Vidrio Blanco

### TREND URINAL




cód. 31752  
Cromo brillo  
Zamac



# ACCESORIOS


## CONVERSIÓN NEUMÁTICA KIT PARA OLI74 PLUS



- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Pernos de anclaje neumáticos de la válvula de salida;
- Fuelles neumáticos.

Código	Descripción	Precio
601527	Kit de conversión neumático para OLI74 PLUS	27,03 €


## CONVERSIÓN NEUMÁTICA KIT PARA EXPERT EVO



- 2 tubos neumáticos de 350 mm;
- Pernos de anclaje neumáticos de la válvula de salida;
- Fuelles neumáticos.

Código	Descripción	Precio
556807	Kit de conversión neumático para EXPERT EVO	23,72 €


## KIT DE CONVERSIÓN HIDROBOOST PARA OLI74 PLUS



- 2 latiguillos flexibles;
- Pernos de anclaje hidroboost de la válvula de salida;
- Servomotor;
- Filtro de la válvula de cierre;
- Alternador hidráulico

Código	Descripción	Precio
086090	Kit de conversión hidroboost para OLI74 PLUS	297,94 €


## CONVERSIÓN ELECTRÓNICA KIT PARA OLI74 PLUS



- El transformador no se suministra en este código;
- Es necesario realizar una instalación previa de la conexión eléctrica.

Código	Descripción	Precio
077754	Kit de conversión electrónica para OLI74 PLUS	143,96 €


## CONVERSIÓN MECÁNICA KIT PARA EXPERT EVO



- Pernos de anclaje mecánicos para válvula de salida;
- Palancas.


Código	Descripción	Precio
601038	Kit de conversión mecánico para EXPERT EVO	16,45 €

## TUBO NEUMÁTICA




Código	Descripción	Precio
043234	Tubo NEUMÁTICO DE 3 m (x2)	12,34 €
049544	Tubo DE PROTECCIÓN DE 1,8 m	6,86 €

## REDUCTOR DE CAUDAL PARA OLI CISTERNAS EMPOTRADAS



Código	Descripción	Precio
014874	Reductor de caudal para cisternas empotradas OLI	4,80 €

## PLACA DE INSPECCIÓN METÁLICA




- Placa de inspección para las versiones neumáticas de Oli74 Plus, Expert Evo y Quadra;
- A prueba de vandalismo;
- Material Zamac de cromo brillo.


Código	Descripción	Precio
640984	Placa de inspección metálica	86,22 €

## TRANSFORMADOR

Código	Descripción	Precio
079260	Transformador de 230/12 V	115,32 €



## PEDAL DE CONTROL SUELO \*



- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y expuestas de OLI;
- Instalación en el suelo;
- Pulsador antideslizante;
- A prueba de vandalismo;
- Material de acero inoxidable;
- 2 años de garantía;


### Incluidos

- Material de fijación;
- Latiguillo flexible neumático L. 2500 mm;
- Tubo de protección L. 2500 mm.



Código	Descripción	Precio
605201	PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO: se monta en el suelo	60,22 €

## PEDAL DE CONTROL PARED \*



- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y expuestas de OLI;
- Instalación en la pared;
- Pulsador antideslizante;
- A prueba de vandalismo;
- Material de acero inoxidable;
- 2 años de garantía.


### Incluidos

- Material de fijación;
- Latiguillo flexible neumático L. 2500 mm;
- Tubo de protección L. 2500 mm.



Código	Descripción	Precio
605301	PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO: se monta en la pared	86,53 €

## MONO TREND \*




- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y expuestas;
- Solo para instalaciones en paredes ligeras;
- Caja de pared para instalar en paredes de ladrillos (disponible mediante consulta);
- Material de acero inoxidable brillo;
- 2 años de garantía.

### Incluidos

- Latiguillo flexible neumático L. 2500 mm;
- Tubo corrugada L. 2500 mm.

Código	Descripción	Precio
605254	MONO TREND	48,03 €

## MINI TREND \*



- Doble descarga;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas de OLI;
- Solo para instalaciones en paredes ligeras;
- Caja de pared para instalar en paredes de ladrillos (disponible mediante consulta);
- Material de acero inoxidable brillo;
- 2 años de garantía.

### Incluidos

- Latiguillo flexible neumático L. 2500 mm;
- Tubo corrugada L. 2500 mm.

Código	Descripción	Precio
605294	MINI TREND	140,14 €

## SPHERA \*



Descarga completa - Sphera +




Media descarga - Sphera -

- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y expuestas de OLI;
- Solo para instalaciones en paredes ligeras;
- Material ABS de cromo brillo;
- 2 años de garantía.

Código	Descripción	Precio
605264	Pulsadores neumáticos SPHERA +	35,98 €
605274	Pulsadores neumáticos SPHERA -	38,68 €

## ACTUADORES NEUMÁTICOS \*




- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y expuestas de OLI;
- Material ABS blanco;
- 2 años de garantía.

### Incluidos

- Material de fijación;
- Latiguillo flexible neumático L. 2500 mm;
- Tubo de protección L. 2500 mm;
- Caja de pared.

Código	Descripción	Precio
718063	Pulsadores neumáticos de pared MANUALES	31,84 €

## ACTUADORES NEUMÁTICOS \*




- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y expuestas;
- Material ABS;
- 2 años de garantía.

### Incluidos

- Material de fijación;
- Latiguillo flexible neumático L. 2500 mm;
- Tubo de protección L. 2500 mm;
- Caja de pared.

Código	Descripción	Precio
605001	Pulsadores neumáticos de pared MANUALES blancos	12,19 €
605004	Pulsadores neumáticos de pared MANUALES cromo brillo	22,58 €

## ACTUADORES NEUMÁTICOS \*




- Descarga única;
- Accionamiento neumático;
- Compatible con todas las cisternas neumáticas empotradas y expuestas de OLI;
- Material ABS;
- 2 años de garantía.

### Incluidos

- Material de fijación;
- Latiguillo flexible neumático L. 2500 mm;
- Tubo con revestimiento estético L. 1500 mm.


Código	Descripción	Precio
605101	Pulsadores neumáticos de pared externos MANUALES blancos	18,42 €
605104	Pulsadores neumáticos de pared externos MANUALES cromo brillo	38,71 €

## VENTILADOR HAPPY AIR



Código	Descripción	Precio
101772	VENTILADOR HAPPY AIR para OLI74 Plus Happy Air	360,03 €


## KIT DE ESQUINA SANITARBLOCK



- Compatible con las estructuras Sanitarblock de 1150/1130 mm

Código	Descripción	Precio
719183	KIT DE ESQUINA Sanitarblock	23,97 €


## SISTEMA DE APOYO EN SUELO CON FIJACIÓN LATERAL PARA ESTRUCTURAS SIMFLEX



- Compatible con estructuras Simflex de OLI;
- Material de fijación incluido.

Código	Descripción	Precio
620001	SISTEMA DE APOYO EN SUELO con anclaje lateral para estructuras Simflex	64,52 €

## KIT DE PATAS AUTOPORTANTES



- Compatible con estructuras Sanitarblock de OLI;
- El material de fijación incluye.

Código	Descripción	Precio
061908	KIT DE PATAS Autoportantes	76,81 €

## CODO DE DESAGÜE PP ADAPTADOR Ø 90/110




Código	Descripción	Precio
086360	ADAPTADOR PP Ø 90/110	6,04 €

## CODO DE DESAGÜEDE GOMA ADAPTADOR Ø 90/110



Código	Descripción	Precio
622206	ADAPTADOR DE GOMA Ø 90/110	6,86 €


## CODO DE DESAGÜE DEL INODORO



- Codo de desagüe del inodoro para inodoros suspendidos

Código	Descripción	Precio
622031	HDPE codo de desagüe del inodoro L - 230, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	14,81 €
622002	PP codo de desagüe del inodoro L - 300, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	21,90 €
622033	HDPE codo de desagüe del inodoro L - 300, D1 - Ø 110, D2 - Ø 110	19,18 €
622003	HDPE codo de desagüe del inodoro L - 230, D1 - Ø 90, D2 - Ø 100	16,15 €
622004	HDPE codo de desagüe del inodoro L - 230, D1 - Ø 110, D2 - Ø 100	20,68 €
622005	HPDE doble codo de desagüe del inodoro	28,89 €


## CODO DOBLE DE DESAGÜE



- Codo doble de desagüe para inodoros suspendidos

Código	Descripción	Precio
622017	HPDE codo doble de desagüe del inodoro	81,29 €



## CODO DOBLE DE DESAGÜE



- Codo doble de desagüe para inodoros suspendidos instalación horizontal


Código	Descripción	Precio
622022	HDPE codo doble de desagüe del inodoro D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	66,82 €
622023	HDPE codo doble de desagüe del inodoro D1 - Ø 110, D2 - Ø 110	66,82 €

## DESAGÜE FLEXIBLE DEL INODORO



Código	Descripción	Precio
079929	CODO FLEXIBLE DE DESAGÜE DEL INODORO	17,82 €

## EXTENSIÓN FLEXIBLE DEL TUBO DE DESCARGA




- Compatible con todas las cisternas empotradas OLI.

NOTA. Para cisternas Expert Evo y Quadra se necesita una tubo de descarga adicional (cod. 0212266)

Código	Descripción	Precio
622401	EXTENSIÓN FLEXIBLE DEL TUBO DE DESCARGA	11,63 €


## LATIGUILLOS PARA INODOROS SUSPENDIDOS



- Tubo de salida  $\text{Ø} D1 \times \text{Ø} 125 \times L1$ ;
- Junta de goma para tubo de salida  $\text{Ø} 125$ ;
- Tubo de conexión del inodoro  $\text{Ø} 45 \times L2$ ;
- Junta de goma para inodoro  $\text{Ø} 45$ ;
- Accesorios de fijación del inodoro (blanco).

Código	Descripción	Precio
622501	LATIGUILLOS PARA INODORO SUSPENDIDO L1-250, L2-180, D1- $\text{Ø} 90$	14,45 €
622503	LATIGUILLOS PARA INODORO SUSPENDIDO L1-250, L2-180, D1- $\text{Ø} 110$	14,44 €
622523	LATIGUILLOS PARA INODORO SUSPENDIDO L1-300, L2-300, D1- $\text{Ø} 110$	37,02 €


## LATIGUILLOS MÁS LARGOS PARA INODORO SUSPENDIDO



- Tubo de desagüe  $\text{Ø} 90 \times \text{Ø} 125 \times 300$ ;
- Junta de goma para tubo de salida  $\text{Ø} 120$ ;
- Tubo del inodoro de conexión  $\text{Ø} 45 \times 300$ ;
- Junta de goma para inodoro  $\text{Ø} 45$ ;
- Bielas M12X300 para la fijación en la pared (X2);
- Accesorios de fijación del inodoro (blanco).

Código	Descripción	Precio
011229	LATIGUILLOS LARGOS para inodoro suspendido	32,58 €

## TAPAS PROTECTORAS



- Tuercas y arandelas de fijación con tapas de protección


Código	Descripción	Precio
622301	TAPAS PROTECTORAS blancas	5,42 €
622303	TAPAS PROTECTORAS cromo brillo	6,61 €

## JUNTA DE GOMA




Código	Descripción	Precio
622801	JUNTA DE GOMA PARA INODORO DE $\text{Ø} 32$	1,54 €
622802	JUNTA DE GOMA PARA INODORO DE $\text{Ø} 40$	1,54 €
622803	JUNTA DE GOMA PARA INODORO DE $\text{Ø} 45$	1,54 €

## TUBO DE CONEXIÓN TELESCÓPICO




Código	Descripción	Precio
602501	TUBO DE CON. TELESCÓPICO $\text{Ø} 45/40 \times 130$ blanco	5,58 €

## TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA




Código	Descripción	Precio
602421	TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA DE Ø 40 X 130 blanco	9,68 €
602424	TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA DE Ø 40 X 130 cromo brillo	13,33 €
602441	TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICA DE Ø 32 X 130 blanco	6,22 €

## TUBO DE CONEXIÓN



Código	Descripción	Precio
602101	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 130, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 BLANCO	6,06 €
602104	TUBO DE CONEXIÓN TUBO L - 280, D1 - Ø 130, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 CROMO BRILLO	24,03 €
602001	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 40, D3 - Ø 32 BLANCO	6,06 €
602201	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 45, D3 - Ø 45 BLANCO	5,39 €
602204	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 45, D3 - Ø 45 CROMO BRILLO	24,03 €
602301	TUBO DE CONEXIÓN L - 500, D1 - Ø 90, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 BLANCO	10,75 €


## AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA INODOROS Y BIDÉS SUSPENDIDOS



- Aislamiento acústico de polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y el azulejo.

Código	Descripción	Precio
620071	AISLAMIENTO ACÚSTICO para inodoros y bidés suspendidos	8,81 €


## AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA LAVABOS SUSPENDIDOS




- Aislamiento acústico de polietileno expandido;
- Evita el contacto directo entre el sanitario y el azulejo.

Código	Descripción	Precio
620072	AISLAMIENTO ACÚSTICO para lavabos suspendidos	9,98 €

## TUBO DE DESPLAZAMIENTO



Código	Descripción	Precio
108185	TUBO DE DESPLAZAMIENTO	47,00 €



# MECANISMOS, FLOTADORES Y DESCARGADORES





- 
- 
- 
- 
- 

# MECANISMOS, FLOTADORES Y DESCARGADORES

OLI es un productor europeo líder de mecanismos para cisternas cerámicas y su calidad es reconocida por los organismos internacionales más importantes. Las válvulas de entrada extremadamente silenciosas y los elevados niveles de rendimiento de nuestras válvulas de salida se prueban en condiciones estrictas dentro del laboratorio antes de salir al mercado.

Los mecanismos OLI también están disponibles en paquetes "blíster", la mejor solución para ser expuestos al consumidor en áreas de autoservicio.

Diseñado pensando en el consumidor final, el producto se identifica con más facilidad, reduciendo residuos y pérdidas.

## Flotadores y válvulas de descarga para sanitarios

Instalación rápida y sencilla



### Flotador

- Suministro de agua lateral, izquierdo y derecho o inferior.
- Equipo silencioso.
- La carga diferida ahorra hasta 9 litros de agua al día.

### Válvula de descarga

- Descarga única o doble;
- Diferentes sistemas de accionamiento;
- Instalación superior o delantera, para pulsar según los diferentes modelos.


# AZOR PLUS

Flotador



- Flotador de llenado retardado : se inicia una vez que la Válvula de Descarga se haya cerrado;
- Conexión del suministro de agua lateral e inferior en la misma válvula de entrada;
- Dimensiones reducidas;
- Sistema de cierre contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 – 14 bares;
- Presión estática máxima: 20 bares;
- Certificación NF de clase I de válvula silenciosa;
- Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarlo de la conexión de agua;
- Función de protección contra reflujo;
- 5 años de garantía.

Código	Descripción	Precio
564100	AZOR PLUS lateral 3/8" latón - Caja	12,31 €
564102	AZOR PLUS inferior 3/8" latón - Caja	13,69 €




## AZOR PLUS INFERIOR

- Válvula de entrada inferior, con conexión de latón de 3/8" (también disponible en plástico de 1/2" o latón de 1/2");
- Altura ajustable en la conexión inferior;
- Fácil instalación y ajuste de los volúmenes de descarga;
- Certificado según la WRAS.




## AZOR PLUS LATERAL

- Válvula de entrada lateral, con conexión de latón de 3/8" (también disponible en plástico de 1/2" o latón de 1/2");
- Certificado según la NF, KIWA y DVGW.




POSICIÓN CERRADA



Flotador en posición cerrada

DESCARGA COMPLETA



El flotador Azor Plus con su sistema retardador, sólo empieza a trabajar después del cierre del descargador. Así se obtiene un ahorro de 0,5 litros en cada descarga, lo que resulta un ahorro diario de 9 litros.

Flotador de llenado retardado  
Ahorra hasta 9 litros de agua al día.




# AZOR SILENT

Flotador

- Flotador de entrada silencioso de < 6dB, con certificación NF de clase I;
- Conexión del suministro de agua lateral e inferior en la misma válvula de entrada;
- Altura ajustable en la conexión inferior;
- Fácil instalación y ajuste de los volúmenes de descarga;
- Dimensiones reducidas;
- Válvula de entrada lateral e inferior, con conexión de latón de 3/8" (también disponible en plástico de 1/2" o latón de 1/2");
- Sistema de cierre contrapresión (hidráulico);
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 – 14 bares;
- Presión estática máxima: 20 bares;
- Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarlo de la conexión de agua;
- Función de protección contra reflujo;
- 5 años de garantía.

Código	Descripción	Precio
564028	 AZOR SILENT lateral 3/8" latón - Caja	23,85 €
564031	 AZOR SILENT inferior 3/8" latón - Caja	24,89 €




## AZOR INFERIOR

- Conexión del suministro de agua inferior;
- Altura ajustable en la conexión inferior;
- Válvula de entrada inferior, con conexión de latón de 3/8" (también disponible en plástico de 1/2" o latón de 1/2").



## AZOR LATERAL

- Conexión del suministro de agua lateral
- Válvula de entrada lateral con conexión de latón de 3/8" (también disponible en plástico de 1/2" o latón de 1/2");
- Certificado según la NF.





# IVC100


Flotador entrada lateral e inferior



- Conexión del suministro de agua lateral e inferior en la misma válvula de entrada;
- Dimensiones reducidas;
- Flotador de entrada lateral e inferior con latón de 3/8";
- Altura ajustable en la conexión inferior;
- Fácil instalación y ajuste de los volúmenes de descarga;
- Sistema de cierre contrapresión (hidráulico);
- Flotador silencioso;
- Rango de funcionamiento de presión dinámica: 0,1 – 10 bares;
- Presión estática máxima: 16 bares;
- Fácil mantenimiento sin necesidad de desconectarlo de la conexión de agua;
- Filtro integrado que se puede limpiar sin quitar la conexión de agua;
- Función de protección contra reflujo;
- 5 años de garantía.



Código	Descripción	Precio
099936	IVC100 3/8" latón - Caja	15,38 €




## ADAPTADORES


Kit's de reposicion compatibles con todas las cerâmicas del mercado, que permite la substitucion de la válvula de descarga sin necesidad de quitar la cisterna.



Substitución de la válvula de descarga:



SIN adaptadores



CON adaptadores

## PUSH ECO


Válvula de descarga

- Válvula de descarga única;
- Posición superior del pulsador universal;
- Permite la descentralización del botón en la tapa cerámica;
- Accionamiento mecánico < 20N;
- Descarga de caudal alta;
- Tubo de desagüe telescópico y altura de palancas ajustables;
- Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta);
- Junta EPDM;
- 5 años de garantía.

- Válido para todos los sanitarios del mercado.

Incluidos

- Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro;
- Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador de cromo autoajustable con roseta para cisternas con orificios en la tapa de Ø 16 a Ø 40 mm.



+



Código	Descripción	Precio
501021	 PUSH ECO - Bolsa	16,00 €

## DECO CABLE


Válvula de descarga

- Válvula de doble descarga con volumen de agua de media descarga ajustable;
- Aplicación flexible y universal (posición delantera, superior o lateral del pulsador);
- Descarga de caudal alta;
- Sistema de amortiguación, funcionamiento silencioso;
- Tubo de desagüe telescópico ajustable;
- Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta);
- Junta de silicona;
- 5 años de garantía.

- Válido para todos los sanitarios del mercado.

Incluidos

- Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro;
- Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador de cromado autoajustable con roseta para cisternas con orificios en la tapa de  $\varnothing 16$  a  $\varnothing 60$  mm.



+



Código	Descripción	Precio
101746	DECO CABLE - Caja	24,62 €

## FAST START/STOP

Válvula de descarga

- Válvula de descarga única con sistema de Start/Stop;
- Posición superior del pulsador universal que bloquea la tapa cerámica;
- Permite la descentralización del botón en la tapa cerámica (20 mm en un eje);
- Accionamiento mecánico  $< 20N$ ;
- Descarga de caudal alta;
- Tubo de desagüe telescópico y altura de palancas ajustables;
- Instalación y mantenimiento sencillo (sistema de bayoneta);
- Junta EPDM;
- 5 años de garantía.


- Válido para todos los sanitarios del mercado.

Incluidos

- Sistema de fijación de cisterna cerámica al inodoro;
- Junta del inodoro de espuma (que compensa la irregularidad de la cerámica);
- Pulsador de cromado autoajustable con roseta para cisternas con orificios en la tapa de  $\varnothing 16$  a  $\varnothing 40$  mm.



+



Código	Descripción	Precio
088755	FAST START/STOP - Bolsa	19,69 €

# TABLA DE COMPATIBILIDAD



				
Suministro de agua inferior				
				
Suministro de agua lateral				
Sistema de contador de cierre de presión ( hidráulica )				
				
DOBLE DESCARGA				
				
DESCARGA ÚNICA				
				
START/STOP				
Dimensiones	<b>258-360</b> (H) <b>107 x 56</b> (W x D)	<b>250</b> (H) <b>100x56</b> (W x D)	<b>251(H)</b>  <b>97 x 56</b> (W x D)	<b>255-360</b> (H) <b>107 x 56</b> (W x D)
				
<b>kiwa</b>				
				
				



IVC100



DECO CABLE



FAST START/STOP



PUSH ECO



Delantero/Lateral/Topo



Topo



Topo



**240-340**  
(H)  
**98 x 60**  
(W x D)

**258-360**  
(H)  
**91**  
(Ø)



**310-425**  
(H)  
**92**  
(Ø)

**290-490**  
(H)  
**85**  
(Ø)



# REPUESTOS






# REPUESTOS


Para cada problema, una solución diferente. OLI pensó en cada detalle para resolver con sus productos todos los pequeños problemas. Si hay algún problema, también hay una solución, y en nuestra lista de repuestos encontrará todo lo que necesita

MÓDULO SANITARIO - QR-INOX




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1.1	079894	VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX "FLOOR" BLANCO	1		400,00 €
1.2	079889	VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX "FLOOR" NEGRO	1		400,00 €
2.1	079893	VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX "SUSP" BLANCO	1		400,00 €
2.2	079888	VIDRIO INFERIOR PARA QR-INOX "SUSP" NEGRO	1		400,00 €
3.1	079890	VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX BOTÓN BLANCO	1		500,00 €
3.2	079886	VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX BOTÓN NEGRO	1		500,00 €
4.1	079891	VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX NO-TOUCH BLANCO	1		500,00 €
4.2	079887	VIDRIO SUPERIOR PARA QR-INOX NO-TOUCH NEGRO	1		500,00 €
5	079927	ESTRUCTURA LATERAL QR-INOX	1		200,00 €
6	079928	DESTORNILLADORES PARA ACCESO AL MANTENIMIENTO	1		14,00 €
7	079929	CODO FLEXIBLE DE DESAGÜE DEL INODORO	1		19,00 €
8	079932	LATIGUILLO FLEXIBLE DE BOTÓN QR-INOX	1		60,00 €
9	079937	PULSADOR QR-INOX	1		130,00 €
10	074737	SENSOR CAPACITIVO NO-TOUCH QR-INOX	1		300,00 €
11	090451	BATERÍA DE REPUESTO	1		57,00 €

NOTA. Piezas de repuesto restantes pág 94.




## EASY MOVE



Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	054650	AISLAMIENTO ACÚSTICO	1		14,50 €
2	054409	ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DEL INODORO	1		100,00 €
3	054495	MOTORES HIDRÁULICOS	2		700,00 €
4	054649	CODO EXTENSIBLE	1		120,00 €
5.1	054641	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	1		193,75 €
5.2	054642	CONTROL REMOTO CON CABLE	1		120,00 €
6.1	054644	TRASFORMADOR DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	1		400,00 €
6.2	054497	TRASFORMADOR DEL CONTROL REMOTO CON CABLE	1		550,00 €


NOTA. Piezas de repuesto restantes pág 94.

## HAPPY AIR




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	119499	CAJA DE VENTILADOR	1		Bajo pedido
2	601541	VENTILADOR HAPPY AIR	1		760,00 €
3	119500	MARCO PARA PAREDES DE 105 MM	1		Bajo pedido
4	119501	PLACA COBERTORA CON FILTRO	1		78,30 €
5	119502	KIT DE FIJACIÓN (2 PLACAS METÁLICAS Y TORNILLOS)	1		25,90 €
6	054673	TUBO DE DESCARGA EN FORMA DE "Y"	1		60,00 €

OLI120 PLUS




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	091096	FLOTADOR AZOR PLUS 3/8	1		17,00 €
2	101749	SOPORTE DE LA VÁLVULA DE ENTRADA	5		15,00 €
3	101754	LATIGUILLO FLEXIBLE 3/8 / 3/8 X 215	1		14,13 €
4	101755	VÁLVULA DE CIERRE	1		22,00 €
5	101756	VÁLVULA DE DESCARGA	1		16,50 €
5.1	101745	PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA	1		1,04 €
6	101757	PLACA PROTECTORA CON PALANCA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA	1		13,00 €
7	101758	JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA	10		15,00 €
8	101753	JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø 45	5		16,00 €
9	021212	JUNTA TÓRICA Ø 37	5		8,00 €
10	021210	KIT DE FIJACIÓN SIN MARCO	2		8,00 €
11	101759	FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA SANITARBLOCK	2		10,00 €
12	26698	CAJA PROTECTORA > 09	1		16,00 €
13	011150	FIJADORES DEL PULSADOR	2		4,50 €
14	101761	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1		16,00 €
15	021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1		15,00 €
16	101762	ALTERNADOR HIDRÁULICO + SOPORTE	1		179,00 €
17	101763	SOPORTE DE ALTERNADOR HIDRÁULICO	1		14,20 €
18	101764	BLOQUE DEL SERVOMOTOR	1		55,00 €
19	101765	PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA HIDROBOOST	1		3,00 €
20	101766	LATIGUILLOS FLEXIBLES PARA ALTERNADOR HIDRÁULICO	1		75,00 €

OLI74 PLUS




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	091096	FLOTADOR AZOR PLUS 3/8	1		17,00 €
2	006968	SOPORTE DEL FLOTADOR	5		14,20 €
3	033424	LATIGUILLO FLEXIBLE 3/8 / 3/8 X 215	1		14,30 €
4	011972	VÁLVULA DE CIERRE	1		19,50 €
5	002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1		16,50 €
5.1	011440	PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA	1		1,04 €
6	106592	JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7	10		13,00 €
7	026701	GUÍA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA	1		7,80 €
8	021271	PLACA PROTECTORA > 09	1		8,00 €
8.1	053424	PLACA PROTECTORA < 09	1		8,00 €
9	011973	BLOQUE DE PALANCA	1		9,20 €
10	028444	JUEGO NEUMÁTICO	1		28,00 €
11	036936	JUEGO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO < 14	1		14,00 €
12	021209	JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø 40/45	5		16,00 €
13	021212	JUNTA TÓRICA Ø 37	5		8,00 €
14	006971	FIJACIÓN SIMFLEX	10		10,00 €
15	021210	KIT DE FIJACIÓN SIN MARCO	1		8,00 €
16	006973	FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA SANITARBLOCK	10		10,00 €
17	049504	TUBO ARTICULADO CON JUNTA TÓRICA	1		4,60 €
18	026698	CAJA PROTECTORA > 09	1		16,00 €
18.1	002527	CAJA PROTECTORA > 09	1		16,00 €
19	011150	FIJADORES DEL PULSADOR	2		4,50 €
20	049510	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1		16,00 €
21	021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1		15,00 €
22	011195	BASE PARA CAJA PROTECTORA	1		9,54 €
23	074740	ALTERNADOR HIDRÁULICO + SOPORTE	1		179,00 €
24	074744	SOPORTE DE ALTERNADOR HIDRÁULICO	1		14,20 €
25	074741	BLOQUE DEL SERVOMOTOR	1		55,00 €
26	074745	PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA HIDROBOOST	1		3,00 €
27	074748	LATIGUILLOS FLEXIBLES PARA ALTERNADOR HIDRÁULICO	1		75,00 €

EXPERT EVO




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	021203	FLOTADOR 3/8	1		16,00 €
2	011954	SOPORTE DEL FLOTADOR	1		14,20 €
3	021269	BLOQUE CENTRAL	1		6,00 €
4	021270	LATIGUILLO FLEXIBLE 3/8 / 3/8 X 30	1		13,30 €
5	021271	PLACA PROTECTORA > 09	1		8,00 €
6	021272	SOPORTE DE VÁLVULA DE CIERRE	1		10,00 €
7	033301	BLOQUE NEUMÁTICO	1		6,60 €
8	033303	BLOQUE DE PALANCA	1		9,20 €
9	030484	CABLE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA	1		26,00 €
10	033125	VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA	1		26,00 €
10.1	056934	PERNOS DE ANCLAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA MECÁNICA	1		2,00 €
11	033126	VÁLVULA DE DESCARGA NEUMÁTICA	1		26,00 €
12	049484	JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7	10		13,00 €
13	049506	JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA CON CABLE 60X26,5X2	10		13,00 €
14	033305	GUÍA DE LA VÁLVULA DE LA JUNTA TÓRICA	10		16,00 €
15	021206	VÁLVULA DE CIERRE	1		18,00 €
16	021209	JUNTA DEL TUBO DE DESCARGA Ø 40/45	5		16,00 €
17	011982	TUBO DE DESCARGA 315	1		15,00 €
18	033313	JUNTA TÓRICA DEL TUBO DE DESCARGA Ø 55	5		18,00 €
19	033314	PLACA PROTECTORA	1		8,00 €
20	026698	CAJA PROTECTORA > 09	1		16,00 €
21	011195	BASE PARA CAJA PROTECTORA	1		9,54 €
22	011150	FIJADORES DEL PULSADOR	2		4,50 €

# ESTRUCTURAS




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	037148	TORNILLOS DE FIJACIÓN	4		7,00 €
2	037145	SOPORTE DEL TUBO DE DESCARGA	1		3,50 €
3	011984	SOPORTE DEL CODO DE DESAGÜE SIMFLEX	1		3,50 €
4	034899	KIT DE FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA SIMFLEX DE 120 mm	2		46,00 €
4.1	034898	KIT DE FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA SIMFLEX DE 80 mm	2		25,00 €
5	054389	KIT DE FIJACIÓN DE AJUSTE RÁPIDO DE 144 mm	2		12,30 €
5.1	004252	KIT DE FIJACIÓN DE AJUSTE RÁPIDO DE 181 mm	2		12,50 €
6	012196	KIT DE FIJACIÓN PARA ESTRUCTURA Autoportante	4		16,00 €
7	048974	SOPORTE DEL CODO DE DESAGÜE SANITARBLOCK	1		9,20 €
8	037137	TUBOS DE CONEXIÓN Ø 45 Ø 90	1		14,90 €
8.1	037134	JUNTA DE GOMA PARA INODORO Ø 125	1		13,00 €
8.2A	037133	JUNTA DE GOMA Ø 45	5		13,00 €
8.2B	050992	JUNTA DE GOMA Ø 40	5		13,00 €
8.2C	050993	JUNTA DE GOMA Ø 32	5		13,00 €
8.3 A	036883	KIT DE FIJACIÓN BLANCO	1		7,00 €
8.3 B	054496	KIT DE FIJACIÓN LUCIDO	1		13,00 €
8.4	037132	ADAPTADOR DE TUBO DE DESCARGA Ø 45X180	1		4,00 €
8.5	037129	TUBO DE CONEXIÓN DEL INODORO Ø 90X250 OLI	1		6,00 €
9	036886	KIT DE ACCESORIOS DE LA ESTRUCTURA M12	2		14,00 €
10	036888	CODO DE DESAGÜE Ø 90X90	1		14,00 €
10.1	053995	CODO DE DESAGÜE Ø 90X110	1		16,00 €
11	036889	JUNTA DE GOMA Ø 90 Codo de desagüe	5		16,00 €
12	036890	TUBO DE PROTECCIÓN Ø 90	1		5,70 €

## MOON





Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	053897	TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR	2		5,00 €
2	074736	PULSADOR Delantero MOON	1		250,00 €
3	074737	SENSOR CAPACITIVO NO-TOUCH QR-INOX	1		300,00 €
4	053868	CONTRAPLACA	1		11,00 €
5	090451	BATERÍA DE REPUESTO	1		57,00 €

## GLASSY







Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	053897	TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR	2		5,00 €
2.1	084297	PULSADOR GLASSY BLANCO	1		250,00 €
2.2	084298	PULSADOR GLASSY NEGRO	1		250,00 €
2.3	084299	PULSADOR GLASSY AQUA	1		250,00 €
3	074737	SENSOR CAPACITIVO NO-TOUCH QR-INOX	1		300,00 €
4	053868	CONTRAPLACA	1		11,00 €
5	090451	BATERÍA DE REPUESTO	1		57,00 €

## TRUMPET







Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	090446	CONTRAPLACA	1		11,00 €
2	053897	TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR	2		5,00 €

## OCEANIA




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	131989	TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL PULSADOR	2		5,00 €
2	053865	MUELLE	10		24,00 €
3	049963	KIT DE EXTENSIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA	2		6,00 €
4	053868	CONTRAPLACA	1		11,00 €
5	053869	CONTRAPLACA NEUMÁTICA	1		11,00 €
6	053871	BASE	1		11,74 €

## PLAIN




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	131989	TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN	2		5,00 €
2	011986	MUELLES	10		24,00 €
3	069205	CONTRAPLACA	10		9,20 €

### INO-X




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	010088	CONTRAPLACA	1		11,00 €
2	058424	TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE M4 X 25	2		1,50 €
3	049963	KIT DE EXTENSIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA	2		6,00 €
4	049962	TORNILLOS PARA FIJACIONES Y ACCIONADOR	2		5,50 €

### SM15




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	056980	PULSADOR DELANTERA SM15	1		100,00 €
2	056982	PULSADOR NEUMÁTICO	2		15,00 €
3	054723	PULSADOR DELANTERA DE URINARIO SM15	1		50,00 €

### TREND




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	056982	PULSADOR NEUMÁTICO	2		15,00 €
2	058424	TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE M4 X 25	2		1,50 €
3	011191	TORNILLOS PARA FIJACIONES Y ACCIONADOR	2		5,50 €

## SLIM




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	037150	TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN	2		5,00 €
2	037152	KIT DE FIJACIÓN < 09	2		8,50 €
3	011986	MUELLES	10		24,00 €
4	011637	JUEGO DE PALANCAS	2		8,00 €
5	041673	CONTRAPLACA > 09	1		9,20 €

## IPLATE




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	037150	TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN	2		5,00 €
2	037152	KIT DE FIJACIÓN <09	2		8,50 €
3	011986	MUELLES	10		24,00 €
4	041693	JUEGO DE PALANCAS	2		8,00 €
5	041691	CONTRAPLACA	1		9,20 €

RIA




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	037150	TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN	2		5,00 €
2	037152	KIT DE FIJACIÓN < 09	2		8,50 €
3	056676	JUEGO DE PALANCAS	2		24,00 €
4	041676	CONTRAPLACA > 09	1		9,20 €
5	041682	MUELLES	10		24,00 €

RIVER



Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	037150	TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN	2		5,00 €
2	037152	KIT DE FIJACIÓN < 09	2		8,50 €
3	056676	JUEGO DE PALANCAS	2		24,00 €
4	041676	CONTRAPLACA > 09	1		9,20 €
5	041682	MUELLES	10		24,00 €
6	041687	JUEGO DE PALANCAS	1		6,00 €

# METAL




Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	037150	TORNILLOS PARA ACCIONADOR DE PULSADOR Y FIJACIÓN	2		5,00 €
2	037152	KIT DE FIJACIÓN < 09	2		8,50 €
3	041682	MUELLES	10		24,00 €
4	037303	JUEGO DE PALANCAS	2		6,00 €
5	041689	CONTRAPLACA > 09	1		9,20 €

# VÁLVULAS DE SALIDA

	1	2	4	5	6	7	8	12	13	14
				(110x68x15)	(85x57x8)		Botóns			
	Cod. 023425	Cod. 023400 (30mm)	Cod. 053826	Cod. 047922	Cod. 049484	Cod. 049506	Cod. 096003	Cod. 054600 >2012	Cod. 021184 >2012	Cod. 057994
Fast Start/Stop					(60x23.8x2.7)					
Push Eco					(60x23.8x2.7)		Cod. 048514			
Deco Cable					(60x26.5x2.7)					


Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	023425	KIT DE FIJACIÓN DE LA CISTERNA M6X100 ACERO INOXIDABLE	1		8.50 €
2	023400	GUÍA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA DE ACOPLAMIENTO DIRECTO	1		7.50 €
4	053826	JUNTA DE ESPUMA 110X68X15 PARA INODOROS	5		14,00 €
5	047922	JUNTA DE ESPUMA PARA LA GUÍA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 85X57X8	2		8.00 €
6	049484	JUNTA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 60X23,8X2,7	10		13.00 €
8	048514	PULSADOR POUSSOIR ECO	1		6.00 €
17	096003	PULSADOR FAST START/STOP	1		8.00 €

# TORNEIRAS



Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA AZOR	1		6.20 €
2	049494	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA SIL	1		6.00 €
3	058025	TAMPÃO INFERIOR	1		2.70 €

# NEUMÁTICO



Nr.	Código	Descripción	Cantidad	Código	Precio
1	043234	TUBO NEUMÁTICO DE 3 M (X2)	1		12,34 €
2	049544	TUBO DE PROTECCIÓN DE 1,8 M	1		6,86 €
3	049594	CONEXIÓN DEL PULSADOR NEUMÁTICO	10		25,00 €

# DETALLES DE EMBALAJE





# DETALLES DE EMBALAJE

Cada producto OLI tiene sus características. Sus medidas. Sus códigos. Sus modelos. Incluso sus colores y particularidades. Pequeños detalles que los distinguen de los otros. En este capítulo puede consultar y encontrar esos detalles. El detalle que necesita.

Pág	Código	Descripción	CTD.	CTD.	Precio
-----	--------	-------------	------	------	--------

PRODUCTOS ESPECIALES

**MÓDULO SANITARIO - QR-INOX**

15	061559	QR-INOX SUSP NO-TOUCH blanco	-	5	1.259,74 €
15	061560	QR-INOX SUSP NO-TOUCH negro	-	5	1.259,74 €
15	061556	QR-INOX FLOOR NO-TOUCH blanco	-	5	1.240,45 €
15	061557	QR-INOX FLOOR NO-TOUCH negro	-	5	1.240,45 €
15	061565	QR-INOX SUSP BOTÓN blanco	-	5	965,18 €
15	061568	QR-INOX SUSP BOTÓN negro	-	5	965,18 €
15	061562	QR-INOX FLOOR BOTÓN blanco	-	5	917,21 €
15	061563	QR-INOX FLOOR BOTÓN negro	-	5	917,21 €

**EASY MOVE**

17	005308	EASY MOVE	-	-	2.267,68 €
17	601831	EASY MOVE Vidrio blanco	-	-	822,62 €
17	601833	EASY MOVE Vidrio negro	-	-	822,62 €

**OLI74 PLUS HAPPY AIR**

19	101775	OLI74 PLUS Happy Air Mecánico	5	60	126,14 €
19	048591	OLI74 PLUS Happy Air Mecánico Simflex	-	26	182,35 €
19	048590	OLI74 PLUS Happy Air Mecánico Sanitarblock	-	16	226,22 €
19	101774	OLI74 PLUS Happy Air Mecánico Autoportante	-	16	296,14 €

CISTERNAS EMPOTRADAS

**OLI120 PLUS**

28	099941	OLI120 PLUS Mecánico	-	-	109,71 €
28	099942	OLI120 PLUS Hidroboost	-	-	300,51 €
29	099946	OLI120 PLUS Mecánico Simflex	-	-	186,17 €
29	099947	OLI120 PLUS Hidroboost Simflex	-	-	389,26 €
29	099949	OLI120 PLUS Mecánico Sanitarblock	-	-	224,00 €
29	099950	OLI120 PLUS Hidroboost Sanitarblock	-	-	413,29 €
29	099952	OLI120 PLUS Mecánico Autoportante	-	-	274,48 €
29	099953	OLI120 PLUS Hidroboost Autoportante	-	-	463,77 €

Pág	Código	Descripción	 CTD.	 CTD.	Precio
<b>OLI74 PLUS</b>					
30	601601	OLI74 PLUS Mecánico	5	60	110,99 €
30	601602	OLI74 PLUS Neumático	5	60	110,35 €
30	077715	OLI74 PLUS Electrónico	5	60	235,97 €
30	060048	OLI74 PLUS Hidroboost	5	60	308,46 €
31	601901	OLI74 PLUS Mecánico Simflex	-	26	183,32 €
31	002332	OLI74 PLUS Neumático Simflex	-	26	188,71 €
31	077736	OLI74 PLUS Electrónico Simflex	-	26	332,33 €
31	060047	OLI74 PLUS Hidroboost Simflex	-	26	401,11 €
31	601803	OLI74 PLUS Mecánico S90 Sanitarblock	-	16	281,42 €
33	601801	OLI74 PLUS Mecánico Sanitarblock	-	16	226,14 €
33	002333	OLI74 PLUS Neumático Sanitarblock	-	16	226,68 €
33	077746	OLI74 PLUS Electrónico Sanitarblock	-	16	381,32 €
33	059889	OLI74 PLUS Hidroboost Sanitarblock	-	16	424,34 €
33	601824	OLI74 PLUS Mecánico Autoportante	-	16	277,47 €
33	002488	OLI74 PLUS Neumático Autoportante	-	16	277,47 €
33	077752	OLI74 PLUS Electrónico Autoportante	-	16	428,60 €
33	060044	OLI74 PLUS Hidroboost Autoportante	-	16	474,81 €
33	600859	OLI74 PLUS Mecánico Autoportante Double	-	7	596,44 €
<b>EXPERT EVO</b>					
34	721003	EXPERT EVO Mecánico	-	35	214,87 €
35	076456	EXPERT EVO Mecánico Simflex 820	-	28	235,47 €
35	721703	EXPERT EVO Mecánico Sanitarblock 820	-	26	287,71 €
35	014092	EXPERT EVO Mecánico Autoportante 820	-	26	205,63 €
37	014095	EXPERT EVO Mecánico Simflex 1130	-	28	250,18 €
37	721803	EXPERT EVO Mecánico Sanitarblock 1130	-	-	287,10 €
37	014091	EXPERT EVO Mecánico Autoportante 1130	-	-	273,43 €
<b>ESTRUCTURAS DE INSTALACIÓN EN LA PARED</b>					
<b>INODORO WC</b>					
40	714001	INODORO WC Sanitarblock	-	-	143,62 €
40	616042	INODORO WC Autoportante	-	-	165,64 €

Pág	Código	Descripción	 CTD.	 CTD.	Precio
<b>BIDÉ</b>					
41	610010	BIDÉ Simflex	-	60	77,12 €
41	618581	ECO Simflex	-	200	46,91 €
42	714501	BIDÉ Sanitarblock	-	308	160,54 €
42	714552	BIDÉ Sanitarblock ajuste rápido	-	26	193,07 €
42	008908	ECO BIDÉ Sanitarblock	-	26	134,87 €
43	714902	BIDÉ Autoportante	-	26	264,21 €
<b>LAVABO</b>					
43	611010	LAVABO Simflex	-	60	121,21 €
43	715002	LAVABO Sanitarblock	-	26	167,57 €
44	011376	ECO LAVABO Sanitarblock	-	26	139,06 €
44	715402	LAVABO Autoportante	-	26	213,92 €
<b>URINARIO</b>					
45	058290	URINAL Sanitarblock	-	-	302,31 €
<b>STRUCTURA EASY</b>					
45	031526	Easy Sanitarblock	-	-	130,50 €
<b>PULSADORES</b>					
<b>MOON</b>					
53	059887	Moon	16	320	525,45 €
<b>GLASSY</b>					
53	069857	GLASSY negro	16	320	503,86 €
53	068130	GLASSY blanco	16	320	503,86 €
<b>TRUMPET</b>					
55	046199	TRUMPET brillo	16	320	273,52 €
55	046198	TRUMPET cepillado	16	320	273,52 €



Pág	Código	Descripción	 CTD.	 CTD.	Precio
-----	--------	-------------	---	--	--------

#### SM15

56	022238	SM15	8	192	323,91 €
----	--------	------	---	-----	----------

#### INO-X

57	660001	INO - X 01 brillo	15	256	242,57 €
57	661001	INO - X 01 mate	15	256	249,05 €
57	660002	INO - X 02 brillo	15	256	242,57 €
57	661002	INO - X 02 mate	15	256	249,05 €
57	660003	INO - X 03 brillo	15	256	242,57 €
57	661003	INO - X 03 mate	15	256	231,18 €
57	660006	INO - X 06 brillo	15	256	242,57 €
57	661006	INO - X 06 mate	15	256	249,05 €

#### PLAIN

59	070827	PLAIN cromo brillo	20	500	55,42 €
59	070828	PLAIN cromo mate	20	500	60,75 €
59	070829	PLAIN soft touch negro	20	500	92,70 €
59	070826	PLAIN blanco	20	500	39,30 €

#### SLIM

59	659041	SLIM blanco	34	500	37,33 €
59	659044	SLIM cromo brillo	34	500	54,29 €
59	659046	SLIM cromo mate	34	500	57,71 €
59	659055	SLIM soft touch negro	34	500	72,95 €
59	010216	SLIM soft touch gris	34	500	77,74 €
59	057141	SLIM INOX	34	500	84,68 €

#### OCEANIA

61	054561	OCEANIA mec. acero inoxidable - brillo	16	320	237,52 €
61	054564	OCEANIA mec. acero inoxidable-mate	16	320	237,52 €
61	054554	OCEANIA mec. vidrio-blanco	16	320	241,84 €
61	054557	OCEANIA mec. vidrio-negro	16	320	241,84 €
61	054562	OCEANIA mec. vidrio inox-negro	16	320	241,84 €
61	054558	OCEANIA mec. vidrio inox-blanco	16	320	241,84 €
61	054563	OCEANIA MIA mec. (personalizable)	16	320	289,34 €

Pág	Código	Descripción	 CTD.	 CTD.	Precio
61	054998	OCEANIA neu. acero inoxidable - brillo	16	320	263,43 €
61	054988	OCEANIA neu. acero inoxidable-mate	16	320	263,43 €
61	054989	OCEANIA neu. vidrio-blanco	16	320	269,19 €
61	054992	OCEANIA neu. vidrio-negro	16	320	269,19 €
61	054996	OCEANIA neu. vidrio inox-negro	16	320	269,19 €
61	054993	OCEANIA neu. vidrio inox-blanco	16	320	269,19 €
61	054997	OCEANIA MIA neu.	16	320	297,98 €
<b>IPLATE</b>					
62	670001	iPLATE blanco	22	500	45,68 €
62	670004	iPLATE cromo brillo	22	500	70,43 €
62	670005	iPLATE soft touch negro	22	500	115,15 €
62	670006	iPLATE cromo mate	22	500	74,67 €
62	670008	iPLATE blanco soft touch	22	500	115,15 €
62	670051	iPLATE kit fantasía	-	-	41,46 €
62	670052	iPLATE kit elegancia	-	-	54,56 €
<b>RIA</b>					
62	640581	RIA blanco	20	500	30,63 €
62	640584	RIA cromo brillo	20	500	47,59 €
62	640586	RIA cromo mate	20	500	50,87 €
62	640591	RIA antibacteriano blanco	20	500	40,31 €
<b>RIVER</b>					
62	638501	RIVER blanco	20	500	27,21 €
62	638504	RIVER cromo brillo	20	500	42,39 €
62	638506	RIVER cromo mate	20	500	45,68 €
<b>TREND</b>					
63	656504	TREND cromo brillo	-	180	106,80 €
63	656506	TREND cromo mate	-	180	110,09 €
<b>SALINA</b>					
63	640081	SALINA blanco	20	400	37,33 €
63	640084	SALINA cromo brillo	20	400	52,65 €
63	640086	SALINA cromo mate	20	400	55,93 €
63	640097	SALINA negro s.t. - cromo brillo	20	400	84,79 €

Pág	Código	Descripción	 CTD.	 CTD.	Precio
<b>KARISMA</b>					
63	641001	KARISMA blanco	20	400	38,97 €
63	641004	KARISMA cromo brillo	20	400	54,29 €
63	641006	KARISMA cromo mate	20	400	57,71 €
63	641015	KARISMA soft touch negro	20	400	91,49 €
<b>METAL</b>					
64	656004	METAL DUAL cromo brillo	-	288	128,82 €
64	656006	METAL DUAL cromo mate	-	288	121,98 €
64	011420	METAL cromo brillo	-	288	125,24 €
<b>ELECTRA</b>					
65	079206	Electra III	-	-	492,34 €
65	079205	Electra II	-	-	483,70 €
65	079207	Electra I	-	-	492,34 €
<b>BLINK</b>					
59	093399	BLINK	28	560	130,00 €
<b>URINARIO</b>					
67	034627	ELECTRA URINAL	-	-	1.151,67 €
67	031752	TREND URINAL	-	-	503,86 €
67	034265	SM15 URINAL	-	-	532,65 €
<b>ACCESORIOS</b>					
70	601527	Kit de conversión neumático para OLI74 PLUS	-	-	27,03 €
70	556807	Kit de conversión neumático para EXPERT EVO	-	-	23,72 €
70	043234	TUBO neumático de 3 m (X2)	-	-	12,34 €
70	049544	TUBO de protección de 1,8 m	-	-	6,86 €
70	086090	Kit de conversión hidroboost para OLI74 PLUS	-	-	297,94 €
70	077754	Kit de conversión electrónico para OLI74 PLUS	-	-	143,96 €

Pág	Código	Descripción	CTD.	CTD.	Precio
71	079260	Transformador de 230/12 V	-	-	115,32 €
71	601038	Kit de conversión mecánico para EXPERT EVO	-	-	16,45 €
71	014874	REDUCTOR DE CAUDAL para sistemas OLI suspendidas	-	-	4,80 €
71	640984	PLACA DE INSPECCIÓN metálica	-	-	86,22 €
72	605201	PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO (se monta en el suelo)	-	-	60,22 €
72	605301	PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO (se monta en la pared)	-	-	86,53 €
72	605254	MONO TREND	12	144	48,03 €
72	605294	MINI TREND	7	84	140,14 €
73	605264	PULSADORES neumáticos SPHERA +	30	360	35,98 €
73	605274	Pulsadores neumáticos SPHERA -	30	360	38,68 €
73	718063	Pulsadores NEUMÁTICOS de pared manuales	-	-	31,84 €
73	605001	Pulsadores NEUMÁTICOS de pared manuales blancos	-	-	12,19 €
73	605004	Pulsadores NEUMÁTICOS de pared manuales de cromo brillo	-	-	22,58 €
73	605101	Pulsadores NEUMÁTICOS de pared externos manuales blancos	-	-	18,42 €
73	605104	Pulsadores NEUMÁTICOS de pared externos manuales de cromo brillo	-	-	38,71 €
74	101772	VENTILADOR HAPPY AIR para OLI74 Plus Happy Air	-	-	360,03 €
74	719183	KIT DE ESQUINA Sanitarblock	-	-	23,97 €
74	620001	SISTEMA DE SOPORTE PARA SUELO con fijación lateral a la estructura Simflex	-	-	64,52 €
74	061908	KIT DE PATAS Autoportantes	-	-	76,81 €
74	086360	ADAPTADOR PP 90/110	-	-	6,04 €
74	622206	ADAPTADOR DE GOMA 90/110	-	-	6,86 €
75	622031	Codo de desagüe de inodoro PP L - 230, D1 - Ø 90, D2 - Ø 90	-	-	14,81 €
75	622002	Codo de desagüe del inodoro HDPE para L - 230, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	-	-	21,90 €
75	622033	Codo de desagüe del inodoro PP L - 300, D1 - Ø 90, D2 - Ø 90	-	-	19,18 €
75	622003	Codo de desagüe del inodoro HDPE para L - 300, D1 - Ø 110, D2 - Ø 110	-	-	16,15 €
75	622004	Codo de desagüe del inodoro HDPE para L - 230, D1 - Ø 90, D2 - Ø 100	-	-	20,68 €
75	622005	Codo de desagüe del inodoro HDPE para L - 230, D1 - Ø 110, D2 - Ø 100	-	-	28,89 €
75	622017	Codo de desagüe del inodoro HPDE doble	-	-	81,29 €
75	622022	Codo de desagüe del inodoro HPDE doble D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	-	-	66,82 €
75	622023	Codo de desagüe del inodoro HPDE doble D1 - Ø 110, D2 - Ø 110	-	-	66,82 €
77	079929	Codo de desagüe del inodoro flexible	-	-	17,82 €
78	622401	EXTENSIÓN flexible del tubo de descarga	-	-	11,63 €
78	622501	LATIGUILLOS para inodoro suspendido L1 - 250 L2 - 180, D1 - Ø 90	-	-	14,45 €



Pág	Código	Descripción	CTD.	CTD.	Precio
78	622503	LATIGUILLOS para inodoro suspendido L1 – 250, L2 – 180, D1 – Ø 110	-	-	14,44 €
78	622523	LATIGUILLOS para inodoro suspendido L1 – 300, L2 – 300, D1 – Ø 110	-	-	37,02 €
78	011229	LATIGUILLOS LARGOS para inodoro suspendido	-	-	32,58 €
78	622301	TAPAS PROTECTORAS blancas	-	-	5,42 €
78	622303	TAPAS PROTECTORAS cromo brillo	-	-	6,61 €
78	622801	JUNTA DE GOMA para inodoro de Ø 32	-	-	1,54 €
78	622802	JUNTA DE GOMA para inodoro de Ø 40	-	-	1,54 €
78	622803	JUNTA DE GOMA para inodoro de Ø 45	-	-	1,54 €
78	602501	TUBO DE CON. TELESCÓPICO Ø 45/40 X 130 blanco	-	-	5,58 €
79	602421	TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICO Ø 40 X 130 blanco	-	-	9,68 €
79	602424	TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICO DE Ø 40 x 130 cromo brillo	-	-	13,33 €
79	602441	TUBO DE CONEXIÓN EXCÉNTRICO Ø 32 X 130 blanco	-	-	6,22 €
79	602101	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 130, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 blanco	-	-	6,06 €
79	602104	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 130, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 cromo brillo	-	-	24,03 €
79	602001	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 40, D3 - Ø 32 blanco	-	-	6,06 €
79	602201	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 45, D3 - Ø 45 blanco	-	-	5,39 €
79	602204	TUBO DE CONEXIÓN L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 45, D3 - Ø 45 cromo brillo	-	-	24,03 €
79	602301	TUBO DE CONEXIÓN L - 500, D1 - Ø 90, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 blanco	-	-	10,75 €
79	620071	AISLAMIENTO ACÚSTICO para inodoro y bidé suspendidos	-	-	8,81 €
79	620072	AISLAMIENTO ACÚSTICO para lavabo suspendido	-	-	9,98 €
79	108141	KIT SINFÓNICO PARA OL174 PLUS	-	-	25,00 €
79	108185	Tubo de Desplazamiento	-	-	47,00 €

## MECANISMOS, FLOTADORES Y DESCARGADORES

### AZOR PLUS

81	564100	FLOTADOR AZOR PLUS LATERAL 3/8 LATÓN - CAJA	-	-	12,31 €
81	564102	FLOTADOR AZOR PLUS INFERIOR 3/8 LATÓN - CAJA	-	-	13,69 €

### AZOR SILENT

82	564028	FLOTADOR AZOR SILENCIOSO LATERAL 3/8 LATÓN - CAJA	-	-	23,85 €
82	564031	FLOTADOR AZOR SILENCIOSO INFERIOR 3/8 LATÓN - CAJA	-	-	24,89 €


### IVC 100

83	099936	FLOTADOR IVC 100 3/8 LATÓN - CAJA	-	-	15,38 €
----	--------	-----------------------------------	---	---	---------

Pág	Código	Descripción	 CTD.	 CTD.	Precio
<b>PUSH ECO</b>					
84	501021	DESCARGADOR PUSH ECO - ECO	-	-	16,00 €
<b>DECO CABLE</b>					
85	Falta Código	DESCARGADOR DECO CABLES - CAJA	-	-	24,62 €
<b>FAST START/STOP</b>					
85	088755	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE - BOLSA	-	-	19,69 €



# ZONA DE DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA



Zona	Provincias	Distribuidor	Ubicación Almacén
Zona I	Sevilla, Cadiz, Huelva, Ceuta	Distribuciones Cáceres	Sevilla - Alcalá de Guadaíra
Zona II	Córdoba, Málaga, Jaén, Granada, Melilla	Intermedia - Delezguz, S.L.	Málaga - Velez Málaga
Zona III	Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Lérida, Barcelona, Girona, Andorra	ABC Tiles, S.L.	Castellón - Alquerías del Niño Perdido
Zona IV	Zaragoza, Teruel, Huesca, Soria, La Rioja, Navarra, Guadalajara	Comercial Vifer SA	Zaragoza
Zona V	Vizcaya, Alava, Guipuzcoa	URI, 20 SL, FERCASA	Leaburu (Alava)
Zona VI	Cantabria, Palencia	Representaciones Javier Lopez SL	Santander - Iggolo de Camargo

Zona	Provincias	Distribuidor	Ubicación Almacén
Zona VII	Asturias, León, Zamora, Valladolid, Salamanca, Burgos	Representaciones Ángel Cordero SL	León
Zona VIII	La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense	A Castelo SL	Vigo
Zona IX	Segovia, Madrid, Ávila, Toledo, Cuenca, Ciudad Real	QUAFIT SL	Borox - Toledo
Zona X	Albacete, Murcia, Almería, Cuenca	Mundo Baño Levante SL	Lorca - Murcia
Zona XI	Badajoz, Cáceres	Representaciones Fontán	Merida
Zona XII	Islas Baleares	Llabrés SA	Palma de Maiorca
Zona XIII	Islas Canarias	Azulejos Insulares SA	Las Palmas de GC

# EXPOSITORES



## Expositor de pulsadores

<b>Material:</b>	Madera con aplicación vinil	
<b>Medidas:</b>	<b>anchura</b>	40 cm
	<b>altura</b>	175 cm
	<b>profundidad</b>	40 cm
<b>Capacidad:</b>	4 pulsadores no incluidos ( consultar todos los pulsadores disponibles en este catálogo)	
<b>Referencia:</b>	ZB095998	
<b>Precio neto</b>	240€	
* sin producto		



## Expositor de cisternas empotradas y pulsadores

<b>Material:</b>	Madera con aplicación vinil	
<b>Medidas:</b>	<b>anchura</b>	60 cm
	<b>altura</b>	170 cm
	<b>profundidad</b>	
<b>Capacidad:</b>	4 pulsadores no incluidos ( consultar todos los pulsadores disponibles en este catálogo) 1 cisterna empotrada Sanitarblock o Simflex	
<b>Referencia:</b>	ZB095999	
<b>Precio</b>	380€	
* sin producto		



## Expositor para mecanismos

<b>Material:</b>	Mdf y acrílico transparente	
<b>Medidas:</b>	<b>anchura</b>	33 cm
	<b>altura</b>	50 cm
	<b>profundidad</b>	
<b>Capacidad:</b>	1 flotador de Entrada Lateral o Inferior 1 Valvula de descarga	
<b>Referencia:</b>	ZB000096	
<b>Precio neto</b>	190€	



## Adesivo para cisternas OLI74 Plus

<b>Material:</b>	Adhesivo de vinil	
<b>Medidas:</b>	<b>anchura</b>	30 cm
	<b>altura</b>	30 cm
	<b>profundidad</b>	
<b>Referencia:</b>	ZB000094	
<b>Precio neto</b>	Sin encargo	



## Marco digital

<b>Material:</b>	Marco digital	
<b>Medidas:</b>	<b>anchura</b>	100 cm
	<b>altura</b>	70 cm
	<b>profundidad</b>	
<b>Capacidad:</b>	Videos y fotografías	
<b>Referencia:</b>	ZB000059	
<b>Precio neto</b>	200 €	




## Inspired by water...



Desde hace décadas que OLI desarrolla e produce sistemas de instalación sanitaria con el compromiso de innovación teniendo hoy más de 40 patentes activas en Europa que provienen de una investigación continua orientada al desafío permanente de la sostenibilidad hídrica. En su fábrica de Aveiro, Portugal, OLI controla la cadena de valor desde la idea y la creación del molde, pasando por la producción y consecuente comercialización en más de 70 países distribuidos por todos los continentes.

La apuesta creciente por nuevos productos adecuados a las necesidades permanentes requeridas por el mercado hace que OLI también encuentre las mejores soluciones en otras áreas distintas, dentro de los mismos niveles de exigencia que nos llevaron a ser líderes ibéricos en la producción de mecanismos y una referencia mundial en los dominios de las Soluciones de Instalación Sanitaria.

Los mejores productos hechos con los mejores materiales y con un diseño tanto atractivo como innovador están aquí presentes y nos permiten tener tanta confianza en su calidad y durabilidad como en todo aquello que hacemos y que el mercado nos reconoce por su excelencia.



Inspired by water...

**Oliveira & Irmão, S.A.**  
Travessa do Milão, Esgueira  
3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 202  
F (+351) 234 300 212  
[www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)  
[export@oli-world.com](mailto:export@oli-world.com)

