

SU CUARTO DE BAÑO.
SU CREATIVIDAD.
SU VIDA.



LA FILOSOFÍA QUE NOS GUÍA SE PERCIBE EN TODO LO QUE HACEMOS.

"SENTIR EL AGUA"

La marca HANSA pretende no solo diseñar grifería, sino el agua. Una idea que encaja en todos los lugares en los que fluye el agua: en todos los países, pasando todas las fronteras, alrededor de todo el globo. Nuestra ambición es conseguir la unión perfecta de diseño y funcionalidad. Esta se refleja en griferías que funciona, fascina y que siempre nos permite utilizar el agua y sentirla.

MÁXIMA CALIDAD (DE VIDA)

HANSA ofrece la mejor calidad del mercado: éste es el requisito con el que usted nos mide y que de forma tan precisa y apasionada cumplimos. Con productos que siempre vuelven a redefinir los estándares en cuanto a calidad, larga vida útil y fiabilidad. Y con unas prestaciones a su servicio para superar sus expectativas. Así mejoramos, en todo lo que hacemos, la calidad más importante para usted: la calidad de vida.

TAN ACTUAL COMO SUS EXIGENCIAS

Para nosotros, ser una marca moderna significa que el futuro es todo lo que empieza hoy. Pensando y actuando con los tiempos, desarrollamos continuamente soluciones innovadoras. Nuestro objetivo es seguir creando productos muy prácticos y de alto valor estético, que satisfagan cada vez mejor sus necesidades.





PROVEEDOR GALARDONADO

La medida en que satisfacemos estas exigencias se demuestra en un extraordinario galardón: los lectores de "markt intern", el servicio de información del sector alemán de instaladores especializados en equipos sanitarios y fontanería, han vuelto a seleccionar a HANSA en su encuesta bienal "Leistungsspiegel Sanitärarmaturen" de 2014 como "socio especializado n.º 1" por decimonovena vez consecutiva. La confianza mutua que se genera sobre esta base, constituye el impulso que hace fuerte a la marca HANSA en el mercado y que asegura su éxito en el futuro.

SENCILLEZ. PERFECCIÓN.

Nuestros productos constituyen una parte importante de su quehacer cotidiano. Por eso concedemos gran importancia a que su diseño proporcione el uso más sencillo posible. Esta característica cobra mayor relevancia a medida que las tareas y soluciones se vuelven más complejas. Combinar el mayor disfrute con el menor esfuerzo, multiplicar el valor útil y reunir todo ello en un concepto sencillo: así definimos nosotros la perfección.

MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL - MÁXIMO BIENESTAR

Nos encargamos de que pueda disfrutar plenamente del agua en su casa, tanto en el baño como en la cocina. Las tecnologías más modernas garantizan la máxima higiene del agua potable y ofrecen altos niveles de seguridad. Sobre todo, le ayudamos a ahorrar agua y energía. Con productos respetuosos con el medio ambiente queremos contribuir a reducir al mínimo el impacto medioambiental y solo impactar positivamente.

CONSERVAMOS
LO QUE NOS MUEVE.
GLOBAL. **SOSTENIBLE.**
DESDE HACE MÁS DE 100 AÑOS.

MÁS DE 100 AÑOS TRIUNFANDO

HANSA ya lleva más de 100 años de actividad en el mercado y es una de las empresas líder del sector. El seguir triunfando durante tanto tiempo no es cuestión de suerte, sino que se debe al compromiso, a la experiencia y a un desarrollo sostenible y consecuente de la empresa. Un desarrollo que se sigue impulsando con coherencia mediante la fusión de competencias ideales complementarias dentro de un grupo fuerte.

NUESTRO MOTOR: LA INNOVACIÓN

HANSA es una de las empresas que marcan tendencias en el sector. Materiales modernos, tecnologías innovadoras, conceptos progresivos para productos empotrados o vistos, nuevas soluciones técnicas (p. ej., para ahorrar agua y energía): siempre hemos sido pioneros en lanzar innovaciones importantes en el mercado. HANSA dispone también de numerosas patentes en Alemania y en el extranjero. Todo esto demuestra que la energía que nos impulsa apunta a largo plazo, desde hace más de 100 años, en el presente y hacia el futuro.

RESPONSABILIDAD Y RESPETO

En HANSA trabajamos exclusivamente con materiales de alta calidad y durabilidad, como, por ejemplo, el latón resistente a la desgalvanización MS 63, los materiales sintéticos con la certificación KTW (relativa a plásticos para agua sanitaria) y el núcleo funcional de alta tecnología WATER SAFE. Además, en nuestros modelos de grifería para lavabo, ninguna de las piezas de latón en contacto con el agua potable, tiene revestimiento de níquel para conservar la calidad del agua potable.

SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO DE LA EMPRESA

Sentimos una responsabilidad especial por los recursos preciosos con los que trabajamos todos los días. El principio de la sostenibilidad ha influido desde siempre en todos nuestros pensamientos y obras, así como en nuestros productos y procesos de producción. No nos centramos en pasos individuales, sino en ciclos, reflexionamos siempre el ciclo total de un producto y valoramos un diseño intemporal que no se oriente sobre modas pasajeras.

Para reducir nuestro consumo energético y aumentar nuestra eficiencia energética en un proceso continuo de mejora hemos introducido un sistema de gestión de energía según la norma DIN EN ISO 50001:2011.

GREEN RESPONSIBILITY



La etiqueta de responsabilidad ecológica "Green Responsibility" es la garantía de la tecnología moderna y ecológica de HANSA, que asegura un mínimo consumo de agua y energía, así como el cumplimiento de estrictas directivas internacionales.



HANSA CONVIERTE EL AGUA EN UN ELEMENTO PARA UNA EXPERIENCIA ÚNICA.

RENDIMIENTO DEL AGUA

Creamos grifería que da forma al agua, que la emplea con eficiencia y que la convierte en un elemento para una experiencia única. Somos capaces de ofrecer todo esto porque combinamos diferentes competencias. En todas las griferías de HANSA se invierte la última tecnología, una competencia de diseño reconocida y el gran arte de nuestros diseñadores e ingenieros. Para nosotros, la "unión perfecta de forma y funcionalidad" consiste en que todo lo que queda a la vista debe convencer igual que lo que se oculta en el interior de la grifería o detrás de la pared. El producto final encierra un gran valor emocional y funcional encuadrado en conceptos integrales de alto rendimiento.

SOLUCIONES INTEGRALES MEJORADAS

Lo que se aplica a una grifería individual, también lo es para toda nuestra gama. Nunca concebimos nada de manera aislada, sino siempre dentro de un contexto, por eso le ofrecemos sistemas de productos con lógica constructiva, adaptados y combinables entre sí. Las soluciones generadas a partir de estos sistemas fusionan siempre varias competencias para satisfacer al completo sus deseos y necesidades.

SOLUCIONES PARA EL BAÑO DEL FUTURO

Las modernas tecnologías tienen cada vez más presencia en el baño, un avance al que HANSA contribuye considerablemente. Nuestra completa y exclusiva generación de productos electrónicos es el resultado de múltiples sinergias y cambia mucho más que solo la tecnología de control y los modos de funcionamiento. Unos conceptos innovadores de diseño y de manejo redefinen el significado de "grifería". Las aplicaciones inteligentes simplifican el uso y las soluciones inteligentes de 360° permiten emplear el agua de un modo absolutamente contemporáneo: máximo confort, gran flexibilidad, sostenibilidad coherente.

RESPONSABILIDAD COMO MARCA DE LA CASA

Ponemos todo nuestro empeño en que usted disfrute con el empleo de la grifería y el agua potable. Por ello, la grifería de HANSA dispone de características técnicas especiales que garantizan la máxima seguridad y confort.

El completo sistema HANSAPROTEC y, p. ej., el núcleo de funciones Hitec WATER SAFE, conservan la alta calidad del agua. La tecnología laminar permite sentir el agua en toda su intensidad. Al mismo tiempo ahorrará energía y podrá disfrutar de manera sostenible.

SIEMPRE LA OPCIÓN ADECUADA

Para facilitarles a interesados y clientes la orientación por nuestra flexible gama en continuo crecimiento, la hemos dividido en tres series delimitadas claramente:


HANSA|EDITION, HANSA|LIVING y HANSA|HOME.

La división es clara y de gran ayuda. Con argumentos lógicos simplificamos la selección de los productos adecuados y, en definitiva, la decisión de compra.





NUESTRA INSPIRACIÓN DE **DISEÑO** SE ALIMENTA DE LA FUENTE MÁS PRODUCTIVA DEL MUNDO: EL AGUA.



Trabajamos para las personas, no por los premios. La calidad especial, la técnica perfeccionada y los diseños innovadores de nuestras griferías están hechos para alegrar y fascinar a las personas a diario.

Sin embargo, creemos que es un importante reconocimiento que nuestras griferías no solo fascinen a nuestros clientes, sino también a renombrados especialistas y a expertos, foros y gremios de diseño internacionales.

Numerosos premios al diseño nos confirman que nuestra filosofía "La experiencia del agua" también será la correcta en el futuro, con respecto a que transmiten de manera impresionante lo que nos mueve desde siempre: el amor al agua.

¿Puede haber una motivación mayor para que sigan brotando las ideas?



Airport, Frankfurt/Main



Vitaparc, Stuttgart



Lefay Resort & Spa,
Lago di Garda



Conrad Hotel, Hongkong


SIMPLIFICAMOS EL USO
DEL AGUA **CON SENCILLEZ Y**
SOSTENIBILIDAD.
ALREDEDOR DE TODO EL GLOBO.




Shangri-la Hotel, Manila



Crucero Celebrity Eclipse



Wananavu Beach Resort, Fiji



Hilton Hotel, Sydney

La filosofía por la que apostamos se ha propagado a lo largo de las décadas. Y no es una sorpresa: La marca HANSA personifica los valores que se evalúan del mismo modo en todos los lugares. Así, nuestros productos se encuentran en la actualidad en todo el mundo. En edificios públicos, empresas, hoteles, centros de ocio y en incontables cuartos de baño privados... el agua llega a las personas a través de griferías HANSA. Una bonita recepción. Como siempre, la más bonita que hayamos podido imaginarnos.

Al igual que el agua, siempre estamos en movimiento. Por eso trabajamos en la actualidad con los colaboradores más dispares en conceptos concretos para el futuro. Ejemplo de ello es el proyecto conjunto "FutureHotel" del Instituto Fraunhofer. Adelantándonos a nuestro tiempo, desarrollando soluciones con visión de futuro y cooperando con varios sectores conseguimos tender puentes entre aquello con lo que contribuimos y lo que queremos seguir difundiendo.

AQUÍ
ENCONTRARÁ
LO QUE BUSCA:
LA SOLUCIÓN
QUE MEJOR SE
ADAPTA A SUS
NECESIDADES.





HANSA|EDITION

INNOVADORA GRIFERÍA DE DISEÑO



– No se trata exclusivamente de diseñar grifería, sino de dar forma al agua: éste es el objetivo que la gama **HANSA|EDITION** se plantea y supera con nota.

- Cada una de esta grifería, fascina por su innovador diseño y convence por su funcionamiento perfecto, sin concesiones.
- Sus componentes electrónicos inteligentes garantizan un rendimiento único, pero también los valores de consumo de agua reducidos que exigen los tiempos actuales.



HANSA|LIVING

SU BAÑO, SU MUNDO



– Con su marcado carácter, los productos de las series **HANSA|LIVING** satisfacen los requisitos estéticos del más exigente.

– Combinados con los sistemas empotrados **HANSAMATRIX** y con los surtidos de productos, muy completos y con un diseño muy especial, permiten crear espacios de afán arquitectónico.

- Los modelos de lavabo de todas las series tienen unos valores de consumo aproximado de 6 l/min, con lo que contribuyen enormemente a la protección del medio ambiente.



HANSA|HOME

SOLUCIONES CLÁSICAS PARA BAÑOS



– Las modernas funcionalidades de las series **HANSA|HOME** se concentran en el surtido básico del baño estándar.

– La gama incluye una amplia selección de series de grifería de eficacia probada

- y de uso universal. Sus líneas sobrias y claras sobreviven a cualquier moda pasajera.
- Todo un ejemplo de funcionamiento ecológico: las series **HANSA|HOME** cuentan con tecnologías de ahorro de agua y ofrecen, además, la calidad y la resistencia de los equipos profesionales que pide el instalador y la seguridad característica de HANSA.



HANSA|EDITION Visionaria, fascinante, emotiva



HANSA|LIVING Moderna, impresionante, individual



HANSA|HOME Eficacia probada, ecológica, universal



SIN CONTACTO / PUBLIC / SISTEMAS DE DUCHA Y DUCHAS / COMPLEMENTOS DE Ahorro con complementos seguros, cómodos y sin contacto para todo el baño



HANSA | EDITION

NUEVO	HANSAMURANO X	16
	HANSACANYON	20
	HANSAMURANO	22
		24

HANSA | LIVING

NUEVO	HANSASIGNATUR	26
NUEVO	HANSALOFT	32
	HANSADESIGNO	36
NUEVO	HANSALIGNA	40
NUEVO	HANSASTECLA	42
	HANSARONDA	46
	HANSABLUEBOX	50
		56



HANSA | HOME

	HANSAMIX	58
	HANSAPRADO	62
	HANSAFORM / HANSADISC	66
NUEVO	HANSATWIST	68
NUEVO	HANSAVANTIS	70
NUEVO	HANSAFIT	72
NUEVO	HANSAPINTO / HANSAPRIMO	74
	HANSAPOLO / HANSAPICO	76
		77

SIJ CONTACTO / PARA BAÑOS PÚBLICOS

	HANSACONCERTO / HANSALANO	78
	HANSAMIX / HANSACOBRA	80
	HANSAPUBLIC	82
	HANSANOVA STYLE / HANSAPUBLIC	83
		84



SISTEMAS DE DUCHA Y DUCHAS

NUEVO	HANSASMARTSHOWER / HANSAFORSENSES	90
Sistemas de ducha	HANSAPRISMA / HANSATEMPRA STYLE / HANSAVIVA	92
Duchas murales	HANSARAIN / HANSAVIVA	93
Teleduchas	HANSAVIVA	94
	HANSAMEDIJET FLEX	95
NUEVO	HANSAFORSENSES / HANSAFIT	96
	HANSAPUREJET / HANSABASICJET	97

COMPLEMENTOS DE LA GAMA

Termostatos exteriores	HANSAPRISMA / HANSACARE	104
	HANSACUBE / HANSATEMPRA STYLE	106
NUEVO	HANSAFIT / HANSAUNITA	107
Encimera de bañera / accesorios	Grifería para montaje sobre encimera o en bañeras	110
	HANSASERVICEplus / Lista de productos	114
	Configurador HANSA MyGuide	116
Gama	Lista de productos	117
	HANSA en el mundo.	168
	HANSA – Hay más en el interior	Solapa



LA GAMA

NUEVO Nueva serie **NUEVO** Complementos del producto




HANSAI


VISIONARIA
FASCINANTE
EMOTIVA



EDITION



GRIFERÍA DE DISEÑO PARA DESLUMBRARLE. BAÑOS PERFECTOS: HANSA|EDITION



"SENTIR EL AGUA" NUESTRA FILOSOFÍA

La grifería aislada de la **HANSA|EDITION** refleja fielmente la filosofía de HANSA.

En ella, el agua despliega todas sus posibilidades, adquiere un fuerte elemento dramático y se convierte en elemento sensual. Creada para satisfacer la exigencia de unidad perfecta de diseño y funcionalidad, la grifería

HANSA|EDITION cautiva con sus conceptos de diseño innovadores, su lenguaje de formas sin concesiones y transiciones perfectas en detalle y material. **HANSA|EDITION** está elaborada para personas que contemplan el diseño como experiencia vital y saben reconocer la genialidad en la singularidad de las soluciones individuales.



EL MÁXIMO RENDIMIENTO GRACIAS A LA TECNOLOGÍA MÁS MODERNA

En las extraordinarias griferías de **HANSA|EDITION**, la tecnología moderna desempeña un papel decisivo. No obstante, para dejar que el agua haga su aparición triunfal, la grifería se subordina por completo. Donde quiera que se utilizan controles electrónicos para emplear conceptos de manejo nada convencionales o crear efectos únicos, la tecnología se oculta para crear una forma compacta.

Ello garantiza una funcionalidad perfecta y proporciona al mismo tiempo un margen máximo de creatividad.



INTELIGENCIA Y BELLEZA

Gran rendimiento: las griferías de la serie **HANSA|EDITION** demuestran que ello es perfectamente posible. Los efectos singulares no se obtienen simplemente por el gran caudal de agua, sino sobre todo porque el agua se conduce y distribuye de forma inteligente.

En comparación con griferías convencionales, esto permite ahorrar hasta un 65% de agua. Es evidente que la serie **HANSA|EDITION** no solo es bella, sino también inteligente.



DE GRIFERÍA DE DISEÑO, A BAÑOS COMPLETOS


HANSA permite formular una arquitectura integral para el baño continuadora del concepto de diseño y de rendimiento de la grifería aislada. El sistema empotrado **HANSAMATRIX** es un producto técnico y una propuesta de diseño en uno. Con su elevada exigencia en material estética y arquitectónica, proporciona el complemento perfecto para la grifería **HANSA|EDITION**. Su versatilidad funcional permite realizar proyectos personales. En la variante **HANSAMATRIX**, controlada electrónicamente, el sistema funciona tras la pared con un sistema electrónico inteligente. Ello permite transferir los conceptos de manejo intuitivos de la grifería solitaria de lavabo a las griferías de la bañera y de la ducha.

NUEVO

LA NATURALEZA ESCENIFICADA: HANSAMURANO X

Elemento primigenio y alta tecnología, naturaleza salvaje y puesta en escena implacable: HANSAMURANO X combina su diseño sin esfuerzo ni concesiones. Así como la arquitectura civiliza el agua en estado libre, el agua anima las estructuras claras de la arquitectura. El **juego equilibrado e inteligente** entre diferentes actores marca la filosofía del diseño y el concepto de uso. El elemento central de metal y cristal, que parece estar suspendido en el aire, sirve de mando y de salida del agua. Y así como la **comunicación con la grifería**, fascina también su manera de escenificar el agua como chorro ancho y transparente, suave y delicado como el de un manantial fresco, claro y preciso como el diseñado por un creador. Controlada por una unidad electrónica invisible, HANSAMURANO X ofrece un confort inteligente, una vivencia pura y el lujo de la sencillez da forma a la perfección.





La temperatura del agua puede regularse sin tener contacto con la grifería. Las señales luminosas azules y rojas indican claramente la función.


Vivir la luz, el color y el agua: mediante sensores integrados en la placa de cristal, el HANSAMURANO X reacciona por aproximación a dos niveles.

En primer lugar, se enciende solo la luz a modo de bienvenida. El agua empieza a fluir cuando las manos llegan muy cerca de la grifería y la luz ilumina con un efecto impactante la clara cortina de agua.



LA DOMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS: HANSACANYON

El cuerpo monolítico nada pretencioso de la HANSACANYON se apoya contra el poder del elemento original y le allana el camino de un modo espectacular. El escenario se ilumina por una **luz de color inmanente**, que hace que el chorro luzca en un azul fresco, un violeta suave o un rojo cálido, en función de la temperatura del agua. El control se realiza **electrónicamente** mediante pulsadores con sensor. El sistema empotrado HANSAMATRIX, es el complemento ideal de la serie HANSACANYON pues permite transferir al baño las altas exigencias estéticas y funcionales de la última.





Agua, luz, energía, fuerza, diseño. Con esta combinación, la batería de lavabo HANSACANYON se convierte en el elemento más vanguardista de su baño. No obstante, la tecnología empleada no constituye un fin en sí misma, sino que aporta la base y el concepto para la puesta en marcha. La **tecnología de control permanece**. De hecho, de ésta sólo se ve el frío cromo de la grifería. Su porte convence.

Los ángulos rectos y las geometrías precisas del cuerpo de la grifería contrastan de manera emocionante con el agua que fluye libremente. Este efecto se potencia con los revestimientos de espejo en las paredes interiores del caño.




EL ALMA GEMELA DEL AGUA: HANSAMURANO

Los modelos que ha seguido HANSAMURANO son las fuentes clásicas de épocas pasadas. Su interpretación llena de fantasía del modelo histórico, representó una revolución hace diez años y no ha perdido nada de su fascinación desde entonces. Muchas veces copiada, la serie HANSAMURANO sigue siendo la original. Sus juegos acuáticos siguen sorprendiéndonos, maravillándonos, deleitándonos, embrujándonos. Ahora más que nunca.

La combinación de HANSAMURANO con HANSAMATRIX aúna lógica funcional y atractivo estético. El sistema empotrado flexible transmite la alta exigencia de la grifería de lavabo a los grifos de todos los ámbitos del baño.

De inspiración histórica, pero con **diseño intemporal** y **tecnología moderna** arraigada firmemente en el presente, la serie HANSAMURANO es la expresión de la cultura del baño tal y como la entendemos hoy en día.





Una variedad del **HANSAMURANO** es la edición especial Cenedese, una auténtica obra de arte, soplada en cristal de Murano y certificada como pieza única.

En diferentes modelos exclusivos, que varían de superficie de cristal a cuerpo metálico, puede elegir aquella que se corresponda con su estilo individual, por ejemplo Espiral Bianco, Rosso y Oro (secuencia de imágenes superior de izquierda a derecha).

Puede adquirir esta línea única a través de nuestro servicio de personalización **HANSASERVICEplus**.



EL ORIGINAL DESDE 2003
HANSAMURANO





LIVING

MODERNA
IMPRESIONANTE
PERSONAL

PERSONALIDAD SIN COMPROMISOS. CONVINCENTE DE FORMA INTEGRAL: HANSA|LIVING



CREACIÓN INTEGRAL DE BAÑOS

Las series de la gama **HANSA|LIVING** convencen en toda línea y se adaptan perfectamente a la planificación integral de baños modernos. Los diseños tan característicos, que se apartan de lo común, satisfacen las más altas exigencias estéticas. Las completas gamas modulares permiten poner en práctica el concepto de diseño de manera coherente en todo el baño y realizar proyectos singulares.



ESTÉTICA PERFECTA, FUNCIONAMIENTO PERFECTO

La combinación de las series **HANSA|LIVING** con el sistema de productos **HANSAMATRIX** da lugar a soluciones empotradas de alta calidad que se integran a la perfección en entornos de inspiración arquitectónica. La estética refinada y diáfana expresa la sistemática claridad que se oculta detrás de la pared: mediante módulos compactos fáciles de instalar con funciones integradas y de combinación versátil, **HANSAMATRIX** garantiza la presentación perfecta del agua en todos los ámbitos del baño.



SOLUCIONES INTELIGENTES

Con tres modelos innovadores controlados electrónicamente y la primera grifería híbrida para lavabo, HANSA abre las puertas a una nueva generación de productos inteligentes para baños. En ella se aúnan las altas exigencias estéticas de las series **HANSA|LIVING** con el gran confort de las griferías sin contacto. Una combinación tan perfecta como solo HANSA puede ofrecer. El elemento afín para los conceptos de baños "inteligentes" es la variante controlada electrónicamente del sistema empotrado **HANSAMATRIX**. HANSA redefine el término grifería. Para nosotros, ella significa diseño original, espíritu sostenible, uso intuitivo e interactividad para utilizar el agua en el baño de una manera tan sensual como práctica.



AHORRAR EN EL LUGAR ADECUADO

Nuevas perspectivas. Y no nos referimos solo a la estética. **HANSA|LIVING** es sinónimo de instalación sencilla, máxima facilidad de manejo y gran rentabilidad. En todas las series **HANSA|LIVING** el caudal de agua de la grifería de lavabo se reduce a 6 l/min, sin sacrificar en confort gracias a chorros voluminosos y optimizados. Las variantes electrónicas, aún más ahorradoras, ofrecen además un confort adicional. Ahorre en el lugar adecuado: con las bellas soluciones inteligentes de **HANSA|LIVING**, que salen siempre a cuenta.

**FILOSOFÍA X:
PURISMO EN TODA LA LÍNEA.**

Líneas rectas, estructuras claras, reducción máxima de formas, colores y materiales: esta es la presentación del baño X. Irradia personalidad, discreción, claridad, concentración. Sus líneas arquitectónicas siguen una lógica estricta, y X/O permite explotarlas al detalle.



**FILOSOFÍA O:
PERFECCIÓN
DESARROLLADA CON ARMONÍA.**

Es entrar y sentirse a gusto. Sensual, sugerente y personal: así es el baño O. Irradia calidez, armonía y calma; es el oasis de leyenda en donde descansar y recuperar fuerzas. Los materiales y las formas deleitan tanto a la vista como al tacto. La filosofía O consigue transmitir la perfección de lo suave y lo fluido a las griferías de todo el baño, independientemente del lenguaje de formas de la serie de grifería seleccionada.

El concepto de diseño individual también puede aplicarse al detalle en la ducha. Las duchas murales cuadradas o redondeadas imprimen el aspecto característico.



Los embellecedores cuadrados o redondeados, a elección del cliente, imprimen a la encimera de la bañera una orientación estéticamente clara.



Claridad refinada o líneas suaves redondeadas: las teleduchas con diferentes lenguajes de formas captan la filosofía de diseño básica del baño.

LOS MÓDULOS X/O: LIBERTAD CON SISTEMA

Con las soluciones X u O para lavabo puede acentuarse los aspectos de diseño claros y rotundos o suaves y redondeados de una serie de grifería al tono con la filosofía de diseño predominante.



X Este símbolo señala en las páginas siguientes los productos y baños inspirados en la filosofía X.

O Con este símbolo reconocerá los productos y baños diseñados con la filosofía O.



Los embellecedores cuadrados X son opciones de diseño. Estos permiten integrar grifería de lavabo en arquitecturas de baño de líneas cúbicas.

Los modernos sistemas empotrados de HANSA forman la base sobre la que construir diferentes filosofías de diseño en todo el baño.

HANSAMATRIX permite crear soluciones claras de inspiración arquitectónica en baños X.

HANSABLUEBOX, con embellecedores redondos o esquinados, es la solución universal para baños X y O.



HANSASIGNATUR HYBRID
con manejo manual y sin contacto
combinados.



LA ESTÉTICA DE UNA NUEVA INTELIGENCIA: HANSASIGNATUR

HANSASIGNATUR es la protagonista de una nueva generación: nunca antes una serie de grifería se había concentrado de manera **integral** en las exigencias de usuarios renovadores. La estructura dual de la grifería de lavabo, con cabezal y caño separados, presenta una estructura ergonómica traducida en un **lenguaje de formas orgamétrico** totalmente nuevo, es decir, la combinación de formas orgánicas y geométricas. Con un **concepto de mando intuitivo** y aplicaciones inteligentes, HANSASIGNATUR modifica nuestra definición del término "grifería", pero sobre todo, la manera de utilizar el agua, con un máximo confort, de manera controlada, flexible y sostenible.







HANSASIGNATUR con cabezal de ducha extraíble para adaptarse a radios de acción grandes. El cabezal es obligatorio en los modelos híbridos, pero se ofrece como variante opcional en los monomandos clásicos.



Ducha funcional para obtener un radio de acción mayor en el lavabo. La versión con mando a distancia, accionada mediante una palanca inversora en el cabezal de ducha, ofrece el complemento perfecto para HANSASIGNATUR HYBRID.

PARA EL USO COTIDIANO. PERO NUNCA CONVENCIONAL.

La **versatilidad** está impresa en el ADN de HANSASIGNATUR. Y la mayoría de las opciones de confort y la mayor flexibilidad las ofrece la serie justo allí donde el agua más se utiliza todos los días: en el lavabo. El elemento principal es el innovador **modelo híbrido**, con **cabezal de ducha extraíble** integrado, también disponible como monomando con mando manual clásico (con o sin cabezal extraíble). Las dos versiones tienen un **caño que se gira 150°**. Las dos griferías también se ofrecen opcionalmente en combinación con un **cabezal de ducha funcional** adecuado.

DÉJESE LLEVAR POR SU INTUICIÓN Y SUMÉRJASE EN EL MUNDO DEL BAÑO HANSA SIGNATUR

Al trasladar el concepto inteligente de HANSA SIGNATUR del lavabo a todos los ámbitos del baño, la grifería encuentra el complemento perfecto en la nueva generación del sistema empotrado HANSAMATRIX. Por primera vez, y sin variar su estructura, lógica ni retícula, la innovadora variante del sistema funciona tras la pared con un sistema electrónico inteligente. Ello permite **manejar de manera intuitiva** las griferías de la bañera y de la ducha. La **indicación óptica** condiciona un comportamiento respetuoso con el medio ambiente para utilizar el agua en el baño de una manera tan sensual como práctica.




Pureza extremada confort radical: la versión empotrada de la grifería de lavabo HANSA SIGNATUR se controla electrónicamente y se acciona con alimentación a red. La base la constituye el sistema HANSAMATRIX, también controlado electrónicamente desde detrás de la pared, cuyas unidades funcionales vuelven a encontrarse en la bañera y en la ducha.



NUEVO

HANSALOFT manejo sin contacto
(imagen arriba)

Líneas cúbicas:
grifería mural de lavabo
HANSALOFT basada en
HANSAMATRIX (imagen a la
derecha)



PENSAR CON MÁS LIBERTAD. VER MÁS LEJOS: HANSALOFT

PARA BAÑOS DE FORMAS CÚBICAS Y CLARAS

Los amantes del espacio y de la amplitud, encontrarán en el HANSALOFT de mando lateral su grifería. De claridad inconfundible, sin estorbos ni distracciones, no solo particulariza el ámbito del lavabo, sino todo el espacio. Es imposible pasarla por alto. Sus **formas audaces** como pocas, dividen opiniones y provocan. Con superficies lisas y brillantes, el juego con los diferentes ángulos y unas esquinas impecables crean una **obra de arte funcional**, cuya presencia nos envuelve y nos sorprende siempre con nuevos matices desde diferentes perspectivas. La **nueva variante sin contacto**, desarrolla con coherencia esta filosofía, en la que la tecnología inteligente se convierte, en el factor que no solo incorpora un diseño expresivo, sino que lo perfecciona todavía más.





HANSALOFT de mando lateral



HANSALOFT de mando superior



Armonía y líneas redondeadas:
la grifería de lavabo mural
HANSALOFT con embellecedor
ovalado



El dominio de formas estilizadas:
HANSALOFT de mando superior

INTEGRADO: HANSALOFT

PARA BAÑOS CON LÍNEAS REDONDEADAS Y ARMÓNICAS

No se trata de dominar, sino de integrar: la esbelta HANSALOFT de mando superior se adapta al contorno atrayendo las miradas. La combinación de la forma básica redondeada con elementos esquinados horizontales y verticales es atractiva, el acento de las verticales llama la atención por su elegancia. Aunque la relación con la versión de mando lateral en cuanto a **geometría y materiales** salta a la vista, la variante basada en la **interpretación de las formas redondeadas** resulta más ligera y discreta. El **concepto de manejo clásico** experimenta una **reinterpretación moderna muy personal** gracias a la orientación de los ejes del caño y del cabezal.



DOS TEMPERAMENTOS. UNA AMBICIÓN. HANSADESIGNO

Los baños del futuro son espacios vitales conformados individualmente que integran cada vez más los diseños y las funciones en una **arquitectura** compleja. HANSA**DESIGNO** tiene respuesta incluso para estos elevados requisitos gracias a sus griferías gemelas pero no idénticas. La **gama amplia y bien diferenciada** permite la implementación de **innovadoras ideas de planificación** y de soluciones precisas. Sin embargo, la personalidad no surge sólo de la gama, sino de las opciones que ofrece el módulo **X/O**. Soluciones detalladas cuidadosas transmiten la **estética de producto de alto nivel** típico de HANSA.




Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de **certificación de eficiencia WELL** gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente






La solución empotrada en la bañera HANSADESIGNO se basa en el HANSAMATRIX



El HANSADESIGNO es la solución de cuatro elementos en el extremo estrecho de la bañera



HANSADESIGNO de mando lateral




HANSADESIGNO de mando superior

VALE LA PENA, MUCHO MÁS QUE UN VISTAZO: HANSALIGNA



Con su **diseño claro e inconfundible**, HANSALIGNA otorga a todos los baños un aspecto moderno. Igual de importante que la óptica es el **nivel técnico**: La tecnología HANSA garantiza una funcionalidad óptima, ayuda a ahorrar recursos y convierte la satisfacción de HANSALIGNA en un placer duradero.



Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la **nota más alta**, de **certificación de eficiencia WELL** gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente





HANSALIGNA de mando lateral
con caño giratorio




NUEVO

HANSALIGNA
con manejo sin
contacto


Con su concepto, que ofrece un diseño exigente moderno e intemporal con una calidad HANSA excelente en un **nivel de precio atractivo**, el HANSALIGNA convence en toda línea. La versátil **gama HANSALIGNA** comprende todas las soluciones clásicas pero también las elegantes variantes para lavabo y bañera, así como productos extravagantes como la grifería de bañera sobre el suelo. Con la combinación con HANSAMATRIX y los diferentes elementos **X/O**, la libertad de **creación de baños** aumenta. La última incorporación al programa es una innovadora **variante controlada electrónicamente** con manejo sin contacto.

EXPRESIÓN CLARA CON UN CARÁCTER FUERTE: HANSALIGNA



Grifería de bañera sobre el suelo HANSALIGNA personalizada para conceptos de planificación abiertos (imagen a la derecha)

Soluciones HANSALIGNA en la ducha y en la encimera de bañera basadas en la HANSAMATRIX






HANSASTELA de mando lateral con caño giratorio



NUEVO

HANSASTELA con manejo sin contacto

EL ESTILO CON ESTILO: HANSASTELA





Se ha reinventado varias veces permaneciendo siempre fiel a sí misma. Con un **nuevo modelo sin contacto**, el HANSASTELA ha llegado ahora al futuro. Como todas las variantes de lavabo, la innovadora grifería electrónica muestra también las **características típicas de diseño** de la serie, en especial, de su caño rectangular y ancho. Con su forma llena de contrastes, HANSASTELA es **especialmente flexible** para la combinación con diferentes lavabos.




La grifería ha recibido la certificación de eficiencia WELL por su ahorro de agua



TODOS LA QUIEREN PORQUE SIEMPRE RESPONDE. HANSASTECLA

El HANSASTECLA ofrece unas posibilidades de combinación extraordinarias incluso en la ducha y en la encimera de bañera. Su diseño discreto y agradable armoniza con múltiples líneas de nuestra gama de cabezales de ducha. Además, **las opciones creativas son innumerables** gracias a jugar con los elementos del sistema X/O. Si la grifería se basa en HANSAMATRIX, se obtiene una arquitectura de líneas claras y cúbicas.


Por el contrario, la serie HANSABLUEBOX permite utilizar el HANSASTECLA en baños en los que destacan las formas suaves y redondeadas en función del estilo personal de cada uno.



Filosofía X: la solución de bañera HANSASTECLA de líneas rectas y claras basada en HANSAMATRIX



La filosofía O: combinada con embellecedores redondos HANSABLUEBOX y una teleducha, la solución HANSASTECLA ofrece un efecto suave y práctico.




Variante exterior compacta con estructura básica simétrica, tomas ocultas y el inversor integrado en la salida de la ducha.



HANSATELA en la ducha
en combinación X/O con compo-
nentes empotrados esquinados
HANSAMATRIX y ducha mural
redondeada


X



HANSARONDA de mando lateral con caño giratorio



Solución de zócalo alto HANSARONDA para lavabos



HANSARONDA como opción con práctico cabezal extraíble. Resulta ideal para lavarse el pelo y llenar recipientes.



LA PERFECCIÓN: HANSARONDA


En HANSARONDA no hay nada que desentone: desde el diseño desenfadado y juvenil hasta el grado de adaptación de la gama. Con las diversas opciones HANSARONDA y los elementos del módulo X/O, su **propia filosofía de diseño** puede aplicarse en todos los ámbitos del baño.




Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de certificación de eficiencia WELL gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente




La grifería de bañera sobre el suelo HANSARONDA es el centro de todas las miradas en baños orientados al diseño



Filosofía X: solución HANSARONDA para la bañera basada en HANSAMATRIX. Todas las funciones se combinan de manera compacta en pocos componentes.



Filosofía X: grifería de bañera HANSARONDA en combinación formal y perfección funcional con embellecedores esquinados HANSABLUEBOX y teleducha HANSASTILO



Solución exterior HANSARONDA con embellecedores de formas atractivas

CARÁCTER SENCILLO PERO MUY FLEXIBLE: SISTEMAS EMPOTRADOS PARA LAS SERIES HANSA|LIVING

Lógica estricta, estética clara, versatilidad imbatible: HANSAMATRIX permite realizar sin complicaciones los conceptos con pretensiones arquitectónicas.
(Serie: HANASTECLA)



HANSAMATRIX es un innovador sistema de productos que permite implementar un entorno de planificación orientado a la arquitectura y de alta calidad como solución empotrada. Los componentes del sistema HANSAMATRIX se pueden combinar con ayuda de una retícula clara. El hecho de que la mayoría de las principales funciones puedan estar sintetizadas en un nuevo componente, resulta en una grifería plácida y eficaz en todos los ámbitos del baño, con una lógica uniforme en el lavabo, en la bañera y en la ducha y con cabezal mural a conjunto.

Con diseños versátiles y surtidos completos de productos, las series **HANSA|LIVING** lo ofrecen todo para diseñar su baño acorde con sus ideas.

La base para poner en práctica sus ideas son los modernos sistemas empotrados **HANSAMATRIX**, en una variante "clásica" y **HANSABLUEBOX**, controlada electrónicamente.

Estas no solo garantizan una instalación perfecta, sino que también le ofrecen un mayor espacio creativo.



NUEVO

La variante de **HANSAMATRIX** controlada electrónicamente marca nuevas pautas gracias a su manejo intuitivo y a su confort sostenible.



En la variante controlada electrónicamente de **HANSAMATRIX**, el sistema funciona tras la pared con un moderno sistema electrónico de control. El principio de manejo con pulsadores de control Tiptronik, tan simple como genial, garantiza aquí el máximo confort. Las señales luminosas fomentan el uso consciente de los recursos. Esta variante **HANSAMATRIX** es ideal en combinación con una grifería híbrida o controlada electrónicamente en el lavabo.

Instalación sencilla, universal, moderno: el sistema clásico empotrado **HANSABLUEBOX** (serie: **HANSALOFT**)



HANSABLUEBOX es una nueva solución universal que funciona como un "enchufe" para griferías. El inversor cerámico de la mejor calidad HANSA confiere ligereza, claridad y gran resistencia al sistema. Los embellecedores redondos o esquinados sin tornillos se encuentran a un nivel muy alto de estética y funcionalidad y, gracias a las opciones de corrección de serie, se adaptan a la perfección a cada tipo de junta. **HANSABLUEBOX** ofrece una calidad, profesionalidad y flexibilidad elevadas en todos los sentidos y constituye una solución redonda.


TECNOLOGÍA DE DISEÑO X: LOS SISTEMAS HANSAMATRIX

La planificación de baños modernos y orientados a la arquitectura, características del segmento **HANSA|LIVING**, considera una estancia personalizada. La impresión general se forma por la distribución de superficies, por la armonía de sus proporciones y por su estructuración consecuente. Los diseños de la grifería que pueden crearse e implementarse sobre la base de **HANSAMATRIX** contribuyen decisivamente a este hecho.

La medida de todos los elementos en **HANSAMATRIX** es 25 mm.

Sobre la base de la retícula de 25 mm, las superficies de pared se pueden estructurar con precisión, conformar armónicamente y aprovechar de manera óptima. La lógica clara ofrece al planificador gran libertad.


Para el diseño de los componentes **HANSAMATRIX** individuales, se derivan dos formas clásicas de la medida de la retícula: un cuadrado y un sobrio rectángulo que pueden utilizarse tanto en vertical como en horizontal.




La medida de retícula consecuente de 25 mm es la base de cada planificación **HANSAMATRIX**, crea el mayor espacio de juego posible, ofreciendo a la vez una seguridad máxima.

Incluso las formas de los componentes **HANSAMATRIX** se basan en la retícula de 25 mm.

La **variante controlada electrónicamente** de **HANSAMATRIX** conduce el sistema a otra dimensión y al futuro. Sin cambios en su estructura, lógica ni retícula, esta versión del sistema funciona tras la pared con un sistema electrónico inteligente accionado con alimentación a red. El característico diseño minimalista de los componentes controlados electrónicamente **HANSAMATRIX** es neutro. Ello permite combinarla con todos los productos de la serie **HANSA|LIVING** para ofrecer una mayor libertad creativa.



Para la máxima flexibilidad, el sistema también puede "rotar", es decir, todos los componentes se giran en pasos de 90°. Ello le ofrece nuevas posibilidades de posicionamiento para cada producto y otras opciones funcionales y de planificación, por ejemplo, si usted es zurdo.

HANSAMATRIX	HANSAMATRIX controlado electrónicamente	ACCESORIOS
<p>Nivel de montaje</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
<p>Nivel de función</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Unidad de monomando (EHM) para lavabo, bañera o ducha disponible con llave de paso o con llave de paso e inversor</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Unidad termostática (THM) para bañera o ducha disponible con llave de paso o con llave de paso e inversor</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Cuerpo de empotrar para batería mural controlada electrónicamente</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Cuerpo de empotrar para mando con termostato controlado electrónicamente con 1 o 2 tomas</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Toma de agua para bañera o ducha</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Válvula de tubería para llenado de bañera mediante vaciador automático</p> </div>
<p>Nivel de diseño</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Diferentes variantes de monomando para lavabo, bañera o ducha (en función de la serie)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Diferentes variantes de termostato para bañera o ducha (independientemente de la serie)</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Batería de lavabo electrónica (HANSASIGNATUR)</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Termostatos de una o dos salidas con control directo</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Diferentes variantes de toma de agua (independientemente de la serie)</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Embellecedor (para todas las series)</p> </div>

CON HANSABLUEBOX NO SOLO ESTÁ I TAMBIÉN ESTÁ INSTALANDO SU SATIS

HANSABLUEBOX es un sistema estándar completamente rediseñado para instalaciones empotradas en los segmentos **HANSA|LIVING** y **HANSA|HOME**. Combinable con todas las series, este sistema ofrece funciones y características ejemplares que conciernen y optimizan todo el proceso de instalación: desde el montaje en bruto hasta el montaje final pasando por las unidades funcionales. La adaptación perfecta de todos los componentes le ofrece a usted, como parte implicada en el procesamiento, el máximo nivel de seguridad durante la instalación. HANSABLUEBOX es un paquete completo en el que todo está perfectamente sincronizado. Soluciones integrales de HANSA. Una optimización integral.



INSTALANDO UN SISTEMA EMPOTRADO. PERFECCIÓN.

CALIDAD INTEGRAL.

Cada sistema HANSABLUEBOX incorpora la mejor tecnología como, por ejemplo, el inversor **BLUESWITCH** de cerámica. Esto supone para el cliente un mayor confort de serie: función independiente de la presión, posición clara y suavidad de funcionamiento permanente.



PROFESIONALIDAD INTEGRAL.

La nueva fijación de embellecedor **BLUECLICK** se acopla fácilmente a la unidad base y fija los embellecedores a la pared con total seguridad a través de seis puntos en unión positiva: sin tornillos, con firmeza, de manera reversible.



EXCLUSIVO EN HANSABLUEBOX:


La función **BLUETUNE** de serie permite reajustar el embellecedor hasta 3,5° en cualquier dirección durante el montaje final. Adicionalmente, hay disponibles adaptadores para tuberías de salida o de alimentación invertidas. Nunca antes fue tan fácil alcanzar la perfección sin compromisos.







EFICACIA PROBADA
ECOLÓGICA
UNIVERSAL



CONCIENCIA ECOLÓGICA EJEMPLAR. SOSTENIBILIDAD SOBRESALIENTE: HANSA|HOME

HIGIENE. SEGURIDAD. BIENESTAR.

Las cualidades más características de las griferías **HANSA|HOME** son sus materiales de alta calidad y larga vida útil. Para todas las piezas conductoras de agua empleamos exclusivamente la aleación de latón MS 63, resistente a la corrosión y a la desgalvanización. Ninguna de las superficies en contacto con el agua potable tiene revestimiento de níquel. Todas las griferías de lavabo **HANSA|HOME** disponen del núcleo de funciones Hitec WATER SAFE. Este se compone, en conformidad a las normas alemanas de materiales sintéticos y agua potable, de plásticos comprobados y ofrece una garantía adicional de la calidad del agua. Para una higiene óptima. Para su seguridad.



MÁS AHORRO. COMPROBADO.

Todas las series **HANSA|HOME** están concebidas teniendo en cuenta la compatibilidad con el medio ambiente, están concebidas con tecnologías que ahorran agua y ofrecen una seguridad del nivel habitual de HANSA.

Las series equipadas con nuestro cartucho Classic disponen de un aireador especial en forma de panel que limita el caudal de los 12 l/min originales a 6 l/min. A pesar de reducir a la mitad el caudal, este sigue siendo agradable.

En las series con el regulador de caudal HANSAECO el caudal máximo se limita a 8 l/min y puede reducirse a 6 l/min en función de los ajustes personales.

La mayoría de las series **HANSA|HOME** han recibido la mejor nota de la certificación de eficiencia WELL (Water Efficiency Label)

Hersteller: **Hansa Metallwerke AG**
 Produktkategorie: **Waschtischarmatur**
 Typ: **Einhebelarmatur**
 Modell: **HansaPolo HansaVantis**
 Registrierungsnummer: **WA10080-20100614**



Wasser Effizienz Kriterien

Durchfluss > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Durchfluss geregelt ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Durchflussunabhängige Temperatureinstellung	*
Temperaturbegrenzung / Kaltwasserventil	**

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
 A Label of EUnited Valves
 European Valve Manufacturers Association



LA "FUNCIONALIDAD" AL MÁXIMO NIVEL

Las series **HANSA|HOME** están concebidas especialmente para ofrecer funcionalidad. Los productos complementarios, como el cabezal de ducha funcional o el pulsador Tiptronik-Flex amplían todavía más las posibilidades. Como toma de agua móvil e instalable según las normas aplicables, se monta bajo el lavabo y ofrece un alcance de 1,50 m, lo que permite utilizarla con toda flexibilidad, p. ej., para lavarse el pelo, para limpiar o para llenar recipientes grandes. El pulsador Tiptronik-Flex, es una especie de "mando a distancia" de la grifería, se monta en cualquier posición en el lavabo. Al pulsarla sale agua premezclada sin tener que accionar el cabezal. Ello ofrece el máximo confort de manejo a niños y personas mayores.



MÁS FLEXIBILIDAD, CON TODA SEGURIDAD

HANSABLUEBOX es la base ideal para todas las instalaciones empotradas **HANSA|HOME**. La sencillez del sistema, que funciona como un enchufe, está abierta a diferentes variantes de planificación y le ofrece a usted rienda suelta a sus deseos. Unos detalles y unas opciones inteligentes permiten obtener una instalación perfecta desde los puntos de vista estético y funcional independientemente de las características arquitectónicas. La alta calidad de los materiales garantiza que la técnica oculta tras la pared funcione con fiabilidad, a largo plazo y con una gran resistencia.



CONFORT A PEDIR DE BOCA

Para que usted pueda satisfacer sus deseos más personales en cuanto a confort, algunas series **HANSA|HOME** especiales para el lavabo ofrecen la flexibilidad necesaria con diferentes variantes de grifería. Usted podrá elegir entre monomandos clásicos, griferías controladas electrónicamente, versiones de formato XL, nuevos modelos de mando lateral y variantes con cabezal de ducha funcional.

Diseño adaptado a su gusto personal y en combinación perfecta con el lavabo, funcionalidad adaptada: así se crea el confort personalizado para disfrutar día a día.

EFICACIA PROBADA. ACREDITADA. MEJOR QUE NUNCA: HANSAMIX


HANSAMIX es una de las griferías de más aceptación de HANSA. Desde su irrupción en el mercado en 1978, encarna valores importantes de la empresa: tecnología probada y gran calidad hasta en el más mínimo detalle.

Ahora, la 4.ª generación de HANSAMIX convence en especial por su **gama completa y flexible**. Solo para el lavabo existen tres variantes de dimensiones y funcionalidad diferentes. Contemporáneo: el concepto HANSAMIX garantiza la **higiene óptima del agua potable**, un gran **confort** y la máxima **seguridad**.




Baño HANSAMIX con el monomando clásico en el lavabo y modernas soluciones empotradas en la ducha y en la bañera





LA VARIANTE COMPACTA

Con sus dimensiones compactas y un gran saliente de 127 mm, esta variante satisface especialmente las exigencias de proveedores empresariales. No obstante, también luce en el ámbito privado, por ejemplo, en baños de invitados.



LA VARIANTE CLÁSICA

El saliente de 141 mm ofrece gran confort y espacio para las manos. Con la gama más amplia dentro de la serie, esta variante es perfecta para cualquier aplicación.



LA VARIANTE ESPECIAL

La variante más grande tiene un saliente de 157 mm y ofrece un espacio extra mayor para lavarse las manos o llenar recipientes.

Gracias a su caño giratorio 95°, también es apropiada para emplear en ámbitos especiales, p. ej., en el sector de cuidados especiales.

SIEMPRE BIEN VISTA: HANSAMIX

El gran éxito de HANSAMIX se explica por la **versatilidad** de la serie de griferías. El práctico y discreto diseño se adapta armónicamente a cualquier lugar y a los estilos de decoración más dispares.

La gama ofrece todas las opciones para equipar **baños familiares privados y de invitados**, pero también es perfecta para **proveedores empresariales** e incluso para el exigente **sector de cuidados**.



El HANSAMIX clásico en el lavabo



Ideal para las exigencias de proveedores empresariales: la variante de lavabo HANSAMIX con cabezal largo



Monomando exterior HANSAMIX para ducha y bañera, con tomas S ocultas



Batería de ducha con termostato y regulación de caudal integrada (caudal 25 l/min) basada en HANSABLUEBOX.



UNIVERSAL Y PROFESIONAL

Las soluciones empotradas HANSAMIX para ducha y bañera se basan en el sistema universal HANSABLUEBOX:

- Los embellecedores redondos HANSABLUEBOX con un diámetro de 170 mm ofrecen una estética distinguida.
- Las fijaciones atornilladas garantizan la unión de forma segura incluso en bases difíciles.
- La batería monomando de bañera HANSAMIX, basada en HANSABLUEBOX, también se suministra con dispositivo de seguridad integrado.
- Formas adaptadas a la perfección: la teleducha HANSAVIVA

LA REDUCCIÓN A LO ESENCIAL: HANSAPRADO

HANSAPRADO es una grifería clásica de HANSA: funcional y con una tecnología demostrada. Su **diseño atractivo y de alta calidad** se adapta perfectamente en las planificaciones de baños modernos y tradicionales. La **calidad** satisface los requisitos más exigentes: desde el cuerpo de latón resistente a la corrosión, hasta el regulador de caudal HANSAECO con función de ahorro de agua y los discos cerámicos de lubricación automática, pasando por el cromado de alta calidad.





Grifería empotrada HANSAPRADO en la bañera basada en el sistema empotrado HANSABLUEBOX. Estética perfectamente adaptada: la teleducha HANSABASICJET- (imagen de la izquierda)

HANSAPRADO como solución clásica exterior de ducha, de nuevo con teleducha HANSABASICJET (imagen de la derecha)



UN ALEGATO POR LAS LÍNEAS CLARAS: HANSAFORM

El **característico concepto de diseño** de HANSAFORM impone el orden y la calma visual. HANSAFORM muestra sin tapujos su manera de ser, alimentada por sus **valores intrínsecos**: material, acabado y tecnología de la última generación.

HANSAFORM ofrece múltiples opciones para diseñar bañeras y duchas con estilo. Los **elementos de combinación** ideales son el sistema empotrado HANSABLUEBOX y la gama de cabezales de ducha HANSAVIVA.



Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de **certificación de eficiencia WELL** gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente



Grifería exterior de bañera HANSAFORM combinada con teleducha HANSAVIVA



CLASICISMO Y MODERNIDAD. REUNIDOS CON DINAMISMO: HANSADISC

Si necesita una demostración de que el **buen diseño** nunca pasa de moda: HANSADISC se la dará. Sus formas esculturales, suavemente fluidas le confieren un aspecto moderno y totalmente atemporal. HANSADISC halaga todos los sentidos y es un enriquecimiento de baños clásicos. Su **tecnología robusta y de larga duración** convence en el ámbito funcional.



Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de certificación de eficiencia WELL gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente



Solución empotrada HANSADISC en la ducha, combinada con teleducha HANSAPUREJET.



Variante empotrada HANSADISC en la bañera con inversor de manejo sencillo en el caño de la bañera aislado y la batería de teleducha HANSAPUREJET (imagen abajo)



LA APUESTA MÁS ESTÉTICA POR EL CONFORT: HANSATWIST



HANSATWIST es una artista del transformismo y una de las series más versátiles de la gama HANSA. Solo la grifería de lavabo está disponible en **dos tamaños** y con **dos conceptos de mando diferentes**. Además, cada versión está disponible con **dos variantes de cabezales diferentes**.

Esta selección hace de ella una serie muy flexible:

HANSATWIST ofrece siempre la grifería perfecta adecuada para sus **exigencias de confort** y para adaptarse a todas las condiciones constructivas.

La equilibrada gama de productos HANSATWIST para ducha y bañera permite diseñar todo el baño en función de las preferencias personales.



HANSATWIST

HANSATWIST XL

HANSATWIST
de mando
lateral

HANSATWIST
con cabezal de
ducha funcional





DISCRECIÓN EXCLUSIVA: HANSATWIST CON CABEZAL TROQUELADO

El HANSATWIST con palanca troquelada no solo llama la atención por su estética, sino que se agarra con comodidad y ofrece un extra importante en ergonomía y confort de manejo. La ligera inclinación hacia adelante imprime dinámica al cuerpo y facilita al mismo tiempo el manejo de la palanca de mando. El HANSATWIST con cabezal troquelado promete el disfrute del agua a largo plazo a personas de todas las edades.



BELLEZA ATRAYENTE: HANSATWIST CON CABEZAL COMPACTO.


El HANSATWIST con cabezal compacto se maneja con facilidad y es elegante y discreta. Se caracteriza por su juego equilibrado de líneas, superficies y volúmenes. Gracias a la discreción de su diseño, HANSATWIST es el elemento ideal de combinación compatible con muchos dispositivos y adaptable a cualquier estilo.

NUEVO

HANSATWIST de mando lateral, aquí con cabezal troquelado: estética espectacular y ventajas prácticas



HANSATWIST XL, aquí con cabezal compacto: 20 mm más de altura en comparación con la versión básica para mayor espacio debajo de la grifería y para las manos



Solución exterior HANSATWIST en la ducha, combinada con el programa de duchas HANSAVIVA. Los embellecedores de conexión redondos resaltan la geometría del cabezal. (Imagen a la izquierda)

Solución empotrada HANSATWIST en la bañera, basada en HANSABLUEBOX, con embellecedores cuadrados. (Imagen abajo)



HANSAVANTIS con palanca cilíndrica (imagen central abajo) y, opcionalmente, con cabezal compacto plano ergonómico (imagen derecha abajo)



NUEVO

HANSAVANTIS de mando lateral con caño giratorio alto



HANSAVANTIS XL:
20 mm más alta, ofrece mucho más espacio para las manos.



BELLEZA UNIVERSAL: HANSAVANTIS

HANSAVANTIS es pura sensación de facilidad, que encaja perfectamente en baños modernos. Las diferentes versiones para el lavabo permiten satisfacer a la perfección las **necesidades individuales de confort**. La alta calidad de la tecnología HANSA garantiza en todo momento un manejo cómodo, cuidados sencillos y un **consumo reducido** de agua y energía.



Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de certificación de eficiencia WELL gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente



HANSAVANTIS

HANSAVANTIS XL

HANSAVANTIS
de mando lateral

HANSAVANTIS
con cabezal de
ducha funcional

PERFECTO EN EL BAÑO. PERFECTO EN LA VIDA. HANSAFIT

HANSAFIT es una serie de grifería que sorprende y convence por su versatilidad.

La gama incluye soluciones inteligentes para el **baño generacional completo** y ofrece formas totalmente ergonómicas, uso sencillo y seguridad máxima.

Para el **lavabo** existen, además de una grifería controlada electrónicamente sin contacto, tres variantes de cabezal: el "clásico" con un **pulsador Tiptronik-Flex** independiente para el control remoto y con **cabezal de ducha funcional**.

Todas las versiones disponen de un **cabezal especial** de color con superficie de tacto suave aislante y antirresbalamiento. Un pulsador **ECO** limita el caudal de agua un 50% y lo reduce a 6 l/min. Si se necesita el caudal completo, no hay más que pulsar de nuevo para desactivar esta función.



Pulsador Tiptronik-Flex a modo de "mando a distancia" en el lavabo: al pulsarla, sale agua premezclada a una temperatura agradable sin tener que accionar el cabezal de la grifería.

Con desactivación automática de la grifería al cabo de 6 segundos como función de seguridad adicional.



HANSAFIT sin contacto: alimentado por batería para el montaje sencillo o con alimentación a red



Cabezal HANSAFIT combinado con cabezal de ducha funcional: la toma de agua móvil está montada debajo del lavabo y ofrece un alcance de 1,50 m. Para más flexibilidad, p. ej., para lavarse el pelo, limpiar o llenar recipientes, o para la higiene íntima.





NUEVO

Sistema de ducha con termostato para bañera HANSAFIT para ducharse cómodamente también en la bañera



Solución HANSAFIT para la ducha. También disponible como versión con barra de agarre muy resistente para la máxima seguridad.



Termostato exterior HANSAFIT para el cabezal de ducha



Termostato exterior HANSAFIT para la bañera

La serie HANSAFIT ofrece soluciones perfectas para vivir con vitalidad en todo el baño. Bien pensado: los **termostatos** para la bañera y la ducha tienen elementos de mando de color y fáciles de agarrar con superficie de tacto suave y son muy **sencillos de manejar**.

La temperatura idónea se regula rápidamente mediante un sistema de ajuste fino. El bloqueo integrado de agua caliente a 38 °C y **THERMO COOL** ofrecen una protección segura contra quemaduras. Además, con el cabezal con un innovador pulsador **ECO** es posible regular la temperatura y el caudal del agua de manera personalizada, lo que impide casi por completo los fallos de manejo.

Como complemento para los termostatos existen **sistemas de ducha** para bañera y cabezales de ducha.



ARISTAS, ESQUINAS Y UN GRAN CORAZÓN: HANSAPINTO

HANSAPINTO reúne aquello que distingue a una buena grifería: un diseño característico y **funcionalidad fiable**. Detrás de las formas cubistas se esconde la moderna técnica Hansa con el regulador de caudal clásico integrado de serie. De la **seguridad** especial se encargan el sistema ajustable de bloqueo del agua caliente y el núcleo de funciones Hitec WATER SAFE.



VERSÁTIL. DE PRIMERA CLASE: HANSAPRIMO

Utilización óptima de recursos: HANSAPRIMO demuestra cómo funciona. En la línea de diseño clásico, ofrece un contraste emocionante entre superficies geométricas planas y volúmenes suavemente redondeados. Como alternativa moderna para el lavabo existe una **versión alta de mando lateral**.

Otra muestra de modernidad es el **consumo responsable** del agua que ofrece HANSAPRIMO.



Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de certificación de eficiencia WELL gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente



HANSAPRIMO

HANSAPRIMO XL

NUEVO
HANSAPRIMO
de mando
lateral

HANSAPRIMO
con cabezal de
ducha funcional



ETERNAMENTE JOVEN: HANSAPOLO

Juvenil, desenfadada, moderna: así es el HANSAPOLO. El diseño se distingue por su cabezal metálico cromado de alta calidad: un objeto que halaga tanto a la vista como al tacto. En el uso diario se nota la **calidad HANSA, de eficacia probada**, con el sencillo regulador clásico y el cuerpo de latón con resistencia elevada a la desgalvanización. La "**solidez**" es el principio que caracteriza a el HANSAPOLO de manera convincente y coherente.



Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de certificación de eficiencia WELL gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente



SIMPLEMENTE GUSTA: HANSAPICO

HANSAPICO fascina con alegría y encanto. La **armoniosa gama central** ofrece una solución adecuada para cada zona en el baño: desde el lavabo hasta la ducha, pasando por la bañera. Como todas las series en el sector HANSA|HOME, HANSAPICO también se caracteriza por una **sólida calidad** de material, tecnología y procesamiento. A la vez es agradablemente económica, y además, ahorradora.



Hemos recibido las **cuatro estrellas**, la nota más alta, de certificación de eficiencia WELL gracias al dispositivo limitador de caudal de agua independiente de la presión y del sistema de bloqueo del agua caliente





GRIFERÍAS SIN CONTACTO PARA EL BAÑO PRIVADO Y EL SECTOR PÚBLICO Y COLECTIVO



Las griferías sin contacto de HANSA son perfectas para el baño privado, donde destacan las mismas ventajas que la han hecho tan solicitada entre los proveedores de empresas y en los sectores semipúblicos y públicos. Gracias a su concepción inteligente, ofrecen un manejo seguro, sencillo e higiénico, además de un ahorro de agua y energía donde quiera que se utilicen. Las griferías sin contacto permanecen limpias durante más tiempo y no necesitan higienizarse con tanta frecuencia.

La completa gama HANSA incluye series y modelos atractivos para las exigencias y aplicaciones más dispares. Existen modelos alimentados con una batería de litio de 6 V convencional en el mercado y también variantes de red de 230/12 V.



NUEVO

Grifería de agua fría
HANSACONCERTO con
 accionamiento por batería:
 instalación muy sencilla y una
 alternativa interesante, p. ej., para el
 baño de invitados.

SIN CONTACTO. CON TODO EL CONFORT. HANSACONCERTO

La versátil serie con el discreto **diseño universal** ofrece variantes de modelos para exigencias muy dispares. La **HANSACONCERTO** está disponible como grifería monomando o adaptada como grifería de agua fría, accionada por batería o con alimentación de red. Una variante del flexible modelo de la serie también puede emplearse, elevando adicionalmente el zócalo, como grifería para lavabos de sobre-encimera, perfecta para los baños modernos. Con la **versatilidad** de las múltiples opciones y funciones, **HANSACONCERTO** convence allá donde se emplee.



Dos modelos **HANSACONCERTO** en diseño "clásico" y disponibles con accionamiento por red o por batería



Variante solitaria **HANSACONCERTO** para lavabos; también disponible con una elevación del zócalo de 14 cm



Grifería mural **HANSACONCERTO** con caño parcialmente giratorio



Grifería de lavabo HANSALANO de mando lateral para el ajuste exacto de la temperatura deseada del agua.

La HANSALANO está accionada por una batería de 6 voltios o por un adaptador de red.

PURO ESTILO. SIN CONTACTO. HANSALANO

La minimalista HANSALANO siempre ofrece una solución de estilo refinado y manejo sencillo para cualquier espacio. Brilla en espacios públicos, pero también luce en los baños privados. Satisface de igual medida **elevadas exigencias estéticas como funcionales**, es eficiente y, gracias a sus formas elegantes, convence por su refinamiento donde quiera que se emplee.



LAS CLÁSICAS GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS HANSA

Estas reúnen lo que parece imposible: un **diseño** atractivo con una **calidad** extraordinaria y cuidados mínimos, **manejo cómodo** y un enfoque general diseñado para **duras condiciones de uso**. Las robustas griferías electrónicas de HANSA están en su elemento en baños públicos, pero también demuestran de lo que son capaces en los privados, por ejemplo, en baños o aseos de invitados.



HANSAMIX E: la variante electrónica en la completa gama **HANSAMIX**



HANSACOBRA: un clásico controlado electrónicamente de diseño singular y manejo sencillo

HANSAPUBLIC E: diseño minimalista, versatilidad de combinación y todos los extras técnicos



LAS PREFERIDAS DE LOS ARQUITECTOS: HANSANOVA STYLE Y HANSAPUBLIC

Renunciar al agua caliente no significa que haya que limitarse a sus requisitos estéticos. HANSANOVA es una prueba contundente de ello. Con un trazado de líneas claramente frías y una curva con personalidad, la **grifería de agua fría** es uno de los grandes clásicos del programa HANSA.

Un nuevo elemento de mando con cabezal de filigrana integrada de forma definitiva, en la HANSANOVA STYLE, la función en la forma. Además, los **diferentes colores** y un **termostato opcional** aumentan la amplia gama de aplicaciones. HANSANOVA STYLE puede utilizarse casi sin limitaciones de espacio y combinarse con los estilos más diferentes.



Formal y funcional. De manera similar a la grifería de agua fría de HANSANOVA STYLE, el monomando HANSAPUBLIC se recomienda tanto para la arquitectura moderna en el sector público como para baños privados diseñados con un estilo minimalista patente.

De diseño completamente intemporal, HANSAPUBLIC permite gran versatilidad de combinación con otras series.




HANSAPUBLIC: disponible en dos longitudes (235 – 300 mm / 160 – 225 mm) y con diferentes diámetros (19 mm / 26 mm)




HANSANOVA STYLE en forma de grifo vertical (imagen grande a la izquierda) o mural (imagen de arriba) para espacios públicos o particulares




SISTEMAS DE DUCHA Y DUCHAS




LAMINAR Classic




LAMINAR Active




LAMINAR Massage



LAMINAR Soft



LAMINAR Cascade



LAMINAR Rain



LAS DUCHAS DE HANSA: INNUMERABLES POSIBILIDADES. PLACER EXCLUSIVO.

Disfrutar con conciencia y con todos los sentidos. HANSA lo hace posible, sobre todo en lo que se refiere a la ducha. Los modernos y versátiles sistemas de ducha y teleduchas de HANSA gustan, convencen y le ofrecen la **máxima seguridad y confort** gracias al sistema **HANSAPROTEC**. HANSA trabaja exclusivamente con materiales de alta calidad, por ejemplo, materiales sintéticos con la certificación KTW (relativa a plásticos para agua sanitaria). Las nuevas teleduchas están equipadas con tecnología EASY CLEAN. Esta permite extraer la base de las teleduchas **HANSAMEDIJET FLEX** e incluso lavarlas en el lavaplatos para una **máxima higiene** y una vida útil más larga.

El nuevo sistema de ducha **HANSAFORSENSES** es el mejor ejemplo de que el lujo y la buena conciencia no están reñidos. Tan sensual como práctica, ofrece un programa para mimar sus sentidos con un alto coeficiente de inteligencia.

La innovadora **tecnología laminar de HANSA** garantiza una experiencia placentera en la ducha. Esta consiste en conducir el agua sin mezclarla con aire por sistemas cerrados. Así, no se crean remolinos ni ruidos molestos y la formación del efecto aerosol se reduce a un mínimo. Usted **disfrutará al máximo de la ducha ahorrando energía** al mismo tiempo.
¡Un placer para usted, una buena obra de cara al medio ambiente: una alegría sin límites!

La etiqueta **HANSAPROTEC** garantiza el confort y la higiene en la ducha.





UN LUJO DE DUCHA PARA CADA DÍA: HANSASMARTSHOWER



La HANSASMARTSHOWER puede conectarse al termostato de ducha HANSACUBE mediante empalme o a cada grifería disponible mediante flexo.

Con múltiples **funciones inteligentes** y un diseño futurista, HANSASMARTSHOWER presenta un **grado de seducción** muy alto. El panel en ángulo plano no solamente es un elemento visual con un precioso panel frontal fabricado de vidrio tintado o de color antracita. Todas las funciones, el manejo de la ducha corporal, la ducha mural y la teleducha, así como el inversor entre los diversos tipos de chorros y de duchas, están integradas aquí. Tan fácil como **pulsar un botón** para que la ducha de lujo diaria sea siempre una nueva experiencia.



La ducha mural HANSASMARTSHOWER integra un caño en cascada.



SENSUAL Y PRÁCTICA: HANSAFORSENSES

HANSAFORSENSES es sinónimo de placer en la ducha, tanto en el **sistema de wellness** como en los termostatos de ducha y de bañera que completan la serie. Equipadas con una tecla Tiptronik, cierre de seguridad para 38 °C y la función **THERMO COOL**, los termostatos ofrecen un gran **confort** y la máxima **seguridad**.



Batería termostática de ducha



Batería de termostato de bañera



Teleducha, Ø 105 mm, con dos tipos de chorro laminar y tecnología antical (también disponible por separado)

Sistema de ducha wellness HANSAFORSENSES: disponible en blanco y en negro. La exclusiva tecla Tiptronik indica con señales luminosas de color la duración ideal de la ducha y sirve al mismo tiempo de regulador de caudal de agua.

SIEMPRE CONECTADOS: LOS SISTEMAS DE DUCHA Y LAS DUC



Los sistemas de ducha HANSA ofrecen un gran número de productos, diseños y opciones de instalación. Los sistemas de ducha HANSA se suministran como unidades directamente conectadas a la grifería. Se pueden empalmar sin problemas a cualquier grifería exterior o empotrada ya disponible o directamente a la toma de agua mural, y permiten, por tanto, disfrutar de la **máxima libertad a la hora de planificar y diseñar los equipos.**



Todo en uno:
El termostato de ducha **HANSAPRISMA** es un componente fijo del sistema de ducha **HANSAPRISMA**: una solución integrada sin inversor para puristas del diseño. También está disponible para **HANSATEMPRA STYLE**.



Conexión mural:
el sistema de ducha **HANSAVIVA** se integra con gran flexibilidad. La solución, muy compacta, se conecta directamente a la toma de agua mural.

HAS MURALES HANSA



HANSARAIN

En casa, en el gimnasio, en el área de wellness de un hotel o en un balneario: los chorros de agua, delicados y cálidos, de HANSARAIN son como un **masaje suave**. La **tecnología antical** impide la formación permanente de sedimentos de cal en los finos 180 orificios de salida del chorro.



HANSAVIVA

La nueva ducha mural HANSAVIVA en **metal** es especialmente plana, a la vez que muy **robusta y significativa**. Está disponible en los modelos cuadrado y redondo, ambos en diferentes tamaños.



¡VIVA LA COMODIDAD!

HANSAVIVA


Desde el sistema de ducha hasta el flexo de ducha. El programa HANSAVIVA ofrece una serie de **productos fáciles de combinar**, que hacen de la ducha un lugar especialmente cómodo.

El programa de duchas no solo entra por la vista, sino que además impresiona por su elevada funcionalidad, su excelente **relación calidad-precio** y la calidad propia de HANSA.

El limitador de caudal integrado **ahorra hasta un 50% de agua**.



Equipamiento de alta calidad:
HANSAVIVA: aquí, p. ej., con
jabonera cromada



Cabezal de ducha HANSAVIVA con mango ergonómico, función **THERMO COOL** y cono del flexo de ducha Twist-Guard con protección antitorsión integrada.



LAMINAR Active



LAMINAR Classic



LAMINAR Rain

Tecnología **VARIJET** para un chorro abundante independientemente de su forma

TODO BAJO CONTROL: CON HANSAMEDIJET FLEX



HANSAMEDIJET FLEX convierte la ducha en un verdadero placer **para personas de todas las edades**. La singular teleducha dispone de un **mango giratorio 360°** para un manejo muy cómodo.

Gracias a la tecnología laminar, la ducha es **silenciosa** y el **chorro es suave y claro**, lo que ayuda a la relajación. El elemento de seguridad **THERMO COOL** impide que el cuerpo de la ducha se caliente.

La base del cabezal de ducha de HANSAMEDIJET es desmontable y se limpia con facilidad lo que revierte en la máxima higiene y una larga vida útil de los cabezales.



HANSAMEDIJET



HANSAMEDIJET FLEX con base del cabezal de ducha desmontable y un concepto de manejo innovador



NUEVO


DUCHAS CON PERSONALIDAD:



HANSAFORSENSES

La refinada teleducha HANSAFORSENSES tiene un diámetro de 105 mm y hasta dos tipos de chorro.

La **tecnología laminar** garantiza una experiencia placentera en la ducha; la **técnica antical** facilita la limpieza y el mantenimiento.



HANSAFIT

En el cabezal de la teleducha HANSAFIT hay integrada una **función EcoFlow** que controla el flujo de agua sin influir nada en el placer de la ducha. **THERMO COOL** garantiza que el cuerpo no se caliente para la máxima seguridad. Gracias a los **orificios antical**, la limpieza de la base del cabezal de ducha es muy sencilla. La teleducha HANSAFIT combina especialmente bien con los juegos de barra de ducha HANSAFIT.





HANSAPUREJET

Gracias a su inusual tamaño reducido y a su forma ergonómica, HANSAPUREJET crea una elegante sensación de ingravidez. Su mango de diseño escultórico y su **cuerpo completamente cromado** ofrece un aspecto refinado y permanece bello durante mucho tiempo.



HANSABASICJET

HANSABASICJET, **de tres chorros**, se adapta a sus necesidades: el chorro de masaje activo le revitaliza, el chorro de lluvia le estimula y, si ha tenido un día especialmente difícil, el chorro espumoso se encargará de darle todos los mimos.





COMPLEMENTOS DE LA GAMA




COMPLEMENTARIO
ENRIQUECEDOR
ADECUADO






TERMOSTATOS EXTERIORES





Como factores de seguridad importantes en el baño y productos de la mejor calidad técnica, los termostatos de HANSA han tenido desde siempre un gran valor. Por eso seguimos marcando el punto de referencia: gracias al uso de técnicas innovadoras, la seguridad es tan cómoda como nunca antes lo había sido. Las más diversas soluciones son posibles por la selección por modelo. Y eso no es todo, además sus grandes aspiraciones en el diseño, hacen que el termostato sea el centro de todas las miradas.

SEGURIDAD SIN CONCESIONES. CONFORT ILIMITADO.



CUERPO FRÍO. MÁS PLACER.

La imagen de la cámara infrarroja muestra que una conducción especial del recorrido del agua caliente en el interior del termostato consigue que la cubierta metálica exterior casi no se caliente. Los termostatos HANSA con **THERMO COOL** pueden tocarse en cualquier momento sin ningún peligro de quemarse, ni siquiera cuando el agua caliente está abierta. Los embellecedores en las tomas garantizan el aislamiento adicional y dan un toque refinado.



CONFORT Y SEGURIDAD

Con un termostato HANSA, el agua está siempre a la temperatura perfecta: un cierre de seguridad preajustado a 38 °C ofrece protección adicional contra quemaduras. El cartucho de alto rendimiento mantiene la temperatura ajustada de manera fiable y regula de inmediato las fluctuaciones de temperatura independientemente del caudal de agua. Porque lo único que tiene que hacer usted es disfrutar de la ducha, y nada más.

TERMOSTATOS HANSA

HIGIENE MÁXIMA

Importante para el uso en el sector público: los termostatos exteriores HANSA son apropiados para la desinfección térmica (mín. 3 minutos a una temperatura mín. del agua de 70 °C con el caño abierto), lo que permite evitar la formación de legionela.



Sin desinfección térmica



Con desinfección térmica



UNA TECLA PEQUEÑA, GRANDES RESULTADOS

El principio "seguro y cómodo" se aplica hasta al manejo de nuestros termostatos. El inversor se integra en el mango y es fácil de usar gracias a una tecla ergonómica. El termostato de bañera permite cambiar de bañera a teleducha. En los termostatos de ducha, la tecla permite restringir el caudal y hacer así los termostatos más ahorradores todavía.

MIMANDO LOS SENTIDOS: HANSAPRISMA




HANSAPRISMA ofrece todas las ventajas de los termostatos HANSA y una **relación calidad precio** de referencia. El elegante diseño con las tomas S ocultas de serie refleja su alto valor funcional.

Con su paquete completo, HANSAPRISMA gusta tanto como convence.




Termostato de bañera y de ducha HANSAPRISMA, en perfecta combinación con los cabezales de ducha de la gama HANSAVIVA


La imagen de la cámara infrarroja muestra que, en comparación con un termostato convencional en este segmento de precio, la generación de calor en el cuerpo del termostato HANSAPRISMA es, gracias a **THERMO COOL** y al breve recorrido de agua caliente, notablemente inferior.



Termostato convencional



HANSAPRISMA



ANTE TODO, SEGURIDAD: HANSACARE



El termostato exterior HANSACARE con tomas ocultas y una técnica de conexión nueva se ha concebido con un mango regulador de caudal especial, un limitador de temperatura y un mango selector de temperatura.

Fácil de usar y absolutamente seguro: la temperatura máxima ajustada no puede desactivarse. HANSACARE es apropiada para la **desinfección térmica** sencilla según las normas DVGW W 551 sin montaje del mango.



SENSUAL Y PRÁCTICA: HANSAFORSENSES

HANSAFORSENSES es sinónimo de placer en la ducha.



Wannenthermostat

Equipadas con una tecla Tiptronik, cierre de seguridad para 38 °C y la función **THERMO COOL**, los termostatos ofrecen un gran confort y la máxima seguridad.

HANSATEMPRA STYLE

Con su característica sección transversal y su inteligente concepto de manejo, HANSATEMPRA STYLE enriquece cualquier baño moderno.



El regulador del chorro de agua está integrado en el caño de bañera plano cúbico.



HANSAFIT

NUEVO

HANSAFIT se adapta a todo. Los modernos termostatos fáciles de usar están disponibles para la bañera y el cabezal de ducha.



NUEVO

Los termostatos HANSAFIT tienen elementos de mando de color y fáciles de agarrar con superficie de tacto suave y son muy seguros de manejar a todas las edades.

HANSAUNITA

Para todos los que apuestan por la seguridad, la funcionalidad y la estética.



HANSAUNITA para la ducha (imagen a la izquierda) y la bañera (imagen arriba)





ENCIMERA DE BAÑERA Y ACCESORIOS



Los accesorios adecuados y la técnica integrada no solo proporcionan un acabado elegante a su baño. Estos detalles son además imprescindibles, ya que los baños son funcionales, cómodos y de uso diario. Y consideramos que esto es razón suficiente para poner el listón más alto en cuestión de calidad: el nuestro.

¡VIVA LA LIBERTAD DE CREACIÓN! GRIFERÍAS PARA MONTAJE SOBRE ENCIMERA DE HANSA.

¿Por qué no colocar la bañera simplemente en mitad de la habitación? Eso no es ningún problema gracias a las encimeras de bañera de HANSA. Son bonitas y prácticas, y las encontrará en varios modelos: solución compacta o solución individual, variante de batería americana o variante de cuatro orificios, con diferentes flexos, con termostato o con monomando.

El elemento de montaje sobre encimeras HANSACOMPACT es un **sistema completo** sobre un bastidor de metal. Con una instalación que lo oculta detrás de los azulejos, se puede ajustar individualmente a la altura de la bañera, permitiendo **total flexibilidad**. Disponible para monomando.

Imagen abajo: HANSALIGNA

Imagen abajo a la derecha: HANSASTELA

Solución HANSARONDA de cuatro elementos con un caño de gran altura, instalada en el extremo estrecho de la bañera.





La batería de dos elementos es una solución concentrada. Necesita poco espacio y tiene todo lo necesario.



Ideal para lavarse el pelo, ducharse, enjuagarse, o llenar recipientes grandes: el caño fijo es al mismo tiempo una teleducha.

Todo al alcance de la mano: batería de bañera sobre encimera de cuatro elementos HANSADESIGNO con monomando



LA BELLEZA PUEDE SER PRÁCTICA: EL ENROLLADOR DEL FLEXO DE HANSA.

¡Por fin! Se acabó el molesto "enredo del flexo de ducha". El enrollador del flexo de HANSA es dos veces más **práctico**: Para empezar no tendrá que seguir sujetando el flexo de ducha de manera continua, ya que ahora posee varios puntos de fijación en tramos concretos. Por otra parte, el sistema de recogida del flexo sigue siendo igual de **cómodo**: con un simple tirón, el flexo de ducha vuelve a quedar recogido en la caja de su enrollador. Lo mejor: la caja del enrollador del flexo no solo está disponible como práctico **componente de las baterías de bañera con encimera**, sino también **por separado** para combinar con todas las series de grifería.



En combinación con HANSADESIGNO o HANSASTELA, la esbelta barra de teleducha HANSASTILO brilla con todo su esplendor. La caja enrolladora de flexo de HANSA es la solución elegante apropiada para la tecnología "en la sombra".



La teleducha HANSAVIVA se adapta a la perfección al sistema de encimera de bañera de la serie HANSARONDA. El compartimento giratorio de la caja enrolladora de flexo de HANSA proporciona espacio de maniobra adicional.



La serie de grifería **HANSALIGNA**, la teleducha **HANSAPUREJET**, especialmente ligera, y el enrollador del flexo de HANSA conforman una combinación de productos tan práctica como armónica.


El enrollador del flexo HANSA con sistema de recogida del flexo automático le ofrece exactamente todo el espacio libre que necesita. De función suave y fácil manejo. Gracias a la construcción compacta, puede integrarse incluso en espacios reducidos.

DISEÑO A GOLPE DE RATÓN. EL BAÑO HANSA DE SUS SUEÑOS.

Cada decisión que se toma sobre la decoración de su cuarto de baño nuevo o reformado tiene largas consecuencias. Por ello es tan importante informarse bien de antemano y realizar la proyección de manera detallada. El configurador online de productos HANSAMyGuide le ofrece la posibilidad de buscar desde casa las griferías HANSA apropiadas para su baño preferido. Usted decide a cuánto asciende su presupuesto, las condiciones que deben tenerse en cuenta y el estilo de su preferencia. A partir de ahí, HANSAMyGuide le guía paso a paso hasta obtener la combinación individual de productos para el baño que desee. Una función de asesoría le ayuda a efectuar la selección correcta y sugiere soluciones adecuadas.


En el resultado obtiene una lista detallada de productos que le ayudará para la planificación y que también podrá mostrar a sus técnicos de fontanería.

www.hansa.de/hansamyguide





¡Escanee el código QR, abra directamente HANSAMyGuide y manos a la obra!



LE AYUDAMOS A CREAR SU PROPIO DISEÑO: HANSASERVICE*plus*



Imprima su propio sello con un diseño personalizado. Todos hablan de identidad corporativa, pero no todos la incorporan en su baño. Diseñe su grifería HANSA para adaptarse a su empresa y a su personalidad. Díganos exactamente lo que necesita o solicite otros materiales.

Con HANSASERVICE*plus* su grifería HANSA se convertirá en parte de su imagen. Impresionante.



Imprima un toque de color con acabados personalizados. Un baño es siempre una expresión de gusto y estilo, y las series de grifería no siempre hablan el mismo lenguaje de cada persona. HANSASERVICE*plus* es el traductor ideal: diseñe su baño en sus colores. Seleccione acabados insólitos para su grifería. Exprésese. Dé un toque de color. Y sorprenda a sus huéspedes...

GAMA DE PRODUCTO

Gamma de productos 117

HANSA|EDITION

Visionario, fascinante, emocional

HANSACANYON	118
NUEVO HANSAMURANO X	118
HANSAMURANO	118

HANSA|LIVING

Moderno, de fuerte expresión, individual

NUEVO HANSASIGNATUR	119
HANSALOFT	120
HANSADESIGNO	123
HANSALIGNA	126
HANSASTECLA	128
HANSARONDA	131

HANSA|HOME

Eficaz, funciones marcadas, duradero

HANSAMIX	135
HANSAPRADO	136
HANSAFORM +	136
HANSADISC	137
HANSATWIST	137
HANSAVANTIS	139
HANSAPINTO	140
HANSAPRIMO	141
HANSAPOLO	142
HANSAPICO	143

PROGRAMA-AÑADIDO

Termostatos de exterior	144
HANSA sistemas de ducha	146
Programa de duchas	147
Programa de duchas – elementos neutros	150
HANSA Accesorios	152

PUBLIC / ELECTRONIC

HANSAFIT	153
PUBLIC	154
ELECTRONIC	155
HANSAMATRIX sistema empotrado	158
NUEVO HANSABLUEBOX sistema empotrado	160
HANSAVARIO sistema empotrado/otras opciones empotradas	160
Sistemas de bañera	162
Componentes de las líneas de grifería de HANSA	166
HANSA – Sedes en el mundo.	168
HANSA – Hay más en el interior.	Solapa de la cubierta

HANSACANYON

Lavabo



HANSACANYON
Grifo electrónico de lavabo, DN 15
0761 2201 cromo
conectado a la red, incluye cable de conexión y alimentación, con desagüe de rejilla, conexiones flexibles saliente: 100 mm

HANSACANYON XS
Grifo electrónico de lavabo, DN 15
0760 2201 cromo
conectado a la red, incluye cable de conexión y alimentación, con desagüe de rejilla, conexiones flexibles saliente: 100 mm

HANSAMURANO X

Lavabo



HANSAMURANO X
Grifo electrónico de lavabo, DN 15 conectado a la red
5605 2200
conexiones flexibles, incluye cable de conexión y alimentación saliente: 85 mm

HANSAMURANO

Lavabo




HANSAMURANO monomando de lavabo, DN 15
5609 2101 78 cristal, transparente
5609 2101 79 cromo, cristal, satinado +
conexiones flexibles saliente: 164 mm

HANSAMURANO monomando de lavabo, DN 15
5608 2101 78 cromo, cristal transparente
5608 2101 79 cromo, cristal, satinado +
sin vaciador automático saliente: 164 mm

HANSAMURANO XS monomando de lavabo, DN 15
5606 3201 78 cromo, cristal transparente
5606 3201 79 cromo, cristal, satinado +
saliente: 147 mm

* Puede suministrarse hasta 30/ 6/ 2016



HANSAMURANO EDICIÓN CENEDESE monomando de lavabo, DN 15
5611 2201 acabado cromo
5611 2201 59 acabado platino
5611 2201 95 acabado gold

HANSAMURANO EDICIÓN CENEDESE
5612 0200 cristal "amatista"
5612 0300 cristal "ambar"
5612 0400 cristal "oro"
5612 0500 cristal "espiral blanco"

HANSAMURANO EDICIÓN CENEDESE
5612 0200 cristal „Ametista“ para 5611 2201

HANSAMURANO EDICIÓN CENEDESE
5612 0300 cristal „Ambrá“ para 5611 2201

HANSAMURANO EDICIÓN CENEDESE
5612 0400 cristal „Oro“ para 5611 2201

HANSAMURANO EDICIÓN CENEDESE
5612 0500 cristal „Spirale Bianca“ para 5611 2201

sin cristal, para cristales producidos 5612 xxxx, escoger indistintamente color de cristal y acabado del cuerpo

sin cuerpo, (en combinación con el cuerpo monomando 5611xxxx, puede escoger el acabado en cristal)



Puede suministrarse a partir de marzo de 2016



HANSASIGNATUR monomando de lavabo, DN 15
5501 2201 cromo
vacificador automático
saliente: 168 mm



HANSASIGNATUR monomando de lavabo, DN 15
5502 2201 cromo
vacificador automático, ducha de mano con soporte mural saliente: 168 mm



HANSASIGNATUR monomando de lavabo, DN 15
5505 2281 cromo
vacificador automático, monomando con caño extraíble saliente: 168 mm



HANSASIGNATUR monomando híbrido de lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5510 2281 cromo
vacificador automático, monomando con caño extraíble saliente: 168 mm



HANSASIGNATUR monomando híbrido de lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5511 2201 cromo
vacificador automático, ducha de mano con función remota saliente: 168 mm



HANSASIGNATUR Parte exterior, embellecedor batería electrónica de lavabo para instalación mural, DN 15 (G1/2)
4491 2010 cromo
dispositivo termostático, funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos, incluye cable de conexión y alimentación saliente: 195 mm

Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX Parte exterior instalación set 16
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX Parte exterior instalación set 16
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSAVIVA ducha




HANSAMATRIX parte exterior instalación set 17
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha




HANSAMATRIX parte exterior instalación set 17
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de ducha, HANSAVIVA ducha




HANSAMATRIX parte exterior instalación set 18
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm




HANSAMATRIX parte exterior instalación set 19
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de ducha




HANSAMATRIX Paquete de instalación final 07
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15




HANSAMATRIX Paquete de instalación final 07
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSAVIVA ducha



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 08
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 08
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSAVIVA ducha



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 05
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 06
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALIFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, Set de ducha

HANSALOFT

Lavabo



HANSALOFT monomando de lavabo, DN 15
5755 2203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 146 mm

HANSALOFT monomando de lavabo, DN 15
5752 2203 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 146 mm

HANSALOFT monomando de lavabo, DN 15
5769 2103 cromo
para lavabos de encimera
plana, sin vaciador
automático, conexión
mediante tubos de cobre
saliente: 151 mm

HANSALOFT Grifo electrónico de lavabo, DN 15 conectado a la red
5748 2201 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión
y alimentación, vaciador
automático
saliente: 143 mm

HANSALOFT Grifo electrónico de lavabo, DN 15 alimentación: batería 6V
5749 2211 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
vaciador automático
saliente: 143 mm

HANSALOFT monomando de lavabo, DN 15
5754 2203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 114 mm



HANSALOFT monomando de lavabo, DN 15
5753 2203 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 114 mm

HANSALOFT monomando de lavabo, DN 15
5756 2103 cromo
para lavabos de encimera
plana, sin vaciador
automático, conexión
mediante tubos de cobre
saliente: 114 mm

HANSALOFT Parte exterior, embellecedor monomando mural de lavabo, DN 15
5757 2103 cromo
saliente: 197 mm

HANSALOFT Parte exterior, embellecedor monomando mural de lavabo, DN 15
5777 2103 cromo
saliente: 193 mm

HANSALOFT Batería americana de lavabo
5768 2103 cromo
vaciador automático
saliente: 141 mm

HANSALOFT monomando, DN 15
5758 3203 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 141 mm

HANSALOFT monomando, DN 15
5766 3203 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 98 mm

Bidé

Bañera/ducha



HANSALOFT Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15
5770 2103 cromo
saliente: 162 mm

HANASTILO ducha de mano con soporte mural
5439 0100 cromo

HANSALOFT Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15
5776 2073 cromo
para pie de bañera
saliente: 197 mm

HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALOFT monomando de baño/ducha *
8760 9003 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos


HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALOFT monomando de baño/ducha *
8772 9003 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALOFT monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8760 3003 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALOFT monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8772 3003 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

Baño/ducha HANSABLUEBOX

Bañera



HANSALOFT caño de bañera, DN 15 **
5765 2100 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

HANSALOFT Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 4 elementos *
5775 2083 cromo
adecuado para 5302/5304/5308, Roseta en ángulo
saliente: 185 mm

HANSALOFT Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 4 elementos *
5775 2073 cromo
adecuado para 5302/5304/5308
saliente: 185 mm

HANSALOFT Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
5779 9083 cromo
para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL, Roseta en ángulo

HANSALOFT Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
5779 9073 cromo
para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje

Todos los flexibles G3/8 están bajo la normativa DVGW W270.

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 10
Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 4100 cromo
adecuado para HANSALOFT, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 12
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 4120 cromo
adecuado para HANSALOFT, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX
kit de montaje con ajuste establecido en el paquete de instalación 13
Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 4130 cromo
adecuado para HANSALOFT, con set de ducha, para caño (HANSAFILL)




HANSALOFT
monomando de ducha, DN 15 (G 1/2)
5771 0173 cromo



HANSA
Barra mural metálica
Barra mural "600"
4440 0100 cromo



HANSA
Set de barra mural 1100 mm
4441 0190 cromo
HANSADESIGNO teleducha, Silverjet® flexo de ducha 1600 mm, efecto óptico cromado



HANSA
Barra mural metálica
barra mural "1100"
4441 0100 cromo

Ducha HANSABLUEBOX




HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALOFT monomando de ducha *
8762 9003 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional sin inversor



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALOFT monomando de ducha *
8773 9003 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional sin inversor, Roseta redonda, Ø 170 mm


Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 03
Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 4030 cromo
adecuado para HANSALOFT, con set de barra mural, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 04
Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 4040 cromo
adecuado para HANSALOFT, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 01
Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 4010 cromo
adecuado para HANSALOFT, con barra de ducha de metal sólido 1100 mm



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación set 16
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación set 16
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSAVIVA ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 17
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 17
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de ducha, HANSAVIVA ducha



HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 18
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 19
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 07
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15




HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 07
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSAVIVA ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 08
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 08
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, con set de
ducha, HANSAVIVA ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 05
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 06
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, Set de ducha

Accesorios



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm,
florón, Ø 75mm añadido,
adecuado para Cuerpo
Empotrado 0285 0100



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0228 9172 cromo



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0628 9105 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo




HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
cierre hidrostático
4482 0000 cromo




HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSADESIGNO

Lavabo



HANSADESIGNO monomando de lavabo, DN 15
5103 2273 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 166 mm


HANSADESIGNO monomando de lavabo, DN 15
5149 2173 cromo
sin vaciador automático,
conexión mediante tubos
de cobre
saliente: 166 mm

HANSADESIGNO monomando de lavabo, DN 15
5171 2273 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 125 mm

HANSADESIGNO monomando de lavabo, DN 15
5172 2173 cromo
sin vaciador automático,
conexión mediante tubos
de cobre
saliente: 125 mm

HANSA|LIVING X - Plate
6637 0000 cromo

HANSADESIGNO monomando de lavabo, DN 15
5169 2173 cromo
para lavabos tipo bol, sin
vaciador automático, conexión
mediante tubos de cobre
saliente: 150 mm



HANSA|LIVING X - Plate
6636 0000 cromo

HANSADESIGNO grifo de lavabo, DN 15
5135 2172 cromo
latiguillo flexible
saliente: 100 mm

HANSADESIGNO-E Grifo electrónico de lavabo, DN 15 conectado a la red
5179 2200 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión
y alimentación, vaciador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 110 mm


HANSADESIGNO-E Grifo electrónico de lavabo, DN 15 alimentación: batería 6V
5179 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 110 mm

HANSADESIGNO Parte exterior, embellecedor monomando mural de lavabo, DN 15 *
5109 2173 cromo
saliente: 200 mm

HANSADESIGNO Parte exterior, embellecedor Kit de montaje para batería mural *
5106 2173 cromo
saliente: 200 mm

HANSADESIGNO Batería americana de lavabo
5105 2173 cromo
vaciador automático
saliente: 166 mm

Bidé



HANSADESIGNO monomando, DN 15
5173 3273 cromo
de bidet, vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 100 mm

HANSA|LIVING X - Plate
6637 0000 cromo

HANSADESIGNO Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15
5185 2173 cromo
saliente: 184 mm

HANSADESIGNO teleducha, DN 15
5117 0200 cromo

HANSASTILO ducha de mano con soporte mural
5439 0100 cromo

HANSADESIGNO Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15
5327 2073 cromo
para pie de bañera
saliente: 200 mm

Baño/ducha HANSABLUEBOX



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSADESIGNO monomando de bañera *
8111 9573 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSADESIGNO monomando de bañera *
8111 9583 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSADESIGNO monomando de bañera con dispositivo de seguridad *
8111 3573 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSADESIGNO monomando de bañera con dispositivo de seguridad *
8111 3583 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

HANSADESIGNO caño de bañera, DN 15
5116 2170 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

Bañera

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSADESIGNO
Embelecedor monomando para todos los sets de montaje de 4 elementos *
5312 2093 cromo
Roseta en ángulo saliente: 184 mm




HANSADESIGNO
Embelecedor monomando para todos los sets de montaje de 4 elementos *
5312 2073 cromo
saliente: 184 mm




HANSADESIGNO
Embelecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
5325 9093 cromo para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL, Roseta en ángulo



HANSADESIGNO
Embelecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
5325 9073 cromo para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 10
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 0100 cromo
apto para HANSADESIGNO, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 12
cuerpo de empotrar termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0120 cromo
apto para HANSADESIGNO, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX
kit de montaje con ajuste establecido en el paquete de instalación 13
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 0130 cromo
apto para HANSADESIGNO, con set de ducha, para caño (HANSAFILL)

Ducha



HANSADESIGNO
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2)
5186 0173 cromo



HANSA
Barra mural metálica
Barra mural "600"
4440 0100 cromo



HANSA
Set de barra mural
1100 mm
4441 0190 cromo
HANSADESIGNO teleducha, Silverjet® flexo de ducha 1600 mm, efecto óptico cromado



HANSA
Barra mural metálica
barra mural "1100"
4441 0100 cromo

Ducha HANSABUEBOX




HANSABUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSADESIGNO monomando de ducha *
8110 9573 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional sin inversor




HANSABUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSADESIGNO monomando de ducha *
8110 9583 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional sin inversor


Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 03
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 0030 cromo
apto para HANSADESIGNO, con set de barra mural, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 04
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 0040 cromo
apto para HANSADESIGNO, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 01
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 0010 cromo
apto para HANSADESIGNO, con barra de ducha de metal sólido 1100 mm



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación set 16
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación set 16
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSASAVIVA ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 17
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 17
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSASAVIVA ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 18
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 19
termostato electrónico, DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 07
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15




HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 07
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSASAVIVA ducha




HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 08
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 08
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSASAVIVA ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 05
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 06
cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de ducha

Accesorios



HANSA
Parte exterior, embellecedor inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm, florón, Ø 75mm añadido, adecuado para Cuerpo Empotrado 0285 0100



HANSA
Parte exterior, embellecedor
0228 9172 cromo



HANSA
Parte exterior, embellecedor
0628 9105 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo




HANSA
toma de agua, DN 15 con llave de paso integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
toma de agua, DN 15 con llave de paso integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
Parte exterior, embellecedor cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con HANSAMATRIX



HANSA
Parte exterior, embellecedor cierre hidrostático
4482 0000 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

HANSALIGNA


Lavabo



HANSALIGNA monomando de lavabo, DN 15
5530 2203 cromo
caño giratorio, sin vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 116 mm



HANSALIGNA monomando de lavabo, DN 15
5535 2203 cromo
caño giratorio, sin vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 116 mm



HANSALIVING X - Plate
6636 0000 cromo




HANSALIGNA monomando de lavabo, DN 15
0609 2203 cromo
vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 108 mm



HANSALIGNA monomando de lavabo, DN 15
0608 2203 cromo
sin vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 108 mm



HANSALIGNA monomando de lavabo XS, DN 15
0607 2203 cromo
vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 94 mm



HANSALIVING X - Plate
6637 0000 cromo



HANSALIGNA monomando de lavabo, DN 15
0603 2203 cromo
para lavabos tipo bol, sin vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 150 mm



HANSALIGNA Grifo electrónico de lavabo, DN 15 conectado a la red
0614 2201 cromo
funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos, incluye cable de conexión y alimentación, vaciador automático
saliente: 110 mm




HANSALIGNA Grifo electrónico de lavabo, DN 15 alimentación: batería 6V
0615 2211 cromo
funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos, vaciador automático
saliente: 110 mm



HANSALIGNA Parte exterior, embellecedor monomando mural de lavabo, DN 15 *
4489 2103 cromo
saliente: 190 mm



HANSALIGNA Parte exterior, embellecedor monomando mural de lavabo, DN 15 *
0640 2103 cromo
saliente: 185 mm



HANSALIGNA Parte exterior, embellecedor Kit de montaje para batería mural *
0642 2103 cromo
saliente: 186 mm


Bidé



HANSALIGNA Batería americana de lavabo *
0645 2103 cromo
vaciador automático
saliente: 108 mm



HANSALIGNA monomando, DN 15
0606 3203 cromo
de bidé, vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 100 mm



HANSALIVING X - Plate
6637 0000 cromo

Bañera/ducha



HANSALIGNA monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
0674 2103 cromo
saliente: 152 mm



Set HANSAPUREJET para monomandos de baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo de ducha Silverjet® 1250 mm



HANSALIGNA Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15
0646 2083 cromo
para pie de bañera
saliente: 200 mm

Baño/ducha HANSABUEBOX



HANSABUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional HANSALIGNA monomando de baño/ducha *
8385 9513 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

Bañera



HANSABUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional HANSALIGNA monomando de baño/ducha *
8385 9503 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional HANSALIGNA monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8385 3513 cromo
florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional HANSALIGNA monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8385 3503 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSALIGNA caño de bañera, DN 15 (G 1/2) **
0682 2102 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 180 mm



HANSALIGNA Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 4 elementos *
0644 2093 cromo
Roseta en ángulo
saliente: 180 mm



HANSALIGNA Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 4 elementos *
0644 2083 cromo
saliente: 180 mm



HANSALIGNA Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
0643 9093 cromo
para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL, Roseta en ángulo

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSALIGNA
Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos * 0643 9083 cromo para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 10 Monomando, DN 15 (G1/2) * 4487 1100 cromo adecuado para HANSALIGNA, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 12 cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) * 4487 1120 cromo adecuado para HANSALIGNA, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX
kit de montaje con ajuste establecido en el paquete de instalación 13 Monomando, DN 15 (G1/2) * 4487 1130 cromo adecuado para HANSALIGNA, con set de ducha, para caño (HANSAFILL)

Ducha



HANSALIGNA
monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) exterior 0667 0103 cromo



HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm 0456 0220 cromo HANSAPUREJET Duo, Silverjet® flexible de 1750 mm

Ducha HANSABLUEBOX




HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALIGNA monomando de ducha * 8387 9513 cromo florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional sin inversor


Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSALIGNA monomando de ducha * 8387 9503 cromo florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional sin inversor



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 03 Monomando, DN 15 (G1/2) * 4487 1030 cromo adecuado para HANSALIGNA, con set de barra mural, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 04 Monomando, DN 15 (G1/2) * 4487 1040 cromo adecuado para HANSALIGNA, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15




HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 01 Monomando, DN 15 (G1/2) * 4487 1010 cromo adecuado para HANSALIGNA, con barra de ducha de metal sólido 1100 mm



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación set 16 termostato electrónico, DN 15 (G1/2) * 4487 0160 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación set 17 termostato electrónico, DN 15 (G1/2) * 4487 0161 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha



HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 17 termostato electrónico, DN 15 (G1/2) * 4487 0170 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 17 termostato electrónico, DN 15 (G1/2) * 4487 0171 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de ducha, HANSAVIVA ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 18 termostato electrónico, DN 15 (G1/2) * 4487 0180 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm



HANSAMATRIX
parte exterior instalación set 19 termostato electrónico, DN 15 (G1/2) * 4487 0190 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 07 cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) * 4487 0070 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 07 cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) * 4487 0071 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Set de barra mural 1100 mm, HANSAVIVA ducha




HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 08 cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) * 4487 0080 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación final 08 cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) * 4487 0081 cromo adecuado para HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, con set de ducha, HANSAVIVA ducha

* Más el cuerpo empotrado, véase el capítulo correspondiente, páginas 158-164

Accesorios




HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 05
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 06
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de ducha




HANSA
Parte exterior,
embellecedor
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm,
florón, Ø 75mm añadido,
adecuado para Cuerpo
Empotrado 0285 0100



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0228 9172 cromo



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0628 9105 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
cierre hidrostático
4482 0000 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo

HANSASTECLA

Lavabo



HANSASTECLA
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
5712 2201 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión
y alimentación, vaciador
automático
saliente: 126 mm



HANSASTECLA
monomando de lavabo,
DN 15
5715 2201 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 122 mm



HANSASTECLA
monomando de lavabo,
DN 15
5714 2201 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 122 mm



HANSA|LIVING
X - Plate
6636 0000 cromo



HANSASTECLA
monomando de lavabo,
DN 15
5709 2201 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm



HANSASTECLA
monomando de lavabo,
DN 15
5708 2201 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm



HANSASTECLA
monomando de lavabo,
DN 15
5710 2201 cromo
para lavabos tipo bol,
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 144 mm



HANSASTECLA
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
5712 2201 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión
y alimentación, vaciador
automático
saliente: 126 mm



HANSASTECLA
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5716 2211 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
vaciador automático
saliente: 126 mm



HANSASTECLA
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15 *
4490 2103 cromo
saliente: 166 mm



HANSASTECLA
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15 *
5783 2171 cromo
saliente: 162 mm



HANSASTECLA
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15 *
5785 2171 cromo
saliente: 242 mm



HANSASTECLA
Parte exterior,
embellecedor
Kit de montaje para
batería mural *
5721 2103 cromo
saliente: 160 mm



HANSASTECLA
Parte exterior,
embellecedor
Kit de montaje para
batería mural *
5722 2103 cromo
saliente: 240 mm

Bañera/ducha



HANSASTELA
Batería americana de lavabo *
5720 2203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm



HANSASTELA
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
exterior
5774 2101 cromo
saliente: 165 mm



Set HANSAPUREJET
para monomandos de
baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo
de ducha Silverjet® 1250 mm

Baño/ducha HANSABLUEBOX



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para HANSASTELA
monomando de baño/
ducha *
8784 9051 cromo
florón sin tornillos, Roseta
cuadrada, 150 mm x 150 mm,
unidad funcional con el
inversor BLUESWITCH de
discos cerámicos



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para HANSASTELA
monomando de baño/
ducha *
8784 9041 cromo
florón sin tornillos, Roseta
redonda, Ø 170 mm, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para HANSASTELA
monomando de baño/
ducha con dispositivo de
seguridad *
8784 3051 cromo
florón sin tornillos, Roseta
cuadrada, 150 mm x 150 mm,
unidad funcional con el
inversor BLUESWITCH de
discos cerámicos



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para HANSASTELA
monomando de baño/
ducha con dispositivo de
seguridad *
8784 3041 cromo
florón sin tornillos, Roseta
redonda, Ø 170 mm, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos

Bañera



HANSASTELA
caño de bañera,
DN 15 (G 1/2) **
5782 2100 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm



HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de
montaje de 4 elementos *
5730 2021 cromo
Roseta en ángulo
saliente: 177 mm



HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de
montaje de 4 elementos *
5730 2011 cromo
saliente: 177 mm



HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de
montaje de 3 elementos *
5731 9012 cromo
para caño (HANSAFILL), sin
sistema de llenado/vaciado
HANSAFILL, Roseta en ángulo




HANSASTELA
Embellecedor monomando
para todos los sets de
montaje de 3 elementos *
5731 9011 cromo
para caño (HANSAFILL), sin
sistema de llenado/vaciado
HANSAFILL

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 10
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 3100 cromo
adecuado para HANSASTELA,
con set de ducha, con caño de
bañera, DN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 12
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 3120 cromo
adecuado para HANSASTELA,
con set de ducha, con caño de
bañera, DN 15

Ducha



HANSAMATRIX
kit de montaje con ajuste
establecido en el paquete
de instalación 13
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 3130 cromo
adecuado para HANSASTELA,
con set de ducha, para caño
(HANSAFILL)



HANSASTELA
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2)
5767 0101 cromo



HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet®
flexible de 1750 mm

Ducha HANSABLUEBOX



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para HANSASTELA
monomando de ducha *
8785 9051 cromo
florón sin tornillos, Roseta
cuadrada, 150 mm x 150 mm,
unidad funcional sin inversor



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para HANSASTELA
monomando de ducha *
8785 9041 cromo
florón sin tornillos, Roseta
redonda, Ø 170 mm, unidad
funcional sin inversor


Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 03
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 3030 cromo
adecuado para HANSASTELA,
con set de barra mural,
HANSARAIN ducha mural,
DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 04
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 3040 cromo
adecuado para HANSASTELA,
con set de ducha, HANSARAIN
ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 01
Monomando,
DN 15 (G1/2) *
4487 3010 cromo
adecuado para HANSASTECLA,
con barra de ducha de metal
sólido 1100 mm



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación
set 16
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
4487 0160 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm, HANSARAIN
ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación
set 16
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
4487 0161 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm, HANSAVIVA
ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 17
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
4487 0170 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, con set de
ducha, HANSARAIN ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 17
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
4487 0171 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de ducha,
HANSAVIVA ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 18
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
4487 0180 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 19
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
4487 0190 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 07
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0070 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm, HANSARAIN
ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 07
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0071 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm, HANSAVIVA
ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 08
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0080 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, con set de
ducha, HANSARAIN ducha
mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 08
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0081 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, con set de
ducha, HANSAVIVA ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 05
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0050 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de barra
mural 1100 mm



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 06
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
4487 0060 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, Set de ducha

Accesorios



HANSA
Parte exterior, embellecedor inversor multiposición
 0287 9172 cromo
 florón cuadrado, 75 x 75mm, florón, Ø 75mm añadido, adecuado para Cuerpo Empotrado 0285 0100




HANSA
Parte exterior, embellecedor
 0228 9172 cromo




HANSA
Parte exterior, embellecedor
 0628 9105 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
 5118 0170 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
 5118 0173 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15 con llave de paso integrada
 5157 0172 cromo
 posible montaje en esquina




HANSA
toma de agua, DN 15 con llave de paso integrada
 5157 0173 cromo
 posible montaje en esquina



HANSA
Parte exterior, embellecedor cierre hidrostático
 4481 0000 cromo
 también compatible con HANSAMATRIX



HANSA
Parte exterior, embellecedor cierre hidrostático
 4482 0000 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
 4444 0100 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
 4444 0173 cromo

HANSARONDA

Lavabo



HANSARONDA
monomando de lavabo, DN 15
 5526 2203 cromo
 caño giratorio, vaciador automático, conexiones flexibles
 saliente: 115 mm



HANSARONDA
monomando de lavabo, DN 15
 5534 2203 cromo
 caño giratorio, sin vaciador automático, conexiones flexibles
 saliente: 115 mm



HANSARONDA
X - Plate
 6636 0000 cromo



HANSARONDA
monomando de lavabo, DN 15
 0309 2273 cromo
 vaciador automático, conexiones flexibles
 saliente: 100 mm



HANSARONDA
monomando de lavabo, DN 15
 0308 2273 cromo
 sin vaciador automático, conexiones flexibles
 saliente: 100 mm



HANSARONDA
X - Plate
 6637 0000 cromo



HANSARONDA
monomando de lavabo, DN 15
 0303 2273 cromo
 para lavabos tipo bol, sin vaciador automático, conexiones flexibles
 saliente: 148 mm



HANSARONDA
monomando de lavabo, DN 15
 0301 2173 cromo
 monomando con caño extraíble, vaciador automático, conexión mediante tubos de cobre
 saliente: 125 mm



HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor monomando mural de lavabo, DN 15 *
 4488 2103 cromo
 saliente: 186 mm




HANSARONDA
Parte exterior, embellecedor monomando mural de lavabo, DN 15 *
 0383 2273 cromo
 saliente: 182 mm

Bidé



HANSARONDA
monomando, DN 15
 0306 3273 cromo
 saliente: 103 mm



HANSARONDA
X - Plate
 6637 0000 cromo

Bañera/ducha



HANSARONDA
monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
 0374 2173 cromo
 saliente: 163 mm

Baño/ducha HANSABLUEBOX



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0210 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSARONDA Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15
0342 2073 cromo para pie de bañera saliente: 200 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSARONDA monomando de baño/ducha *
8384 9583 cromo florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSARONDA monomando de baño/ducha *
8384 9573 cromo florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSARONDA monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8384 3583 cromo florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSARONDA monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8384 3573 cromo florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

Bañera



HANSARONDA caño de bañera, DN 15 (G 1/2) **
0582 2172 cromo también compatible con HANSAMATRIX saliente: 180 mm



HANSARONDA Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 4 elementos *
0340 2083 cromo Roseta en ángulo saliente: 240 mm



HANSARONDA Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
0340 2073 cromo saliente: 240 mm



HANSARONDA Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
0341 9083 cromo para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL, Roseta en ángulo



HANSARONDA Embellecedor monomando para todos los sets de montaje de 3 elementos *
0341 9073 cromo para caño (HANSAFILL), sin sistema de llenado/vaciado HANSAFILL

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 10 Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 2100 cromo adecuado para HANSARONDA, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 12 cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
4487 2120 cromo adecuado para HANSARONDA, con set de ducha, con caño de bañera, DN 15



HANSAMATRIX kit de montaje con ajuste establecido en el paquete de instalación 13 Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 2130 cromo adecuado para HANSARONDA, con set de ducha, para caño (HANSAFILL)

Ducha



HANSARONDA monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
0367 0173 cromo



HANSAVIVA set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm

Ducha HANSABLUEBOX



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSARONDA monomando de ducha *
8386 9583 cromo florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional sin inversor




HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSARONDA monomando de ducha *
8386 9573 cromo florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional sin inversor

Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 03 Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 2030 cromo adecuado para HANSARONDA, con set de barra mural, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 04 Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 2040 cromo adecuado para HANSARONDA, con set de ducha, HANSARAIN ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX Paquete de instalación final 01 Monomando, DN 15 (G1/2) *
4487 2010 cromo adecuado para HANSARONDA, con barra de ducha de metal sólido 1100 mm



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación
set 16
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0160 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de barra
 mural 1100 mm, HANSARAIN
 ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Parte exterior instalación
set 16
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0161 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de barra
 mural 1100 mm, HANSAVIVA
 ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 17
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0170 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, con set de
 ducha, HANSARAIN ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 17
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0171 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de ducha,
 HANSAVIVA ducha




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 18
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0180 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de barra
 mural 1100 mm




HANSAMATRIX
parte exterior instalación
set 19
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0190 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 07
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0070 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de barra
 mural 1100 mm, HANSARAIN
 ducha mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 07
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0071 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de barra
 mural 1100 mm, HANSAVIVA
 ducha




HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 08
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0080 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, con set de
 ducha, HANSARAIN ducha
 mural, DIN 15



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 08
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0081 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, con set de
 ducha, HANSAVIVA ducha



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 05
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0050 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de barra
 mural 1100 mm



HANSAMATRIX
Paquete de instalación
final 06
cuerpo de empotrar
termostático,
DN 15 (G1/2) *
 4487 0060 cromo
 adecuado para
 HANSASIGNATUR,
 HANSALOFT, HANSADESIGNO,
 HANSALIGNA, HANSASTELA,
 HANSARONDA, Set de ducha

Accesorios



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
inversor multiposición
 0287 9172 cromo
 florón cuadrado, 75 x 75mm,
 florón, Ø 75mm añadido,
 adecuado para Cuerpo
 Empotrado 0285 0100




HANSA
Parte exterior,
embellecedor
 0228 9172 cromo




HANSA
Parte exterior,
embellecedor
 0628 9105 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
 5118 0170 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
 5118 0173 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
 5157 0172 cromo
 posible montaje en esquina




HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
 5157 0173 cromo
 posible montaje en esquina



HANSA
Parte exterior, embellecedor cierre hidrostático
 4481 0000 cromo
 también compatible con HANSAMATRIX



HANSA
Parte exterior, embellecedor cierre hidrostático
 4482 0000 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
 4444 0100 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
 4444 0173 cromo

HANSA|LIVING
 Termostatos

Baño/ducha 2 vías con regulación de caudal e inversor

1 vía CON regulación de caudal



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING termostato, DN 15 (G1/2)
 regulación de caudal con cartucho cerámico *
 8114 9562 cromo
 florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, Inversor BLUESWITCH con regulación de caudal



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING termostato, DN 15 (G1/2)
 regulación de caudal con cartucho cerámico *
 8114 9552 cromo
 florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, Inversor BLUESWITCH con regulación de caudal



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING termostato, DN 15 (G1/2)
 regulación de caudal con cartucho cerámico con dispositivo de seguridad *
 8114 3562 cromo
 florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, Inversor BLUESWITCH con regulación de caudal



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING termostato, DN 15 (G1/2)
 regulación de caudal con cartucho cerámico con dispositivo de seguridad *
 8114 3552 cromo
 florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, Inversor BLUESWITCH con regulación de caudal



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING Termostato de ducha DN 15 (G 1/2)
 regulación de caudal con cartucho cerámico *
 8113 9562 cromo
 florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, Inversor con regulación de caudal



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING Termostato de ducha DN 15 (G 1/2)
 regulación de caudal con cartucho cerámico *
 8113 9552 cromo
 florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, Inversor con regulación de caudal

1 vía SIN regulación de caudal

Parte exterior termostatos HANSA VARIO DN 20 (G 3/4)



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
 8112 9573 cromo
 florón sin tornillos, Roseta cuadrada, 150 mm x 150 mm, unidad funcional sin inversor, con control de temperatura



HANSABLUEBOX
Parte exterior, embellecedor con unidad funcional
HANSA|LIVING cuerpo de empotrar termostático, DN 15 (G1/2) *
 8866 9501 cromo
 florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional sin inversor, con control de temperatura



HANSA|LIVING
Parte exterior, embellecedor *
 5112 9172 cromo
 sin control de caudal, Roseta cuadrada 175 x 175 mm



HANSA|LIVING
Parte exterior, embellecedor *
 0665 9105 cromo
 sin control de caudal, Roseta redonda, Ø 188 mm



HANSAMIX monomando de lavabo, DN 15
0109 2283 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 141 mm



HANSAMIX monomando de lavabo, DN 15
0109 2183 00006 cromo
como variante de ahorro de
energía, vaciador automático,
conexión mediante tubos
de cobre
saliente: 141 mm



HANSAMIX monomando de lavabo, DN 15
0104 2183 cromo
sin vaciador automático, con
cadenilla
saliente: 141 mm



HANSAMIX monomando de lavabo, DN 15
0108 2283 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 141 mm



HANSAMIX monomando de lavabo, DN 15
0119 2183 cromo
vaciador automático, caño
giratorio, conexión mediante
tubos de cobre
saliente: 157 mm



HANSAMIX monomando de lavabo, DN 15
0118 2183 cromo
sin vaciador automático, caño
giratorio, conexión mediante
tubos de cobre
saliente: 157 mm

Mando mural para lavabo

Bidé

Bañera/ducha



HANSAMIX monomando de lavabo, DN 15
0110 2283 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 127 mm



HANSAMIX monomando de lavabo XS, DN 15
0116 2283 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 127 mm



HANSAMIX monomando mural de lavabo, DN 15
0196 8183 cromo
saliente: 160 mm



HANSAMIX monomando, DN 15 de bidet
0106 3283 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 113 mm



HANSAMIX monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
0174 2183 cromo
saliente: 162 mm



Set HANSAPUREJET para monomandos de baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo
de ducha Silverjet® 1250 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAMIX monomando de baño/ducha *
8184 9083 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

Ducha



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAMIX monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8184 3083 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional con trim kit para HANSAHOME termostato de baño/ducha regulación de caudal con cartucho cerámico *
8862 9045 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, Inversor BLUESWITCH con regulación de caudal



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional con trim kit para HANSAHOME termostato de baño/ducha regulación de caudal con cartucho cerámico *
8862 3045 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, Inversor BLUESWITCH con regulación de caudal



HANSAMIX monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
0167 0183 cromo



HANSAPUREJET set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet® flexible de 1750 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAMIX monomando de ducha *
8185 9083 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional sin inversor



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAHOME termostato de ducha regulación de caudal con cartucho cerámico *
8861 9045 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, Inversor con regulación de caudal



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional con parte exterior para HANSAHOME termostato sin control de caudal *
8860 9045 cromo
florón sin tornillos, Roseta redonda, Ø 170 mm, unidad funcional sin inversor, con control de temperatura



HANSAMIX Parte exterior, embellecedor *
0860 9175 cromo
Roseta redonda, Ø 205 mm, adecuado para HANSAVARIO Termostato 0804 / 0805 DN 20 (G3/4)

HANSAPRADO

Lavabo



HANSAPRADO monomando de lavabo, DN 15
0140 2273 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 123 mm



HANSAPRADO monomando de lavabo, DN 15
0140 2273 00006 cromo
como variante de ahorro de
energía, vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 123 mm



HANSAPRADO monomando de lavabo, DN 15
0141 2273 cromo
sin vacíador automático, con
cadenilla
saliente: 123 mm



HANSAPRADO monomando de lavabo, DN 15
0142 2273 cromo
sin vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 123 mm

Bidé



HANSAPRADO monomando, DN 15 de bidet
0143 3273 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 125 mm

Bañera/ducha



HANSAPRADO monomando, DN 15 para montaje sobre encimera de bañera
0151 2273 cromo
conexiones flexibles
saliente: 153 mm



HANSAPRADO monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2)
0144 2173 cromo
saliente: 175 mm



HANSAPRADO monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2)
0144 2173 00003 cromo
con set de ducha
saliente: 175 mm



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, 1 chorro, Flexo de
ducha, 1250 mm



HANSAPRADO monomando de bañera, DN 20 (G 3/4) exterior
0144 2073 cromo
sin rácores en "S"
saliente: 175 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAPRADO monomando de baño/ducha *
8146 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAPRADO monomando de baño/ducha con dispositivo de seguridad *
8146 3073 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos

Ducha



HANSAPRADO monomando de ducha, DN 15 (G 1/2)
0145 0173 cromo



HANSA caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm



HANSAVIVA set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, de 3 chorros, Flexo
de ducha, 1750 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAPRADO monomando de ducha *
8147 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional sin inversor

HANSAFORM

Lavabo



Puede suministrarse hasta
30/ 6/ 2016



HANSAFORM monomando de lavabo, DN 15
4909 2203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 99 mm



HANSAFORM monomando de lavabo, DN 15
4905 2203 cromo
sin vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

Bidé



HANSAFORM monomando, DN 15 de bidet
4906 3203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 106 mm

Bañera/ducha



HANSAFORM monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2)
4974 2103 cromo
saliente: 159 mm



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, 1 chorro, Flexo de
ducha, 1250 mm



HANSAVAROX unidad funcional con embellecedor HANSAFORM monomando de baño/ducha *
4992 9003 cromo

Ducha



HANSAVAROX
unidad funcional con
embellecedor
HANSAFORM monomando
de baño/ducha
con dispositivo de
seguridad *
4992 3003 cromo



HANSAFORM
Parte exterior,
embellecedor
Parte exterior, monomando
de baño/ducha, DN 15 *
4994 7003 cromo
para cuerpo de empotrar
5000 0100



HANSAFORM
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2)
4967 0103 cromo



HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, de 3 chorros, Flexo
de ducha, 1750 mm



HANSAVAROX
unidad funcional con
embellecedor
HANSAFORM monomando
de ducha *
4993 9003 cromo



HANSAFORM
Parte exterior,
embellecedor
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2) *
4995 7003 cromo



HANSAFORM
Parte exterior,
embellecedor
monomando de ducha *
4996 7003 cromo

HANSADISC



Lavabo



HANSADISC
monomando de lavabo,
DN 15
0101 2274 cromo
vaciadador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm



HANSADISC
monomando de lavabo,
DN 15
0107 2274 cromo
sin vaciadador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm

Bidé



HANSADISC
monomando, DN 15
de bidet
0102 3274 cromo
vaciadador automático,
conexiones flexibles
saliente: 112 mm

Bañera/ducha



HANSADISC
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
exterior
0178 2174 cromo
saliente: 161 mm



Set HANSAPUREJET
para monomandos de
baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo
de ducha Silverjet® 1250 mm



HANSABUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para **HANSADISC**
monomando de baño/
ducha *
8186 9074 cromo
florón sin tornillos, Roseta
redonda, Ø 170 mm, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos

Ducha



HANSABUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para **HANSADISC**
monomando de baño/
ducha con dispositivo de
seguridad *
8186 3074 cromo
florón sin tornillos, Roseta
redonda, Ø 170 mm, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSADISC
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2)
0168 0174 cromo



HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet®
flexible de 1750 mm



HANSABUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para **HANSADISC**
monomando de ducha *
8187 9074 cromo
florón sin tornillos, Roseta
redonda, Ø 170 mm

HANSATWIST



Lavabo



HANSATWIST
monomando de lavabo,
DN 15
0954 2205 cromo
Maneta (metal), vaciadador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 130 mm



HANSATWIST
monomando de lavabo,
DN 15
0954 2203 cromo
Maneta (metal), vaciadador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 130 mm



HANSATWIST
monomando de lavabo,
DN 15
0955 2205 cromo
Maneta (metal), sin vaciadador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 130 mm



HANSATWIST
monomando de lavabo,
DN 15
0955 2203 cromo
Maneta (metal), sin vaciadador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 130 mm



HANSATWIST XL
monomando de lavabo,
DN 15
0901 2285 cromo
Maneta (metal), vaciadador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 123 mm



HANSATWIST XL
monomando de lavabo,
DN 15
0901 2283 cromo
Maneta (metal), vaciadador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 123 mm



HANSATWIST monomando de lavabo, DN 15
0909 2285 cromo
Maneta (metal), vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 121 mm



HANSATWIST monomando de lavabo, DN 15
0909 2283 cromo
Maneta (metal), vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 121 mm



HANSATWIST XL monomando de lavabo, DN 15
0902 2285 cromo
Maneta (metal), conexiones flexibles, sin vaciador automático
saliente: 123 mm



HANSATWIST XL monomando de lavabo, DN 15
0902 2283 cromo
Maneta (metal), conexiones flexibles, sin vaciador automático
saliente: 123 mm



HANSATWIST monomando de lavabo, DN 15
0905 2285 cromo
Maneta (metal), conexiones flexibles, sin vaciador automático
saliente: 121 mm



HANSATWIST monomando de lavabo, DN 15
0905 2283 cromo
Maneta (metal), conexiones flexibles, sin vaciador automático
saliente: 121 mm



HANSATWIST monomando de lavabo, DN 15
0930 2205 cromo
con función ducha de mano, Maneta (metal), conexiones flexibles
saliente: 121 mm

Bidé



HANSATWIST monomando de lavabo, DN 15
0930 2203 cromo
con función ducha de mano, Maneta (metal), conexiones flexibles
saliente: 121 mm



HANSATWIST monomando de bidet, DN 15
0906 3285 cromo
Maneta (metal), vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 112 mm



HANSATWIST monomando de bidet, DN 15
0906 3283 cromo
Maneta (metal), vaciador automático, conexiones flexibles
saliente: 112 mm

Bañera/ducha



HANSATWIST monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2)
0974 2185 cromo
Maneta (metal)
saliente: 162 mm



HANSATWIST monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2)
0974 2183 cromo
Maneta (metal)
saliente: 162 mm



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 1250 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional a HANSATWIST monomando de ducha/bañera *
8984 9085 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos

Ducha



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional a HANSATWIST monomando de ducha/bañera *
8984 9083 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional a HANSATWIST monomando de ducha/bañera con dispositivo de seguridad *
8984 3085 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional a HANSATWIST monomando de ducha/bañera con dispositivo de seguridad *
8984 3083 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSATWIST Parte exterior, embellecedor Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15 *
4976 7005 cromo
Cabezal troquelado



HANSATWIST Parte exterior, embellecedor Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15 *
4975 7003 cromo



HANSATWIST monomando de ducha, DN 15 (G 1/2)
0967 0185 cromo
Cabezal troquelado



HANSATWIST monomando de ducha, DN 15 (G 1/2)
0967 0183 cromo
Maneta (metal)



HANSAVIVA set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional a HANSATWIST monomando de ducha *
8985 9083 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional sin inversor



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional a HANSATWIST monomando de ducha *
8985 9085 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional sin inversor



HANSATWIST Parte exterior, embellecedor monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) *
4975 7005 cromo
Cabezal troquelado



HANSATWIST Parte exterior, embellecedor monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) *
4975 7003 cromo



HANSATWIST Parte exterior, embellecedor monomando de ducha *
4977 7005 cromo
Cabezal troquelado



HANSATWIST Parte exterior, embellecedor monomando de ducha *
4977 7003 cromo

HANSAVANTIS

Lavabo



HANSAVANTIS STYLE monomando de lavabo, DN 15
5254 2287 cromo
cabezal pin (metal),
conexiones flexibles, vaciador
automático
saliente: 139 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de lavabo, DN 15 con zócalo elevado
5255 2287 cromo
cabezal pin (metal),
conexiones flexibles, sin
vaciador automático
saliente: 139 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de lavabo, DN 15 con zócalo elevado
5247 2277 cromo
cabezal pin, para lavabos tipo
bol, conexiones flexibles
saliente: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE XL monomando de lavabo, DN 15
5256 2277 cromo
cabezal pin, conexiones flexibles,
vaciador automático
saliente: 110 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de lavabo, DN 15
5240 2277 cromo
cabezal pin, conexiones
flexibles, vaciador automático
saliente: 102 mm



HANSAVANTIS monomando de lavabo, DN 15
5240 2273 cromo
conexiones flexibles, vaciador
automático
saliente: 102 mm

Bidé



HANSAVANTIS STYLE XL monomando de bidet, DN 15
5237 2277 cromo
cabezal pin, conexiones flexibles,
sin vaciador automático
saliente: 110 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de bidet, DN 15
5242 2273 cromo
cabezal pin, sin vaciador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 102 mm



HANSAVANTIS monomando de bidet, DN 15
5242 2273 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 102 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de bidet, DN 15
5268 2207 cromo
con función ducha de mano,
conexiones flexibles, sin
vaciador automático
saliente: 112 mm



HANSAVANTIS monomando de bidet, DN 15
5268 2203 cromo
con función ducha de mano,
conexiones flexibles
saliente: 112 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de bidet, DN 15
5243 3277 cromo
cabezal pin, vaciador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 107 mm



HANSAVANTIS monomando de bidet, DN 15
5243 3273 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 107 mm

Bañera/ducha



HANSAVANTIS STYLE monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
5244 2177 cromo
cabezal pin
saliente: 159 mm



HANSAVANTIS monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
5244 2173 cromo
saliente: 159 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2) SOBRE ENCIMERA
5239 2277 cromo
cabezal pin, para montaje
sobre encimera de bañera
saliente: 164 mm



HANSAVANTIS STYLE monomando de baño/ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
5239 2277 0038 cromo
saliente: 164 mm



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, 1 chorro, Flexo de
ducha, 1250 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para monomando de baño/ducha HANSAVANTIS STYLE *
8260 9077 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para monomando de baño/ducha HANSAVANTIS *
8260 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos

Ducha



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para monomando de baño/ducha HANSAVANTIS STYLE con dispositivo de seguridad *
8260 3077 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSAVANTIS STYLE Parte exterior, embellecedor Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15 *
5260 0177 cromo
cabezal pin



HANSAVANTIS Parte exterior, embellecedor Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15 *
5260 0173 cromo



HANSAVANTIS STYLE monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
5245 0177 cromo
cabezal pin



HANSAVANTIS monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
5245 0173 cromo



HANSAVIVA set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, de 3 chorros,
Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para monomando de baño/ducha HANSAVANTIS STYLE *
8261 9077 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional sin inversor



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con
unidad funcional para
monomando de ducha
HANSAVANTIS *
8261 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional sin inversor



HANSAVANTIS STYLE
Parte exterior,
embellecedor
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2) *
5261 0177 cromo
cabezal pin



HANSAVANTIS
Parte exterior,
embellecedor
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2) *
5261 0173 cromo



HANSAVANTIS STYLE
Parte exterior,
embellecedor
monomando de ducha *
5064 9077 cromo
cabezal pin

HANSAPINTO

Lavabo



HANSAPINTO XL
monomando de lavabo,
DN 15
4501 2203 cromo
vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 99 mm



HANSAPINTO
monomando de lavabo,
DN 15
4504 2203 cromo
vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 99 mm



HANSAPINTO XL
monomando de lavabo,
DN 15
4502 2203 cromo
sin vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 99 mm



HANSAPINTO
monomando de lavabo,
DN 15
4506 2203 cromo
sin vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 99 mm

Bidé



HANSAPINTO
monomando, DN 15
de bidet
4507 3203 cromo
vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 105 mm

Bañera/ducha



HANSAPINTO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
exterior
4511 2103 cromo
saliente: 159 mm



HANSAPINTO
monomando de baño/
ducha, DN 15 (G 1/2)
SOBRE ENCIMERA
4537 2203 cromo
saliente: 164 mm



HANSAVIVA-Set
para monomandos de
baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, 1 chorro, Flexo de
ducha, 1250 mm



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con
unidad funcional para
HANSAPINTO
monomando de bañera *
8526 9103 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con
unidad funcional para
HANSAPINTO
monomando de bañera
con dispositivo de
seguridad *
8528 3003 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSAPINTO
Parte exterior,
embellecedor
Parte exterior, monomando
de baño/ducha, DN 15 *
4516 7103 cromo



HANSAPINTO
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2)
4512 0103 cromo



HANSA
caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm

Ducha



HANSAVIVA
set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, de 3 chorros, Flexo
de ducha, 1750 mm



HANSABLUEBOX
Parte exterior,
embellecedor con unidad
funcional
para **HANSAPINTO**
monomando de ducha *
8527 9103 cromo
florón sin tornillos, sin inversor



HANSAPINTO
Parte exterior,
embellecedor
monomando de ducha,
DN 15 (G 1/2) *
4517 7103 cromo



HANSAPINTO
Embellecedor monomando
de ducha *
5066 9003 cromo



Set de baño/ducha

HANSAPINTO
Set de baño
4642 0200 0046 cromo



HANSAPRIMO monomando de lavabo, DN 15
4954 2203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 142 mm



HANSAPRIMO monomando de lavabo, DN 15
4955 2203 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 142 mm



HANSAPRIMO XL monomando de lavabo, DN 15
4956 2203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 110 mm



HANSAPRIMO monomando de lavabo, DN 15
4940 2203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 107 mm



HANSAPRIMO XL monomando de lavabo, DN 15
4937 2203 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm



HANSAPRIMO monomando de lavabo, DN 15
4942 2203 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 107 mm



HANSAPRIMO monomando de lavabo, DN 15
4946 2203 cromo
con función ducha de mano,
conexiones flexibles, sin
vacíador automático
saliente: 107 mm



HANSAPRIMO monomando, DN 15 de bidet
4943 3203 cromo
vacíador automático,
conexiones flexibles
saliente: 107 mm



HANSAPRIMO monomando de baño/ ducha, DN 15 (G 1/2)
4944 2103 cromo
saliente: 155 mm



HANSAPRIMO monomando de baño/ ducha, DN 15 (G 1/2)
4944 2103 00003 cromo
con set de ducha
saliente: 155 mm



HANSAPRIMO monomando de bañera, DN 20 (G 3/4) exterior
4944 2003 cromo
sin rácores en "S"



HANSAPRIMO monomando, DN 15 para montaje sobre encimera de bañera
4951 2203 cromo
conexión mediante latiguillos
flexibles G 1/2, 600 mm
saliente: 164 mm



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, 1 chorro, Flexo de
ducha, 1250 mm



HANSABUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional HANSAPRIMO monomando de baño/ ducha *
8990 9003 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSABUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional HANSAPRIMO monomando de baño/ ducha con dispositivo de seguridad *
8990 3003 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional con el inversor
BLUESWITCH de discos
cerámicos



HANSAPRIMO Parte exterior, embellecedor monomando de baño/ ducha, DN 15 (G 1/2) *
4997 7003 cromo



HANSAPRIMO monomando de ducha, DN 15 (G 1/2)
4945 0103 cromo



HANSA caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm



HANSAVIVA set de barra mural 900 mm
4415 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha,
100 mm, 1 chorro, Flexo de
ducha, 1750 mm



HANSABUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional HANSAPRIMO monomando de ducha *
8991 9003 cromo
florón sin tornillos, unidad
funcional sin inversor



HANSAPRIMO Parte exterior, embellecedor monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) *
4998 7003 cromo



HANSAPRIMO Parte exterior, embellecedor monomando de ducha *
4999 7003 cromo



HANSAPRIMO Set de ducha Termostato
4643 0101 0046 cromo



HANSAPRIMO Set de ducha Termostato
4643 0001 0046 cromo



HANSAPRIMO Set de ducha Termostato
4647 0101 0046 cromo

HANSAPOLO

Lavabo



HANSAPOLO monomando de lavabo, DN 15
5140 2273 cromo
vacíador automático, conexiones flexibles saliente: 90 mm



HANSAPOLO monomando de lavabo, DN 15
5141 2273 cromo
sin vacíador automático, con cadenilla, conexiones flexibles saliente: 90 mm



HANSAPOLO monomando de lavabo, DN 15
5142 2273 cromo
sin vacíador automático, conexiones flexibles saliente: 90 mm

Bidé



HANSAPOLO monomando, DN 15 de bidé
5143 3273 cromo
vacíador automático, conexión mediante latiguillos flexibles G 3/8 saliente: 106 mm

Bañera/ducha



HANSAPOLO monomando de baño/ ducha, DN 15 (G 1/2)
5144 2173 cromo
saliente: 158 mm



Set HANSABASICJET para monomandos de baño/ducha al suelo
4468 0110 cromo
con HANSABASICJET 1 teleducha, Flexo de ducha, 1250 mm



HANSAPOLO monomando de baño/ ducha, DN 15 (G 1/2)
5239 2273 cromo
saliente: 164 mm



HANSABBLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAPOLO monomando de baño/ ducha *
8060 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos



HANSABBLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAPOLO monomando de baño/ ducha con dispositivo de seguridad *
8062 3073 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional con el inversor BLUESWITCH de discos cerámicos




HANSAPOLO Parte exterior, embellecedor Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15 *
5060 7173 cromo

Ducha



HANSAPOLO monomando de ducha, DN 15 (G 1/2)
5145 0173 cromo



HANSABASICJET set de barra mural 900 mm
4467 0130 cromo
con HANSABASICJET 3 teleducha, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABBLUEBOX Parte exterior, embellecedor con unidad funcional para HANSAPOLO monomando de ducha *
8061 9073 cromo
florón sin tornillos, unidad funcional sin inversor

Set de baño/ducha



HANSAPOLO Parte exterior, embellecedor monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) *
5061 7173 cromo



HANSAPOLO Embellecedor monomando de ducha *
5062 9073 cromo



HANSAPOLO Set de baño
4641 0200 0046 cromo



HANSAPOLO Set de baño
4646 0200 0046 cromo

HANSAPICO

Lavabo



HANSAPICO monomando de lavabo, DN 15
4604 2203 cromo
vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAPICO monomando de lavabo, DN 15
4606 2203 cromo
sin vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 102 mm


HANSAPICO monomando de lavabo, DN 15
4605 2203 cromo
sin vacificador automático, con
cadenilla, conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAPICO monomando, DN 15 de bidet
4607 3203 cromo
vacificador automático,
conexiones flexibles
saliente: 102 mm

HANSAPICO monomando de baño/ ducha, DN 15 (G 1/2) exterior
4611 2103 cromo
saliente: 155 mm

Set HANSABASICJET para monomandos de baño/ducha al suelo
4468 0110 cromo
con HANSABASICJET 1
teleducha, Flexo de ducha,
1250 mm

Ducha



HANSAPICO monomando de baño/ ducha, DN 15 (G 1/2)
4637 2203 cromo
para bañera sobre encimera
saliente: 164 mm

HANSAVAROX unidad funcional con embellecedor HANSAPICO monomando de bañera *
4626 9103 cromo

HANSAPICO Parte exterior, embellecedor Parte exterior, monomando de baño/ducha, DN 15 *
4616 7103 cromo

HANSAPICO monomando de ducha, DN 15 (G 1/2)
4612 0103 cromo

HANSA caño giratorio
0494 2100 cromo
con inversor
saliente: 355 mm

HANSABASICJET set de barra mural 900 mm
4467 0130 cromo
con HANSABASICJET 3
teleducha, Flexo de ducha,
1750 mm

HANSAVAROX unidad funcional con embellecedor HANSAPICO monomando de ducha *
4627 9103 cromo

Set de ducha y baño/ducha



HANSAPICO Parte exterior, embellecedor monomando de ducha, DN 15 (G 1/2) *
4617 7103 cromo

HANSAPICO Embellecedor monomando de ducha *
5070 9003 cromo

HANSAPICO Set de ducha
4640 0000 0046 cromo

HANSAPICO Set de ducha
4644 0000 0046 cromo

HANSAPICO Set de baño
4640 0200 0046 cromo

HANSAPICO Set de baño
4645 0200 0046 cromo

Termostatos de exterior



HANSAFORSENSES



HANSAFORSENSES
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 6463 2101 cromo
 saliente: 155 mm



HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
 6464 0101 cromo



HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
 6465 0200 82 cromo / blanco
 con conexión directa al
 sistema de ducha



HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
 6465 0200 84 cromo / negro
 con conexión directa al
 sistema de ducha

HANSAFIT



HANSAFIT
Termostato de ducha
 6514 0101 cromo



HANSAFIT
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 6513 2101 cromo
 saliente: 127 mm



HANSAFIT
Termostato de ducha
 6515 9101 cromo
 Longitud ajustable, con
 conexión directa al sistema
 de ducha, rociador de ducha
 rectangular, 257 x 197 mm



HANSAFIT
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 6516 2101 cromo
 Longitud ajustable, con
 conexión directa al sistema
 de ducha, rociador de ducha
 rectangular, 257 x 197 mm

HANSALANO



HANSALANO
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 6413 2101 cromo
 saliente: 170 mm



HANSALANO
Termostato de ducha
 6414 0101 cromo



HANSALANO
Termostato de ducha
 6415 9101 cromo
 Longitud ajustable, con
 conexión directa al sistema
 de ducha, Hydra cabezal de
 ducha Ø 238 mm

HANSATEMPRA STYLE



HANSATEMPRA STYLE
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 5844 2101 cromo
 saliente: 159 mm



HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha
 5841 0101 cromo


HANSATEMPRA



HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha
 5842 9103 cromo
 con conexión directa al sistema
 de ducha, Latón, Ø 220 mm,
 teleducha HANSASTILO,
 1 chorro



HANSATEMPRA
Termostato de ducha
 0841 0102 cromo



HANSATEMPRA
Termostato de ducha
 0841 0202 cromo
 racores en "S" bloqueables

HANSAPRISMA



HANSAPRISMA
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 5810 2101 cromo
 saliente: 182 mm



HANSAPRISMA
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 5807 2101 0067 cromo
 temperatura limitada a un
 máximo de 46° C
 saliente: 184 mm



HANSAPRISMA
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
 5810 2001 cromo
 sin racores en "S"
 saliente: 157 mm



HANSAPRISMA
Termostato de ducha
 5808 0101 cromo



HANSAPRISMA
Termostato de ducha
 5808 0001 cromo
 sin r cores en "S"



HANSAPRISMA
Termostato de ducha
 5809 9103 cromo
 con conexi n directa al sistema de ducha, HANSAVIVA rociador de ducha   202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros



HANSAPRISMA
Termostato de ducha
 5809 9113 cromo
 con conexi n directa al sistema de ducha, ducha cuadrada 250 x 250 mm, teleducha HANSASTILO, 1 chorro



HANSAPRISMA
Set de renovaci n de ducha
 4808 0131 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 900 mm (44150130), de 3 chorros



HANSAPRISMA
Set de renovaci n de ducha
 4808 0121 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 600 mm (44160110), 1 chorro



HANSAPRISMA
Set de renovaci n de ba era
 4810 2131 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 900 mm (44150130), de 3 chorros



HANSAPRISMA
Set de renovaci n de ba era
 4810 2121 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 600 mm (44160110), 1 chorro

HANSAUNITA



HANSAPRISMA
Set de renovaci n de ducha
 4808 0021 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 600 mm (44160110), sin r cores en "S"



HANSAUNITA
Termostato de ba o/ducha, DN 15 (G 1/2)
 5837 2101 cromo
 sin r cores en "S"



HANSAUNITA
Termostato de ba o/ducha, DN 15 (G 1/2)
 5837 2001 cromo
 sin r cores en "S"



HANSAUNITA
Termostato de ducha
 5813 0101 cromo



HANSAUNITA
Termostato de ducha
 5813 0301 cromo
 llaves de mano: 120 mm



HANSAUNITA
Termostato de ducha
 5813 0001 cromo
 sin r cores en "S"



HANSAUNITA
Termostato de ducha
 5813 9001 cromo
 sin r cores en "S"



HANSAUNITA
Termostato de ducha
 5814 9103 cromo
 con conexi n directa al sistema de ducha, HANSAVIVA rociador de ducha   202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros



HANSAUNITA
Termostato de ducha
 5814 9113 0067 cromo
 con conexi n directa al sistema de ducha, ducha cuadrada 200 x 200 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros



HANSAUNITA
Set de renovaci n de ba era
 4837 2131 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 900 mm (44150130)



HANSAUNITA
Set de renovaci n de ba era
 4837 2031 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 900 mm (44150130)



HANSAUNITA
Set de renovaci n de ducha
 4813 0131 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 900 mm (44150130)



HANSAUNITA
Set de renovaci n de ducha
 4813 0121 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 600 mm (44160110)



HANSAUNITA
Set de renovaci n de ducha
 4813 0021 cromo
 con HANSAVIVA set de barra mural 600 mm (44160110), sin r cores en "S"

HANSAMINIMAT termostato de seguridad individual



HANSAMINIMAT
termostato montaje bajo-encimera para las griferías de lavabo.
6341 0020 cromo



HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos de cobre
6638 0100 cromo



HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos flexibles
6639 0200

HANSA
sistemas de ducha



HANSAUNITA



HANSAUNITA
Termostato de ducha
5814 9103 cromo
con conexión directa al sistema de ducha, HANSAVIVA rociador de ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

HANSAFIT



HANSAUNITA
Termostato de ducha
5814 9113 0067 cromo
con conexión directa al sistema de ducha, ducha cuadrada 200 x 200 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

HANSAFIT



HANSAFIT
Termostato de ducha
6515 9101 cromo
Longitud ajustable, con conexión directa al sistema de ducha, rociador de ducha rectangular, 257 x 197 mm

HANSAFIT




HANSAFIT
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
6516 2101 cromo
Longitud ajustable, con conexión directa al sistema de ducha, rociador de ducha rectangular, 257 x 197 mm

HANSALANO



HANSALANO
Termostato de ducha
6415 9101 cromo
Longitud ajustable, con conexión directa al sistema de ducha, Hydra cabezal de ducha Ø 238 mm

HANSATEMPRA STYLE



HANSATEMPRA STYLE
Termostato de ducha
5842 9103 cromo
con conexión directa al sistema de ducha, Latón, Ø 220 mm, teleducha HANSASTILO, 1 chorro

HANSAPRISMA



HANSAPRISMA
Termostato de ducha
5809 9103 cromo
con conexión directa al sistema de ducha, HANSAVIVA rociador de ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

HANSAPRISMA



HANSAPRISMA
Termostato de ducha
5809 9113 cromo
con conexión directa al sistema de ducha, ducha cuadrada 250 x 250 mm, teleducha HANSASTILO, 1 chorro

HANSAFORSENSES



HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
6465 0200 82 cromo / blanco
con conexión directa al sistema de ducha

HANSAFORSENSES



HANSAFORSENSES
Termostato de ducha
6465 0200 84 cromo / negro
con conexión directa al sistema de ducha

HANSAVIVA




HANSAVIVA
sistema de ducha
barra de ducha,
DN 15 (G1/2)
4418 0200 cromo
conexión en grifos empotrados o de exterior, HANSAVIVA rociador de ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

HANSAVIVA




HANSAVIVA
sistema de ducha
barra de ducha,
DN 15 (G1/2)
4419 0200 cromo
conexión directa en la toma de agua, HANSAVIVA rociador de ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

HANSASMARTSHOWER



HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa
multifuncional, DN 15
5860 0100 cristal, espejo
conexión en grifos empotrados
o de exterior



HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa
multifuncional, DN 15
5861 0900 cristal, espejo
con termostato HANSACUBE



HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa
multifuncional, DN 15
5858 0100 cristal, granito gris
conexión en grifos empotrados
o de exterior



HANSASMARTSHOWER
sistema de ducha spa
multifuncional, DN 15
5859 0900 cristal, granito gris
con termostato HANSACUBE

HANSACONCERTO



HANSACONCERTO
panel de ducha de
aluminio sin contacto con
termostato
alimentación: batería 6V
6415 2200
limpieza higiénica opcional
cada 24, 48 o 72 horas

Programa de duchas

HANSAFORSENSES

Teleducha



HANSAFORSENSES
teleducha, 2-chorros
6482 0100 cromo
Ø 105 mm

Set de ducha



HANSAFORSENSES
set de barra mural 600 mm
6486 0120 cromo
de 2 chorros, Flexo de ducha,
1500 mm


HANSAFIT

Teleducha



HANSAFIT
teleducha, de 3 chorros
6532 0100 cromo
Ø 94 mm

Set de ducha



HANSAFIT
set de barra mural 900 mm
6537 0120 cromo
teleducha, de 3 chorros, Flexo
de ducha, 1500 mm



HANSAFIT
set de barra mural 600 mm
con asa de agarre
6536 0320 cromo
teleducha, de 3 chorros, Flexo
de ducha, 1500 mm

HANSAPUREJET

Teleducha



HANSAPUREJET Duo
teleducha, DN 15
0432 0200 cromo



HANSAPUREJET Mono
teleducha, DN 15
0431 0200 cromo

Barra mural



HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, Silverjet®
flexible de 1750 mm



HANSAPUREJET
set de barra mural 900 mm
0456 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono,
Silverjet® flexible de 1750 mm



HANSAPUREJET
Barra mural "900"
0455 0200 cromo



HANSAPUREJET
Barra mural "600"
0438 0200 cromo

Set de ducha



Set HANSAPUREJET para monomandos de baño/ducha al suelo
0401 0220 cromo
HANSAPUREJET Duo, flexo de ducha Silverjet® 1250 mm



Set HANSAPUREJET para monomandos de baño/ducha al suelo
0401 0210 cromo
HANSAPUREJET Mono, flexo de ducha Silverjet® 1250 mm

Accesorios



HANSAPUREJET toma de agua, DN 15
0442 0200 cromo



Flexo de ducha Silverjet®
5412 0400 cromo, longitud 1250 mm
5412 0500 cromo, longitud 1600 mm
5412 0300 cromo, longitud 1750 mm
5412 0200 cromo, longitud 2000 mm



HANSAPUREJET juego de ángulos para montaje en esquina de barras murales
0453 0200 cromo

HANSAVIVA Teleducha



HANSAVIVA teleducha, de 3 chorros
4433 0100 cromo
Ø 100 mm, DIN-DVGW



HANSAVIVA Teleducha, 1-chorro
4431 0100 cromo
Ø 100 mm, DIN-DVGW

Barra mural




HANSAVIVA teleducha, de 3 chorros
4434 0100 cromo
Ø 130 mm, DIN-DVGW



HANSAVIVA set de barra mural 900 mm
4415 0130 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSAVIVA set de barra mural 900 mm
4415 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSAVIVA Barra mural "900"
4413 0100 cromo



HANSAVIVA set de barra mural 600 mm
4416 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSAVIVA Barra mural "600"
4414 0100 cromo



HANSAVIVA Set montaje en esquina
4423 0100 cromo

Set de ducha



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0210 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSAVIVA-Set para monomandos de baño/ducha al suelo
4417 0110 cromo
HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, 1 chorro, Flexo de ducha, 1250 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
4426 0100 cromo
Rociador, Latón Ø 202 mm saliente: 350 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
4426 0300 cromo
cabezal de ducha, Latón Ø 300 mm saliente: 350 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
4427 0100 cromo
Rociador, Latón Ø 202 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
4427 0300 cromo
cabezal de ducha, Latón Ø 300 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
4426 0240 cromo
ducha cuadrada 200 x 200 mm saliente: 350 mm




HANSAVIVA ducha, DN 15
4426 0340 cromo
ducha cuadrada 250 x 250 mm saliente: 350 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
4427 0240 cromo
ducha cuadrada 200 x 200 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
4427 0340 cromo
ducha cuadrada 250 x 250 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
0418 0240 cromo
ducha cuadrada 200 x 200 mm saliente: 400 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
0418 0340 cromo
ducha cuadrada 250 x 250 mm saliente: 400 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
0419 0240 cromo
ducha cuadrada 200 x 200 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
0419 0340 cromo
ducha cuadrada 250 x 250 mm

HANSAVIVA



HANSAVIVA sistema de ducha barra de ducha, DN 15 (G1/2)
4418 0200 cromo
conexión en grifos empotrados o de exterior, HANSAVIVA rociador de ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros



HANSAVIVA sistema de ducha barra de ducha, DN 15 (G1/2)
4419 0200 cromo
conexión directa en la toma de agua, HANSAVIVA rociador de ducha Ø 202 mm, HANSAVIVA Teleducha, 100 mm, de 3 chorros

Accesorios



HANSAVIVA Soporte mural de ducha
4424 0100 cromo



HANSAVIVA Flexo de ducha
4412 0400 cromo, longitud 1250 mm
4412 0300 cromo, longitud 1750 mm
4412 0200 cromo, longitud 2000 mm



HANSAVIVA Set montaje en esquina
4423 0100 cromo

HANSAMEDIJET
Teleducha



HANSAMEDIJET teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0100 cromo
Ø 85 mm



HANSAMEDIJET teleducha sin aerosol, DN 15
0416 0170 cromo
Ø 100 mm

Barra mural



HANSAMEDIJET FLEX teleducha sin aerosol, DN 15
4428 0170 cromo
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
muy resistente



HANSAJET Barra mural metálica Barra mural "900"
0448 0100 cromo
muy resistente

Ducha mural



HANSAMEDIJET cabezal de ducha bajo en aerosol
4429 0170 cromo
Ø 100 mm




HANSAJET brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
saliente: 200 mm



HANSAJET brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
saliente: 165 mm

Accesorios



HANSAMEDIJET Flexo de ducha
0412 0473 cromo, óptica tejido, longitud 1250 mm
0412 0573 cromo, óptica tejido, longitud 1600 mm
0412 0373 cromo, óptica tejido, longitud 1750 mm
0412 0273 cromo, óptica tejido, longitud 2000 mm

HANSABASICJET
Teleducha



HANSABASICJET 3 teleducha, DN 15
4463 0100 cromo



HANSABASICJET 2 teleducha, DN 15
4462 0100 cromo




HANSABASICJET 1 teleducha, DN 15
4461 0100 cromo


Barra mural



HANSABASICJET set de barra mural 900 mm
4467 0130 cromo
con HANSABASICJET 3 teleducha, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABASICJET set de barra mural 900 mm
4467 0120 cromo
con HANSABASICJET 2 teleducha, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABASICJET set de barra mural 900 mm
4467 0110 cromo
con HANSABASICJET 1 teleducha, Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABASICJET Barra mural "900"
4470 0200 cromo
Flexo de ducha, 1750 mm




HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0130 cromo
con HANSABASICJET 3
teleducha, Flexo de ducha,
1750 mm



HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0120 cromo
con HANSABASICJET 2
teleducha, Flexo de ducha,
1750 mm



HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0110 cromo
con HANSABASICJET 1
teleducha, Flexo de ducha,
1750 mm



HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0230 cromo
HANSABASICJET 3 teleducha,
Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0220 cromo
HANSABASICJET 2 teleducha,
Flexo de ducha, 1750 mm



HANSABASICJET
set de barra mural 600 mm
4478 0210 cromo
con HANSABASICJET 1
teleducha, Flexo de ducha,
1750 mm



HANSABASICJET
Barra mural "600"
4471 0200 cromo
Flexo de ducha, 1750 mm

Set de ducha



Set HANSABASICJET
para monomandos de
baño/ducha al suelo
4468 0280 cromo
HANSABASICJET 3 teleducha,
Flexo de ducha, 1250 mm



Set HANSABASICJET
para monomandos de
baño/ducha al suelo
4468 0120 cromo
con HANSABASICJET 2
teleducha, Flexo de ducha,
1250 mm



Set HANSABASICJET
para monomandos de
baño/ducha al suelo
4468 0110 cromo
con HANSABASICJET 1
teleducha, Flexo de ducha,
1250 mm



Set HANSABASICJET
4468 0100 cromo
Flexo de ducha, 1600 mm



Set HANSABASICJET
4468 0200 cromo
Flexo de ducha, 1250 mm



HANSABASICJET 3
ducha, DN 15
4466 0100 cromo



HANSABASICJET 2
ducha, DN 15
4465 0100 cromo

Ducha mural



HANSABASICJET 1
ducha, DN 15
4464 0100 cromo



HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
saliente: 200 mm



HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
saliente: 165 mm

Programa de duchas –
Elementos neutros



HANSAFORSENSES
teleducha, 2-chorros
6482 0100 cromo
Ø 105 mm



HANSASTILO
ducha de mano con
soporte mural
5439 0100 cromo



HANSADESIGNO
teleducha, DN 15
5117 0200 cromo



HANSATRIJET-S
teleducha, DN 15
0433 0100 cromo
0433 0100 82 blanco



HANSADUOJET S
teleducha, DN 15
0432 0100 cromo



HANSAMONOJET
teleducha, DN 15
0431 0100 cromo


Barra mural



HANSAFITAIR
teleducha de ahorro de agua, DN 15
0417 0100 cromo



HANSAPROJET
teleducha, DN 15
0430 0100 10 transparente
Ø 75 mm, transparente



HANSAMATRIX
Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
teleducha HANSASTILO,
Silverjet® flexo de ducha
1600 mm, efecto óptico
cromado



HANSA
Set de barra mural 1100 mm
4441 0190 cromo
HANSADESIGNO teleducha,
Silverjet® flexo de ducha
1600 mm, efecto óptico
cromado



HANSA
Barra mural metálica
barra mural "1100"
4441 0100 cromo



HANSA
Barra mural metálica
Barra mural "600"
4440 0100 cromo



HANSAJET
set de barra mural 900 mm
0458 0140 cromo
HANSATRIJET-S teleducha,
HANSAJET flexo de ducha,
1600 mm



HANSAPREMIO
Barra mural "900"
0457 0100 cromo



HANSAPREMIO
juego de ángulos para
montaje en esquina de
barras murales
0452 0100 cromo



HANSAMEDIJET
set de barra mural 900 mm
0400 0170 cromo
muy resistente



HANSAJET
Barra mural metálica
Barra mural "900"
0448 0100 cromo
muy resistente

Set de ducha



HANSAMATRIX
Set de ducha
4443 0100 cromo
teleducha HANSASTILO, flexo
de ducha Silverjet® 1250 mm



HANSAJET
set de ducha
para monomandos de
baño/ducha al suelo
0401 0430 cromo



HANSA
ducha higiénica,
DN 15
0197 0200 cromo

Cabezales de ducha y duchas laterales




HANSARAIN
ducha, DN 15
0418 0100 cromo
Latón, Ø 220 mm
saliente: 400 mm



HANSARAIN
ducha, DN 15
0418 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm
saliente: 400 mm



HANSARAIN
ducha, DN 15
0419 0100 cromo
Latón, Ø 220 mm



HANSARAIN
ducha, DN 15
0419 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm



HANSATRIJET-S
ducha, DN 15
0435 0100 cromo



HANSAJET
ducha, DN 15
0486 0100 cromo
saliente: 125 mm



HANSAJET
ducha en cascada, DN 15
0440 0100 cromo
longitud: 95 mm
saliente: 125 mm

Tomas de agua



HANSAJET
ducha en cascada, DN 20
0439 0100 cromo
longitud: 150 mm
saliente: 165 mm



HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
0411 0200 cromo
saliente: 200 mm



HANSAJET
brazo de ducha, DN 15
5199 0200 cromo
saliente: 165 mm



HANSADUOJET S
ducha lateral, DN 15
0436 0100 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
toma de agua, DN 15
con llave de paso
integrada
5157 0173 cromo
posible montaje en esquina



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5118 0173 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
0446 0100 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
0442 0100 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
0442 0200 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
4425 0100 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
4425 0000 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
5252 0100 cromo

Soporte de ducha



HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0173 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo



HANSA
toma de agua, DN 15
0446 0100 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
0443 0100 cromo



HANSA
Soporte mural de ducha
6439 0100 cromo



HANSAVIVA
Soporte mural de ducha
4424 0100 cromo




HANSA
Mango de ducha
0415 0100 cromo

Flexos con accesorios



Flexo de ducha Silverjet®
5412 0400 cromo, longitud 1250 mm
5412 0500 cromo, longitud 1600 mm
5412 0300 cromo, longitud 1750 mm
5412 0200 cromo, longitud 2000 mm




HANSAJET Flexo de ducha
0412 0400 cromo
0412 0400 82 blanco
Longitud 1250 mm

HANSAJET Flexo de ducha
0412 0500 cromo
0412 0500 82 blanco
Longitud 1600 mm

HANSAJET Flexo de ducha
0412 0200 cromo
Longitud 2000 mm



HANSAVIVA Flexo de ducha
4412 0400 cromo, longitud 1250 mm
4412 0300 cromo, longitud 1750 mm
4412 0200 cromo, longitud 2000 mm



HANSAMEDIJET Flexo de ducha
0412 0473 cromo, óptica tejido, longitud 1250 mm
0412 0573 cromo, óptica tejido, longitud 1600 mm
0412 0373 cromo, óptica tejido, longitud 1750 mm
0412 0273 cromo, óptica tejido, longitud 2000 mm

HANSA caño de bañera/mural
HANSALOFT



HANSALOFT caño de bañera, DN 15 **
5765 2100 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 197 mm

HANSADESIGNO



HANSADESIGNO caño de bañera, DN 15
5116 2170 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSALIGNA



HANSALIGNA caño de bañera, DN 15 (G 1/2) **
0682 2102 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

HANSASTELA



HANSASTELA caño de bañera, DN 15 (G 1/2) **
5782 2100 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 160 mm

HANSARONDA



HANSARONDA caño de bañera, DN 15 (G 1/2) **
0582 2172 cromo
también compatible con HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

Otros complementos



HANSA caño de bañera/caño mural de lavabo, DN 15
5116 2100 cromo
saliente: 200 mm



HANSA caño de bañera, DN 15
5250 2100 cromo
saliente: 170 mm



HANSA
caño de bañera, DN 20
0598 2100 0050 cromo
saliente: 160 mm



HANSA
caño de bañera, DN 20
0599 2100 0050 cromo
saliente: 250 mm



HANSA
columna sobre encimera,
G 1/2 x G 3/4
0528 0100 cromo

HANSAFILL
sistema de llenado y vaciado

HANSAFILL
Partes empotrables

Accesorios



HANSAFILL
vaciador automático de
bañera con entrada de
agua
Kit de instalación
0517 0100 cromo



HANSAFILL
conexión flexible para
montaje
0518 0100



HANSAFILL
embellecedor
0519 9000 cromo



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
cierre hidrostático
4482 0000 cromo

HANSAFIT

Lavabo



HANSAFIT
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
6541 2000 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 85 mm



HANSAFIT
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6541 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 85 mm



HANSAFIT
monomando de lavabo,
DN 15
6504 2203 cromo
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 98 mm



HANSAFIT
monomando de lavabo,
DN 15
6509 2203 cromo
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 98 mm



HANSAFIT
monomando de lavabo,
DN 15
6507 2203 cromo
con función ducha de
mano, vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 98 mm



HANSAFIT
monomando de lavabo,
DN 15
6507 3203 cromo
ducha de mano con función
remota, sin vaciador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 98 mm

Mando con termostato



HANSAFIT
Termostato de ducha
6514 0101 cromo



HANSAFIT
Termostato de baño/ducha,
DN 15 (G 1/2)
6513 2101 cromo
saliente: 127 mm

Set de ducha



HANSAFIT
set de barra mural 900 mm
6537 0120 cromo
teleducha, de 3 chorros,
Flexo de ducha, 1500 mm



HANSAFIT
set de barra mural 600 mm
con asa de agarre
6536 0320 cromo
teleducha, de 3 chorros,
Flexo de ducha, 1500 mm

Teleducha



HANSAFIT
teleducha, de 3 chorros
6532 0100 cromo
Ø 94 mm

PUBLIC

Monomando mural de lavabo



HANSAPUBLIC
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
 5793 2171 cromo
 caño, Ø 19 mm, ajustable de
 225 - 160 mm
 saliente: 225 mm



HANSAPUBLIC
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
 5794 2171 cromo
 caño, Ø 26 mm, ajustable de
 225 - 160 mm
 saliente: 225 mm



HANSAPUBLIC
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
 5795 2171 cromo
 caño, Ø 19 mm, ajustable de
 300 - 235 mm
 saliente: 300 mm



HANSAPUBLIC
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
 5796 2171 cromo
 caño, Ø 26 mm, ajustable de
 300 - 235 mm
 saliente: 300 mm

HANSANOVA STYLE
HANSANOVA

Válvula vertical de lavabo



HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
 5093 8101 cromo
 5093 8101 82 blanco
 5093 8101 84 negro
 5093 8101 96 acero
 inoxidable
 saliente: 94 mm



HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
 5091 8101 cromo
 saliente: 131 mm



Set HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
 5093 8191 cromo
 con HANSAMINIMAT
 saliente: 94 mm



Set HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo, DN 15
 5091 8191 cromo
 con HANSAMINIMAT
 saliente: 131 mm

Mando mural para lavabo



HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo mural,
DN 15
 5086 8101 cromo
 saliente: 107 mm



HANSANOVA STYLE
grifo de lavabo mural,
DN 15
 5096 8101 cromo
 ajustable de 186 - 126 mm
 saliente: 186 mm

Válvula vertical de lavabo



HANSANOVA
grifo de lavabo, DN 15
 0093 8101 cromo
 saliente: 93 mm



HANSANOVA
grifo de lavabo, DN 15
 0091 8101 cromo
 saliente: 127 mm



HANSANOVA-K
grifo lavamanos de
agua fría
 0089 2116 0050 cromo
 saliente: 88 mm

Mando mural para lavabo



HANSANOVA
grifo de lavabo mural,
DN 15
 0086 8101 cromo
 saliente: 106 mm



HANSANOVA
grifo de lavabo mural,
DN 15
 0096 8101 cromo
 ajustable de 186 - 126 mm
 saliente: 186 mm

HANSAMINIMAT termostato de seguridad individual



HANSAMINIMAT
termostato montaje bajo-
encimera para las griferías
de lavabo.
 6341 0020 cromo



HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos
de cobre
 6638 0100 cromo



HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos
flexibles
 6639 0200

HANSADESIGNO E

Monomando para lavabo electrónico



HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
5179 2200 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión
y alimentación, vaciador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 110 mm



HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
5174 2200 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión y
alimentación, para agua fría
o agua mezclada, sin agujero
para cadenilla
saliente: 110 mm



HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5179 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 110 mm



HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5177 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
sin agujero para cadenilla,
conexiones flexibles
saliente: 110 mm



HANSADESIGNO-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5174 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, para
agua fría o agua mezclada, sin
vaciador automático
saliente: 110 mm

HANSAMIX E

Monomando para lavabo electrónico



HANSAMIX-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
5079 2200 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión
y alimentación, vaciador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 111 mm



HANSAMIX-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
5077 2200 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión y
alimentación, sin vaciador
automático, conexiones
flexibles
saliente: 111 mm



HANSAMIX-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
5074 2200 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, para
agua fría o agua mezclada,
sin vaciador automático,
incluye cable de conexión y
alimentación
saliente: 111 mm



HANSAMIX-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5079 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm



HANSAMIX-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5077 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
sin vaciador automático,
conexiones flexibles
saliente: 111 mm



HANSAMIX-E
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
5074 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, para
agua fría o agua mezclada, sin
vaciador automático
saliente: 111 mm

HANSACONCERTO

Lavabo



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
6441 2000 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión y
alimentación, sin vaciador
automático
saliente: 96 mm



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6441 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, sin
vaciador automático
saliente: 96 mm



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6447 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, para
agua fría o agua mezclada, sin
vaciador automático
saliente: 85 mm



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6440 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, para
agua fría o agua mezclada, sin
vaciador automático
saliente: 96 mm



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
conectado a la red
6443 2000 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, sin
vaciador automático
saliente: 112 mm



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de
lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6443 2210 cromo
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos, sin
vaciador automático
saliente: 112 mm

PEXterior ducha termostatica



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6444 2220 cromo
funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos, sin vaciador automático
saliente: 120 mm



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6444 2210 cromo
funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos, sin vaciador automático
saliente: 170 mm



HANSACONCERTO
6448 0001 cromo
Zócalo para aumentar la base del HANSACONCERTO con referencia 6444 2210



HANSACONCERTO
Grifo electrónico de lavabo, DN 15
Mezclador regulador de temperatura exterior
6446 2201 cromo
alimentación: batería 6V
saliente: 100 mm



HANSA
Unidad funcional con embellecedor para HANSACONCERTO
Termostato de ducha *
4190 9172 cromo
conectado a la red, transformador eléctrico no incluido en el artículo




HANSA
Unidad funcional con embellecedor para HANSACONCERTO
Termostato de ducha *
4190 9272 cromo
Con batería – sensor electrónico (infrarrojo)


Urinario



HANSACONCERTO
funcionamiento del sensor del urinal
alimentación: batería 6V
0944 0172 cromo
funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos
saliente: 81 mm



HANSACONCERTO
Embellecedor para urinario empotrado, DN 15, adaptador a red
0946 9172 cromo
incluye cable de conexión y alimentación



HANSACONCERTO
embellecedor para urinario empotrado, DN 15, con batería
0947 9272 cromo

HANSALANO

Lavabo



HANSALANO
Grifo electrónico de lavabo, DN 15
conectado a la red
6491 2010 cromo
funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos, incluye cable de conexión y alimentación, sin vaciador automático
saliente: 115 mm

HANSALANO
Grifo electrónico de lavabo, DN 15
alimentación: batería 6V
6491 2210 cromo
funcionamiento electrónico con sensor de infrarrojos, sin vaciador automático
saliente: 115 mm



HANSA
conexión eléctrica exterior
6449 0100



HANSA
conexión eléctrica empotrada
6499 0100



HANSA
vaciador automático clic-clac, G 1 1/4
5991 3988 cromo

HANSAPUBLIC E

Grifería mural lavabo/fregadero



HANSAPUBLIC E
Termostato electrónico de
lavabo, DN 15
exterior
5272 2200 cromo
alimentación: batería 6V
saliente: 204 mm



HANSAPUBLIC E
Termostato electrónico de
lavabo, DN 15
exterior
5273 2200 cromo
saliente: 264 mm



HANSAVAROX
embellecedor para
batería electrónica de
lavabo para instalación
mural, DN 15 (G1/2)
para agua fría o agua
mezclada *
4180 2100 cromo
saliente: 120 mm



HANSAVAROX
embellecedor para
batería electrónica de
lavabo para instalación
mural, DN 15 (G1/2)
para agua fría o agua
mezclada *
4180 2110 cromo
saliente: 170 mm



HANSAVAROX
embellecedor para
batería electrónica de
lavabo para instalación
mural, DN 15 (G1/2)
para agua fría o agua
mezclada *
4180 2120 cromo
saliente: 220 mm



HANSAVAROX
embellecedor para
batería electrónica de
lavabo para instalación
mural, DN 15 (G1/2)
mezclador de temperatura *
4181 2101 cromo
saliente: 120 mm

Ducha



HANSAVAROX
embellecedor para
batería electrónica de
lavabo para instalación
mural, DN 15 (G1/2)
mezclador de temperatura *
4181 2111 cromo
saliente: 170 mm



HANSAVAROX
embellecedor para
batería electrónica de
lavabo para instalación
mural, DN 15 (G1/2)
mezclador de temperatura *
4181 2121 cromo
saliente: 220 mm



HANSAVAROX
embellecedor para
Termostato de ducha
para instalación mural *
4191 9001 cromo
batería electrónica de lavabo
temporizada, DN 15

HANSAMINIMAT termostato de seguridad individual



HANSAMINIMAT
termostato montaje bajo-
encimera para las griferías
de lavabo.
6341 0020 cromo




HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos
de cobre
6638 0100 cromo



HANSAMINIMAT
Kit de conexión de tubos
flexibles
6639 0200

Válvulas de cierre electrónico



HANSA
Válvula de cierre a
distancia
alimentación: batería 6V
0259 0100 cromo
alimentación: batería 6V



HANSA
Válvula de cierre a
distancia
conectado a la red
0259 0110 cromo
conectado a la red

Sistemas empotrados HANSA

HANSAMATRIX Sistema de instalación



Compatibles con
HANSALIVING:
HANSASIGNATUR
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSATELA
HANSARONDA
Recomendado para
HANSA|EDITION

HANSAMATRIX componentes individuales Lavabo / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSASIGNATUR
Parte exterior,
embellecedor
batería electrónica de
lavabo para instalación
mural, DN 15 (G1/2)
conectado a la red
4491 2010 cromo *
dispositivo termostático,
funcionamiento electrónico
con sensor de infrarrojos,
incluye cable de conexión y
alimentación
saliente: 195 mm



HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15
para electrónicas murales
4409 0000 *



HANSALOFT
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
5757 2103 cromo
saliente: 197 mm



HANSALIGNA
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
4489 2103 cromo
saliente: 190 mm

* Puede suministrarse a partir
de marzo de 2016

Bañera / Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSATELA
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
4490 2103 cromo
saliente: 166 mm



HANSARONDA
Parte exterior,
embellecedor
monomando mural de
lavabo, DN 15
4488 2103 cromo
saliente: 186 mm



HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15
Monomando
4400 0000
salida hacia delante




HANSAMATRIX
Parte exterior,
embellecedor
grifería termostática
4452 9503 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADISEÑO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA, con inversor
de 1 vía / con llave de paso



HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15
Grifería termostática
4402 0000
con llave de paso, con
protección contra quemaduras



HANSAMATRIX
Parte exterior,
embellecedor
grifería termostática
4453 9503 cromo
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADISEÑO,
HANSALIGNA, HANSATELA,
HANSARONDA, con inversor
de 2 vías / con llave paso



HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15
grifería termostática
4403 0000
con inversor de 2 vías, con
protección contra quemaduras



HANSAMATRIX
Embellecedor monomando
de ducha
5764 9503 cromo
adecuado para HANSALOFT,
con inversor de 2 vías



HANSAMATRIX
Embellecedor monomando
de ducha
4451 9503 cromo
apto para HANSADISEÑO,
con inversor de 2 vías




HANSAMATRIX
Embellecedor monomando
de ducha
4455 9503 cromo
adecuado para HANSALIGNA,
con inversor de 2 vías



HANSAMATRIX
Embellecedor monomando
de ducha
4457 9503 cromo
adecuado para HANSATELA,
con inversor de 2 vías



HANSAMATRIX
Embellecedor monomando
de ducha
4459 9503 cromo
adecuado para HANSARONDA,
con inversor de 2 vías



HANSAMATRIX
cuerpo empotrado, DN 15
Monomando
4401 0000
con inversor de 2 vías



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
cierre hidrostático
4481 0000 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX



HANSA
cierre hidrostático
cuerpo empotrado, DN 15
4480 0000
disponible para 4481 0000 y
4482 0000



HANSALOFT
caño de bañera, DN 15 **
5765 2100 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX
saliente: 197 mm



HANSADISEÑO
caño de bañera, DN 15
5116 2170 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm



HANSALIGNA
caño de bañera,
DN 15 (G 1/2) **
0682 2102 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm



HANSATELA
caño de bañera,
DN 15 (G 1/2) **
5782 2100 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX
saliente: 160 mm



HANSARONDA
caño de bañera,
DN 15 (G 1/2) **
0582 2172 cromo
también compatible con
HANSAMATRIX
saliente: 180 mm

** Embellecedores cuadrados y redondos incluidos en el embalaje

Atención: El cuerpo empotrado debe encargarse por separado. El modelo correspondiente se encuentra al lado derecho del embellecedor, parte exterior.

Ducha / cuerpo empotrado HANSAMATRIX



HANSAMATRIX Embellecedor monomando de ducha
5763 9503 cromo
adecuado para HANSALOFT,
salida hacia delante



HANSAMATRIX Embellecedor monomando de ducha
4450 9503 cromo
apto para HANSADESIGNO,
salida hacia delante




HANSAMATRIX Embellecedor monomando de ducha
4454 9503 cromo
adecuado para HANSALIGNA,
salida hacia delante



HANSAMATRIX Embellecedor monomando de ducha
4456 9503 cromo
adecuado para HANSASTELA,
salida hacia delante



HANSAMATRIX Embellecedor monomando de ducha
4458 9503 cromo
adecuado para HANSARONDA,
salida hacia delante



HANSAMATRIX cuerpo empotrado, DN 15 Monomando
4400 0000
salida hacia delante




HANSAMATRIX Parte exterior, embellecedor termostato electrónico, DN 15 (G1/2)
4472 9503 cromo +
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, para 2 vías



HANSAMATRIX cuerpo empotrado, DN 15 para termostatos electrónicos
4407 0000 cromo +
para 2 vías




HANSAMATRIX Parte exterior, embellecedor termostato electrónico, DN 15 (G1/2)
4473 9503 cromo +
adecuado para
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, para 1 vía



HANSAMATRIX cuerpo empotrado, DN 15 para termostatos electrónicos
4408 0000 cromo +
para 1 vía

* Puede suministrarse a partir de marzo de 2016



HANSAMATRIX Set de barra mural 1100 mm
4442 0100 cromo
teleducha HANSASTILO,
Silverjet® flexo de ducha
1600 mm, efecto óptico
cromado




HANSAMATRIX Set de ducha
4443 0100 cromo
teleducha HANSASTILO, flexo
de ducha Silverjet® 1250 mm



HANSAMATRIX cuerpo empotrado, DN 15 conexión en esquina
4404 0000



HANSAVIVA ducha, DN 15
0418 0340 cromo
ducha cuadrada
250 x 250 mm
saliente: 400 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
0418 0240 cromo
ducha cuadrada
200 x 200 mm
saliente: 400 mm




HANSARAIN ducha, DN 15
0418 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm
saliente: 400 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
0419 0340 cromo
ducha cuadrada
250 x 250 mm



HANSAVIVA ducha, DN 15
0419 0240 cromo
ducha cuadrada
200 x 200 mm




HANSARAIN ducha, DN 15
0419 0300 cromo
Latón, Ø 220 mm

Accesorios



HANSAMATRIX cuerpo empotrado, DN 15 conexión en esquina
4404 0000



HANSAMATRIX Guías de montaje adecuado para HANSAMATRIX y HANSABLUEBOX
4405 0000



HANSAMATRIX set de montaje en ángulo
4405 0100



HANSA Barra mural metálica barra mural «1100»
4441 0100 cromo



HANSA Soporte mural de ducha
4444 0100 cromo




HANSA toma de agua, DN 15
5118 0170 cromo




HANSA toma de agua, DN 15 con llave de paso integrada
5157 0172 cromo
posible montaje en esquina


Conjuntos HANSAMATRIX




HANSAMATRIX
Unidad de instalación 01
Monomando, DN 15 (G1/2)
4486 0010
para dos salidas murales




HANSAMATRIX
Unidad de instalación 02
Monomando, DN 15 (G1/2)
4486 0020
para dos salidas murales




HANSAMATRIX
unidad de instalación
set 09
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2)
4486 0090 *
incluye cable de conexión y
alimentación, para dos salidas
murales



HANSAMATRIX
unidad de instalación
set 10
termostato electrónico,
DN 15 (G1/2)
4486 0100 *
incluye cable de conexión y
alimentación, para una salida
mural




HANSAMATRIX
Unidad de instalación 03
cuerpo de empotrar
termostático, DN 15 (G1/2)
4486 0030 *
para una salida mural




HANSAMATRIX
Unidad de instalación 04
cuerpo de empotrar
termostático, DN 15 (G1/2)
4486 0040 *
para dos salidas murales

* Puede suministrarse a partir de marzo de 2016



HANSAMATRIX
Unidad de instalación 05
cuerpo de empotrar
termostático, DN 15 (G1/2)
4486 0050
para dos salidas murales



HANSAMATRIX
unidad de instalación
paquete 6
Monomando, DN 15 (G1/2)
4486 0060
para caño (HANSAFILL), sin
sistema de llenado/vaciado
HANSAFILL

HANSABBLUEBOX Parte exterior



Compatible con
HANSA|LIVING
Todas las series
HANSA|HOME
Todas las series

Parte empotrada termostato



HANSABBLUEBOX
unidad básica, solución
compacta, DN 15 (G 1/2)
unidad empotrada
8000 0000
(sin llave de cierre)



HANSABBLUEBOX
unidad básica, solución
compacta, DN 20 (G 3/4)
unidad empotrada
8001 0000
(con llave de cierre)

HANSAVARIO Sistema empotrado



Compatible con
HANSA|LIVING
HANSA|LIVING Termostato
HANSA|HOME
HANSA|MIX Termostato

Parte empotrada termostato



HANSAVARIO
cuerpo de empotrar
batería termostática,
DN 20 (G3/4)
0805 0290
(con llave de cierre)

HANSAVAROX



Compatible con
HANSA|LIVING
Todas las series
HANSA|HOME
Todas las series

HANSAVAROX-Unidad de instalación



HANSAVAROX
unidad básica, solución
compacta, DN 15 unidad
de empotrar
4001 0000
(con llave de cierre)

HANSAVARIO Parte exterior



Compatible con
HANSAFORM
HANSAVANTIS/-STYLE
HANSATWIST
HANSAPINTO
HANSAPRIMO
HANSAPOLO
HANSAPICO

HANSAVARIO 3.5 cuerpo empotrado



HANSAVARIO
cuerpo de empotrar
Monomando, DN 15 (G1/2)
5000 0100

Otros módulos de cuerpo empotrado

2 Elementos



Compatible con
2 elementos murales
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSATELA
HANSARONDA
HANSAPUBLIC

Lavabo



HANSAVARIO
cuerpo empotrado, DN 15
para monomando mural
de lavabo
5786 0100

3 Elementos



Compatible con
3 elementos murales
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSATELA



HANSAVARIO
Cuerpo de empotrar
de 3 elementos para
batería mural de lavabo
DN 15 (G 1/2)
5120 0100

HANSAVARIO 3.5, 90 mm



Compatible con
HANSAFORM
HANSAVANTIS
HANSAPINTO
HANSAPRIMO
HANSAPOLO
HANSAPICO

Ducha 1 vía



HANSAVARIO
monomando, DN 15 (G 1/2)
cuerpo empotrado
5050 0100

HANSAVARIO



Compatible con
Columna al suelo
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSARONDA

Mitigeur de baignoire sur pied




HANSAVARIO
Cuerpo empotrado,
DN 15 (G1/2)
para monomandos de
baño/ducha al suelo
5328 0100
para pie de bañera

**Batería bañera 4 elementos.
Montaje sobre cuerpos empotrados**



Compatible con
HANSA|LIVING
Todas las series


Cuerpos empotrados



HANSA COMPACT
cuerpo de empotrar para
bañera sobre encimera de
4 elementos
para caño, DN 20
para montaje sobre
soportes
5302 0200 cromo
puede montarse con todos
los embellecedores de 4
elementos



HANSA
cuerpo de empotrar para
bañera sobre encimera de
4 elementos, DN 20
5304 0200 cromo
puede montarse con todos
los embellecedores de 4
elementos




HANSA COMPACT
unidad compacta de
bañera
cuerpo de empotrar para
bañera sobre encimera de
4 elementos, DN 20
para caño, DN 20
5308 0200 cromo
para montaje mural o
para cambio de grifos
sobre encimera antiguos,
puede montarse con todos
los embellecedores de 4
elementos

**Batería bañera 3 elementos.
Montaje sobre cuerpos empotrados**



Compatible con
HANSA|LIVING
Todas las series

Cuerpos empotrados



HANSA COMPACT
cuerpo de empotrar de 3
elementos sobre encimera
de bañera
para caño de bañera no
incorporado en kit
para montaje sobre
soportes
5301 0200 cromo



HANSA
cuerpo de empotrar para
bañera sobre encimera de
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no
incorporado en kit
5303 0200 cromo



HANSA COMPACT
unidad compacta de
bañera
cuerpo de empotrar para
bañera sobre encimera de
3 elementos, DN 20
para caño de bañera no
incorporado en kit
5307 0200 cromo

para bañera sobre encimera de 2 elementos



Compatible con
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Kit de finition et plaque décor



**embellecedor monomando
con caño extraíble**
5321 2030 cromo
apto para las series
HANSATWIST/HANSAPRADO,
sin cabezal



HANSAMIX
Maneta (metal)
0188 0083 cromo
longitud del cabezal 93 mm



HANSAPRADO
Maneta (metal)
0158 0073 cromo
longitud del cabezal: 86 mm

Cuerpo empotrado



HANSA
set de montaje de 2
elementos
para bañera sobre
encimera
con caño extraíble, DN 20
5305 0000 cromo

Montaje individual sobre encimera

HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Kit exterior para parte empotrada



Embellecedor monomando
5338 9100 cromo
apto para las series
HANSATWIST/HANSAPRADO,
sin cabezal



HANSAMIX
Maneta (metal)
0188 0083 cromo
longitud del cabezal 93 mm



HANSAPRADO
Maneta (metal)
0158 0073 cromo
longitud del cabezal: 86 mm



HANSA
cuerpo empotrado para
montaje bajo encimera
de bañera cuerpo de
empotrar universal para
monomando, DN 20
5329 0100 cromo



Embellecedor para inversor
5339 9105 cromo



HANSA
cuerpo de empotrar
universal para caño en
montaje sobre encimera
cuerpo de empotrar
universal
para inversor
5330 0100 cromo



**Parte exterior,
embellecedor**
Caño de bañera
5332 2100 cromo
saliente: 185 mm



**Parte exterior,
embellecedor**
Caño de bañera
5333 2100 cromo
saliente: 240 mm



HANSA
cuerpo de empotrar
universal para caño en
montaje sobre encimera
cuerpo de empotrar
universal
para caño, DN 20
5309 0100 cromo



**Embellecedor de ducha
para fijación de flexo**
0409 9130 cromo



HANSA
fijación de teleducha
para montaje sobre
encimera de bañera para
0409 9130
0428 0100 cromo

ROLLBOX enrollador de flexo



Compatible con
HANSA|LIVING
Todas las series
HANSA|HOME
Todas las series

Set de montaje pour corps encastré



HANSADESIGNO
Embelledor para
ROLLBOX 5306
5324 9190 cromo




HANSASTILO
Embelledor para
ROLLBOX 5306
5354 9170 cromo



HANSASTILO
Embelledor para
ROLLBOX 5306
5354 9120 cromo
florón cuadrado, 75 x 75mm



HANSAJET
Embelledor para
ROLLBOX 5306
5324 9130 cromo




ROLLBOX
enrollador de flexo para
montaje bajo encimera de
bañera
5306 0200 cromo



ROLLBOX
enrollador de flexo para
montaje bajo encimera de
bañera
Guía para enrollador
automático
5306 0300 cromo

Inversores multiposición




HANSA
Parte exterior,
embellecedor
inversor multiposición
0287 9172 cromo
florón cuadrado, 75 x 75 mm,
florón, Ø 75 mm añadido,
adecuado para Cuerpo
Empotrado 0285 0100



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
inversor multiposición
0287 9135 cromo



HANSA
cuerpo de empotrar
0285 0100
HANSA cuerpo de empotrar
para inversor multiposición,
G 3/4, DN 20,
con control de temperatura
3 vías



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0228 9172 cromo



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0628 9105 cromo



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
4228 9135 cromo



HANSAPRISMA
Parte exterior,
embellecedor
0228 9134 cromo



HANSALUX
Embelledor
0228 9135 cromo



HANSA
cuerpo de empotrar
0295 0100
para inversor multiposición,
G 1/2 DN 15
2 vías

Parte exterior cuerpos empotrados



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0228 9172 cromo




HANSA
Parte exterior,
embellecedor
0628 9105 cromo



HANSA
Parte exterior,
embellecedor
4228 9135 cromo



HANSAPRISMA
Parte exterior,
embellecedor
0228 9134 cromo



HANSALUX
Embellecedor
0228 9135 cromo



Parte exterior,
embellecedor
0250 9141 cromo
para llaves de paso
empotradas DN 15/DN 20
(15 mm/22 mm)

Partes empotrada llaves de paso



HANSA
llave de paso empotrable
montura cerámica
0225 0100
conexión roscada
G 1/2 (DN 15)



HANSA
llave de paso empotrable
montura cerámica
0226 0100
conexión G 3/4 (DN 20)



HANSA
llave de paso empotrable
montura tradicional
0220 0100
conexión roscada
G 1/2 (DN 15)



HANSA
llave de paso empotrable
montura tradicional
0221 0100
conexión G 3/4 (DN 20)



HANSA
llave de paso empotrable
montura tradicional
0230 0100
conexión mediante soldadura

Los productos que se muestran son sólo una parte de la amplia gama de productos de Hansa. Nuestros socios del sector de las instalaciones sanitarias y del comercio mayorista están a su disposición si necesita asesoramiento o si desea ver otras líneas o modelos.

COMPONENTES DE LAS LÍNEAS DE GRIFERÍA DE HANSA

	Monomando para lavabo	Electronicas de lavabo	Grifería de lavabo	Grifería de lavabo XL	Monomando lavabo XS	2 elementos	Grifería mural	Para calentadores	Grifo lavamanos de agua fría	Bidet
HANSACANYON		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
HANSAMURANO X		<input type="checkbox"/>								
HANSAMURANO	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						
HANSASIGNATUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
HANSALOFT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSADESIGNO/-electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
HANSALIGNA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						
HANSASTELA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSARONDA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAMIX/-electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPRADO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAFORM	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAVANTIS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSATWIST	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSADISC	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPINTO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPRIMO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPOLO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAPICO	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HANSAFIT/-electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
HANSALANO		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		
HANSACONCERTO		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
HANSAPUBLIC/-electronic		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
HANSACOBRA/-electronic		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HANSANOVA STYLE							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

No todas las líneas de griferías de HANSA son igual de amplias.

En esta tabla puede ver, de una ojeada, qué productos comprende cada una de las líneas de grifería.

	Monomando ducha multifuncional	Ducha/Bañera electrónica	Ducha/Bañera exterior	Ducha/Bañera exterior	Termostato empotrada	Termostato exterior	Productos para montaje sobre encimera de bañera	Sistema de ducha	Set de ducha	Teleducha	Accesorios	Variantes de materiales de colores/Variantes de mandos
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101												
102												
103												
104												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												
121												
122												
123												
124												
125												
126												
127												
128												
129												
130												
131												
132												
133												
134												
135												
136												
137												
138												
139												
140												
141												
142												
143												
144												
145												
146												
147												
148												
149												
150												

HANSA – EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DONDE USTED PUEDA ESTAR.

HANSA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Alemania
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.com

1. HANSA ALEMANIA

HANSA Armaturen GmbH
Customer Service Centre
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

2. HANSA EUROPA

HANSA Austria GmbH
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
197 00 Praha 9 Kbely
Tel.: +420 286854892
hansa.cesko@hansa.com

HANSA France SARL
67201 Eckbolsheim
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 936 374 460
Fax: +34 936 374 568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info@hansa-nederland.nl

AQUAPUNKT®

Sienta el agua como nunca antes.

Visítenos.

www.aquapunkt.com

HANSA – HAY MÁS EN EL INTERIOR.

La extraordinaria calidad del producto nace cuando se le da importancia a cada detalle y se piensa minuciosamente, entonces trae ganancias importantes. En Hansa está claro que, con sus innumerables características técnicas y sus ventajas especiales, cada grifería es única.

Para poder clasificar los argumentos más importantes, hemos presentado cada línea de grifería en este pictograma. Como mínimo, un producto de esta línea presenta las características clasificadas.

Ecología:	Ecología:
Limitación de caudal, zonas de ahorro y confort, así como posibilidades de regulación individual para optimizar el consumo de agua y energía.	Mediante la limitación del caudal de paso a 6 l/min (detallado en función del producto) y la formación inteligente del chorro se optimiza el consumo de agua sin renunciar al confort.
Confort:	Confort:
Características que facilitan el manejo de la grifería y el empleo del agua, haciendo que esta sea especialmente agradable.	Utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene.
	Especialmente silencioso. La grifería cumple las estrictas condiciones de la clase de ruido 1.
	Peso reducido para una fácil y sencilla utilización.
	De limpieza sencilla y fácil.
	Twist Guard: cono del flexo de ducha con protección antitorsión integrada.
	Los elementos luminosos integrados hacen que la utilización sea segura y que "La experiencia del agua" sea aun más fascinante.
	Los caños, disponibles en su versión regulable y en diferentes longitudes, le ofrecen libertad de creación y planificación.
	El acero inoxidable: un material sólido y de gran valor para un acabado especialmente atrevido.
	LAMINAR Classic: chorro de lluvia, chorros de agua finos y uniformes.
	LAMINAR Active: chorro de lluvia, chorros de agua potentes y precisos.
	LAMINAR Massage: chorros de agua potentes y precisos.
	LAMINAR Soft: chorros de agua suaves, intensos.
	LAMINAR Cascade: chorro en cascada, un único chorro con una elegante caída (en función del caudal de agua ajustado).
	LAMINAR Rain: chorro de agua grueso, generoso.
	Los acabados están disponibles en diferentes colores o materiales.
	Más alcance y más funciones gracias al cabezal extraíble de uno o más chorros.
	Diferentes alturas y salientes para el confort individual.
Salud:	Salud:
Establece altas exigencias en la calidad del agua. Nosotros protegemos el agua frente a determinados materiales y proporcionamos una higiene óptima.	Utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene.
	El termostato es idóneo para la desinfección térmica. Especialmente importante en las instalaciones públicas o de grandes dimensiones.
	WATER SAFE. Núcleo de funciones Hitec. Calidad del agua acreditada.
	Las superficies en contacto con el agua potable no tienen revestimiento de níquel.
	El latón en contacto con el agua potable contiene menos de un 0,3% de plomo.
Seguridad:	Seguridad:
La relación con el agua debe ser placentera. Nuestras griferías ofrecen productos con unas cualidades de confianza que aseguran un funcionamiento duradero.	Protección contra quemaduras: para una seguridad máxima en nuestros termostatos.
	THERMO COOL. Más seguridad gracias a un calentamiento mínimo del cuerpo de las griferías.
Tecnología:	Técnica:
características del producto que pueden ser decisivas para adecuarse a las situaciones de diseño individuales.	Producto adecuado para el sistema empotrado modular y diseño configurable HANSAMATRIX.
	Grifería de baja presión – para las instalaciones convenientemente diseñadas.
	Apto para calentadores de agua de paso (ducha a partir de 20 kW o bañera/cabezal de ducha a partir de 24 kW) con la correspondiente funcionalidad limitada.
	Accionamiento por batería – griferías con batería o con funciones alimentadas por batería.
	Accionamiento con alimentación de red – griferías para conectar a la red eléctrica con adaptadores de red exteriores o empotrados.

* en comparación con un bimando convencional

Ecología:

 Mediante la limitación del caudal de paso a 6 l/min (detallado en función del producto) y la formación inteligente del chorro se optimiza el consumo de agua sin renunciar al confort.

   Consumo de hasta un 50%/60%/75% menos de agua y energía* gracias a las funciones de ahorro de agua regulables de forma individual.

Confort:

 Utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene.

 Especialmente silencioso. La grifería cumple las estrictas condiciones de la clase de ruido 1.

 Peso reducido para una fácil y sencilla utilización.

 De limpieza sencilla y fácil.

 Twist Guard: cono del flexo de ducha con protección antitorción integrada.

 Los elementos luminosos integrados hacen que la utilización sea segura y que "La experiencia del agua" sea aun más fascinante.

 Los caños, disponibles en su versión regulable y en diferentes longitudes, le ofrecen libertad de creación y planificación.

 El acero inoxidable: un material sólido y de gran valor para un acabado especialmente atrevido.

 LAMINAR Classic: chorro de lluvia, chorros de agua finos y uniformes.

 LAMINAR Active: chorro de lluvia, chorros de agua potentes y precisos.

 LAMINAR Massage: chorros de agua potentes y precisos.

 LAMINAR Soft: chorros de agua suaves, intensos.

 LAMINAR Cascade: chorro en cascada, un único chorro con una elegante caída (en función del caudal de agua ajustado).

 LAMINAR Rain: chorro de agua grueso, generoso.

 Los acabados están disponibles en diferentes colores o materiales.

 Más alcance y más funciones gracias al cabezal extraíble de uno o más chorros.

 Diferentes alturas y salientes para el confort individual.

Salud:

 Utilización sin contacto. Máximo confort, máxima higiene.

 El termostato es idóneo para la desinfección térmica. Especialmente importante en las instalaciones públicas o de grandes dimensiones.

 WATER SAFE. Núcleo de funciones Hitec. Calidad del agua acreditada.

 Las superficies en contacto con el agua potable no tienen revestimiento de níquel.

 El latón en contacto con el agua potable contiene menos de un 0,3% de plomo.

Seguridad:

 Protección contra quemaduras: para una seguridad máxima en nuestros termostatos.

 THERMO COOL. Más seguridad gracias a un calentamiento mínimo del cuerpo de las griferías.

Técnica:

 Producto adecuado para el sistema empotrado modular y diseño configurable HANSAMATRIX.

 Grifería de baja presión – para las instalaciones convenientemente diseñadas.

 Apto para calentadores de agua de paso (ducha a partir de 20 kW o bañera/cabezal de ducha a partir de 24 kW) con la correspondiente funcionalidad limitada.

 Accionamiento por batería – griferías con batería o con funciones alimentadas por batería.

 Accionamiento con alimentación de red – griferías para conectar a la red eléctrica con adaptadores de red exteriores o empotrados.

* en comparación con un bimando convencional

NOTA LEGAL

Editor:
HANSA Armaturen GmbH, Stuttgart

Concepto y maquetación:
kainz_werbeagentur, Lindau

Litografía: Lösch MedienManufaktur,
Waiblingen
Impresión: Bechtle Druck,
Esslingen / N

Fotografías: Kuhnle+Knödler,
Ernesto Martens.

Agradecemos la atenta
colaboración de:
Alape, Gino Cenedese, Duravit AG,
Duscholux GmbH, Keramag AG y
STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG,
Franz Kaldewei GmbH&Co.KG,
Erwin Müller GmbH (EMCO).

Todos los derechos reservados.
Solo se autoriza la reproducción de
los artículos con previo consenti-
miento por escrito de Hansa y
siempre que se cite la fuente exacta.
Nos reservamos el derecho a
modificaciones técnicas y
modificaciones en la ejecución de
los productos. Es posible que
aparezcan divergencias de color
debidas a las técnicas de impresión.
Sujeto a modificaciones técnicas y
de programa, así como a errores de
impresión.

www.hansa.es

 **HANSA**

a member of 