



Barbacoas

CATÁLOGO 2022





Las imágenes y características de los productos que aparecen en este catálogo son los vigentes en la fecha de impresión del mismo, salvo error tipográfico, y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

índice Barbacoas



Barbacoas Hogar *Páginas 4 - 8*

Campanas metálicas *Página 9*

Planlleros de gas *Páginas 10 - 11*

Barbacoas de Sobre Mesa y Encastrables *Página 12*

Barbacoas Vistas *Páginas 13 - 15*

Barbacoas Fusión con Horno *Páginas 16 - 21*

Barbacoa calentaplatos *Página 22*

Accesorios y Complementos *Páginas 22 - 23*



BARBACOA HOGAR 70 CM

BH-170

Sin Puerta



BH-170 P

con Puerta de fundición

Color
Negro



FICHA TÉCNICA



4

INCLUYE

Guante
Parrilla Barbacoa Inoxidable
Ancho1: 570 x Ancho2: 430 x Fondo: 400 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro No Antioxidante)
- Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitrificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario.
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Válvula Cortatiros
- Combustible: Leña
- Deflector Desmontable
- Boca de Entrada Leña: 610 x 435 mm
- Profundidad de Cámara de Combustión: 450 mm
- Tamaño de Tronco: 60 cm
- **Medidas de Encastre: 886 x 668 x 474 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 569 x 711 mm. (Alto/Ancho)**
- Peso: 58 kg.

BARBACOA HOGAR 80 CM



BH-180

Sin Puerta



Color
Negro

BH-180 P

con Puerta de fundición



FICHA TÉCNICA



5

INCLUYE

Guante
Parrilla Barbacoa Inoxidable
Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro No Antioxidante)
- Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitrificado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Válvula Cortatiros
- Deflector Desmontable
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 675 x 415 mm
- Profundidad de Cámara de Combustión: 500 mm
- Tamaño de Tronco: 70 cm
- **Medidas de Encastre: 915 x 770 x 524 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 578 x 811 mm. (Alto/Ancho)**
- Peso: 75 kg.

BH-180 HP

Barbacoa Horno Acero Inoxidable
con Puerta de fundición



FICHA TÉCNICA



INCLUYE

Guante
Bandeja Acero Inoxidable para Horno
de 500 x 350 x 60 mm. Espesor 0,8 mm.
Parrilla Barbacoa Inoxidable
Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm.
Parrilla Horno Inoxidable 500 x 350 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml.
(Color Negro No Antioxidante)
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm.
- Válvula Cortatiros
- Combustible: Leña
- Deflector Desmontable
- Boca de Entrada Leña: 675 x 415 mm
- Profundidad de Cámara de Combustión: 530 mm
- Tamaño de Tronco: 70 cm
- Boca de Entrada Horno: 500 x 280 mm
- Profundidad del Horno: 500 mm
- Horno Superior Envolvente
- Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable
- Base de Horno en Ladrillo Refractario
- Termómetro de Vaina
- **Medidas de Encastre: 1267 x 770 x 499 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 979 x 810 mm. (Alto/Ancho)**
- Peso: 140 kg.



Color
Negro



BARBACOA HOGAR 100 CM



BH-100

Sin Puerta



BH-100 P

con Puerta de acero

Color
Negro



INCLUYE

Guante
Parrilla Barbacoa Inoxidable
Ancho1: 870 x Ancho2: 670 x Fondo: 500 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro No Antioxidante)
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm
- Válvula Cortatiros
- Deflector Desmontable
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 850 x 470 mm
- Profundidad de Cámara de Combustión: 630 mm
- Tamaño de Tronco: 85 cm
- **Medidas de Encastre: 1050 x 950 x 620 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 680 x 1017 mm. (Alto/Ancho)**
- Peso: 93 kg.





FICHA TÉCNICA



INCLUYE

Guante
Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 600 x 400 x 60 mm. Espesor 0,8 mm.
Parrilla Barbacoa Inoxidable
Ancho1: 870 x Ancho2: 670 X Fondo: 500 mm.
Parrilla Horno Inoxidable 600 x 400 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

■ Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml.
(Color Negro No Antioxidante)



Color Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo con Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación Aire Primario
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 300 mm
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Válvula Cortatiros
- Deflector Desmontable
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 850 x 550 mm
- Profundidad de Cámara de Combustión: 630 mm
- Tamaño de Tronco: 85 cm
- Horno Superior Envoltente
- Boca de Entrada Horno: 600 x 400 mm
- Profundidad del Horno: 420 mm
- Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable
- Base de Horno en Ladrillo Refractario
- Termómetro de Vaina
- **Medidas de Encastre: 1427 x 960 x 620 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 1250 x 1025 mm. (Alto/Ancho)**
- Peso: 182 kg.

CAMPANAS METÁLICAS



FICHA TÉCNICA



Color
Negro

CB-60

- Equipo elaborado en acero al carbono hasta 2 mm
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Peso: 24 kg
- Medidas: 700 x 500 x 1455 mm (ancho x fondo x altura)

9




CB-80

- Equipo elaborado en acero al carbono hasta 2 mm
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Peso: 29 kg
- Medidas: 900 x 500 x 1455 mm (ancho x fondo x altura)

FICHA TÉCNICA



Color
Negro



CB-100

- Equipo elaborado en acero al carbono hasta 2 mm
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Peso: 34 kg
- Medidas: 1100 x 500 x 1580 mm (ancho x fondo x altura)

FICHA TÉCNICA



Color
Negro

PL-45 ECO

Planllero (plancha / paellero) de gas



PL-60 ECO

Planllero (plancha / paellero) de gas



10

FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



PL-45 ECO

- Fabricado en acero al carbono hasta 5 mm
- Plancha metálica de 58 x 43 cm
- Quemador de gas butano/propano de 2 aros ø 35 cm
- Sistema de nivelación
- Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)
- Plancha de acero con 3 posiciones y desmontable
- Incluye patas soporte con ruedas
- Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral
- Medidas exteriores del planllero:
 - 65 x 50 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
- Capacidad máxima paellera ø 55 cm
- Peso: 27 kg

PL-60 ECO

- Fabricado en acero al carbono hasta 5 mm
- Plancha metálica de 58 x 58 cm
- Quemador de gas butano/propano de 2 aros ø 40 cm
- Sistema de nivelación
- Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)
- Plancha de acero con 3 posiciones y desmontable
- Incluye patas soporte con ruedas
- Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral
- Medidas exteriores del planllero:
 - 65 x 65 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
- Capacidad máxima paellera ø 65 cm
- Peso: 32 kg

PLANLLEROS

Plancha / Paellero



PL-45 INOX

Planllero (plancha / paellero) de gas



PL-60 INOX

Planllero (plancha / paellero) de gas



11

FICHA TÉCNICA



PL-45 INOX

- Fabricado en acero inoxidable hasta 5 mm
- Plancha en acero inoxidable de 58 x 43 cm
- Quemador de gas butano/propano de 2 aros $\varnothing$ 35 cm
- Sistema de nivelación
- Plancha de acero inoxidable con 3 posiciones y desmontable
- Incluye mesa soporte de acero inoxidable con ruedas
- Incluye bandeja de acero inoxidable en mesa soporte
- Medidas exteriores del planllero:
65 x 55 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
- Medidas exteriores con soporte:
65 x 55 x 91 cm (ancho x fondo x altura)
- Incluye portabombonas
- Capacidad máxima paellera $\varnothing$ 55 cm
- Peso: 40 kg

FICHA TÉCNICA



PL-60 INOX

- Fabricado en acero inoxidable hasta 5 mm
- Plancha en acero inoxidable de 58 x 58 cm
- Quemador de gas butano/propano de 2 aros $\varnothing$ 40 cm
- Sistema de nivelación
- Plancha de acero inoxidable con 3 posiciones y desmontable
- Incluye mesa soporte en acero inoxidable con ruedas
- Incluye bandeja en acero inoxidable en mesa soporte
- Medidas exteriores del planllero:
65 x 65 x 23 cm (ancho x fondo x altura)
- Medidas exteriores con soporte:
65 x 65 x 91 cm (ancho x fondo x altura)
- Incluye portabombonas
- Capacidad máxima paellera $\varnothing$ 65 cm
- Peso: 48 kg

BV-10

Barbacoa de Carbón y Leña



Color
Negro

FICHA TÉCNICA



BV-10

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
- Peso: 26 kg

12

BV-20

Barbacoa de Carbón y Leña



Color
Negro

FICHA TÉCNICA



BV-20

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
- Peso: 28 kg

BARBACOAS

Vistas



BV-11

Barbacoa de Carbón y Leña

Color
Negro

BV-21

Barbacoa de Carbón y Leña



13

FICHA TÉCNICA



BV-11

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- Incluye mesa soporte con ruedas
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
- Peso: 42 kg

FICHA TÉCNICA



BV-21

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- Incluye mesa soporte con ruedas
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
- Peso: 44 kg

BV-12

Barbacoa de Carbón y Leña

Color Negro

BV-22

Barbacoa de Carbón y Leña



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



BV-12

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Mesa soporte con ruedas
- Embellecedor y campana de humos
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
- Peso: 60 kg

BV-22

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Mesa soporte con ruedas
- Embellecedor y campana de humos
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
- Peso: 62 kg

BARBACOAS

Vistas



BV-13

Barbacoa de Carbón y Leña

Color
Negro

BV-23

Barbacoa de Carbón y Leña



FICHA TÉCNICA



BV-13

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Embellecedor y campana de humos
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable, regulable a 3 alturas
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 58,5 x 40 cm
- Peso: 44 kg



FICHA TÉCNICA



BV-23

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Embellecedor y campana de humos
- Incluye parrilla recoge-grasas inoxidable regulable en altura
- Incluye parrilla de fundición
- Incluye cajón cenicero extraíble
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Medidas de la parrilla recoge-grasas: 55 x 40 cm
- Peso: 46 kg

FICHA TÉCNICA



16

BF-60

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Campana y salida de humos
- Base de barbacoa revestida de ladrillo refractario
- Medida útil de barbacoa:
65 x 57 x 44,5 cm (ancho x fondo x altura)
- Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable, regulable a 4 alturas: 62,5 x 55 cm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera ø 60 cm
- Incluye parrillas de fundición
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Salida de humos: ø 25 cm. macho
- Peso: 95 kg



BF-60 + MUEBLE SOPORTE ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Mueble soporte con ruedas
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro No Antioxidante)
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitificado



ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Color
Negro

BARBACOA



BF-70

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable)

FICHA TÉCNICA



BF-70

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Campana y salida de humos
- Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
- Medida útil de barbacoa:
70 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
- Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable, regulable a 4 alturas: 68,5 x 63 cm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera $\varnothing$ 65 cm
- Incluye parrillas de fundición
- Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
- Salida de humos: $\varnothing$ 30 cm macho
- Peso: 150 kg

BF-70 + MUEBLE SOPORTE ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Mueble soporte con ruedas
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml.
(Color Negro No Antioxidante)

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



17

Color
Negro

BF-90

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable)

FICHA TÉCNICA



BF-90

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Cajón cenicero extraíble
- Campana y salida de humos
- Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
- Medida útil de barbacoa:
90 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
- Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable, regulable a 4 alturas: 89,5 x 65 cm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera ø 85 cm
- Incluye parrillas de fundición
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de humos: ø 30 cm macho
- Peso: 190 kg

BF-90 + MUEBLE SOPORTE ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Mueble soporte con ruedas
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml.
(Color Negro No Antioxidante)



ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Color
Negro

BARBACOA *Con horno*



FUSIÓN 140

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable) / Barbacoa de 65 cm. / Horno de 45 cm de bandeja



11,00 Kw



ø 30 cm. Macho



Puertas horno y parrillas
cámaras de combustión



Doble combustión
Cámara combustión horno



235 Kg.

FICHA TÉCNICA



19

FUSIÓN 140

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Puertas de fundición en horno de leña
- Parrillas de fundición en cámara de combustión de horno y barbacoa
- Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
- Base de barbacoa revestida de ladrillo refractario
- Barbacoa para combustible de leña y carbón vegetal
- Cajones cenicero extraíbles
- Medida útil de barbacoa: 65 x 57 x 44,5 cm (ancho x fondo x altura)
- Medida útil de horno: 48 x 39 x 22 cm
- Incluye una bandeja inoxidable de horno 45 x 35 x 6 cm. Espesor: 0,8 mm
- Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable, regulable a 4 alturas: 62,5 x 55 cm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera ø 60 cm
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de humos: ø 30 cm macho
- Peso: 235 kg

FUSIÓN 140 + MUEBLE SOPORTE

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Mueble soporte con ruedas
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro No Antioxidante)
- Parrilla Horno Inoxidable



Color
Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

FUSIÓN 160

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable) / Barbacoa de 70 cm / Horno de 50 cm de bandeja



11,50 Kw



ø 30 cm. Macho



Interior horno
desmontable



Puertas horno y parrillas
cámaras de combustión



Doble combustión
Cámara combustión
horno



300 Kg.

FICHA TÉCNICA



20

FUSIÓN 160

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Puertas de fundición en horno de leña
- Parrillas de fundición en cámara de combustión de horno y barbacoa
- Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
- Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
- Barbacoa para combustible de leña y carbón vegetal
- Cajones cenicero extraíbles
- Medida útil de barbacoa: 70 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
- Medida útil de horno: 50 x 35 x 30 cm
- Horno desmontable en acero inoxidable
- Incluye una bandeja inoxidable de horno 50 x 35 x 6 cm. Espesor: 0,8 mm
- Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable, regulable a 4 alturas: 68,5 x 63 cm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera ø 65 cm
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de humos: ø 30 cm macho
- Peso: 300 kg

FUSIÓN 160 + MUEBLE SOPORTE ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Mueble soporte con ruedas
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro No Antioxidante)
- Parrilla Horno Inoxidable



Color
Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BARBACOA *Con horno*



FUSIÓN 200

Barbacoa de Carbón y Leña (Vista y Encastrable) / Barbacoa de 90 cm. / Horno de 60 cm de bandeja



14,50 Kw



ø 35 cm. Macho



Interior horno
desmontable



Puertas horno y parrillas
cámaras de combustión



Doble combustión
Cámara combustión
horno



360 Kg.

FICHA TÉCNICA




FUSIÓN 200

- Fabricado en acero al carbono hasta 4 mm
- Puertas de fundición en horno de leña
- Parrillas de fundición en cámara de combustión de horno y barbacoa
- Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
- Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
- Barbacoa para combustible de leña y carbón vegetal
- Cajones cenicero extraíbles
- Medida útil de barbacoa: 90 x 70 x 54 cm (ancho x fondo x altura)
- Medida útil de horno: 60 x 40 x 42 cm
- Horno desmontable en acero inoxidable
- Incluye una bandeja inoxidable de horno 60 x 40 x 6 cm. Espesor: 0,8 mm
- Incluye parrilla argentina con recoge-grasas inoxidable, regulable a 4 alturas: 89,5 x 65 cm
- Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
- Capacidad máxima paellera ø 85 cm
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Salida de humos: ø 35 cm macho
- Peso: 360 kg

FUSIÓN 200 + MUEBLE SOPORTE ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Mueble soporte con ruedas
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro No Antioxidante)
- Parrilla Horno Inoxidable



Color
Negro

BARBACOA CALIENTAPLATOS REDONDA

BH-7

INCLUYE

Mango para Retirar la Tapa Superior
Parrilla de Asados Superior

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml.
(Color Negro No Antioxidante)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- **Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)**
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Ventana para Visión de Fuego
- Asas de Acero inoxidable
- Salida de Humos Trasera Macho: Ø 120 mm
- Parrilla Metálica Desmontable
- Regulación de Aire Primario
- Cajón Cenicero Extraíble
- Regulación de Aire Secundario
- Combustible: Leña
- Tamaño de Tronco: 55 cm
- Boca de Entrada Leña: Ø 270 mm
- Ancho Cámara de Combustión: Ø 375 mm
- **Dimensiones: 784 x 462 x 420 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- Peso: 40 kg.

FICHA TÉCNICA



Color Negro



ACCESORIOS

BH-170 y BH-170 P



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Anco 1: 570 x Ancho 2: 430 x 400 mm
- Ref.: 7Z0042

BH-180, BH-180 P y BH-180 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Anco 1: 670 x Ancho 2: 520 x 400 mm
- Ref.: 7Z0043

BH-100, BH-100 P y BH-100 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Anco 1: 870 x Ancho 2: 670 x 500 mm
- Ref.: 7Z0044

BH-170, BH-170 P BH-180 y BH-180 P



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 200 MM
 - Negro Vitrificado.
 - Salida de humos Ø 200 mm. Macho
- Ref.: 7Z0030

BH-180 HP, BH-100, BH-100 P y BF-60



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 250 MM
 - Negro Vitrificado.
 - Salida de humos Ø 250 mm. Macho
- Ref.: 7Z0031

BOTE DE SPRAY PINTURA



- BOTE DE SPRAY PINTURA
 - Anticalórica 800 °C. 375 ml.
(Color Negro No Antioxidante)
- Ref.: 7Z0013

ACCESORIOS

FUSIÓN 140



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 450 x 350 x 60 mm

Ref.: 7Z0004

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 500 x 350 x 60 mm

Ref.: 7Z0005

FUSIÓN 200 Y BH-100 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 600 x 400 x 60 mm

Ref.: 7Z0006

PL-45 INOX



- Bandeja Porta-Bombona en Acero al Carbono

Ref.: 7B0021

PL-60 INOX



- Bandeja Porta-Bombona en Acero al Carbono

Ref.: 7B0022


BV-10/BV-11/BV-12/BV-13



- Parrilla Argentina Inox. con Recoge-grasas
- Medidas: 585 x 400 mm

Ref.: 7B0012

BV-20/BV-21/BV-22/BV-23



- Parrilla Argentina Inox. con Recoge-grasas y elevador
- Medidas: 550 x 400 mm

Ref.: 7B0023


BF-60 Y FUSIÓN 140



- Parrilla Argentina de Inox. con Recoge-grasas
- Medidas: 625 x 550 mm

Ref.: 7B0018

BF-70 Y FUSIÓN 160




- Parrilla Argentina de Inox. con Recoge-grasas
- Medidas: 685 x 630 mm

Ref.: 7B0006

23

BF-90 Y FUSIÓN 200



- Parrilla argentina de Inox. con Recoge-grasas
- Medidas: 895 x 650 mm

Ref.: 7B0008

FUSIÓN 140



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 450 x 350 mm

Ref.: 7Z0007

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 500 x 350 mm

Ref.: 7Z0008

FUSIÓN 200 Y BH-100 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 600 x 400 mm

Ref.: 7Z0009


PL-45 ECO



- Plancha de Acero Inoxidable 304
- Espesor: 5 mm
- Medidas: 600 x 450 mm

Ref.: 7B0028

PL-60 ECO



- Plancha de Acero Inoxidable 304
- Espesor: 5 mm
- Medidas: 600 x 600 mm

Ref.: 7B0029

BF-60 Y FUSIÓN 140



- Soporte Metálico para Paellera
- Capacidad Máxima: ø 60 cm

Ref.: 7B0030

BF-70 Y FUSIÓN 160



- Soporte Metálico para Paellera
- Capacidad Máxima: ø 65 cm

Ref.: 7B0031

BF-90 Y FUSIÓN 200



- Soporte Metálico para Paellera
- Capacidad Máxima: ø 85 cm

Ref.: 7B0032



Apdo. de correos 98 - 14900 LUCENA (Córdoba) España

Tfno. (0034) 957 501 101

e-mail: fmcalefaccion@fmcalefaccion.com

www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

