IDEAL STANDARD

Tarifa 2022

Tarifa actualizada desde 01/10/2022



IDEAL STANDARD

Tarifa 2022

2 Ideal Standard

26 Colecciones

160 Sistemas de instalación

244 Lavabos

330 Mobiliario

372 Wellness

420 Grifería

594 Colectividades

668 Condiciones

Together for better

En Ideal Standard llevamos mejorando la vida de nuestros clientes desde hace más de 100 años, pero nunca antes este enfoque se ha habia sentido tan vital y bien recibido. Tras las secuelas de las turbulencias a nivel global, nos enorgullece tener como misión mejorar la calidad de vida ampliando los límites de la calidad de vida actual.

Junto con arquitectos, diseñadores, urbanistas y socios en investigación, proporcionamos soluciones significativas para el baño completo: soluciones que trabajan en armonía para superar los retos y mejorar los espacios residenciales y no residenciales.

Siempre hemos creído en “Together for better”, trabajando estrechamente con clientes y socios inspirando un sentimiento de satisfacción que perdura. Seguimos dando forma al hoy y al mañana de la vida moderna, creando soluciones que inspiran placer y que hacen la vida mejor, en el futuro y más allá.



Ideal Standard



Strada II – Lavabo sobre encimera 40cm
Edge – Monomando lavabo
Edge – Monomando ducha
Idealrain Evo – Barra de ducha 90 cm con teleducha de 3 funciones

Es más que un cuarto de baño. Es un lugar de bienestar y experiencia continua, donde el estilo y la funcionalidad conectan.

Como innovadores en todas las categorías de productos nuestros conceptos se basan en la credibilidad y certeza. Nuestras soluciones conjuntas aportan simplicidad y tranquilidad a través de la conceptualización, la instalación y más allá, así como mantienen nuestro firme enfoque en el diseño en armonía.

Nuestro enfoque integral y reflexivo significa que ofrecemos soluciones completas y excepcionales, redefiniendo el espacio del baño y la higiene para crear soluciones que resisten el paso del tiempo

Como especialistas en prescripción, apoyamos a los profesionales en todos los puntos del proyecto, tanto en espacios residenciales como no residenciales.

Nuestras soluciones transversales combinan el diseño y el rendimiento de los productos con conocimiento y experiencia del sector para ofrecer la solución adecuada al cliente adecuado, en todo momento. Abordamos cada proyecto por muy complejo que sea; nuestra amplia experiencia y enfoque flexible nos permiten ofrecer soluciones sencillas y ágiles desde todos los puntos de vista.



Sphero® – Urinario Maxi smart E-Hybrid



El ajuste perfecto

Nuestro elegante conjunto de griferías le da a cada baño un acabado maravillosamente equilibrado y duradero. Con múltiples acabados de color, nuestra llamativa colección de grifería también ofrece características sostenibles para reducir el consumo de agua y ahorrar energía. Con nuestro cartucho FirmaFlow®, el control de caudal, la prevención de fugas y el control preciso de la temperatura están en manos del usuario. Y nuestro galardonado Intellimix® redefine lo que significa higiene, ya que dispensa agua y jabón y brinda una experiencia completa sin contacto.

Nuestra gama de griferías para ducha está formulada para complementar a la perfección cada baño, desde el diseño original hasta la renovación, y desde el baño familiar hasta el aseo o el baño de invitados. Cada ducha brinda una experiencia incomparable en términos de rendimiento y estética, con un acabado impactante y duradero.


Monomando lavabo Ceraplan. Acabado Cromo


Mezclador Intellimix®. Acabado Cromo


Ceraline a pared. Acabado negro mate

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

La grifería Joy recibió el galardón the iF Design 2021.
Intellimix® recibió los galardones RedDot Design 2021 and iF Design 2021.



Ceratherm T100 - Columna de ducha
Ultra Flat S - Plato de ducha 170 cm. Acabado Blanco

Encaje.
Forma.
Finura.

Nuestra inspiradora gama de muebles permite que los usuarios se expresen al mismo tiempo que mejoran la funcionalidad y la composición de su cuarto de baño. Somos especialistas, entendiendo no solo las necesidades funcionales de nuestros clientes, sino también sus necesidades creativas y estéticas



Connect Air - Mueble – Acabado Gris brillante

Con una amplia gama de colores, materiales y combinaciones de tamaño, nuestros muebles añaden una declaración limpia y definida a cualquier baño.
Disponibles para combinar acabados mates y brillantes, y con toda la madera de los muebles certificada por FSC, nuestras características (cajones con cierre suave o con iluminación LED, diseños sin tiradores y elegantes espejos) ofrecen formas sencillas pero significativas para mejorar la vida de los clientes.



Adapto - Mueble - Acabado Blanco brillante



Adapto - Mueble - Acabado nogal oscura



Adapto - Mueble modular - Acabado miel

Colecciones de baño



Creemos principalmente en la belleza de la expresión personal. Por eso hemos combinado nuestra herencia, experiencia y mentalidad innovadora para crear una gama de colecciones que ofrecen oportunidades ilimitadas para crear y expresar. Geométricas u orgánicas, clásicas o contemporáneas, y con productos de todas las categorías y colores, nuestras colecciones de baño inspiran a nuestros clientes en los límites de lo posible



Strada II - Lavabo sobre encimera 60 cm
Edge - Monomando lavabo
Adapto - Mueble dos cajones - Acabado nogal oscuro
Strada II . Inodoro suspendido y bidé
Edge - Monomando bidé
Oleas - Placa de descarga - Acabado Cromo
Ceratherm T50 - Mezclador termostático ducha
Ultra flat S - Plato de ducha 120 cm - Acabado Blanco

Imaginar y combinar

Combinaciones perfectas

La versatilidad está en el corazón de nuestras gamas, cada una de ellas con impresionantes elementos individuales que pueden combinarse para complementar cualquier visión. Ofrecemos opciones flexibles, modernas y de alta calidad para mejorar tu hogar y añadir un toque elegante de estilo.



Connect Air - Monomando a pared
Connect Air - Lavabo 60 cm



Tesi - Inodoro suspendido y bidé
Tesi - Monomando Bidé
Oleas - Placa pulsadora - Acabado Cromo
Ceratherm T50 - Mezclador termostático de ducha
Ultra flat 2 - Plato de ducha 170 cm - Acabado Blanco Brillo
Tesi - Lavabo 80 cm
Tesi - Mueble 80 cm - Acabado Blanco Brillo
Tesi - Monomando lavabo



Strada II - Inodoro suspendido y asiento
Oleas - Placa pulsadora - Acabado Blanco Brillo
Strada II - Lavabo 40 cm
Edge - Monomando lavabo
Adapto - Encimera 120 cm y módulo 50 cm - Acabado Miel

Ideal Standard i.life

Un lienzo para vivir

La colección de baño Ideal Standard i.life ofrece simplicidad con líneas puras, dando forma a un interior de baño sereno para el día a día. Un lugar donde la funcionalidad y la practicidad se unen a la belleza, este es el concepto detrás de i.life, nuestra última colaboración con Palomba Serafini Associati.

Hechos para crear el baño interior que usted y sus seres queridos disfrutarán día tras día, i.life le ofrece todos los elementos que necesita, desde monomandos de lavabo hasta duchas e inodoros.



i.life A - Lavabo 55 cm y semi pedestal
Ceraplan - Monomando lavabo



RimLS TECHNOLOGY

La belleza viene en todas las formas y tamaños; un baño pequeño no está destinado a comprometer la estética. La composición modular y versátil de i.life A permite que la belleza fluya en cada rincón, añadiendo una sensación de plenitud y estilo incluso a los espacios más pequeños.

i.life A - Inodoro suspendido y bidé
Ceraplan - Monomando lavabo
Solea - Placa pulsadora - Acabado Blanco Brillo
i.life A - Lavabo 55 cm y semi pedestal
Ceraplan - Monomando lavabo



i.life A - Lavabo 40 cm y semi pedestal
Ceraplan - Monomando lavabo
Espejo redondo 60 cm
i.life A - Inodoro suspendido y asiento
Soleas - Placa pulsadora - Blanca

Ceraplan

El rediseño de una leyenda

Más moderno, más estilizado, más simple y más suave que nunca, hemos rediseñado una pieza clásica, actualizándola para que resista los desafíos de la vida moderna, logrando un hermoso equilibrio de estilo y tecnología.



Ceraplan - Monomando lavabo



Ceraplan - Monomando a pared

Reflejando las curvas naturales del resto de la colección i.life, el nuevo Ceraplan es más cómodo y ergonómico gracias a los ajustes de la longitud del caño y la altura del mando, y más fácil de limpiar gracias a su acabado liso.

GERMAN ENGINEERING

MADE IN THE EU


Tesi - Inodoro suspendido y bide - Acabado Negro Seda
Tesi - Monomando bidé - Acabado Negro Seda
Altes - Placa pulsadora - Acabado Negro brillo

Colección Negro Seda

Atrévete a ser diferente

Rebosando estilo y sofisticación, nuestro nuevo acabado negro seda mejora una habitación en un instante. Puede transformar un espacio en su totalidad, o añadir chispas de contraste visual con solo unos toques de negro aquí y allá. Con una amplia gama de productos: lavabos, inodoros, muebles, platos de ducha y accesorios, la gama Negro Seda está envuelta en elegancia y energía.


Tesi - Lavabo 80 cm - Acabado Negro Seda
Tesi - Mueble dos cajones - Acabado Negro Seda
Cerafine O - Monomando lavabo - Acabado Negro Seda



Ultra flat 2 - Plato de ducha 120 cm - Acabado Negro Seda
Ceraline - Monomando a pared - Acabado Negro Seda



Intellimix® – Sobre repisa de lavabo – Acabdo Negro Onyx
Connect – Lavabo bajo encimera 50cm

Redefiniendo los espacios de baño colectivos

Nunca antes la higiene había sido tan valorada por el usuario, y es un área que sigue mejorando día a día. Los lavabos públicos deben resistir el examen en el ámbito de la limpieza y la higiene, y nuestra tecnología e investigación son líderes en este campo. Por otro lado, frente a los requisitos de higiene clínica, hemos mantenido nuestro enfoque en el diseño, y nuestras innovaciones son tan atractivas como ingeniosas.

Nuestra tecnología, enfocada a hoteles, hostelería, aseos públicos y oficinas, tiene un aspecto elegante y, al mismo tiempo, ofrece el máximo nivel de limpieza. Por ejemplo, nuestro galardonado Intellimix® ofrece un lavado de manos sin contacto, proporcionando la mezcla perfecta de agua y jabón. Es un producto fácil de usar, sostenible y con estilo. Nuestra profunda experiencia en el sector nos permite conceptualizar según las necesidades comerciales y el presupuesto, así como manteniendo una gran visión en el diseño.



Intellimix® – Sobre repisa de lavabo – Acabado Negro Onyx

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

Sphero®

Higiene elevada

Sphero® es el único urinario inteligente del mundo que ofrece una higiene del baño mejorada y un menor consumo de agua. Todos los modelos incluyen una tecnología oculta con geometría antisalpicaduras y un diseño elegante para un mantenimiento sencillo. Además son productos fáciles de instalar.

Entre las características adicionales de los modelos seleccionados se incluye el lavado automático activado por sensores inteligentes, lo que reduce el uso de agua, y los difusores que cuentan con una luz de advertencia integrada que alerta de los bloqueos, el fallo de lavado o el fin de la vida útil de la batería. El sensor puede vincularse a una aplicación o a un sistema de gestión del edificio; se adapta a diferentes situaciones y patrones de uso, con la opción de proporcionar información de mantenimiento en directo.





ProSys™

Eficaz pero invisible

El éxito de la tecnología muchas veces se puede comprobar en la medida en que el equipo funciona sin problemas y sin que el usuario sepa ni siquiera que existe. Nuestra gama de sistemas de instalación compatibles, placas pulsadoras, productos sanitarios y herrajes garantizan la excelencia funcional "entre bastidores" al tiempo que ofrecen estilo y diseño en términos de estética.

Nuestros sistemas de instalación de alta calidad ProSys™ proporcionan una seguridad que no se ve a simple vista. Características avanzadas como nuestros soportes de pared EasyFix®, los frenos incorporados y el desagüe ajustable hacen que nuestros sistemas sean increíblemente fáciles de instalar proporcionando un funcionamiento silencioso y fiable. Nuestras placas de descarga sin contacto ofrecen niveles de higiene insuperables. Y lo mejor, nuestro sistema SmartForce ahorra energía con la fuerza del agua para accionar las placas de descarga electrónicas, y la alimentación SmartValve ahorra agua, ya que solo se activa cuando se ha completado la descarga.

Colecciones

Funcionalidad e innovación a tu servicio, con materiales de primera calidad para vestir tu hogar.





Innovaciones funcionales de Ideal Standard



AquaBlade®
FLUSH TECNOLOGY

La Tecnología Aquablade® supera a todos los SANITARIOS existentes en términos de higiene.

Los SANITARIOS tradicionales dejan un área significativa del inodoro sin lavar en la parte superior de la taza. La tecnología Aquablade® descarga desde la parte superior del inodoro, limpiando el 95 % de la superficie.

La Tecnología Aquablade® también es más higiénica que la de los sanitarios sin brida (Rimless), ya que en estos las bacterias se pueden albergar alrededor de la plataforma, además el agua a menudo puede salpicar sobre la taza durante el aclarado, lanzando partículas y bacterias al aire.



Más limpio
Más silencioso
Más inteligente

MÁS LIMPIO:
LA TECNOLOGÍA AQUABLADE® ASEGURA QUE UN 95% DE LA SUPERFICIE QUEDE BIEN ENJUAGADA.

MÁS SILENCIOSO:
ESTÁ PROBADO QUE AQUABLADE® ES UN 25% MÁS SILENCIOSO QUE OTROS MODELOS EQUIVALENTES.

MÁS INTELIGENTE:
USO DEL AGUA MÁS EFECTIVO Y EFICIENTE COMPARADO CON DESCARGAS NORMALES.

archiproducts DESIGN AWARDS BEST of CATEGORY 2014 · AIT · iF DESIGN AWARD 2015 · Winner d awards 2015 · Build It AWARDS 2016 · PRODUCT OF THE YEAR housebuilder product awards winner · Ideas y Tendencias INTERIORES · reddot award 2015 winner · GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 · LCA WINNER LONDON CONSTRUCTION AWARDS INNOVATION OF THE YEAR – MANUFACTURING


AquaBlade®
FLUSH TECNOLOGY
Más silencioso:
Está comprobado que Aquablade® es un 25% más silencioso que Otros modelos equivalentes.
Más limpio:
La tecnología Aquablade® asegura que un 95% de la superficie quede bien enjuagada.
Más inteligente:
Uso del agua más efectivo y eficiente comparado con descargas tradicionales.

La revolución en el baño

"LA TECNOLOGÍA **AQUABLADE®** ES EL EQUIVALENTE EN EL BAÑO A LA INVENCIÓN DEL MOTOR A REACCIÓN"



Diseño más eficiente, el agua fluye desde la parte superior del inodoro aclarando el 95% de la superficie.



La Tecnología Aquablade® ofrece un rendimiento de descarga superior en todo momento con menor ruido durante la misma.



La brida se puede limpiar fácilmente con un paño.

Integra un canal que crea una cascada de agua a presión, que fluye alrededor del inodoro creando dos fuertes chorros en la parte delantera. Estos se unen para formar una poderosa columna de agua que optimiza la función de descarga o limpieza del inodoro.

Sanitarios

Asiento y tapa de instalación fácil. Fijaciones ocultas

Más fácil de instalar, menor mantenimiento, mayores beneficios, reducción del peso de la tapa considerablemente. Todo ello contribuye a una mejor posición a la hora de sentarse. Con un diseño ultra fino, más elegante, hará que realce los elementos del cuarto de baño.

Sistema de desmontaje rápido:

Desmontaje del asiento sin herramientas y con una sola mano para una limpieza más sencilla.

Cierre ralentizado:

Asiento y tapa con cierre silencioso.





SISTEMA DE INSTALACIÓN FÁCIL:

Ahorra tiempo en un solo paso.

Más higiénico:

Permite limpieza total de la superficie de la taza.

Fijaciones ocultas:

Diseño moderno y vanguardista.



Orificio para Instalación lateral

Tapón lateral para insertar el latiquillo

El orificio permanece perfectamente oculto con un tapón que mantiene la estética de la pieza sanitaria sin perder la funcionalidad.









Para cualquier altura de llave de corte

Orificio lateral para cualquier altura de llave de corte. Reduce los costes y molestias al permitir la instalación del sanitario sin obra.

Colecciones

Información técnica

Leyenda de iconos

Doble descarga	Aqua Blade	Extracción fácil
Salida dual	Sin brida	Fijación oculta
4,5/3 Litros	Larga proyección	Fijación oculta superior
6/3 Litros	Corta proyección	Cierre amortiguado
Tapa fina	Elevado	Orificio alimentación lateral
Pack		



Cerámica

Sanitarios

Pluralidad de formas y estilos unidos por un componente común: un diseño único.

				NOVEDAD	
			Connect Air	i.life S	Connect
					
Inodoro a pared tanque bajo	Inodoro	Corta proyección		Sí	
		Proyección	665 mm	605 mm	665 mm
		Salida	Dual	Dual	Dual
		Distancia tomas	210 mm	210 mm	210 mm
		Codo	Opcional	Opcional	Opcional
		Aquablade	☑		☑
		Brida normal		☑	☑
		Rimless			
		Pack		Completo	
		Más acabados			
	Asiento	Asiento fino	☑		☑
		Asiento envolvente		☑	☑
		Cierre amortiguado	☑	☑	☑
		Cierre normal	☑	☑	☑
		Extracción fácil	☑	☑	☑
	Cisterna	Alimentación	Inferior	Inferior/lateral	Inferior/lateral
		Litros descarga	4,5/3L	4,5/3L	6/3 - 4,5/3 L

			NOVEDAD		
			Calla	Connect	Tesi
					
Inodoro abierto	Inodoro	Corta proyección	No	No	No
		Proyección	695 mm	650 mm	660 mm
		Salida	Dual	Dual	Dual
		Distancia tomas	210 mm	210 mm	210 mm
		Codo		Opcional	Opcional
		Aquablade		☑	☑
		Brida normal	☑		
		Rimless			
		Pack			
		Más acabados			
	asiento	Asiento fino	☑	☑	☑
		Asiento envolvente		☑	
		Cierre amortiguado	☑	☑	☑
		Cierre normal	☑	☑	☑
		Extracción fácil	☑	☑	☑
	Cisterna	Alimentación	Inferior	Inferior/lateral	Inferior/lateral
		Litros descarga	4,5/3 l	6/3 - 4,5/3 L	4,5/3L

		NOVEDAD		
Tesi	**Esedra**	**i.life A**	**Eurovit**	
				
	Si			**Corta proyección**
660 mm	615 mm	605 mm	660 mm	**Proyección**
Dual	Dual	Dual	Dual	**Salida**
210 mm	210 mm	155 mm	210 mm	**Distancia tomas**
Opcional	Opcional	Opcional	Incluido	**Codo**
☑				**Aquablade**
	☑		☑	**Brida normal**
		☑		**Rimless**
Completo		Completo	Completo	**Pack**
☑				**Más acabados**
☑			☑	**Asiento fino**
	☑	☑		**Asiento envolvente**
☑	☑	☑	☑	**Cierre amortiguado**
☑	☑	☑	☑	**Cierre normal**
☑	☑	☑	☑	**Extracción fácil**
Inferior/lateral	Inferior/lateral	Inferior/lateral	Inferior/lateral	**Alimentación**
4,5/3L	4,5/3L	4,5/3L	4,5/3L	**Litros descarga**

NOVEDAD		NOVEDAD		
i.life S	**Esedra**	**i.life A**	**Eurovit**	
				
Sí	No		No	**Corta proyección**
605 mm	665 mm	605 mm	630 mm	**Proyección**
Dual	Dual	Dual	S/V-S/H	**Salida**
140 mm	210 mm	140 mm	210 mm	**Distancia tomas**
	Opcional			**Codo**
				Aquablade
	☑		☑	**Brida normal**
☑		☑		**Rimless**
			Completo	**Pack**
				Más acabados
				Asiento fino
☑	☑	☑	☑	**Asiento envolvente**
☑	☑	☑		**Cierre amortiguado**
☑	☑	☑	☑	**Cierre normal**
☑	☑	☑		**Extracción fácil**
Inferior/Lateral	Inferior/lateral	Inferior/Lateral	Inferior/lateral	**Alimentación**
4,5/3 l	4,5/3L	4,5/3 l	6/3L	**Litros descarga**

Novedad

Cerámica

Sanitarios

			Strada II	Connect Air	Connect	Tesi
						
Inodoro suspendido	Inodoro	Corta proyección				
		Proyección	560 mm	550 mm	540 mm	535 mm
		Aquablade	☑	☑	☑	☑
		Brida normal			☑	
		Rimless				
		Fijación oculta	☑	☑	☑	☑
		Pack		☑		☑
		Más acabados		☑		☑
	Asiento	Asiento fino	☑	☑	☑	☑
		Asiento envolvente			☑	
		Cierre amortiguado	☑	☑	☑	☑
		Cierre normal		☑	☑	☑
		Extracción fácil	☑	☑	☑	☑

				NOVEDAD		
			Strada II	Calla	Connect Air	Connect
						
	Inodoro	Proyección	560 mm	540 mm	550 mm	545 mm
		Salida	DUAL	Dual	DUAL	DUAL
		Distancia tomas	140 mm	100	140 mm	100 mm
		Codo	Opcional		Opcional	Opcional
		Aquablade	☑		☑	☑
		Brida normal		☑		
		Rimless				
		Pack			☑	
	Asiento	Asiento fino	☑		☑	☑
		Asiento envolvente		☑		☑
		Cierre amortiguado	☑		☑	☑
		Cierre normal		☑	☑	☑
		Extracción fácil	☑	☑	☑	☑

Novedad

NOVEDAD	NOVEDAD		NOVEDAD	
i.life B	**i.life S**	**Esedra**	**i.life A**	**Eurovit**
				
	☑			
540 mm	480 mm	545 mm	540 mm	520 mm
		☑		☑
☑	☑		☑	☑
		☑		
		☑	☑	
☑	☑	☑	☑	
☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	

	NOVEDAD		NOVEDAD	
Tesi	**i.life S**	**Esedra**	**i.life A**	
				
555 mm	485 mm	540 mm	545 mm	**Proyección**
DUAL	Dual	DUAL	Dual	**Salida**
140 mm	100 mm	145 mm	100 mm	**Distancia tomas**
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	**Codo**
☑				**Aquablade**
		☑		**Brida normal**
☑	☑		☑	**Rimless**
	☑	☑	☑	**Pack**
☑				**Asiento fino**
	☑	☑	☑	**Asiento envolvente**
☑	☑	☑	☑	**Cierre amortiguado**
☑	☑	☑	☑	**Cierre normal**
☑	☑	☑	☑	**Extracción fácil**

Colección

Strada II

Con ángulos menos pronunciados, bordes más marcados y curvas de estilo contemporáneo, Strada II es el resultado de cómo esta colección ha sido reinventada por Studio Levien.











Colección

Strada II

Se trata de una colección que establece nuevos estándares no solo en el diseño moderno, sino también en la higiene, la facilidad de instalación y el mantenimiento. Una gama versátil que aporta una mayor flexibilidad a los proyectos que buscan una combinación entre diseño de primera calidad y un rendimiento excepcional. Strada II es una colección de una distinción innegable.

Lavabos



Lavabo
Mural



Lavamanos



Lavabo
Sobreencimera



Lavabo
Semiencastrado

Inodoros y bidés



Inodoro
Suspendido



Inodoro a pared
Tanque alto



Bidé
Suspendido



Bidé
A pared

Lavabos Strada II

LAVABO MURAL

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



T2928



T3001

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T292801**	**293**		6
Lavabo mural 60 cm*	**T300001**	**348**	☑	6
Lavabo mural 80 cm*	**T300101**	**519**	☑	6
Lavabo mural 100 cm*	**T300201**	**653**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**T299601**	**128**		6



	A	B	C	D
T2928	**500**	**480**	**200**	**800**
T3000	**600**	**580**	**280**	**795**
T3001	**800**	**780**	**280**	**795**
T3002	**1000**	**980**	**280**	**795**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal o sifón visto
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767 se precisan dos unidades**
· **para las medidas de 100 y 120cm**
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



T3006



T3595

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T300601**	**811**		6
Lavabo mural 120 cm* Con 2 oficios para grifería	**T359501**	**811**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**T299601**	**128**		6



	A	B	C	D
T3006	**1200**	**1180**	**280**	**795**
T3595	**1200**	**1180**	**280**	**795**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal o sifón visto
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767** se precisan dos unidades para la medida de 120cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido



T3637



T3639

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T363701**	**293**	☑	6
Lavabo mural 60 cm*	**T363801**	**348**	☑	6
Lavabo mural 80 cm*	**T363901**	**519**	☑	6
Lavabo mural 100 cm*	**T364001**	**653**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Semipedestal	**T299601**	**128**		6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal o sifón visto
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación para la medida de 100 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3637	**500**	**480**	**200**	**795**
T3638	**600**	**580**	**280**	**800**
T3639	**800**	**780**	**280**	**800**
T3635	**1000**	**980**	**280**	**795**

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T364101**	**811**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Semipedestal	**T299601**	**128**		6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal o sifón visto
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

Lavabos Strada II

Lavabo mural rectificado con rebosadero y orificio para grifería



T3643



T3645

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T364301**	**323**		6
Lavabo mural 60 cm*	**T364401**	**384**	☑	6
Lavabo mural 80 cm*	**T364501**	**580**		6
Lavabo mural 100 cm*	**T364601**	**727**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal (recomendado) o sifón visto o sobre encimera
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación para la medida de 100 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3643	**500**	**480**	**200**	**800**
T3644	**600**	**580**	**280**	**795**
T3645	**800**	**780**	**280**	**795**
T3646	**1000**	**980**	**280**	**795**

Lavabo mural rectificado con rebosadero y orificio para grifería



T3647



T3648

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T364701**	**824**		6
Lavabo mural 120 cm* Con 2 oficios para grifería	**T364801**	**824**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal (recomendado) o sifón visto o sobre encimera
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación para la medida de 120 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3647	**1200**	**1180**	**280**	**795**
T3648	**1200**	**1180**	**280**	**795**



T3649



T3651

Lavabo mural rectificado con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T364901**	**323**	☑	6
Lavabo mural 60 cm*	**T365001**	**384**		6
Lavabo mural 80 cm*	**T365101**	**580**	☑	6
Lavabo mural 100 cm*	**T365201**	**727**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal (recomendado) o sifón visto o sobre encimera
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3649	**500**	**480**	**200**	**795**
T3650	**600**	**580**	**280**	**800**
T3651	**800**	**780**	**280**	**800**
T3652	**1000**	**980**	**280**	**795**



Lavabo mural rectificado con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T365301**	**824**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared o con semipedestal (recomendado) o sifón visto o sobre encimera
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3653	**1200**	**1180**	**340**	**795**

Lavabos Strada II

LAVAMANOS



T2994



T2995

Lavamanos 45x27 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45 cm derecha*	**T299401**	**269**	☑	6
Lavamanos 45 cm izquierda*	**T299501**	**269**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· El lado indica la posición de la grifería
· (derecha = grifo al lado derecho del lavabo)
· Cara posterior no esmaltada
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Producto suministrado sin caja de cartón
·

LAVABOS SOBRE ENCIMERA



Lavabo sobre encimera rectangular con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 50x40 cm	**T296601**	**341**	☑	6
Lavabo encimera 60x40 cm	**T299801**	**402**	☑	6



	A	B
T2966	**500**	**485**
T2998	**600**	**585**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· 4 caras esmaltadas
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido



Lavabo sobre encimera rectangular con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40x40 cm	**T296301**	**293**	☑	6
Lavabo encimera 50x40 cm	**T296501**	**354**	☑	6
Lavabo encimera 60x40 cm	**T299901**	**402**	☑	6



	A	B
T2963	**400**	**400**
T2965	**500**	**400**
T2999	**600**	**400**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· 4 caras esmaltadas
· Kit de fijación a encimera incluido
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

LAVABOS SOBRE ENCIMERA



Lavabo sobre encimera rectangular sin rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40x40 cm	**T296201**	**293**	☑	6
Lavabo encimera 50x40 cm	**T296701**	**341**	☑	6



	A	B
T2962	**400**	**480**
T2967	**500**	**400**

Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Sin orificio para grifería
· 4 caras esmaltadas
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Kit de fijación a encimera incluido



Lavabo sobre encimera redondo con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 38 cm	**T292901**	**293**	☑	6
Lavabo encimera 45 cm	**T296101**	**341**	☑	6



	A	B
T2929	**380**	**380**
T2961	**450**	**450**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Kit de fijación a encimera incluido



Lavabo sobre encimera 45 cm redondo sin rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 45 cm	**T295901**	**323**	☑	6



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Kit de fijación a encimera incluido

Lavabos Strada II

Lavabo sobre encimera ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**T360401**	**433**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Kit de fijación a encimera incluido

Lavabo sobre encimera ovalado sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**T298101**	**415**	☑	6



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Kit de fijación a encimera incluido

Novedad

Lavabos Strada O

Lavabo sobre encimera redondo sin rebosadero y sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 32 cm	**K079301**	**134**		6



Descripción
· Sin Rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre superficie
· Juego de fijación incluido

Lavabo sobre ovalado redondo sin rebosadero y sin orificio para grifería





Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**K078401**	**183**	☑	6
Lavabo encimera 60 cm negro mate	**K0784V3**	**275**	☑	6



Descripción
· Sin Rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre superficie
· Juego de fijación incluido

Lavabos Strada II

LAVABO SEMIENCASTRE



Lavabo semiencastre con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo semiencastr 50x40	**T299301**	**287**		6







Descripción

- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación sobre superficie
- Juego de fijación incluido

ACCESORIOS



Semipedestal

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T299601**	**128**		6

Fijación oculta incluida TT0299331



Kit de fijación a pared

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10



Sanitarios Strada II

SUSPENDIDOS

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY



Inodoro suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE** Fijación oculta	**T299701**	**421**	☑	6
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T360101**	**103**	☑	6

Características técnicas





TANQUE ALTO

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY



Inodoro a pared tanque alto fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Fijación oculta y salida dual	**T296801**	**348**		6
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T360101**	**103**	☑	6

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Características técnicas





BIDÉS

Novedad



Bidé suspendido fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé **fijación oculta**	**T456801**	**305**		6

Características técnicas





Descripción
· Embellecedor desagüe blanco cerámico incluido

Novedad



Bidé a pared fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé a pared fijación oculta	**T456701**	**275**		6



Descripción
· Embellecedor desagüe blanco cerámico incluido



Asiento y tapa fina con cierre amortiguado

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T360101**	**103**	☑	6

Características técnicas





Codo recto 90º

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo recto 90°	**WW965742**	**24**		12



Colección **Novedad**

Calla

Roberto Palomba hace una reinterpretación de un icono que enamora por sus líneas y su relación con el espacio.

Disponible a partir de febrero 2023

Lavabos



Lavabo
Mural



Lavamanos

Inodoros y bidés



Inodoro a pared
Tanque alto



Inodoro abierto
Tanque bajo



Bidé
A pared

Bañeras



Bañeras
Encastradas

Novedad

Lavabos Calla

LAVABO MURAL

Lavabo mural con rebosadero y con orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 60 cm*	**E221601**	**305**	☑	6
Lavabo mural 70 cm*	**E221901**	**330**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Pedestal	**E222401**	**165**		6

Disponible a partir de febrero 2023



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared o con pedestal
***Juego de fijación a pared no incluido**
Ref. J117767

Lavabo mural con rebosadero y con 3 orificios para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 60 cm*	**E221801**	**305**		6
Lavabo mural 70 cm*	**E222301**	**330**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Pedestal	**E222401**	**165**		6

Disponible a partir de febrero 2023



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificios para grifería bimando
· Para instalación a pared o con pedestal
***Juego de fijación a pared no incluido**
Ref. J117767

LAVAMANOS

Lavamanos con rebosadero y con orificio para grifería





Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 45 cm izquierda*	**E223301**	**214**		6
Lavabo mural 45 cm derecha*	**E223401**	**214**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6

Disponible a partir de febrero 2023



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· El lado indica la posición grifería (derecha = grifo lado derecho)
· Para instalación a pared o con pedestal
***Juego de fijación a pared no incluido**
Ref. J117767

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal Calla	**E222401**	**165**		10

Disponible a partir de febrero 2023



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

Inodoros Calla

A PARED TANQUE ALTO



Inodoro a pared tanque alto

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a pared Calla*	**E222501**	**366**	☑	6
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado color negro	**E2518GB**	**189**		6
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado color blanco	**E251801**	**189**		6

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Disponible a partir de febrero 2023

ABIERTO



Inodoro abierto tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro abierto Calla*	**E222701**	**366**	☑	6
Tanque 4,5/3L Calla A/I	**E251201**	**275**		6
Tanque 4,5/3L Calla A/L	**E251301**	**275**		6
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado color negro	**E2518GB**	**189**		6
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado color blanco	**E251801**	**189**	☑	6

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Disponible a partir de febrero 2023

BIDÉS



Bidé a pared

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud	Stock	Cant.
Bidé a pared	**E222601**	**275**	☑	6

Disponible a partir de febrero 2023



Novedad

Bañeras Calla

BAÑERA EXENTA



Bañeras Exenta

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 180x80	**T500401**	**3434**		6



Descripción bañera:
· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
· Desagüe en el centro

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe bañeras	**T603767**	**109**	☑	10



ACCESORIOS



Asientos y tapas

Acabado: **2 colores**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado negro	**E2518GB**	**189**		6
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado blanco	**E251801**	**189**	☑	6

Características técnicas





Tanques

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque 4/3L A/I	**E251201**	**275**		6
Tanque 4/3L A/L	**E251301**	**275**		6

Características técnicas





Sanitarios

Connect air

Delicada pero robusta. Compacta pero flexible. Robin Levien y su galardonado estudio están detrás de la filosofía de diseño de la siempre popular colección Connect dando ahora vida a Connect Air.









Inodoro con doble descarga de 4.5/3 l
Permite al usuario ahorrar agua por un
medio ambiente sostenible



Sanitarios

Connect Air

Elegante y sobria, con bordes refinados y líneas ligeras como una pluma, esta colección se inspira en la naturaleza y conjura una sensación de elegancia ingrávida.

Lavabos



Disponible en color

Lavabo
Mural



Disponible en color

Lavamanos



Lavabo
Sobreencimera



Disponible en color

Lavabo
Top

Inodoros y bidés



Disponible en color

Inodoro
Suspendido



Inodoro a pared
Tanque alto



Inodoro a pared
Tanque bajo



Disponible en color

Bidé
Suspendido



Bidé
A pared

Bañeras



Bañeras
Rectangulares



Bañeras
Duo



Bañeras
Hexagonales



Bañeras
Angulares y esquina

Lavabos Connect Air

LAVABOS MURALES





Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**E074601**	**128**	☑	10
Lavabo mural 55 cm*	**E074401**	**140**	☑	10
Lavabo mural 60 cm*	**E074201**	**153**	☑	10
Novedad **Lavabo mural 60 cm Negro mate***	**E0298V3**	**214**		10
Lavabo mural 65 cm*	**E074101**	**177**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E074801**	**97**	☑	10



	A	B
E0746	**480**	**450**
E0744	**550**	**460**
E0742	**600**	**460**
E0741	**650**	**460**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· **Juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**

LAVAMANOS





Lavamanos 40x35 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 40 cm*	**E074701**	**125**	☑	10
Novedad **Lavamanos 40 cm negro mate***	**E0307V3**	**177**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E034501**	**116**	☑	10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
El lavamanos en color negro se suministra sin caja

LAVABOS SOBRE ENCIMERA

Lavabo sobre encimera cuadrado 40 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40 cm	**E034701**	**219**	☑	10



Descripción
- Gres
- Sin rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- Juego de fijación incluido
- 4 caras esmaltadas

Lavabo sobre encimera rectangular 60 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo de apoyo 60 cm	**E034801**	**280**	☑	10



Descripción
- Gres
- Sin rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- Kit de fijación a encimera incluido
- 4 caras esmaltadas

LAVABOS PARA MUEBLE

LAVABOS PARA MUEBLE con rebosadero y orificio para grifería





Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top 50 cm blanco brillo*	**E029601**	**250**		10
Lavabo top 60 cm blanco brillo*	**E028901**	**299**	☑	10
Novedad **Lavabo top 60 cm negro mate***	**E0289V3**	**483**		10
Lavabo top 80 cm blanco brillo*	**E027901**	**445**	☑	10
Novedad **Lavabo top 80 cm negro mate***	**E0279V3**	**653**		10
Lavabo top 100 cm blanco brillo*	**E027401**	**616**	☑	10



	A	B
E0296	**540**	**540**
E0289	**640**	**540**
E0279	**840**	**740**
E0274	**1040**	**940**

Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación a pared, con mueble o sifón visto

***Los lavabos se pueden fijar a pared con el juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**

- Las medidas de 60, 80 y 100 cm son compatibles con los muebles Tempo y Tesi

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E074801**	**97**		10

Lavabos Connect Air

LAVABOS PARA MUEBLE



LAVABOS PARA MUEBLE **doble** con rebosaderos y orificios para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top 120 cm*	**E027301**	**849**	☑	10



Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E074801**	**97**		10

Descripción

· Gres
· Doble seno
· Con rebosadero
· Con 2 orificios para grifería
· Para instalación a pared, con mueble o sifón visto

***El lavabo se puede fijar a pared con el juego de fijación opcional no incluido Ref. J117767**

· Precisa 2 unidades de juego fijación

ACCESORIOS



Semipedestal

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E074801**	**97**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Kit de fijación a pared

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10



Sanitarios Connect Air

SUSPENDIDOS

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY





Inodoro suspendido fijación oculta

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE** Fijación oculta	**E005401**	**397**	☑	10
Novedad **Inodoro AQUABLADE** Fijación oculta negro mate*	**E0054V3**	**580**		10
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E036501**	**74**	☑	10
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E036601**	**114**	☑	10
Novedad Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E036701**	**74**	☑	10
Novedad Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E036801**	**114**	☑	10
Novedad Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado negro mate*	**E0368V3**	**224**	☑	10

Características técnicas





Pack Disponible en Pack en la **página 76**

A PARED TANQUE ALTO

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY





Inodoro a pared tanque alto fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Fijación oculta y salida dual	**E004201**	**397**		10
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E036501**	**74**	☑	10
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E036601**	**114**	☑	10
Novedad Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E036701**	**74**	☑	10
Novedad Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E036801**	**114**	☑	10

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Pack Disponible en Pack en la **página 76**

A PARED TANQUE BAJO

AquaBlade® FLUSH TECHNOLOGY





Inodoro a pared tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** salida dual	**E013701**	**308**	☑	10
Tanque 4,5/3L A/I	**E073401**	**182**	☑	10
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E036501**	**74**	☑	10
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E036601**	**114**	☑	10
Novedad Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E036701**	**74**	☑	10
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E036801**	**114**	☑	10

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

BIDÉS





Bidé suspendido fijación oculta

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud	Stock	Cant.
Bidé **fijación oculta**	**E233501**	**250**	☑	6
Novedad Bidé **fijación oculta negro mate**	**E0266V3**	**445**		6

Características técnicas







Bidé a pared fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud	Stock	Cant.
Bidé a pared fijación oculta	**E233401**	**219**	☑	6

Características técnicas





Bañeras Connect Air



Bañeras rectangulares con desagüe en el centro

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 170x75 desagüe centro	**E106601**	**360**	☑	10
Bañera 180x80 desagüe centro	**E106701**	**418**	☑	10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro
- **Capacidad:**
  - E106601 -230 L.
  - E106701 - 265 L.

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10



	A	B	C	D
E1066	**1700**	**750**	**1280**	**510**
E1067	**1800**	**800**	**1260**	**560**



Bañeras rectangulares con desagüe en el lateral

	Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Novedad	Bañera 150x70 desagüe lado	**T361301**	**303**	☑	10
Novedad	Bañera 160x70 desagüe lado	**T361501**	**315**	☑	10
Novedad	Bañera 170x70 desagüe lado	**T361701**	**332**	☑	10
	Bañera 170x75 desagüe lado	**E106401**	**338**	☑	10
Novedad	Bañera 180x80 desagüe lado	**T362201**	**349**	☑	10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el lateral
- **Capacidad:**
  - T361301 - 222L.
  - T361501 - 237L.
  - T361701 - 252 L.
  - E106401 - 270L.
  - T362201 - 305L.

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10



	A	B	C	D	E
T3613	**1500**	**930**	**700**	**460**	**222**
T3615	**1600**	**1040**	**700**	**460**	**237**
T3617	**1700**	**1325**	**700**	**460**	**252**
E1064	**1700**	**1315**	**750**	**510**	**270**
T3622	**1800**	**1430**	**800**	**560**	**305**



Bañeras duo

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera duo 180x80	**E106801**	**572**		10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro
- **Capacidad:**
  - E106801 -240 L.

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10



BAÑERAS DE ENCASTRE



Bañeras hexagonal

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 190x90 hexagonal	**E106901**	**567**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro
- **Capacidad:**
  - E106901 -235 L.



Bañeras angulares

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera angular 170x80 izq	**E113401**	**544**		10
Bañera angular 170x80 drch	**E113501**	**544**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Panel reversible angular 170 cm	**E108401**	**343**		10
Novedad Panel reversible lateral 70 cm	**E114801**	**120**		10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el lateral
- **Capacidad:**
  - E113401 -190 L.
  - E113501 - 190 L.



Bañeras esquina

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera esquina 120x120	**E126101**	**487**		10
Bañera esquina 130x130	**E126201**	**498**		10
Bañera esquina 140x140	**E126401**	**515**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10



	A	B	C
E1261	**1200**	**950**	**650**
E1262	**1300**	**1040**	**700**
E1264	**1400**	**1120**	**750**

Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Desagüe en el lateral
- Panel frontal curvo en material acrílico incluido
- **Capacidad:**
  - E126101 -205 L.
  - E126201 - 235 L.
  - E126401 - 280 L.

Sanitarios Connect Air

Pack AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY

Pack inodoro suspendido fijación oculta



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E008201**	**467**	☑	10
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E008701**	**511**	☑	10



Características técnicas



Pack AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY

Pack inodoro a pared tanque alto fijación oculta



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E004301**	**467**	☑	10
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E004901**	**511**	☑	10

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12



Características técnicas





Asientos y tapas

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E036501**	**74**	☑	10	
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E036601**	**114**	☑	10	
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E036701**	**74**		10	
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E036801**	**114**		10	

Novedad



Acabado: **Negro Mate**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E0368V3**	**224**	☑	6	



Tanque

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Tanque 4/3L A/I	**E073401**	**182**	☑	10	



Codo recto

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo recto 90°	**WW965742**	**24**		12

Colección

Connect

Porque el estilo de cada uno
es diferente, Connect.



Elija el estilo que más se adapte a su gusto entre una gama de formas distintivas y construya su baño ideal.



Connect dispone de **fijaciones ocultas** que permiten un diseño más exclusivo en el cuarto de baño

Una colección de múltiples soluciones

Grifería no comercializada por Ideal Standard Iberia

Connect



La solución total para el cuarto de baño



Nuestro compromiso con la calidad significa que la colección se ha desarrollado para ofrecer resultados duraderos, y las posibilidades que ofrece para la inspiración son infinitas, con estilos y tamaños variados que le permiten crear su espacio ideal: desde un lavabo para toda la familia o un cuarto de baño abierto, hasta un aseo compacto.





Colección

Connect

Con un diseño donde impera el concepto de líneas sobrias, proporciones elegantes y tecnología inteligente, estamos ante la bella colección de Studio Artefakt.

Lavabos



Lavabo
Mural



Lavamanos



Lavabo
Encastre

Inodoros y bidés



Inodoro
Suspendido



Inodoro suspendido
Proyección 76 cm



Inodoro a pared
Tanque alto



Inodoro a pared
Elevado tanque alto



Inodoro a pared
Tanque bajo



Inodoro abierto
Tanque bajo



Bidé
Suspendido



Bidé
A pared



Pack
Inodoro
Suspendido



Pack
Inodoro a pared
Tanque alto



Pack
Inodoro a pared
Tanque bajo

Lavabos Connect

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 50 cm*	**E713801**	**107**	☑	10
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E713901**	**147**	☑	10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E714101**	**158**	☑	10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E772901**	**185**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Pedestal	**E711201**	**116**		10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E7138	**500**	**390**	**285**	**190**	**460**	**140**	**175**	**470**	**190**	**565**	**615**
E7139	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E7141	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E7729	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E811101**	**147**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E810101**	**158**		10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E810401**	**185**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Pedestal	**E711201**	**116**		10





Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E8111	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E8101	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E8104	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

Lavabo mural, sin rebosadero, con orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E811301**	**147**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E810301**	**158**		10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E810601**	**185**		10



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Pedestal	**E711201**	**116**		10



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E8113	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E8103	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E8106	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

Lavabo mural, sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E811201**	**147**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E810201**	**158**		10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E810501**	**185**		10



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E8112	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E8102	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E8105	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

Connect



Lavamanos 40 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 40 cm*	**E713701**	**116**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal corto	**E711401**	**92**		10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación con semipedestal corto E711401
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja



Lavamanos 55x37 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 55 cm*	**E714001**	**177**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Pedestal	**E711201**	**116**		10





Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Lavabo de encastre ovalado con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre ovalado 48cm	**E503801**	**148**		10
Lavabo encastre ovalado 55cm	**E503901**	**159**		10
Lavabo encastre ovalado 62cm	**E504001**	**185**		10



	A	B
E5038	**480**	**400**
E5039	**550**	**430**
E5040	**620**	**460**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería

Lavabo de encastre ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre sin orificio grifo 48cm	**E504501**	**148**		10
Lavabo encastre sin orificio grifo 55cm	**E504701**	**185**		10
Lavabo encastre sin orificio grifo 62cm	**E504901**	**246**		10



	A	B	C	D	E
E5045	**480**	**350**	**415**	**285**	**175**
E5047	**550**	**380**	**480**	**310**	**190**
E5049	**620**	**410**	**545**	**335**	**205**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería

Lavabo de encastre redondo con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre redondo 38cm	**E504101**	**141**		10
Lavabo encastre redondo 48cm	**E504201**	**166**		10



	A	B	C
E5041	**380**	**115**	**165**
E5042	**480**	**125**	**175**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería

Connect

LAVABOS ENCASTRE

Lavabo de encastre redondo con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre redondo sin orificio grifo 38cm	**E505101**	**154**		10
Lavabo encastre redondo sin orificio grifo 48cm	**E505301**	**185**		10



	A	B	C	D	E	F	G
E5051	**380**	**310**	**190**	**165**	**120**	**625**	**575**
E5053	**480**	**405**	**240**	**175**	**130**	**615**	**565**

Descripción

- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería

Lavabo bajo plano ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo bajo plano Connect 48cm	**E504601**	**136**		10
Lavabo bajo plano Connect 55cm	**E504801**	**154**	☑	10
Lavabo bajo plano Connect 62cm	**E505001**	**185**		10



	A	B	C	D	E
E5046	**480**	**350**	**415**	**285**	**175**
E5048	**550**	**380**	**480**	**310**	**190**
E5050	**620**	**410**	**545**	**335**	**205**

Descripción

- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Montado por debajo de la encimera
- **Juego de fijación incluido**

Lavabo bajo plano rectangular con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo bajo plano rectangular 42cm	**E505601**	**141**		10
Lavabo bajo plano rectangular 50cm	**E505801**	**154**	☑	10
Lavabo bajo plano rectangular 58cm	**E506101**	**185**	☑	10



	A	B	C	D	E	F	G
E5061	**580**	**510**	**205**	**340**	**410**	**540**	**590**
E5058	**500**	**430**	**190**	**310**	**380**	**540**	**590**
E5056	**420**	**355**	**175**	**285**	**350**	**565**	**615**

Descripción

- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Montado por debajo de la encimera
- **Juego de fijación incluido**

LAVABOS ENCASTRE

Lavabo bajo plano redondo con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo bajo plano redondo 38cm	**E505201**	**141**		10
Lavabo bajo plano redondo 48cm	**E505401**	**185**		10



Descripción

- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Montado por debajo de la encimera
- **Juego de fijación incluido**

	A	B	C	D	E	F	G
E5054	**480**	**405**	**240**	**175**	**130**	**590**	**540**
E5052	**380**	**310**	**190**	**165**	**120**	**600**	**550**

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal corto	**E711401**	**92**	☑	10

Uso exclusivo Lavamanos Connect 40 cm



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Sanitarios Connect

SUSPENDIDOS

AquaBlade® FLUSH TECHNOLOGY



Inodoro suspendido fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE Fijación Oculta**	**E047901**	**354**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

Características técnicas



Pack Disponible en Pack en la **página 96**



Inodoro elevado de 46 cm

Inodoro suspendido elevado

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **suspendido Elevado**	**E607501**	**366**	☑	6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

Características técnicas





Inodoro proyección 76 cm

Inodoro suspendido proy. 76 cm sin brida (rimless)

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro suspendido **Proyección 76 cm, sin brida** (Rimless)	**E819501**	**513**		6
Asiento Freedom con cierre amortiguado	**E822601**	**95**		6
Asiento y tapa envolvente Freedom con cierre normal	**E822501**	**112**		6

Características técnicas



AquaBlade® FLUSH TECNOLOGY



Inodoro a pared tanque alto

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Salida dual	**E052401**	**379**		6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Pack Disponible en Pack en la **página 96**



Inodoro elevado de 46 cm

Inodoro a pared elevado tanque alto

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **elevado** Salida dual*	**E607201**	**351**		6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Sanitarios Connect



Orificios laterales para latiguillos



Inodoro a pared tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro salida dual*	**E803701**	**238**	☑	12
Tanque 6/3L Cúbico A/I	**E797001**	**159**	☑	12
Tanque 6/3L Cúbico A/L	**E797101**	**159**	☑	6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

AquaBlade® FLUSH TECHNOLOGY





Inodoro a pared tanque bajo Aquablade

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Salida dual	**E039701**	**262**	☑	12
Tanque 4,5/3L Cúbico A/I	**E797001**	**159**	☑	12
Tanque 4,5/3L Cúbico A/L	**E797101**	**159**	☑	6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Pack Disponible en Pack en la **página 96**

AquaBlade® FLUSH TECHNOLOGY





Inodoro abierto tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Salida dual	**E042901**	**232**		12
Tanque 4,5/3L Cúbico A/I	**E797001**	**159**	☑	12
Tanque 4,5/3L Cúbico A/L	**E797101**	**159**	☑	6
Tanque 4,5/3L Angular A/I	**E120201**	**159**		6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Características técnicas



Esquema Aquablade con salida dual para instalación con tanque normal



Esquema Aquablade con salida dual para instalación con tanque angular



Sanitarios Connect

ABIERTOS TANQUE BAJO



Inodoro elevado de 46 cm

Inodoro abierto elevado tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro salida dual **ELEVADO***	**E607001**	**299**		6
Tanque 4,5/3L cúbico A/I	**E797001**	**159**	☑	12
Tanque 4,5/3L cúbico A/L	**E797101**	**159**	☑	6
Tanque 4,5/3L angular A/I	**E120201**	**159**		6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Características técnicas





Esquema con salida dual para instalación con tanque cúbico



Esquema con salida dual para instalación con tanque angular





BIDÉS SUSPENDIDOS



Bidé suspendido fijación vista

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé fijación vista	**E799701**	**218**		6





Bidé suspendido fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé **fijación oculta**	**E772201**	**275**	☑	6

Características técnicas





Bidé a pared

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé a pared en caja	**E799501**	**181**		6





Bidé elevado de 46 cm

Bidé a pared elevado

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé a pared **Elevado**	**E607401**	**293**	☑	6

Características técnicas





Sanitarios Connect

Novedad

Pack

AquaBlade

Pack inodoro suspendido fijación oculta



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E049301**	**457**	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E048301**	**416**	☑	12



Características técnicas



Novedad

Pack

AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque alto



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E052501**	**441**	☑	6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E052601**	**481**	☑	6

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12



Características técnicas



Novedad

Pack

AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque bajo



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I + tapa con cierre amortiguado + codo	**E234601**	**549**	☑	12



Características técnicas







Asiento y tapa finos

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa fina normal	**E772301**	**70**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**E772401**	**112**	☑	12

Características técnicas

Asiento y tapa envolvente

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa envolvente normal	**E712801**	**67**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**E712701**	**110**	☑	12

Características técnicas



Asiento y tapa Freedom envolventes 76 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa 76 cm	**E822501**	**112**		6

Sirve únicamente para el inodoro a pared tanque bajo corta proyección código E120601



Asiento Freedom 76cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento cierre normal **con proyección 76 cm**	**E822601**	**95**		6

Para utilizar con el inodoro E819501





Tanques

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque Cúbico 4,5/3L A/I	**E797001**	**159**	☑	12
Tanque Cúbico 4,5/3L A/L	**E797101**	**159**	☑	6
Tanque Angular 4,5/3L A/I	**E120201**	**159**		6

Características técnicas



Codos

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo recto 90°	**WW965742**	**24**		12

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo de desplazamiento	**T682067**	**24**		12

Colección

Tesi

Con unas líneas geométricas delicadas e innovaciones únicas, Studio Levien ha dado vida a una creación moderna donde forma y función tienen su punto de encuentro.





Tesi






Asiento y tapa
con fácil extracción

Colección

Tesi

Sobria, elegante y ágil, Tesi nunca deja de ofrecer el equilibrio perfecto entre todos esos elementos y convierte cualquier baño en un espacio moderno y acogedor.

Muebles



Mueble 60
Con cajones



Mueble 80
Con cajones



Mueble 100
Con cajones

Columna
Con dos puertas

Lavabos



Lavabo
Mural



Lavamanos



Disponible en color
Lavabo
para mueble

Inodoros y bidés



Disponible en color
Inodoro
Suspendido



Disponible en color
Inodoro a pared
Tanque alto



Inodoro abierto
Tanque bajo



Disponible en color
Inodoro a pared
Tanque bajo



Disponible en color
Bidé
Suspendido



Disponible en color
Bidé
A pared



Disponible en color
Pack
Inodoro
Suspendido



Disponible en color
Pack
Inodoro a pared
Tanque alto



Disponible en color
Pack
Inodoro a pared
Tanque bajo

Muebles Tesi

Mueble 60cm con cajones



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	T0050OV	520		10
Gris brillo	T0050PH	520		10
Marrón mate	T0050PU	520		10
Negro mate	T0050ZT	630		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· Dos cajones con guías metálicas
· Cierre amortiguado
· Tirador metal integrado en frontal cajón
· Acabados lacados y melaminas

Mueble 80cm con cajones



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	T0051OV	571		10
Gris brillo	T0051PH	571		10
Marrón mate	T0051PU	571		10
Negro mate	T0051ZT	682		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· Dos cajones con guías metálicas
· Cierre amortiguado
· Tirador metal integrado en frontal cajón
· Acabados lacados y melaminas

Mueble 100cm con cajones



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	T0052OV	624		10
Gris brillo	T0052PH	624		10
Marrón mate	T0052PU	624		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· Dos cajones con guías metálicas
· Cierre amortiguado
· Tirador metal integrado en frontal cajón
· Acabados lacados y melaminas

Columna con puerta

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	**T0054OV**	**372**		10
Gris brillo	**T0054PH**	**372**		10
Marrón mate	**T0054PU**	**372**		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· Cierre amortiguado
· Tirador metal integrado en frontal cajón
· Acabados lacados y melaminas

Lavabos Tesi

LAVABOS MURAL



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T009901**	**105**		10
Lavabo mural 55 cm*	**T352301**	**110**		10
Lavabo mural 60 cm*	**T352201**	**121**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10



	A	B	C	D
T0099	**500**	**420**	**475**	**830**
T3523	**550**	**450**	**475**	**830**
T3522	**600**	**480**	**475**	**830**

Descripción
- Gres
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Instalación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

LAVAMANOS



Lavamanos mural 45x36 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45 cm*	**T352401**	**92**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal corto	**T352001**	**104**	☑	10
Pedestal corto	**T352101**	**104**	☑	10



Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Instalación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

LAVABOS PARA MUEBLE



LAVABOS PARA MUEBLE con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **3 acabado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top 50 cm blanco brillo*	**T351101**	**203**		10
Lavabo top 60 cm blanco brillo*	**T351001**	**223**	☑	10
Lavabo top 60 cm blanco mate*	**T3510V1**	**483**	☑	10
Novedad **Lavabo top 60 cm negro mate***	**T3510V3**	**483**		10
Lavabo top 80 cm blanco brillo*	**T350901**	**295**	☑	10
Lavabo top 80 cm blanco mate*	**T3509V1**	**519**	☑	10
Novedad **Lavabo top 80 cm negro mate***	**T3509V3**	**519**		10
Lavabo top 100 cm blanco brillo*	**T350801**	**370**		10
Lavabo top 100 cm blanco mate*	**T3508V1**	**549**		10



	A	B
T3511	**525**	**410**
T3510	**625**	**460**
T3509	**825**	**505**
T3508	**1025**	**600**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación con mueble, con semipedestal o sifón visto
***Los lavabos se pueden fijar a pared con el juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**
· Las medidas de 60 y 80 cm son compatibles con los muebles Tempo y Tesi

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10
Semipedestal blanco mate	**T3518V1**	**147**		10
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal corto	**T352001**	**104**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Blanco Mate**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal blanco mate	**T3518V1**	**147**		10

Fijación oculta incluida TT0299331

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal corto	**T352101**	**104**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Sanitarios Tesi

SUSPENDIDOS

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY





Inodoro suspendido fijación oculta

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE** Fijación oculta	**T007901**	**287**	☑	12
Inodoro **AQUABLADE** Fijación oculta en blanco mate	**T0079V1**	**458**		12
Novedad Inodoro **AQUABLADE** Fijación oculta en negro mate	**T0079V3**	**458**		12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T352801**	**63**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T352701**	**103**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado blanco mate	**T3527V1**	**172**		12
Novedad **Asiento y tapa fina con cierre amortiguado en negro mate**	**T3527V3**	**172**	☑	12

Características técnicas



Pack Disponible en Pack en la **página 111**

A PARED TANQUE ALTO

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY



Inodoro a pared tanque alto

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Salida dual	**T007701**	**232**		6
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T352801**	**63**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T352701**	**103**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Características técnicas



Pack Disponible en Pack en la **página 111**

Disponible en **negro mate** en Pack en la **página 111**

A PARED TANQUE BAJO

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY





Inodoro a pared tanque bajo

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Salida dual	**T008201**	**244**	☑	12
Inodoro **AQUABLADE*** Salida dual blanco mate	**T0082V1**	**397**	☑	12
Novedad **Inodoro AQUABLADE* Salida dual negro mate**	**T0082V3**	**397**		12
Tanque 4,5/3L A/I	**T356801**	**142**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/I blanco mate	**T3568V1**	**208**		12
Novedad **Tanque 4,5/3L A/I negro mate**	**T3568V3**	**208**		12
Tanque 4,5/3L A/L	**T262601**	**142**		12
Asiento y tapa fina normal	**T352801**	**63**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T352701**	**103**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado blanco mate	**T3527V1**	**172**		12
Novedad **Asiento y tapa fina con cierre amortiguado negro mate**	**T3527V3**	**183**		12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Pack Disponible en Pack en la **página 111**

ABIERTO TANQUE BAJO

AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY



Inodoro abierto tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **AQUABLADE*** Salida dual	**T008701**	**226**	☑	12
Novedad **Inodoro AQUABLADE* Salida dual blanco mate**	**T0087V1**	**305**		12
Tanque 4,5/3L A/I	**T356801**	**142**	☑	12
Novedad **Tanque 4,5/3L A/I blanco mate**	**T3568V1**	**208**		12
Tanque 4,5/3L A/L	**T262601**	**142**		12
Asiento y tapa fina normal	**T352801**	**63**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T352701**	**103**	☑	12
Novedad **Asiento y tapa fina con cierre amortiguado blanco mate**	**T3527V1**	**172**		12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Sanitarios Tesi





Bidé suspendido fijación oculta

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé **fijación oculta**	**T457001**	**181**	☑	6
Bidé fijación oculta blanco mate	**T3552V1**	**348**	☑	6
Bidé fijación oculta negro mate	**T3552V3**	**348**		6

Novedad

Características técnicas







Bidé a pared

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé	**T456901**	**153**	☑	6
Bidé blanco mate	**T3540V1**	**341**		6
Bidé negro mate	**T3540V3**	**341**		6

Novedad



Pack AquaBlade

Pack inodoro suspendido fijación oculta





Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	T354701	350	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	T354601	390	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado blanco mate	T3546V1	629	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado negro mate	T3546V3	629		12



Características técnicas



Pack AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque alto





Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	T353701	294	☑	6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	T353601	334	☑	6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado blanco mate	T3536V1	635	☑	6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado negro mate	T3536V3	635	☑	6

Características técnicas



* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	WW965742	24		12

Pack AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque bajo



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I + tapa con cierre amortiguado + codo	T371701	514	☑	12



Características técnicas



Sanitarios Tesi

Asiento y tapa



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T352801**	**63**	☑	12	
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T352701**	**103**	☑	12	



Acabado: **de color**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado **negro mate**	**T3527V3**	**183**	☑	12	
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado **blanco mate**	**T3527V1**	**172**	☑	12	

Tanque

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Tanque 4,5/3L A/I	**T356801**	**142**	☑	12	
Tanque 4,5/3L A/L	**T262601**	**142**		6	



Acabado: **de color**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Tanque 4,5/3L A/I **negro mate**	**T3568V3**	**208**		12	
Tanque 4,5/3L A/I **blanco mate**	**T3568V1**	**208**		12	

La revolución en el baño





Novedad

Colección

i.life B

Ofrece simplicidad y líneas puras para dar forma a un ambiente de baño adaptado al día a día.

Un espacio donde la funcionalidad y practicidad encuentran la belleza. Este es el concepto en que se basa i.life, nuestra más reciente colaboración con el estudio Palomba Serafini Associati.

Inodoros y bidés



Inodoro
Suspendido



Bidé
Suspendido

Opciones de bañeras i.life en **página 388**

Novedad

Sanitarios i.life B

SUSPENDIDOS



Inodoro suspendido fijación oculta superior

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro Rimless+ suspendido fijación oculta superior*	**T461401**	**226**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T468201**	**69**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T468301**	**98**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T500201**	**69**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T500301**	**98**	☑	12

Características técnicas





***Fijación oculta superior, por orificio asiento, incluída WW966066**

BIDÉ



Bidé suspendido fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé suspendido fijación oculta	**T461501**	**177**		6

Características técnicas



ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T468201**	**69**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T468301**	**98**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T500201**	**69**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T500301**	**98**	☑	12

Características técnicas







Novedad

Colección

I.life S

Ofrece simplicidad y líneas puras para dar forma a un ambiente de baño adaptado al día a día.

Un espacio donde la funcionalidad y practicidad encuentran la belleza.
Este es el concepto en que se basa i.life, nuestra más reciente colaboración con el estudio Palomba Serafini Associati.

Lavabos



Lavabo
Mural



Lavamanos



Lavabo
Top

Inodoros y bidés



Inodoro
Suspendido



Inodoro
A pared tanque alto



Inodoro
A pared tanque bajo



Inodoro
Abierto tanque bajo



Bidé
Suspendido

Opciones de bañeras i.life en **página 388**

Novedad

Lavabos i.life S

LAVABOS MURALES



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo compacto 50 cm	**T458501**	**88**	☑	10
Lavabo compacto 55 cm	**T458401**	**94**	☑	10
Lavabo compacto 65 cm	**T458301**	**101**	☑	10





Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**	☑	10
Semipedestal	**T474001**	**61**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10





	A	B	C	D	E	F
T4585	**500**	**370**	**455**	**240**	**200**	**135**
T4584	**550**	**380**	**505**	**240**	**280**	**135**
T4583	**600**	**380**	**555**	**240**	**280**	**135**

LAVAMANOS



Lavamanos 45 con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45	**T458601**	**73**		10





Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**	☑	10
Semipedestal	**T474001**	**61**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10





LAVABOS PARA MUEBLE



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top rectangular 50 cm*	**T459101**	**183**	☑	10
Lavabo top rectangular 60 cm*	**T459001**	**208**	☑	10
Lavabo top rectangular 80 cm*	**T458901**	**269**	☑	10





Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10
Semipedestal	**T474001**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

	A	B	C	D
T4491	**510**	**385**	**360**	**220**
T4590	**610**	**385**	**420**	**220**
T4589	**810**	**385**	**620**	**220**

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**	☑	10

Fijación incluida T473901



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T474001**	**61**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

Sanitarios i.life S

SUSPENDIDO



Corta proyección

Inodoro suspendido corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **Rimless+ suspendido** fijación oculta superior*	**T459201**	**260**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	**T473601**	**74**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	**T473701**	**95**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T532801**	**74**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T532901**	**95**	☑	12

Características técnicas





***Fijación oculta superior, por orificio asiento, incluída WW966066**

A PARED TANQUE ALTO



Inodoro a pared tanque alto corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a pared **Rimless+**	**T459401**	**226**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	**T473601**	**74**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	**T473701**	**95**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T532801**	**74**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T532901**	**95**	☑	12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

A PARED TANQUE BAJO



Inodoro corta proyección 60 cm

Orificios laterales para latiguillos

Inodoro a pared tanque bajo corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a pared **Rimless+**	**T500001**	**318**	☑	12
Tanque 4,5/3 L A/I	**T473501**	**150**	☑	12
Tanque 4,5/3 L A/L	**T499801**	**150**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	**T473601**	**74**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	**T473701**	**95**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T532801**	**74**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T532901**	**95**	☑	12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm	**T682067**	**24**		12

Pack Disponible en Pack en la **página 123**

ABIERTO TANQUE BAJO



Inodoro corta proyección 60 cm

Orificios laterales para latiguillos

Inodoro abierto tanque bajo corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro abierto **Rimless+**	**T459601**	**250**		12
Tanque 4,5/3 L A/I	**T473501**	**150**	☑	12
Tanque 4,5/3 L A/L	**T499801**	**150**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal corta proyección	**T473601**	**74**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado corta proyección	**T473701**	**95**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T532801**	**74**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T532901**	**95**	☑	12

Características técnicas



* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° con desplazamiento	**T682067**	**24**		12

BIDÉ



Corta proyección

Bidé suspendido corta proyección fijación oculta

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé suspendido fijación oculta corta proyección	**T459301**	**178**	☑	6

Características técnicas



BIDÉ



Bidé a suelo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé	**T459501**	**201**	☑	6



PACKS SANITARIOS

Pack

Pack Inodoro a pared tanque bajo corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro Rimless + tanque A/I + tapa amortiguada + codo	**T481601**	**584**	☑	12

Características técnicas





Inodoro corta proyección 60 cm

Orificios laterales para latiguillos



Colección

Esedra

Esedra presenta un diseño que fusiona calidad, sobriedad y sencillez con un toque de armonía.











Inodoro con orificios laterales para un rápida y fácil instalación. Ahorra tiempo y dinero en la instalación del inodoro

Colección

Esedra

Sus formas armoniosas crean una atmósfera elegante, moderna y agradable.

Inodoros y bidés



Inodoro
Suspendido



Inodoro a pared
Tanque alto



Inodoro abierto
Tanque bajo



Inodoro a pared
Tanque bajo



Bidé
Suspendido



Bidé
A pared



Pack
Inodoro
Suspendido



Pack
Inodoro a pared
Tanque alto



Pack
Inodoro a pared
Tanque bajo

Sanitarios Esedra

SUSPENDIDOS



Inodoro suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **Fijación oculta**	**T281401**	**195**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T318201**	**55**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T318101**	**91**	☑	12

Características técnicas





Pack Disponible en Pack en la **página 130**

A PARED TANQUE ALTO



Inodoro a pared tanque alto

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro salida dual*	**T281201**	**189**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T318201**	**55**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T318101**	**91**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Características técnicas





Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Pack Disponible en Pack en la **página 130**

BIDÉS



Bidé suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé **fijación oculta**	**T281501**	**166**	☑	6

Características técnicas







Bidé a pared

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé	**T281301**	**134**	☑	6



A PARED TANQUE BAJO



Inodoro corta proyección 61 cm

Orificios laterales para latiguillos

Inodoro pared tanque bajo corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro salida dual*	**T282001**	**219**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/I	**T282801**	**128**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/L	**T323601**	**128**	☑	12
Asiento y tapa corta proyección cierre normal	**T318601**	**55**	☑	12
Asiento y tapa corta proyección con cierre amortiguado	**T318301**	**91**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm	**T682067**	**24**		12

Características técnicas





Pack Disponible en Pack en la **página 130**

ABIERTO TANQUE BAJO



Inodoro abierto tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro abierto	**T283401**	**164**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/I	**T282801**	**128**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/L	**T323601**	**128**	☑	12
Asiento y tapa cierre normal	**T318201**	**55**	☑	12
Asiento y tapa con cierre amortiguado	**T318101**	**91**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° con desplazamiento	**T682067**	**24**		12

Características técnicas





Sanitarios Esedra

Pack

Pack inodoro suspendido fijación oculta



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	T278601	250	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	T278701	290	☑	12



Características técnicas



Pack

Pack inodoro a pared tanque alto



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	T300801	240	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	T300901	280	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm	T682067	24		12



Características técnicas



Novedad

Pack

Pack inodoro a pared tanque bajo



Inodoro corta proyección 61 cm

Orificios laterales para latiguillos

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I + tapa con cierre amortiguado + codo	T466801	462	☑	12



Características técnicas



ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T318201**	**55**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T318101**	**91**	☑	12

Características técnicas

Asiento y tapa envolvente corta proyección cierre normal	**T318601**	**55**	☑	12
Asiento y tapa envolvente corta proyección con cierre amortiguado	**T318301**	**91**	☑	12

Características técnicas



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque 4,5/3L A/I	**T282801**	**128**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/L	**T323601**	**128**	☑	12

Características técnicas



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo recto 90°	**WW965742**	**24**		12



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo de desplazamiento	**T682067**	**24**		12



Novedad

Colección

i.life A

Ofrece simplicidad y líneas puras para dar forma a un ambiente de baño adaptado al día a día.
Un espacio donde la funcionalidad y practicidad encuentran la belleza.
Este es el concepto en que se basa i.life, nuestra más reciente colaboración con el estudio Palomba Serafini Associati.

Lavabos



Lavabo
Mural



Lavamanos



Lavabo
Esquina



Lavabo
Top

Inodoros y bidés



Inodoro
Suspendido



Inodoro
Suspendido



Pack
Inodoro
A pared tanque alto



Pack
Inodoro
A pared tanque bajo



Inodoro
Abierto



Bidé
Suspendido



Bidé
Abierto



Bidé
A pared

Opciones de bañeras i.life en **página 388**

Novedad

Lavabos i.life A

LAVABOS MURALES

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 50 cm*	**T470701**	**81**		10
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**T470601**	**85**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**T470501**	**88**	☑	10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**T470401**	**94**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**		10
Semipedestal	**T471301**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C	D	E	F
T4707	**500**	**440**	**455**	**295**	**200**	**125**
T4706	**550**	**440**	**505**	**295**	**280**	**135**
T4705	**600**	**480**	**555**	**335**	**280**	**135**
T4704	**650**	**480**	**605**	**335**	**280**	**135**

Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

LAVAMANOS

Lavamanos 35 con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 35 izquierda*	**T470901**	**73**		10
Lavamanos 35 derecha*	**T471001**	**73**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**	☑	10
Semipedestal	**T471301**	**61**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
· El lado indica la posición de la grifería
· (derecha= grifo posicionado a la derecha)
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

LAVABOS ESPECIALES

Lavabo semiencastre con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo semiencastre	**T451701**	**153**		10



Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación con encimera

LAVABOS ESPECIALES



Lavabo esquina con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo esquina	**T471101**	**86**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal lavamanos	**T471401**	**61**		10
Semipedestal lavamanos	**T471501**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10









Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

LAVABOS PARA MUEBLE



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top rectangular 60 cm*	**T461901**	**208**	☑	10
Lavabo top rectangular 80 cm*	**T462001**	**269**	☑	10
Lavabo top rectangular 100 cm*	**T462101**	**330**		10
Lavabo top rectangular 120 cm*	**T462201**	**409**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**		10
Semipedestal	**T471301**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10







	A	B
T4619	**640**	**460**
T4620	**840**	**460**
T4621	**1040**	**460**
T4622	**1240**	**460**

Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Las medidas de 100 y 120 precisan 2 unidades de juego fijación

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**	☑	10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T471301**	**61**	☑	10

Fijación oculta incluida TT0299331

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal lavamanos	**T471401**	**61**		10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal lavamanos	**T471501**	**61**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

Sanitarios i.life A

SUSPENDIDOS



Inodoro suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **suspendido Rimless+**	**T471601**	**158**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T467501**	**63**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T467601**	**83**	☑	12

Características técnicas







Inodoro suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro **suspendido Rimless+**	**T471701**	**183**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T453001**	**68**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T453101**	**86**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T481201**	**68**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T481301**	**86**	☑	12

Características técnicas





Pack Disponible en Pack en la **página 138**

A PARED TANQUE ALTO



Inodoro a pared tanque alto

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a pared **Rimless+**	**T471901**	**177**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T453001**	**68**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T453101**	**86**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T481201**	**68**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T481301**	**86**	☑	12

Características técnicas





A PARED TANQUE BAJO



Inodoro pared tanque bajo corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a pared Salida dual **Rimless+**	**T481401**	**206**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/I compacto	**T473501**	**150**		12
Tanque 4,5/3L A/L compacto	**T499801**	**150**		6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal y corta proyección	**T473601**	**74**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado y corta proyección	**T473701**	**95**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T532801**	**74**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T532901**	**95**	☑	12

Características técnicas



* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Pack Disponible en Pack en la **página 139**

ABIERTO TANQUE BAJO



Inodoro abierto tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro abierto **Rimless+**	**T472101**	**189**	☑	12
Tanque 4,5/3L A/I	**T472301**	**140**		12
Tanque 4,5/3L A/L	**T524701**	**140**		6
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T453001**	**68**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T453101**	**86**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T481201**	**68**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T481301**	**86**	☑	12

Características técnicas





* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12

Novedad

Sanitarios i.life A

BIDÉS



Bidé suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé suspendido	**T471801**	**147**	☑	6





Bidé abierto

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé abierto	**T467401**	**116**	☑	6





Bidé a pared

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé a pared	**T472001**	**147**		6



PACKS

Pack



Pack inodoro suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**T467101**	**269**	☑	12



Características técnicas





PACKS

Pack



Corta proyección

Pack inodoro a pared tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I + tapa con cierre amortiguado + CODO	**T481501**	**489**	☑	12

Características técnicas







Disponibilidad julio 2022

ACCESORIOS

Asiento y tapa



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T467501**	**63**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T467601**	**83**	☑	12

Características técnicas



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	**T453001**	**68**	☑	12
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	**T453101**	**86**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T481201**	**68**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T481301**	**86**	☑	12

Características técnicas



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa envolvente corto con cierre normal	**T473601**	**74**	☑	12
Asiento y tapa envolvente corto con cierre amortiguado	**T473701**	**95**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre normal	**T532801**	**74**	☑	12
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	**T532901**	**95**	☑	12

Características técnicas



Tanque



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque 4,5/3L A/I	**T472301**	**140**		12
Tanque 4,5/3L A/L	**T524701**	**140**		6

Características técnicas





Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque compacto 4,5/3L A/I	**T473501**	**150**		12
Tanque compacto 4,5/3L A/L	**T499801**	**150**		6

Características técnicas



Sanitarios

Eurovit

La versatilidad al servicio
de tus necesidades.





NOVEDAD

Inodoro sin brida
para una fácil limpieza





Sanitarios

Eurovit

Equilibrio perfecto como resultado de la combinación de formas redondas y rectangulares.

Lavabos



Lavabo
Mural redondo



Lavabo
Mural cuadrado



Lavamanos
cuadrado



Lavamanos
compacto



Lavamanos



Lavabo
esquina



Lavabo
encastre

Inodoros y bidés



Inodoro
Suspendido



Inodoro
Abierto



Inodoro
abierto



Inodoro
A pared



Bidé
Suspendido



Bidé
A pared



Pack
Inodoro
Abierto



Pack
Inodoro
abierto



Pack
Inodoro
A pared

Lavabos Eurovit

LAVABO MURAL



Lavabo mural redondo con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo eurovit 50 cm*	**W332801**	**46**	☑	10
Lavabo eurovit 55 cm*	**W332601**	**55**	☑	10
Lavabo eurovit 60 cm*	**W332301**	**58**	☑	10
Lavabo eurovit 65 cm*	**W332201**	**61**	☑	10





Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal redondo	**W333001**	**43**	☑	10
Pedestal	**R206601**	**44**		10





	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
W3328	**500**	**430**	**420**	**270**	**200**	**290**	**175**	**165**	**810**	**485**	**280**	**140**
W3326	**550**	**450**	**450**	**275**	**200**	**310**	**205**	**170**	**810**	**485**	**280**	**140**
W3323	**600**	**465**	**500**	**290**	**215**	**310**	**200**	**165**	**810**	**485**	**280**	**140**
W3322	**650**	**480**	**530**	**305**	**210**	**320**	**200**	**165**	**810**	**485**	**280**	**140**



Lavamanos 35x26 cm redondo con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 35x26 derecha*	**E871601**	**50**		10
Lavamanos 35x26 izquierda*	**W330001**	**50**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10





Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
· El lado indica la posición de la grifería (derecha=grifo posicionado en el lado derecho)
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja



Lavamanos 45 cm redondo con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x35 cm*	**E872101**	**57**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Pedestal	**R206601**	**44**		10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Lavabos Eurovit

LAVAMANOS



Lavamanos 50 cm compacto sin rebosadero, con orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 50x24 cm*	**R421901**	**62**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja



LAVABOS ESQUINA

Lavabo esquina con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo esquina 48 cm*	**E872701**	**80**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de Fijación	**J117767**	**6**	☑	10

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para montar en esquina
***Juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja



LAVABO DE ENCASTRE

Lavabo de encastre con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre 56 cm	**E874901**	**62**	☑	10

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería



ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**R206601**	**44**	☑	10

Producto suministrado sin caja



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal Eurovit cuadrado	**V921101**	**44**	☑	10

Producto suministrado sin caja



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal redondo	**W333001**	**43**	☑	10

Producto suministrado sin caja



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10



Sanitarios Eurovit

SUSPENDIDOS

Inodoro Suspendido



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro suspendido	**W740601**	**137**		12
Asiento y tapa con cierre normal	**E131701**	**47**	☑	12
Asiento y tapa con cierre amortiguado	**E131801**	**59**	☑	12

Características técnicas





Inodoro Suspendido Sin brida (Rimless)



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro suspendido sin brida	**K881001**	**158**	☑	12
Asiento y tapa con cierre normal	**E131701**	**47**	☑	12
Asiento y tapa con cierre amortiguado	**E131801**	**59**	☑	12

Características técnicas





ABIERTOS

Novedad

Inodoro abierto tanque alto



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro salida vertical	**W333201**	**107**	☑	12
Inodoro salida horizontal	**W333101**	**107**	☑	12
Asiento y tapa con cierre normal	**E131701**	**47**	☑	12
Asiento y tapa con cierre amortiguado	**E131801**	**59**	☑	12

Características técnicas



Inodoro abierto Eurovit +



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro abierto SV	**T355301**	**88**		12
Inodoro abierto SH	**W327801**	**88**	☑	12

Opcional:

Asiento y tapa cierre normal	**E131701**	**47**	☑	12
Asiento y tapa cierre amortiguado	**E131801**	**59**	☑	12
Tanque Eurovit LF A/L 4,5/3L	**W327901**	**105**		12
Tanque Eurovit LF A/I 4,5/3L	**W328001**	**105**		12

Características técnicas







Bidé Suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé	**V493101**	**124**		6



Novedad



Bidé a suelo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé	**W330701**	**73**	☑	6



Bidé Eurovit

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bidé Eurovit	**T444201**	**122**		6



Sanitarios Eurovit



Packs inodoros

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro S/V + tanque A/I + tapa cierre normal	**V337201**	**198**	☑	12
PACK Inodoro S/V + tanque A/L + tapa cierre normal	**V002001**	**198**	☑	12
PACK Inodoro S/H + tanque A/I + tapa cierre normal	**V337001**	**198**		12
PACK Inodoro S/H + tanque A/L + tapa cierre normal	**V002101**	**198**		12



Características técnicas



Packs inodoros Eurovit +

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Eurovit S/V A/L 4,5/3L Cierre normal	**W327401**	**239**		12
PACK Eurovit S/V A/I 4,5/3L Cierre normal	**W327501**	**239**		12
PACK Eurovit S/V A/L 4,5/3L Cierre amortiguado	**W327601**	**252**		12
PACK Eurovit S/V A/I 4,5/3L Cierre amortiguado	**W327701**	**252**		12



Características técnicas



Pack inodoro pared tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro salida dual + tanque A/I + asiento normal + codo	**T443501**	**330**	☑	12
PACK Inodoro salida dual + tanque A/I + asiento amortiguado + codo	**T443601**	**360**	☑	12



Características técnicas



Asiento y tapa



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa con cierre normal para packs abiertos	**E131701**	**47**	☑	12
Asiento y tapa con cierre amortiguado para packs abiertos	**E131801**	**59**	☑	12

Características técnicas



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa con cierre normal para **T443501**	**T443901**	**48**	☑	12
Asiento y tapa con cierre amortiguado para **T443601**	**T444001**	**74**	☑	12

Características técnicas



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque Eurovit LF A/L 4,5/3L	**W327901**	**105**		12
Tanque Eurovit LF A/I 4,5/3L	**W328001**	**105**		12

Características técnicas

Packs de Sanitarios





Packs de Sanitarios

CONNECT AIR

Pack AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY

Pack inodoro suspendido



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E008201**	**467**		6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E008701**	**511**	☑	6



Características técnicas



CONNECT AIR

Pack AquaBlade FLUSH TECHNOLOGY

Pack inodoro a pared tanque alto



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E004301**	**467**		6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E004901**	**511**	☑	6

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**		12



Características técnicas



CONNECT

Novedad

Pack

AquaBlade

Pack inodoro suspendido fijación oculta



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E049301**	**457**	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E048301**	**416**	☑	12



Características técnicas



CONNECT

Novedad

Pack

AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque alto



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**E052501**	**441**	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**E052601**	**481**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**	☑	12



Características técnicas



CONNECT

Novedad

Pack

AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque bajo



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I + tapa con cierre amortiguado + codo	**E234601**	**549**		12



Características técnicas



Packs de Sanitarios

TESI

Pack AquaBlade

Pack inodoro suspendido fijación oculta





Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**T354701**	**347**	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**T354601**	**390**	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado blanco mate	**T3546V1**	**629**		12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado negro mate	**T3546V3**	**629**		12



Características técnicas



TESI

Pack AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque alto





Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**T353701**	**294**	☑	6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**T353601**	**334**	☑	6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado blanco mate	**T3536V1**	**635**		6
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado negro mate	**T3536V3**	**635**		6

Características técnicas



* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° recto	**WW965742**	**24**	☑	12

TESI

Pack AquaBlade

Pack inodoro a pared tanque bajo



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I+ tapa con cierre amortiguado + codo	**T371701**	**507**	☑	12



Características técnicas



I.LIFE S

Pack

Pack Inodoro a pared tanque bajo corta proyección

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro Rimless + tanque A/I + tapa amortiguada + codo	**T481601**	**584**	☑	12

Características técnicas



Inodoro corta proyección 60 cm

Orificios laterales para latiguillos





I.LIFE A

Pack

Pack inodoro suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**T467101**	**269**	☑	12

Características técnicas







I.LIFE A

Pack

Pack inodoro a pared tanque bajo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I + tapa con cierre amortiguado + CODO	**T481501**	**489**	☑	12

Características técnicas



Corta proyección





Packs de Sanitarios

ESEDRA

Pack

Pack inodoro suspendido fijación oculta



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**T278601**	**250**	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**T278701**	**290**	☑	12



Características técnicas





ESEDRA

Pack

Pack inodoro a pared tanque alto



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tapa con cierre normal	**T300801**	**240**	☑	12
PACK Inodoro + tapa con cierre amortiguado	**T300901**	**280**	☑	12

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm	**T682067**	**24**		12



Características técnicas





ESEDRA

Novedad

Pack

Pack inodoro a pared tanque bajo



Inodoro corta proyección 61 cm

Orificios laterales para latiguillos

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro + tanque A/I+ tapa con cierre amortiguado + codo	**T466801**	**462**	☑	12



Características técnicas





EUROVIT

Pack

Packs inodoros



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro S/V + tanque A/I + tapa cierre normal	**V337201**	**198**	☑	12
PACK Inodoro S/V + tanque A/L + tapa cierre normal	**V002001**	**198**	☑	12
PACK Inodoro S/H + tanque A/I + tapa cierre normal	**V337001**	**198**		12
PACK Inodoro S/H + tanque A/L + tapa cierre normal	**V002101**	**198**		12



Características técnicas



EUROVIT +

Pack

Packs inodoros Eurovit +



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Eurovit S/V A/L 4,5/3L Cierre normal	**W327401**	**239**		12
PACK Eurovit S/V A/I 4,5/3L Cierre normal	**W327501**	**239**		12
PACK Eurovit S/V A/L 4,5/3L Cierre amortiguado	**W327601**	**252**		12
PACK Eurovit S/V A/I 4,5/3L Cierre amortiguado	**W327701**	**252**		12



Características técnicas



EUROVIT

Pack

Pack inodoro pared tanque bajo



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
PACK Inodoro salida dual + tanque A/I + asiento normal + codo	**T443501**	**330**	☑	12
PACK Inodoro salida dual + tanque A/I + asiento amortiguado + codo	**T443601**	**330**	☑	12



Características técnicas



Sistemas de instalación

Hay diseño más allá de lo que la vista alcanza. Lo que pasa detrás de la pared es tan importante como lo que se ve a simple vista.



180 Sistemas Prosys
232 Placas pulsadoras







Lavabo. Strada II 100 cm. Grifería: Edge. Espejo: Espejo con luz 100 cm.

Baños que funcionan en todos los niveles

Hay más en el diseño de un gran baño de lo que se ve a simple vista. Lo que está detrás de la pared es tan importante como lo que encontramos en la parte delantera.

La compatibilidad del rango de sistemas de instalación, placas pulsadoras, productos cerámicos y grifería de Ideal Standard asegura que cada elemento funciona en conjunto. Así que puedes configurar nuestros productos, no solo para crear un bonito diseño, sino que también son sencillos de instalar, higiénicos y sostenibles. Un cuarto de baño que funciona en todos los niveles.

Lo que ves

Cualquiera que sea su idea de cuarto de baño los detalles son los que marcan la diferencia. Por eso, nuestra gama de placas pulsadoras ofrece una selección de formas, colores, funciones y materiales para satisfacer cualquier necesidad de diseño. Puede elegir entre accionamiento mecánico, neumático y electrónico o incluso "contactless" para un nuevo nivel de higiene y comodidad en un abrir y cerrar de ojos. Para entornos de baños públicos, también ofrecemos modelos antivandálicos.



Y lo que no se ve



Inodoro suspendido Strada II con Aquablade
Estructura ProSys™ 80 M



Bide Strada II. Monomando bidé Edge
Estructura para bidé ProSys™



Urinario Sphero™ Maxi
Estructura para urinario ProSys™



Lavabo: Strada II 100 cm. Grifería Edge
Estructura para lavabo

Nuestra gama de sistemas de instalación de alta calidad proporciona una completa tranquilidad detrás de la pared. Las características avanzadas de nuestros soportes de pared EasyFix®, los frenos incorporados y el codo de salida ajustable hacen que nuestros bastidores sean extremadamente fáciles de instalar. Han sido probados exhaustivamente para garantizar la seguridad, el funcionamiento silencioso, la fiabilidad y durabilidad. Además el mantenimiento se realiza de manera sencilla, sin herramientas.



Una historia de experiencia.

Hemos vendido más de 5 millones de cisternas en 10 países diferentes en los últimos 50 años, es un testimonio de la alta calidad de nuestros productos que ofrecen tranquilidad a nuestros clientes. Es esta experiencia, especialmente en la fabricación de componentes técnicos, como los mecanismos de descarga, lo que aportamos a nuestras soluciones de instalación.

Diseñado con calidad y fiabilidad

Todos nuestros productos se someten a pruebas de laboratorio durante su desarrollo, pruebas de tensión, resistencia, ruido y pruebas hidráulicas. Seguimos estrictos procesos de certificación, incluyendo NF y WRAS, para que nuestros clientes sean conscientes de que nuestra calidad cumple con los más altos estándares.

Seguridad contra incendios

El material de todos los componentes utilizados por Ideal Standard para producir nuestras cisternas tiene clase de resistencia al fuego EI 120 conforme a la norma EN13502-2:2016.

Control de ruido

Todas nuestras cisternas tiene la clase 1 de la NF a nivel de ruido, cumpliendo los requisitos de la norma EN14124.

Reglamento Europeo de Productos de Construcción

De acuerdo con el Reglamento de Productos de construcción CPR305/2013, todas las cisternas vendidas por Ideal Standard tienen la marca CE y se producen y prueban de acuerdo con la norma de producto armonizada EN14055.

Certificación NF

Nuestros productos son rigurosamente probados para conseguir la certificación NF. Se trata de una referencia de calidad y seguridad ampliamente reconocida en Europa.

WRAS

Los productos de Ideal Standard se prueban de acuerdo con los requisitos de WRAS para el diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de tuberías, accesorios de agua y aparatos que utilizan agua, para evitar el mal uso, el desperdicio y la contaminación del agua potable.

Pruebas de carga

Nuestros sistemas de instalación para inodoros y bidés han sido testados hasta 400 kg, nuestras bastidores de urinarios hasta 100 kg, y nuestros bastidores de lavabos hasta 150 kg, de acuerdo a las normativas europeas correspondientes.

Partes móviles (mecanismos, placas) y tanques garantizados por 2 años, bastidores 10 años. Además aseguramos que las piezas de repuesto estarán disponibles por un mínimo de 25 años después de la compra.

SmartForce
crea su propia energía



Esta tecnología aprovecha la fuerza del agua en movimiento y genera suficiente energía para accionar una placa de descarga sin necesidad de tocarla. No requiere una conexión a la red eléctrica o reemplazo de baterías. El sistema está disponible con nuestras placas de descarga Symfo™ y Altes™, que solo requieren la aproximación de la mano para activar la descarga. La tecnología monitoriza los niveles de energía almacenada y descarga la cisterna automáticamente cuando se requiere para recargar el tanque. El sistema SmartForce viene como kit de conversión de actuación separados y es compatible con las cisternas ProSys™ 120 y ProSys™ 80.

Los test muestran el siguiente rendimiento

Descargas por día	Cargas requeridas (En dos años)
0	5
5	4
10	3
15	2
20	1
25	0



SmartValve ahorra agua

Presente en todas las cisternas ProSys™, esta innovadora válvula de entrada de agua solo permite el llenado de la cisterna después de que la descarga se haya completado, evitando cualquier desperdicio de agua durante la descarga. Está demostrado que esta funcionalidad patentada ahorra hasta 63 litros a la semana, lo que corresponde a una reducción del 12%* en las facturas de agua de los usuarios. No solo promueve la conservación del agua, sino que también SmartValve es un producto versátil de dimensiones reducidas, un sistema de cierre por contrapresión, de llenado rápido y eficaz a cualquier presión de la red. Además, es silenciosa y certificada como clase acústica 1 según la norma NF.

*Al comparar el uso promedio en una vivienda unifamiliar de 4 personas.

‘Ahorra hasta 63 litros a la semana, que corresponde a una reducción del 12% de los costes.’

Sistemas empotrados
Tipos de instalación

Cisternas empotradas
Este sistema de instalación en pared se recomienda cuando se instala la cisterna en una pared de obra, que estará revestida de ladrillo o en una pared ligera con un inodoro a suelo.

Bastidores ligeros
Este sistema de instalación en pared se recomienda cuando se instala la cisterna en una pared sólida que estará revestida de ladrillo con un inodoro suspendido.

Bastidores
Este sistema de instalación se puede utilizar tanto en aplicaciones de pared ligera como en paredes sólidas. La principal ventaja del sistema es la facilidad y la rapidez para realizar una instalación segura de una cisterna con un inodoro suspendido.

Bastidores autoportantes
Nuestras estructuras autoportantes se utilizan en aplicaciones de paneles ligeros con un inodoro suspendido. La principal ventaja del sistema es la facilidad y rapidez de instalar, de forma segura, una cisterna oculta con un inodoro suspendido; independientemente del tipo de pared.



Inodoro suspendido: Esedra
Placa pulsadora: Solea™ en acabado blanco

Cisternas empotradas





Bastidores ligeros





Bastidores





Autoportantes





Tipo de instalación			Bastidores compatibles		
Tipología de pared	Tipología de inodoro	*Posición del pulsador	ProSys™ 120	ProSys™ 80	ProSys™ 150
 Placa de yeso	 Inodoro suspendido	 Pulsador frontal	R009467 Pag. 192	R014367 Pag. 197	R009067 Pag. 199
		 Pulsador superior			R009067 Pag. 199
	 Inodoro a suelo	 Pulsador frontal	R015667 Pag. 222	R014767 Pag. 223	R014167 Pag. 225
		 Pulsador superior			R014167 Pag. 225
 Ladrillo	 Inodoro suspendido	 Pulsador frontal	R009767 Pag. 214	R014667 Pag. 215	R009067 Pag. 199
		 Pulsador superior			R009067 Pag. 199
	 Inodoro a suelo	 Pulsador frontal	R015667 Pag. 222	R014767 Pag. 223	R014167 Pag. 225
		 Pulsador superior			R014167 Pag. 225

Instalación especial			Bastidores		
Tipología de pared	Tipología de inodoro	Posición de la placa	ProSys™ Neox blanco	ProSys™ Neox negro	ProSys™ Comfort negro
 Ladrillo	 Inodoro suspendido estructura empotrada	 Pulsador frontal			R0145A6 Pag. 186
	 Inodoro suspendido estructura externa	 Pulsador frontal	R0144AC Pag. 187	R0144A6 Pag. 188	

*Pulsador superior: la placa puede ser instalada en el frontal del muro o en la parte superior del mismo.



Diseñado para una fácil instalación y un mantenimiento sencillo



1. Inserte la llave de rosca en el orificio de la estructura, y gire la barra hasta la marca "desbloqueado". Enrosque en la barra

2. Empuje la barra en la estructura hasta que haga clic y se encaje en su posición, ponga el soporte en la profundidad correcta dándole la mayor estabilidad posible para anclarlo a la pared. La barra del soporte se puede bloquear en la posición "cerrado".

3. El soporte se puede fijar a la pared usando el kit de fijación junto con una llave hexagonal para un buen ajuste, asegurando que la estructura está perfectamente nivelada.

Mantenimiento sin herramientas
Acceso a la cisterna fácil y rápido.

Estructura resistente a la corrosión
Para una completa tranquilidad detrás de la pared.

Instalación rápida y fácil
Los soportes EasyFix™ permiten una fijación rápida a la pared y una nivelación perfecta a la estructura en 3 sencillos pasos.



Testado hasta 400 kg para estructuras de inodoro y bidet
Las estructuras de los lavabos soportan hasta 150 kg, y estructuras de urinarios hasta 100 kg.

Válvula Smartvalve de ahorro de agua
Todas las cisternas de ProSys™ están equipadas con un una válvula especial de entrada de llenado retardado que puede ahorrar hasta 9 litros de agua por día. El agua solo comienza a llenar la cisterna después de que la válvula de descarga se cierre.

Caja de servicio totalmente adaptable
La profundidad es ajustable de 20 a 90 mm, que permite que la caja de servicio cubra todos los espesores de pared. La caja está hecha de polipropileno, que es suave y fácil de cortar.

Codo de desagüe ajustable
Permite un ajuste flexible y profundo para adaptarse convenientemente a todas las tuberías.

Ajuste del volumen de doble descarga
Cambio manual de la válvula de salida, sin necesidad de cambiar la válvula de entrada.

Ajuste en altura de 0-200mm
Los frenos en los pies permiten que el el ajuste de la altura se realice por una sola persona.

Placas de descarga Compatibilidad con las cisternas y kits de conversión







	MODELO	INSTALACIÓN **ProSys™ 120 M**	INSTALACIÓN **ProSys™ 120 P**	INSTALACIÓN **ProSys™ 80 M**
Mecánica	Oleas™ M1	•	N/C	•
	Oleas™ M2	•	N/C	•
	Oleas™ M3	•	N/C	•
	Oleas™ M4	•	N/C	•
	Solea™ M1	•	N/C	•
	Solea™ M2	•	N/C	•
	Septa Pro™ M1	•	N/C	•
	Septa Pro™ M2	•	N/C	•
Neumática	Oleas™ P1	+ R009867	•	+ R014967
	Oleas™ P2	+ R009867	•	+ R014967
	Oleas™ P3	+ R009867	•	+ R014967
	Solea™ P1	+ R009867	•	+ R014967
	Solea™ P2	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P1	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P2	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P3	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ P4	+ R009867	•	+ R014967
	Septa Pro™ Floor	+ R009867	•	+ R014967
	Septa™ XS P1	+ R009867	•	+ R014967
	Septa™ XS P2	+ R009867	•	+ R014967
Electrónica	Septa Pro™ E1	R015767	+ R009967	R019167
	Septa Pro™ E2	R015767	+ R009967	R019167
	Symfo™ NT1	+ R015867 / R015767[1]	+ R015867	+ R015067 / R019167[1]
	Altes™ NT1	+ R015867 / R015767[1]	+ R015867	+ R015067 / R019167[1]



INSTALACIÓN **ProSys™ 150 M Accionamiento frontal**	INSTALACIÓN **ProSys™ 150 M Accionamiento superior**
•	+ R017667
•	+ R017667
•	+ R017667
•	+ R017667
•	•
•	•
•	•
•	•
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
+ R009267	+ R009267
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C

M: Accionamiento mecánico
P: Accionamiento neumático
M F: Accionamiento frontal mecánico
M T: Accionamiento superior mecánico
N/C: No compatible
N/A: No compatible

Placas de descarga
Espesor mínimo de la pared (mm)







	MODELO	INSTALACIÓN **ProSys™ 120 M**	INSTALACIÓN **ProSys™ 120 P**	INSTALACIÓN **ProSys™ 80 M**
Mecánica	Oleas™ M1	15	15	0
	Oleas™ M2	15	15	0
	Oleas™ M3	15	15	0
	Oleas™ M4	15	15	0
	Solea™ M1	10	10	0
	Solea™ M2	10	10	0
	Septa Pro™ M1	10	10	0
	Septa Pro™ M2	10	10	0
Neumática	Oleas™ P1	40	40	25
	Oleas™ P2	40	40	25
	Oleas™ P3	40	40	25
	Solea™ P1	20	20	25
	Solea™ P2	25	25	25
	Septa Pro™ P1	10	10	0
	Septa Pro™ P2*	N/A	N/A	N/A
	Septa Pro™ P3*	N/A	N/A	N/A
	Septa Pro™ P4*	N/A	N/A	N/A
	Septa™ Floor	N/A	N/A	N/A
	Septa™ XS P1*	N/A	N/A	N/A
	Septa™ XS P2*			
Electrónica	Septa Pro™ E1	10	10	10
	Septa Pro™ E2	10	10	10
	Symfo™ NT1	10	10	0
	Altes™ NT1	10	10	0

*No se requiere un grosor mínimo de la pared ya que no se instala una placa de descarga delante de la cisterna. Se requiere una placa de inspección para acceder la cisterna.



INSTALACIÓN **ProSys™ 150 M Accionamiento frontal**	INSTALACIÓN **ProSys™ 150 M Accionamiento superior**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	25
0	25
0	25
0	20
0	20
0	0
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C
N/C	N/C

M: Accionamiento mecánico
P: Accionamiento neumático
M F: Accionamiento frontal mecánico
M T: Accionamiento superior mecánico
N/C: No compatible
N/A: No compatible

Sistemas de instalación

Prosys

Los sistemas de instalación de Ideal Standard aseguran que cada componente trabaje de manera conjunta.





Novedad

ProSys



ProSys Confort

Ajusta su altura de 150mm
en absoluto silencio.





Sistemas de instalación **Novedad**

Prosys

El corazón de nuestros diseños se encuentra unido a la tecnología que hace posible su funcionalidad. Innovación perfectamente integrada en la estancia para conservar la apariencia estética deseada.

Leyenda de iconos

 Inodoro suspendido en pared de obra	 Testado con 400 kg	 Placa neumática
 Inodoro suspendido en pared ligera	 SmartForce	 Placa sin contacto
 Placa mecánica	 Placa infrarroja	 Doble descarga
 Antivandálico	 Easy Fix	 Silencioso
 Ahorro de agua	 Altura regulable	

Confort



Prosys estructura Confort Inodoro

Acabado: **Negro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys Confort	**R0145A6**	**3.402**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**21**		12

Características técnicas





Instalación

- Para inodoros suspendidos con anclajes a 18 o 23 cm
- Permite ajustar la altura del inodoro 150 mm usando un mando a distancia
- Para personas con mobilidad reducida
- Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para profundidades entre 205 Y 240 mm

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 5 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
- Válvula de llenado con reducción de ruido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 tipo 6 y 4
- Alimentación a 220 (50/60Hz)
- Potencia: 350 Watt
- Aislamiento IP66
- Fuerza: 6000 N empuje / 3000 tracción
- Vidrio templado frontal (6x400x135 mm)

Propiedades

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 20 cm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada con pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para fijación de estructura
- Kit aislamiento acústico pared (R017467)

Neox



Módulo Inodoro Neox vidrio blanco

Acabado: **Blanco**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Módulo Inodoro Neox	**R0144AC**	**1.717**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12

Características técnicas





Instalación

· **Para instalación sin obra (instalación frente a la pared existente)**
· Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Con pulsador en vidrio negro
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal neumático en acero inoxidable
· Profundidad 108 mm
· Frontal en vidrio templado blanco brillo

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 5 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Válvula de llenado con reducción de ruido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 tipo 6 y 4
· Frontal en dos piezas de vidrio templado de 6 mm de espesor

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 20 cm
· Mantenimiento completo desde el cristal frontal
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 4 orificios para alimentación (superior, laterales e inferior)

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para fijación de estructura
· Kit aislamiento acústico pared (R017467)

Novedad

Neox



Módulo Inodoro Neox vidrio negro

Acabado: **Negro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Módulo Inodoro Neox	**R0144A6**	**1.717**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12

Características técnicas





Instalación

· **Para instalación sin obra (instalación frente a la pared existente)**
· Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Con pulsador en vidrio negro
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal neumático en acero inoxidable
· Profundidad 108 mm
· Frontal en vidrio templado negro brillo

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 5 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Válvula de llenado con reducción de ruido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 tipo 6 y 4
· Frontal en dos piezas de vidrio templado de 6 mm de espesor

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 20 cm
· Mantenimiento completo desde el cristal frontal
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 4 orificios para alimentación (superior, laterales e inferior)

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para fijación de estructura
· Kit aislamiento acústico pared (R017467)



Bastidores Sanitarios

Cuadro resumen accesorios opcionales

			Estructura 120		
					
		Referencia	R009467	R044167	R015567
Kit conversión mecánico a neumático		R009867	☑	☑	☑
		R014967			
		R009267			
Kit conversión mecánico a electrónico por sensor		R015867	☑	☑	☑
		R015067			
Kit conversión mecánico a electrónico por sensor		R009967	☑	☑	☑
		R015167			
Kit conversión mecánico a electrónico (smartforce)		R015767	☑	☑	☑
		R019167			
Kit accionamiento vertical		R017667			
Kit instalación esquina		R018567	☑	☑	☑
Kit aislamiento acústico suelo		R010667	☑	☑	☑
Kit aislamiento acústico pared		R017467	☑	☑	☑
Reductor de caudal		R019867			
Codo desagüe en s		R020367	☑	☑	☑
Desagüe horizontal		R019967	☑	☑	☑
Tubo descarga telescópico		R0200AC	☑	☑	☑
Desagüe flexible		R019567	☑	☑	☑
Kit conversión electrónico		R017367			☑

		120	Estructura 80		Estructura 150		Estructura 1/2 MARCO	
								
R009567	R015467	R009667	R014367	R043667	R009067	R009167	R010067	R010167
☑	☑							
			☑	☑				
					☑	☑		
☑	☑	☑						
			☑	☑				
☑	☑	☑						
			☑	☑				
☑	☑	☑						
			☑	☑				
					☑	☑		
☑		☑	☑		☑	☑		
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
			☑	☑	☑	☑		
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Bastidores Sanitarios



Prosys Estructura Inodoro 120 mecánico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys 120 mecánico	**R009467**	**281**	☑	12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit instalación en esquina	**R018567**	**48**		12

Características técnicas





Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura.
- Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para profundidades entre 150 y 210 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED
- Se puede reducir la profundidad a 120 mm usando la fijación RV17667

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Patas ajustables de 0 a 20 cm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada con pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para fijación de estructura
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- EasyFix incluido

Novedad



Prosys Estructura Inodoro 120 mecánico 4/2,6 litros

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys 120 mecánico	**R044167**	**281**	☑	12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit instalación en esquina	**R018567**	**48**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para profundidades entre 120 y 180 mm
· Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga preajustada a 4/2,6 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 200 mm
· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
· Cajetín para montaje incluido
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Sistema Easy-Fix
· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para fijación de estructura
· EasyFix incluido

Bastidores Sanitarios

Novedad



Prosys estructura Inodoro 120 con toma de agua

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura Inodoro 120	**R015567**	**303**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit instalación en esquina	**R018567**	**48**		12

Características técnicas





Instalación

· **Para instalación con inodoros electrónicos o grifos ducha-bidé**
· Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para profundidades entre 150 y 210 mm
· Es necesario pedir el kit instalación R017367
· Cumple certificación BREEAM y LEED
· Se puede reducir la profundidad a 120 mm usando la fijación RV17667

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Descarga preajustada a 6/3 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 200 mm
· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
· Cajetín para montaje incluido
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Sistema Easy-Fix
· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para fijación de estructura
· EasyFix incluido



Prosys estructura Inodoro 120 mecánico regulable en altura

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura Inodoro 120 M 3 H	**R009567**	**389**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit instalación en esquina	**R018567**	**48**		12

Características técnicas





Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura.
- **Permite el ajuste de la fijación del inodoro en 3 alturas (320/370/420mm). Altura del inodoro a 40 / 45 / 50 cm**
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
- Para profundidades entre 150 y 210 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED
- Se puede reducir la profundidad a 120 mm usando la fijación RV17667

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
- Descarga preajustada a 6/3 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura.
- Cisterna empotrada con pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para ajuste de estructura

Bastidores Sanitarios



Prosys estructura Inodoro autoportante 120 mecánico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys Estructura Inodoro 120 M	**R015467**	**338**	☑	12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación a suelo sin necesidad de pared portante (ni ligera ni obra).
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros suspendidos
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a electrónico
· Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
· Para profundidades entre 150 y 210 mm
· Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Descarga preajustada a 6/3 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 200 mm
· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura.
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
· Cajetín para montaje incluido
· Mantenimiento sin herramientas
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para ajuste de estructura



Prosys estructura Inodoro 80 mecánico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura Inodoro 80	**R014367**	**315**	☑	12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit instalación en esquina	**R018567**	**48**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para profundidades entre 90 y 145 mm
· Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Smartvalve: válvula de llenado retardado que ahorra hasta 9 litros al día
· Smartvalve: reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 200 mm
· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
· Cajetín para montaje incluido
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para fijación de estructura

Bastidores Sanitarios

Novedad



Prosys estructura Inodoro 80 mecánico 4/2,6 litros

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura Inodoro 80	**R043667**	**315**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit instalación en esquina	**R018567**	**48**		12

Características técnicas





Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Para pared de altura completa o a media altura.
- Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Para profundidades entre 90 y 145 mm
- Permite obtener la máxima puntuación en LEED y BREEAM

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Smartvalve: válvula de llenado retardado que ahorra hasta 9 litros al día
- Smartvalve: reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga preajustada 4/2,6 litros
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 4

Propiedades

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada con pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para fijación de estructura



Prosys estructura Inodoro 150 mecánico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura Inodoro 150 M	**R009067**	**315**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit para accionamiento vertical	**R017667**	**48**		12

Características técnicas





Instalación

- **Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra**
- Para pared de altura completa o a media altura.
- **Altura 820 mm, ideal para instalación bajo ventana o con altura limitada**
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático
- Posibilidad de accionamiento vertical con kit R017667
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
- Para profundidades entre 150 y 200 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 200 mm
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada con pulsador frontal convertible a superior
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Cajetín para montaje incluido
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para fijación de estructura

Bastidores Sanitarios



Prosys estructura Inodoro 150 mecánico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura Inodoro 150 M	**R009167**	**367**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12
Kit para accionamiento vertical	**R017667**	**47**		12

Características técnicas





Instalación

- **Para instalación a suelo sin necesidad de pared portante (ni ligera ni obra).**
- Para pared de altura completa o a media altura.
- **Altura 820 mm, ideal para instalación bajo ventana o con altura limitada**
- Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático
- Posibilidad de accionamiento vertical con kit R017667
- Profundidad mínima 180 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
- Descarga preajustada a 6/3 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Patas ajustables de 0 a 20 cm con freno
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada con pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- 3 orificios para alimentación (superior y lateral)
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro
- Material para ajuste de estructura



Prosys semi estructura Inodoro

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys semi estructura Inodoro	**R010067**	**189**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**	☑	12



Características técnicas



Instalación

· **Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra**
· **Para inodoros suspendidos en combinación con cisterna empotrada o fluxor**
· Válido para todos los inodoros suspendidos.
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 200 mm

Incluido en el producto

· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para ajuste de estructura



Prosys semi estructura Inodoro autoportante

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys semi estructura Inodoro FS	**R010167**	**206**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**	☑	12



Características técnicas



Instalación

· **Para instalación a suelo sin necesidad de pared portante (ni ligera ni obra).**
· **Para inodoros suspendidos en combinación con cisterna empotrada**
· Válido para todos los inodoros suspendidos.
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Patas ajustables de 0 a 200 mm

Incluido en el producto

· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro
· Material para ajuste de estructura

Bastidores Lavabos



Prosys estructura de lavabo

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura de lavabo	**R010267**	**204**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra o en pared ligera
· Compatible con todos los lavabos suspendidos con grifería instalada sobre consola
· Testado a 150 kg
· Para profundidades entre 120 y 170 mm
· Anclajes ajustables en altura y anchura

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Instalación sencilla por 1 sola persona
· Patas ajustables de 0 a 30 cm
· Conexiones de agua preparadas a 80 y 280 mm

Incluido en el producto

· Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
· Kit de fijación de lavabo
· Material para ajuste de estructura
· Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra



Prosys estructura de lavabo para grifería mural

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura de lavabo	**R016167**	**175**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra o en pared ligera
· Compatible con todos los lavabos suspendidos con grifería mural
· Testado a 150 kg
· Para profundidades entre 120 y 170 mm
· Anclajes ajustables en altura y anchura

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Instalación sencilla por 1 sola persona
· Patas ajustables de 0 a 30 cm

Incluido en el producto

· Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
· Kit de fijación de lavabo
· Material para ajuste de estructura
· Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra



Prosys estructura para lavabo

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura lavabo Simflex	**R016467**	**135**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra
· Compatible con todos los lavabos suspendidos
· Testado a 150 kg
· Profundidad mínima 80 mm
· Anclajes ajustables en altura y anchura

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
· Kit de fijación de lavabo
· Material para ajuste de estructura



Bastidores Bidé



Prosys estructura de bidé

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura de bidé	**R016267**	**239**		6

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
· Compatible con todos los bidés suspendidos
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para bidés con anclajes a 180 y 230 mm
· Para profundidades entre 120 y 165 mm

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Instalación sencilla por 1 sola persona
· Patas ajustables de 0 a 20 cm

Incluido en el producto

· Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación vista de bidé
· Material para ajuste de estructura
· Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra



Prosys semi estructura de bidé

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys semi estructura de bidé	**R015967**	**170**		6

Características técnicas





Instalación

· Para instalación frente a pared de obra
· Compatible con todos los bidés suspendidos
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Altura del desagüe ajustable
· Para profundidades entre 80 y 120 mm

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Instalación sencilla por 1 sola persona
· Patas ajustables de 0 a 20 cm

Incluido en el producto

· Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación vista de bidé
· Material para ajuste de estructura



Prosys Bidé

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys Bidé - Simflex	**R016567**	**120**		6

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra
· Compatible con todos los bidés suspendidos
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Altura del desagüe ajustable

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Conexiones de desagüe de Ø 40-32 /50-40 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación vista de bidé
· Material para ajuste de estructura

Bastidores Urinarios



Prosys estructura universal de urinario con soporte para pulsador

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura universal	**R016367**	**330**		12

Características técnicas





Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Compatible con todos los urinarios suspendidos
- Testado a 100 kg
- Para profundidades entre 120 y 170 mm
- Anclajes ajustables en altura y anchura
- Para instalación electrónica o neumática
- Compatible con placas de urinario Prosys.

Propiedades

- Bastidor con protección anti corrosión y antiarañazos.
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 30 cm

Incluido en el producto

- Codo de desagüe de Ø 50
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de urinario
- Material para ajuste de estructura
- Conexión para alimentación de 1/2 " a escuadra
- Soporte para sujeción de cuerpo empotrado de pulsador



Prosys estructura universal de urinario

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura universal	**R010367**	**204**		12

Características técnicas





Instalación

- Para instalación en doble pared ligera o frente a pared de obra
- Compatible con todos los urinarios suspendidos
- Testado a 100 kg
- Para profundidades entre 120 y 170 mm
- Anclajes ajustables en altura y anchura

Propiedades

- Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
- Sistema EasyFix para una fácil instalación
- Instalación sencilla por 1 sola persona
- Patas ajustables de 0 a 30 cm

Incluido en el producto

- Codo de desagüe de Ø 50
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de urinario
- Material para ajuste de estructura
- Conexión para alimentación de 1/2 " a escuadra

Bastidores Duchas y otros



Prosys estructura de ducha con soporte grifería y cabezal

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura de ducha	**R016767**	**141**		12

Características técnicas



Instalación

· Para instalación en todo tipo de paredes
· Compatible con griferías empotrables
· Profundidad ajustable para cuerpo empotrado
· Altura ajustable para brazo y rociador

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.

Incluido en el producto

· Material para ajuste de estructura
· Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra



Prosys soporte de grifería de ducha

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura de ducha	**R016667**	**112**		12

Características técnicas



Instalación

· Para instalación en todo tipo de paredes
· Compatible con griferías empotrables
· Profundidad ajustable para cuerpo empotrado

Incluido en el producto

· Material para ajuste de soporte
· Conexiones para alimentación de 1/2 " a escuadra



Prosys estructura para accesorios

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys estructura para accesorios	**R010567**	**192**		12

Características técnicas



Instalación

· Para instalación en todo tipo de paredes
· Compatible con pasamanos abatibles, fijos y separadores de urinario
· Para profundidades entre 120 y 170 mm

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Sistema EasyFix para una fácil instalación
· Instalación sencilla por 1 sola persona
· Patas ajustables de 0 a 200 mm

Incluido en el producto

· Material para ajuste de estructura

Accesorios

BASTIDORES 120



Prosys kit de conversión 120 P

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 P	**R009867**	**42**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático



Prosys Kit Smartforce 120

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys Kit Smartforce 120	**R015767**	**615**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (SmartForce)
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red
- Compatible con placas Altes, Symfo, Septa Pro E1 y E2
- Conectado a la alimentación de agua
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto

- Hidrogenerador
- Conexiones
- Adaptadores de alimentación y descarga
- Cargador de batería



Prosys kit de conversión 120 Sensor

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 NT S	**R015867**	**260**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (AC)
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto

- Cableado y conexión de 3 m
- Adaptador 230V/12V



Prosys kit de conversión 120 NT infrarrojos

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 NT IR	**R009967**	**191**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a infrarroja
- Compatible con placas Septa Pro E1 y E2
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto

- Transformador suministrado con placas Septa Pros E1 y E2

BASTIDORES 80



Prosys kit de conversión neumática 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión neumática 80	**R014967**	**31**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático

Accesorios

BASTIDORES 80



Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor	**R015067**	**260**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica, AC, (por sensor)
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Mayor comodidad
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto

- Cableado y conexión de 3 m
- Transformador de 230 a 4,1 V DC



Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos	**R015167**	**180**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (por infrarrojos)
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Mayor comodidad

Incluido en el producto

- Transformador de 230 a 4,1 V DC



Prosys Kit Smartforce 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys Kit Smartforce 80	**R019167**	**832**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (SmartForce)
- Compatible con placas Altes, Symfo, Septa Pro E1 y E2
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red
- Conectado a la alimentación de agua

Incluido en el producto

- Hidrogenerador
- Conexiones
- Adaptadores de alimentación y descarga
- Cargador de batería

BASTIDORES 150



Prosys kit de conversión 150 P

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 150 P	**R009267**	**37**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 150

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático



Prosys kit de conversión a pulsador superior

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión a pulsador superior	**R017667**	**31**		12	

Instalación

- Para conversión de accionamiento mecánico frontal a superior
- Compatible con placas Oleas
- Compatible con bastidores Prosys 150

Accesorios



Kit de instalación en esquina

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de instalación en esquina	**R018567**	**48**		12

Instalación

· Permite la instalación de la estructura en esquina
· Compatible con bastidores Prosys 120 con EasyFix





Aislamiento acústico a suelo

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Aislamiento acústico a suelo	**R010667**	**22**		12

Instalación

· Aislamiento acústico
· Evita el contacto directo entre la estructura y el suelo
· Reduce el sonido transmitido por la estructura





Kit conversión WC electrónico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit conversión WC electrónico	**R017367**	**169**		12

Instalación

· Para i-bidet (asiento con sistema de limpieza por agua)
· Para grifo ducha-bidé
· Posibilidad de dejar la toma detrás del inodoro o a un lado

Aislamiento acústico pared

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12

Instalación

· Aislamiento acústico en polietileno expandido
· Evita el contacto directo entre el inodoro y la pared



Prosys 80/150 reductor de caudal

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Reductor de caudal	**R019867**	**11**		12

Instalación

· Reduce el caudal de descarga para evitar salpicaduras
· Compatible con bastidores Prosys 80 y 150

Accesorios



Codo desagüe en S

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo desagüe en S	**R020367**	**76**		10

Instalación

· Permite conectar con desagües verticales a distancias superiores a las normales
· Permite poner un inodoro suspendido donde había desagüe vertical





Desagüe horizontal

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe horizontal	**R019967**	**59**		12

Instalación

· Tubo de desagüe horizontal para Inodoro





Tubo de descarga telescópico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tubo telescópico	**R0200AC**	**14**		12

Instalación

· Para intalaciones con distancia al codo de descarga de hasta 345 mm





Desagüe flexible

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe flexible	**R019567**	**31**		12

Instalación

· Para conexión a desagües en posiciones especiales





Bastidores ligeros

Cuadro resumen accesorios opcionales

			Bastidor 120	Bastidor 80	
					
		Referencia	R009767	R014667	R043767
Kit conversión mecánico a neumático		R009867	☑		
		R014967		☑	☑
Kit conversión mecánico a electrónico por sensor		R015867	☑		
		R015067		☑	☑
Kit conversión mecánico a electrónico por sensor		R009967	☑		
		R015167		☑	☑
Kit conversión mecánico a electrónico (smartforce)		R015767	☑		
		R019167		☑	☑
Kit aislamiento acústico pared		R017467	☑	☑	☑
Reductor de caudal		R019867		☑	☑
Codo desagüe en s		R020367	☑	☑	☑
Desagüe horizontal		R019967	☑	☑	☑
Tubo descarga telescópico		R0200AC	☑	☑	☑
Desagüe flexible		R019567	☑	☑	☑



Bastidores Ligeros



Prosys bastidor ligero 120

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys bastidor ligero 120	**R009767**	**241**		12

Características técnicas





Instalación

- Para instalación en pared de obra.
- Para pared de altura completa o a media altura.
- Válido para todos los inodoros suspendidos
- Testado a 400 kg según norma EN 14055
- Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
- Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
- Mejora el aislamiento en paredes de obra
- Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
- Para una profundidad mínima de 144 mm
- Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

- Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
- Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
- Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
- Doble descarga (menor consumo)
- Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
- Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
- Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

- Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
- Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
- Cisterna empotrada con pulsador frontal
- Cisterna aislada para evitar la condensación
- Alimentación superior aislada
- Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

- Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
- Cajetín para montaje integrado
- Protectores de descarga y desagüe para montaje
- Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
- Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
- Varillas roscadas con protector para montaje
- Kit de fijación de inodoro



Prosys bastidor ligero 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys bastidor ligero 80	**R014667**	**229**	☑	12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros suspendidos.
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para inodoros con anclajes a 180 y 230 mm
· Para profundidad mínima de pared de 80 mm
· Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

· Poliestireno espandido que encapsula la cisterna para una más rápida instalación y excelente aislamiento
· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Descarga preajustada a 6/3 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro

Bastidores Ligeros

Novedad



Prosys bastidor ligero 80 4/2,6 litros

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys bastidor ligero 80	**R043767**	**229**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra.
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros suspendidos con anclajes a 180 o 230 mm
· Testado a 400 kg según norma EN 14055
· Para descarga normal y media descarga (ahorro de agua)
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para profundidad mínima de pared de 80 mm
· Permite obtener la máxima puntuación en LEED y BREEAM

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga preajustada 4/2,6 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 4

Propiedades

· Bastidor con protección anticorrosión y antiarañazos.
· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura.
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación
· Codo de descarga ajustable en profundidad y ángulo de salida
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Protectores de descarga y desagüe para montaje
· Conexiones de descarga y de desagüe inodoro Ø 90 mm
· Juego de manguitos de Ø 90 / Ø 100 / Ø 110 mm
· Varillas roscadas con protector para montaje
· Kit de fijación de inodoro

Accesorios

BASTIDORES 120



Prosys kit de conversión 120 P

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 P	**R009867**	**42**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto
- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático



Prosys Kit Smartforce 120

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys Kit Smartforce 120	**R015767**	**615**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (SmartForce)
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red
- Compatible con placas Altes, Symfo, Septa Pro E1 y E2
- Conectado a la alimentación de agua
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto
- Hidrogenerador
- Conexiones
- Adaptadores de alimentación y descarga
- Cargador de batería



Prosys kit de conversión 120 sensor

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 NT S	**R015867**	**260**	☑	12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (AC)
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto
- Cableado y conexión de 3 m
- Adaptador 230V/12V



Prosys kit de conversión 120 NT infrarrojos

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 NT IR	**R009967**	**191**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a infrarroja
- Compatible con placas Septa Pro E1 y E2
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto
- Transformador suministrado con placas Septa Pros E1 y E2

BASTIDORES 80



Prosys kit de conversión neumática 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión neumática 80	**R014967**	**31**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto
- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático

Accesorios

BASTIDORES 80



Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor	**R015067**	**260**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica, AC, (por sensor)
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Mayor comodidad
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto

- Cableado y conexión de 3 m
- Transformador de 230 a 4,1 V DC



Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos	**R015167**	**180**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (por infrarrojos)
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Mayor comodidad

Incluido en el producto

- Transformador de 230 a 4,1 V DC



Prosys Kit Smartforce 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys Kit Smartforce 80	**R019167**	**832**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (SmartForce)
- Compatible con placas Altes, Symfo, Septa Pro E1 y E2
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red
- Conectado a la alimentación de agua

Incluido en el producto

- Hidrogenerador
- Conexiones
- Adaptadores de alimentación y descarga
- Cargador de batería

BASTIDORES 150



Prosys kit de conversión 150 P

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 150 P	**R009267**	**37**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 150

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático



Prosys kit de conversión a pulsador superior

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión a pulsador superior	**R017667**	**31**		12	

Instalación

- Para conversión de accionamiento mecánico frontal a superior
- Compatible con placas Oleas
- Compatible con bastidores Prosys 150
- Completar con placa inspección R0137AC

Accesorios

Aislamiento acústico pared

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12

Instalación

· Aislamiento acústico en polietileno expandido
· Evita el contacto directo entre el inodoro y la pared



Prosys 80/150 reductor de caudal

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Reductor de caudal	**R019867**	**11**		12

Instalación

· Reduce el caudal de descarga para evitar salpicaduras
· Compatible con bastidores Prosys 80 y 150



Codo desagüe en S

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo desagüe en S	**R020367**	**76**		10

Instalación

· Permite conectar con desagües verticales a distancias superiores a las normales
· Permite poner un inodoro suspendido donde había desagüe vertical







Desagüe horizontal

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe horizontal	**R019967**	**59**		12

Instalación

· Tubo de desagüe horizontal para Inodoro







Tubo de descarga telescópico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tubo telescópico	**R0200AC**	**14**		12

Instalación

· Para intalaciones con distancia al codo de descarga de hasta 345 mm





Cisternas empotradas

Cuadro resumen accesorios opcionales

			Cisterna 120	Cisterna 80		Cisterna 150
						
		Referencia	R015667	R014767	R043767	R014167
Kit conversión mecánico a neumático		R009867	☑			
		R014967		☑	☑	
		R009267				☑
Kit conversión mecánico a electrónico por sensor		R015867	☑			
		R015067		☑	☑	
Kit conversión mecánico a electrónico por sensor		R009967	☑			
		R015167		☑	☑	
Kit conversión mecánico a electrónico (smartforce)		R015767	☑			
		R019167		☑	☑	
Kit accionamiento vertical		R017667				☑
Kit aislamiento acústico pared		R017467	☑	☑	☑	☑
Reductor de caudal		R019867	☑	☑	☑	☑
Codo desagüe en s		R020367	☑	☑	☑	☑
Desagüe horizontal		R019967	☑	☑	☑	☑
Tubo descarga telescópico		R0200AC	☑	☑	☑	☑
Desagüe flexible		R019567	☑	☑	☑	☑
Kit de fijación a pared ligera		R020967		☑	☑	



Cisternas empotradas



Prosys Inodoro cisterna 120

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys Inodoro cisterna 120	**R015667**	**200**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit instalación en pared ligera	**R020967**	**25**		12

Características técnicas







Instalación

· Para instalación en pared de obra o en pared ligera (en ese caso, necesario anclaje R020967)
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros a suelo
· Posibilidad de combinarlo con anclaje a suelo para inodoros suspendidos
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para una profundidad mínima de 126 mm
· Con malla de agarre para facilitar la instalación
· Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Descarga preajustada a 6/3 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4.

Propiedades

· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura.
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación
· Soportes reversibles para anclarlo hacia delante y hacia atrás
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Conexión de descarga



Prosys Inodoro cisterna 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys cisterna 80	**R014767**	**157**	☑	12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit instalación en pared ligera	**R020967**	**25**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra o en pared ligera (en ese caso, necesario anclaje R020967)
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros a suelo
· Posibilidad de combinarlo con anclaje a suelo para inodoros suspendidos
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para una profundidad mínima de 80 mm
· Con malla de agarre para facilitar la instalación
· Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Descarga preajustada 6/3 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura.
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Conexión de descarga
· Kit de fijación a pared de obra

Cisternas empotradas

Novedad



Prosys Inodoro cisterna 80 4/2,6 litros

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys cisterna 80	**R043867**	**229**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit instalación en pared ligera	**R020967**	**25**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra o en pared ligera (en ese caso, necesario anclaje R020967)
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Válido para todos los inodoros a suelo
· Posibilidad de combinarlo con anclaje a suelo para inodoros suspendidos
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático y electrónico
· Para una profundidad mínima de 80 mm
· Con malla de agarre para facilitar la instalación
· Permite obtener la máxima puntuación en LEED y BREEAM

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga preajustada 4/2,6 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 4

Propiedades

· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura.
· Cisterna empotrada con pulsador frontal
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Conexión de descarga
· Kit de fijación a pared de obra



Prosys Inodoro cisterna 150 M

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Prosys Inodoro cisterna 150 M	**R014167**	**157**		12

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12
Kit instalación en pared ligera	**R020967**	**25**		12

Características técnicas





Instalación

· Para instalación en pared de obra o en pared ligera (en ese caso, necesario anclaje R020967)
· Para pared de altura completa o a media altura.
· Altura 820 mm, ideal para instalación bajo ventana o con altura limitada
· Válido para todos los inodoros a suelo
· Posibilidad de combinarlo con anclaje a suelo para inodoros suspendidos
· Con accionamiento frontal mecánico adaptable a neumático
· Para una profundidad mínima de 80 mm
· Posibilidad de accionamiento vertical con kit R017667
· Con malla de agarre para facilitar la instalación
· Para profundidad mínima de 150 mm
· Cumple certificación BREEAM y LEED

Características técnicas

· Cisterna de polipropileno con gran resistencia térmica, química y mecánica
· Cisterna de 3 mm de espesor con recubrimiento anticondensación
· Ahorro de agua con válvula de llenado retardado SmartValve
· Doble descarga (menor consumo)
· Descarga ajustable 6/3 - 4/2,6 litros
· Válvula de llenado con reducción de sonido (Clase 1 NF; < 20dB)
· Marcado CE EN14055 Clase 1 Tipo 6 y 4

Propiedades

· Mantenimiento sin herramientas a través del hueco del pulsador
· Cisterna empotrada en polipropileno (PP) muy resistente e inalterable a cambios de temperatura.
· Cisterna empotrada con pulsador frontal convertible a vertical
· Cisterna aislada para evitar la condensación
· 3 orificios para alimentación
· Instalación sencilla por 1 sola persona

Incluido en el producto

· Llave de corte de 1/2" con escuadra integrada
· Cajetín para montaje integrado
· Conexión de descarga

Accesorios

BASTIDORES 120



Prosys kit de conversión 120 P

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 P	**R009867**	**42**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto
- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático



Prosys Kit Smartforce 120

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys Kit Smartforce 120	**R015767**	**615**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (SmartForce)
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red
- Compatible con placas Altes, Symfo, Septa Pro E1 y E2
- Conectado a la alimentación de agua
- Compatible con bastidores Prosys 120

Incluido en el producto
- Hidrogenerador
- Conexiones
- Adaptadores de alimentación y descarga
- Cargador de batería



Prosys kit de conversión 120 sensor

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 NT S	**R015867**	**260**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (AC)
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto
- Cableado y conexión de 3 m
- Adaptador 230V/12V



Prosys kit de conversión 120 NT infrarrojos

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 120 NT IR	**R009967**	**191**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a infrarroja
- Compatible con placas Septa Pro E1 y E2
- Compatible con bastidores Prosys 120
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica

Incluido en el producto
- Transformador suministrado con placas Septa Pros E1 y E2

BASTIDORES 80



Prosys kit de conversión neumática 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión neumática 80	**R014967**	**31**		12	

Instalación
- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto
- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático

Accesorios

BASTIDORES 80



Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión electrónica 80 sensor	**R015067**	**260**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica, AC, (por sensor)
- Accionado por sensor non-touch
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Mayor comodidad
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
- Compatible con bastidores Prosys 80

Incluido en el producto

- Cableado y conexión de 3 m
- Transformador de 230 a 4,1 V DC



Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión electrónica 80 infrarrojos	**R015167**	**180**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (por infrarrojos)
- Compatible con placas Symfo y Altes
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Mayor comodidad

Incluido en el producto

- Transformador de 230 a 4,1 V DC



Prosys Kit Smartforce 80

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys Kit Smartforce 80	**R019167**	**832**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a electrónica (SmartForce)
- Compatible con placas Altes, Symfo, Septa Pro E1 y E2
- Compatible con bastidores Prosys 80
- Generación hidroeléctrica sin conectar a la red
- Conectado a la alimentación de agua

Incluido en el producto

- Hidrogenerador
- Conexiones
- Adaptadores de alimentación y descarga
- Cargador de batería

BASTIDORES 150



Prosys kit de conversión 150 P

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión 150 P	**R009267**	**37**		12	

Instalación

- Para conversión de descarga mecánica a neumática
- Compatible con placas pulsadoras neumáticas
- Compatible con bastidores Prosys 150

Incluido en el producto

- 2 tubos neumáticos de 350 mm
- Soporte para sistema neumático



Prosys kit de conversión a pulsador superior

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Prosys kit de conversión a pulsador superior	**R017667**	**31**		12	

Instalación

- Para conversión de accionamiento mecánico frontal a superior
- Compatible con placas Oleas
- Compatible con bastidores Prosys 150
- Completar con placa inspección R0137AC

Accesorios

Kit fijación pared ligera



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit fijación pared ligera	**R020967**	**25**		10

Instalación

· Para fijar la cisterna en pared ligera (R014767)

Características técnicas

· Permite la instalación de la cisterna en pared ligera (R014767)

Aislamiento acústico pared

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Aislamiento acústico pared	**R017467**	**19**	☑	12

Instalación

· Aislamiento acústico en polietileno expandido
· Evita el contacto directo entre el inodoro y la pared

Prosys 80/150 reductor de caudal



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Reductor de caudal	**R019867**	**11**		12

Instalación

· Reduce el caudal de descarga para evitar salpicaduras
· Compatible con bastidores Prosys 80 y 150

Codo desagüe en S



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo desagüe en S	**R020367**	**76**		10

Instalación

· Permite conectar con desagües verticales a distancias superiores a las normales
· Permite poner un inodoro suspendido donde había desagüe vertical





Desagüe horizontal



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe horizontal	**R019967**	**59**		12

Instalación

· Tubo de desagüe horizontal para Inodoro







Tubo de descarga telescópico

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tubo telescópico	**R0200AC**	**14**		12



Instalación

· Para intalaciones con distancia al codo de descarga de hasta 345 mm



Desagüe flexible

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe flexible	**R019567**	**31**		12



Instalación

· Para conexión a desagües en posiciones especiales

Placas pulsadoras

El diseño del baño llevado a otro nivel

Todo lo que tienes que decidir es qué funcionalidad necesitas para tu placa pulsadora, y cómo quieres que encaje en tu diseño del baño.

La solución perfecta para todas las necesidades de diseño está en nuestra familia de placas pulsadoras. Desde el tipo de material, a la forma, eligiendo entre los diferentes tipos de de descarga. Estamos completamente seguros de que encontrarás tu selección aquí, independientemente de la funcionalidad que necesites.

Placas pulsadoras Altes™ and Symfo™



Las nuevas colecciones de placas pulsadoras de Ideal Standard, Altes™ y Symfo™ han sido diseñadas por Ludovica +Roberto Palomba.

Ambas gamas presentan la última tecnología contactless, el usuario solo tiene que mover su mano cerca de tres líneas diseñadas en la placa para una descarga completa o sobre una única línea para una media descarga, convirtiendo las placas pulsadoras en fáciles de usar y ultra higiénicas.

La gama AltesTM está fabricada de una hermosa cerámica, proporcionando a la pieza un elegante acabado 'sedoso'. Disponible en negro o blanco, se combina perfectamente en cualquier ambiente y funciona particularmente bien con el suave diseño geométrico y el minimalismo de nuestra gama de cerámica Strada II.

SymfoTM es una placa de vidrio templado, con un diseño minimalista y sin bordes. Su brillante apariencia da una mirada contemporánea convirtiéndola en el complemento perfecto para el diseño ligero y los bordes curvos de nuestra colección de cerámica Connect Air.

Las luces LED de las placas pulsadoras Altes™ y Symfo™ se ajustan en la fábricación al color azul, pero se pueden configurar durante la instalación a cualquier color: rojo, amarillo, blanco, verde, violeta, naranja o púrpura.

LUDOVICA +ROBERTO PALOMBA

Placas



Altes NT1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0130AC**	**859**		12
Negro	**R0130A6**	**859**		12

Características técnicas



Instalación

· Para prosys 120 hay que pedir conjuntamente el kit de conversión electrónica para sensor (R015867) o el kit Smartforce 120 (R015767)
· Para prosys 80 hay que pedir conjuntamente el kit el kit de conversión electrónica para sensor (R015067) o el kit Smartforce 80 (R019167)
· Para la cisterna neumática R009667 hay que pedir el kit R015867

Propiedades

· Placa cerámica en una pieza
· Doble descarga
· Activación non-touch por sensor capacitivo
· Detección desde 20 mm
· Sensibilidad del sensor ajustable
· Ciclos de limpieza programables
· Higiénico
· Fácil de limpiar

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación



Symfo NT1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	**R0129SA**	**859**		12
Negro brillo	**R0129RX**	**859**		12

Características técnicas



Instalación

· Para prosys 120 hay que pedir conjuntamente el kit de conversión electrónica para sensor (R015867) o el kit Smartforce 120 (R015767)
· Para prosys 80 hay que pedir conjuntamente el kit el kit de conversión electrónica para sensor (R015067) o el kit Smartforce 80 (R019167)
· Para la cisterna neumática R009667 hay que pedir el kit R015867

Propiedades

· Placa en una pieza de vidrio templado
· Doble descarga
· Activación non-touch por sensor capacitivo
· Luces led indicadoras
· Colores luz: azul, rojo, amarillo, blanco, verde, violeta, naranja y morado
· Detección desde 20 mm
· Sensibilidad del sensor ajustable
· Ciclos de limpieza programables
· Higiénico
· Fácil de limpiar

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación



Oleas M1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0115AC**	**48**	☑	12
Cromo brillo	**R0115AA**	**59**	☑	12
Cromo mate	**R0115JG**	**59**	☑	12
Negro mate	**R0115A6**	**59**	☑	12

Características técnicas



Propiedades

· Diseño pulsadores redondeado
· Placa en ABS cromado
· Doble descarga
· Activación mecánica
· Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación



Oleas M2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0121AC**	**48**	☑	12
Cromo brillo	**R0121AA**	**57**	☑	12
Cromo mate	**R0121JG**	**57**		12
Negro mate	**R0121A6**	**57**	☑	12

Características técnicas



Propiedades

· Diseño pulsadores cuadrado
· Placa en ABS cromado
· Doble descarga
· Activación mecánica
· Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación



Oleas M3

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0123AC**	**48**		12
Cromo brillo	**R0123AA**	**59**	☑	12
Cromo mate	**R0123JG**	**59**		12
Negro mate	**R0123A6**	**59**		12
Blanco mate	**R0459AW**	**59**		12

Características técnicas



Propiedades

· Diseño pulsadores con bordes redondeados
· Placa en ABS cromado
· Doble descarga
· Activación mecánica
· Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación

Placas



Oleas M4

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0126AC**	**48**		12
Cromo brillo	**R0126AA**	**59**		12
Cromo mate	**R0126JG**	**59**		12

Características técnicas





Propiedades

- Diseño con bordes redondeados
- Placa en ABS cromado
- Descarga simple
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Oleas P1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0116AC**	**66**		12
Cromo brillo	**R0116AA**	**76**		12
Cromo mate	**R0116JG**	**76**		12

Características técnicas





Propiedades

- Diseño redondeado
- Placa en ABS cromado
- Doble descarga
- Activación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Oleas P2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0119AC**	**66**		12
Cromo brillo	**R0119AA**	**76**		12
Cromo mate	**R0119JG**	**76**		12

Características técnicas





Propiedades

- Diseño redondeado
- Placa en ABS cromado
- Doble descarga
- Activación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Oleas P3

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0124AC**	**66**		12
Cromo brillo	**R0124AA**	**76**	☑	12
Cromo mate	**R0124JG**	**76**		12

Características técnicas





Propiedades

- Diseño cuadrado suavizado
- Placa en ABS cromado
- Doble descarga
- Activación **neumática**
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Solea M1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0108AC**	**48**	☑	12
Cromo brillo	**R0108AA**	**59**	☑	12

Características técnicas





Propiedades

- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Solea M2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0109AC**	**48**		12
Cromo brillo	**R0109AA**	**59**		12

Características técnicas





Propiedades

- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación

Placas



Solea P1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0133AC**	**66**		12
Cromo brillo	**R0133AA**	**76**		12
Cromo mate	**R0133JG**	**76**		12

Características técnicas





Propiedades

- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Solea P2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0110AC**	**66**		12
Cromo brillo	**R0110AA**	**83**		12
Cromo mate	**R0110JG**	**76**		12
Negro mate	**R0110A6**	**83**		12

Características técnicas





Propiedades

- Placa en ABS
- Doble descarga
- Activación neumática
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Septa Pro E1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cromo brillo	**R0131AA**	**796**		12

Características técnicas





Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en zamac
- Doble descarga
- <60s media descarga
- >60s descarga completa
- Activación electrónica (infrarroja) o mecánica en caso de fallo eléctrico
- Fuerza pulsador reducida < 20N
- La descarga se activa cuando el usuario se aparta
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
- Descarga automática cada 24h
- Para 120 completar con kit R009967
- Para 80 completar con kit R015167

Incluido en el producto

- Transformador 230v/120 incluida
- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Septa Pro E2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Cromo brillo	**R0132AA**	**682**		12	

Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en zamac
- Doble descarga
- <60s media descarga
- >60s descarga completa
- Activación electrónica (infrarroja)
- La descarga se activa cuando el usuario se aparta
- Precisa de preinstalación de conexión eléctrica
- Para 120 completar con kit R009967
- Para 80 completar con kit R015167

Incluido en el producto

- Transformador 230v/120 incluida
- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación





Septa Pro M1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Cromo	**R0127MY**	**181**		12	

Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en zamac
- Doble descarga
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación





Septa Pro M2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Cromo	**R0128MY**	**187**		12	

Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en zamac
- Descarga simple
- Activación mecánica
- Fuerza pulsador reducida < 20N

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Soporte placa
- Tornillos sujeción y actuación



Placas



Septa Pro P1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Acero inoxidable	**R0188MY**	**160**		12	

Propiedades

· **Antivandálica**
· Placa en acero inoxidable
· Doble descarga
· Activación neumática
· Fuerza pulsador reducida < 20N
· **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación





Septa Pro P2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Acero inoxidable	**R0134MY**	**175**		12	

Propiedades

· Para instalaciones remotas
· **Antivandálica**
· Placa en acero inoxidable
· Doble descarga
· Activación neumática
· Fuerza pulsador reducida < 20N
· **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**
· Precisa placa de Inspección Septa Pro para acceder a la cisterna

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación
· Material de fijación
· Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo de protección





Septa Pro P2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Acero inoxidable	**R0135MY**	**84**		12	

Propiedades

· Para instalaciones remotas
· **Antivandálica**
· Placa en acero inoxidable
· Descarga simple
· Activación neumática
· Fuerza pulsador reducida < 20N
· **Es necesario Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)**
· Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Soporte placa
· Tornillos sujeción y actuación
· Material de fijación
· Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo de protección





Septa Pro P4

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Blanco	**R0136AC**	**109**		12	
Cromo mate	**R0136AA**	**153**		12	

Propiedades

· Para instalaciones remotas
· **Antivandálica**
· Placa en ABS
· Doble descarga
· Activación neumática
· Fuerza pulsador reducida < 20N
· Precisa Kit neumático (R009867 para 120, R014967, para 80 o R009267 para 150)
· **Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna**
· Para remoto pedir:
  · R019667 tubos neumáticos 3mx2
  · R019767 tubo corrugado de protección 1,8m

Características técnicas

· Cumple con las regulaciones de seguridad contra fuego y pánico





Septa Pro suelo

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Acero inoxidable	**R0138MY**	**76**		12	

Propiedades

· Para instalaciones remotas
· **Antivandálica**
· Placa en acero inoxidable
· Descarga simple
· Activación neumática con el pie
· Pulsador antipatinazos
· **Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna**
· **Precisa Kit neumático (R009867 para 120, R014967, para 80 o R009267 para 150)**

Incluido en el producto

· Placa pulsadora
· Material de fijación
· Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo de protección





Septa XS P1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Cromo brillo	**P0109AA**	**48**		12	

Propiedades

· Para instalaciones remotas
· **Antivandálica**
· Placa en ABS
· Descarga simple
· Activación neumática
· Para pared ligera
· Fuerza pulsador reducida < 20N
· **Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna**
· **Precisa Kit neumático (R009867 para 120, R014967, para 80 o R009267 para 150)**
· Para remoto pedir:
  · R019667 tubos neumáticos 3mx2
  · R019767 tubo corrugado de protección 1,8m

Características técnicas

· Cumple con las regulaciones de seguridad contra fuego y pánico



Placas



Septa XS P2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Blanco	**R0184AC**	**59**		12	

Propiedades

- Placa en ABS
- Descarga simple
- Activación neumática
- Precisa placa de inspección Septa Pro para acceder a la cisterna
- Precisa Kit neumático (R009867 para 120, R014967 para 80 o R009267 para 150)

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Material de fijación
- Tubos neumáticos (2,5 m) y tubo gde protección





Septa Pro Inspección

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Blanco	**R0137AC**	**69**		12	
Cromo	**R0137AA**	**98**		12	
Cromo mate	**R0137JG**	**131**		12	

Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en acabado blanco en ABS
- Placa en acero inoxidable para el resto de acabados
- Compatible con todas las bastidores Prosys





Septa Pro U1

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.	Características técnicas
Acero inoxidable	**P0114AA**	**801**		12	

Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en acero inoxidable
- Doble sensor infrarrojos con ajustes automáticos
- Sensor dinámico (ajuste constante de rango óptimo)
- Tiempo de descarga y sensibilidad del sensor ajustable
- Desconexión para limpieza
- Descarga automática para higiene cada 24 o 48 h
- Descarga simple
- Conexión a red 220 V





Septa Pro U2

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Acero inoxidable	**P0115AA**	**613**		12

Características técnicas

Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en Zamac
- Descarga simple
- Activación mecánica
- Volúmen y tiempo de descarga ajustable

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Material de fijación
- Caja empotrada para instalación
- Mecanismo para descarga









Septa Pro U3

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**R0139AC**	**458**		12
Cromo	**R0139AA**	**515**		12
Cromo mate	**R0139JG**	**515**		12

Características técnicas

Propiedades

- **Antivandálica**
- Placa en ABS
- Descarga simple
- Activación mecánica
- Presión 0,8 - 5 bar
- Caudal de descarga 0,3 l /s

Incluido en el producto

- Placa pulsadora
- Material de fijación
- Caja empotrada para instalación
- Mecanismo para descarga





Repuestos

Cuadro resumen repuestos

		BASTIDORES					
		Estructura 120				80	
							
	Ref.	R009467	R044167	R015467	R009567	R014367	R043667
Smartvalve class 1	RV15467	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Mecanismo de descarga 120	RV15267	☑	☑	☑	☑		
Junta sellado descarga 120	RV15667	☑	☑	☑	☑		
Mecanismo de descarga 80	RV15167					☑	☑
Mecanismo de descarga 150 mecanico	RV14967						
Mecanismo de descarga 150 neumático	RV15067						
Junta sellado descarga 80 / 150	RV15567					☑	☑
Prosys 120 tubo descarga vertical	RV17367	☑	☑	☑	☑		
Prosys 80 tubo descarga vertical	RV17467					☑	☑
Prosys 150 tubo descarga vertical	RV17567						
Prosys tubo descarga 180 mm	RV19967	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Fijaciones placa pulsadora	RV20067	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Prosys fijación y embellecedor susp. Blanco	R0201AC	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Prosys fijación y embellecedor susp. Cromo	R0201AA	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Kit mantenimiento smartvalve	RV20367	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Soporte tubo desagüe bastidores 120/150	RV19167	☑	☑	☑	☑		
Soporte tubo desagüe bastidores 80	RV19267					☑	☑
Caja protección y mantenimiento	RV16667	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Llave de corte para prosys 120	RV16767	☑	☑	☑	☑		
Llave de corte para prosys 80	RV16867					☑	☑
Llave de corte para prosys 150	RV16967						
Latiguillo 3/8 - 3/8 215 mm para prosys 120	RV17067	☑	☑	☑	☑		
Latiguillo 3/8 - 3/8 215 mm para prosys 80	RV17167					☑	☑
Latiguillo 3/8 - 3/8 300 mm para prosys 150	RV17267						
Tornillos de fijación a pared x 4 prosys 80/120/150	RV17867	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Tornillos fijación a suelo prosys 150 fs	RV17967						
Prosys 120 fijación rápida 114 mm	RV17667	☑	☑	☑	☑		
Prosys 120 fijación rápida 181 mm	RV17767	☑	☑	☑	☑		
Prosys codo desagüe 90/90	RV18067	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Prosys adaptador codo desagüe 90/110	RV18167	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Prosys tubo conexión ø90x250	RV18267	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Prosys junta sellado ø125	RV18367	☑	☑	☑	☑	☑	☑

BASTIDORES				BASTIDORES LIGEROS			CISTERNAS EMPOTRADAS			
150		1/2 Marco		120	80		120	80		150
										
R009067	R009167	R010067	R010167	R009767	R014667	R043767	R015667	R014767	R043767	R014167
☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
				☑			☑			
				☑			☑			
					☑	☑		☑	☑	
☑	☑									☑
☑	☑									☑
☑	☑				☑	☑		☑	☑	☑
				☑			☑			
					☑	☑		☑	☑	
☑	☑									☑
☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				
☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑			☑						
					☑	☑				
☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
				☑			☑			
					☑	☑		☑	☑	
☑	☑									☑
☑										
	☑									
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑				

Lavabos

Elige entre una gran variedad de lavabos para satisfacer todas tus necesidades. Cada uno con una personalidad y un estilo diferente para que puedas encontrar tu mejor opción.

252 Lavabos tradicionales
271 Lavamanos
282 Lavabos apoyo / Sobre encimera
310 Lavabos encastre
321 Lavabos para muebles
327 Accesorios





Lavabos

Información técnica



Lavabos Tradicionales

50 cm



Strada II
Lavabo mural 50 cm
P. 258



Extra
Lavabo mural 50 cm
P. 261



Connect Air
Lavabo mural 50 cm
P. 263



Connect
Lavabo mural 50 cm
P. 263



Tesi
Lavabo mural 50 cm
P. 266

50 cm



i.life S Novedad
Lavabo mural 50 cm
P. 267



i.life A Novedad
Lavabo mural 50 cm
P. 268



Eurovit
Lavabo mural 50 cm
P. 269

55 cm



Connect Air
Lavabo mural 55 cm
P. 263



Connect
Lavabo mural 55 cm
P. 263

55 cm



Tesi
Lavabo mural 55 cm
P. 266



i.life S Novedad
Lavabo mural 55 cm
P. 267



i.life A Novedad
Lavabo mural 55 cm
P. 268



Eurovit Cuadrado
Lavabo mural 55 cm
P. 269



Eurovit
Lavabo mural 55 cm
P. 269

60 cm



Strada II
Lavabo mural 60 cm
P. 258



Calla Novedad
Lavabo mural 60 cm
P. 260



Extra
Lavabo mural 60 cm
P. 261



Connect Air
Lavabo mural 60 cm
P. 263



Connect
Lavabo mural 60 cm
P. 263

60 cm



Tesi
Lavabo mural 60 cm
P. 266



i.life A Novedad
Lavabo mural 60 cm
P. 268



Eurovit Cuadrado
Lavabo mural 60 cm
P. 269



Eurovit
Lavabo mural 60 cm
P. 269

65 cm



Connect Air
Lavabo mural 65 cm
P. 263

*Otras versiones de lavabo disponibles

Lavabos Tradicionales

65 cm



Connect
Lavabo mural 65 cm
P. 263



i.lifeS Novedad
Lavabo mural 65 cm
P. 267



i.life A Novedad
Lavabo mural 65 cm
P. 268



Eurovit Cuadrado
Lavabo mural 65 cm
P. 269



Eurovit
Lavabo mural 65 cm
P. 269

Lavamanos

35 cm



Eurovit
Lavamanos 35 cm
P. 280



i.life A Novedad
Lavamanos 35 cm
P. 279

40 cm



Connect Air
Lavamanos 40x35 cm
P. 276



Connect
Lavamanos 40 cm
P. 277

45 cm



Extra
Lavamanos 45x25 cm
P. 273



Calla
Lavamanos 45 cm
P. 272



Extra
Lavamanos 45x35 cm
P. 274



Strada II
Lavamanos 45x27 cm
P. 272



i.life S
Lavamanos 45 cm
P. 278



Tesi
Lavabo mural 45x36 cm
P. 278

45 cm



Eurovit
Lavabo mural 45x35 cm
P. 280

50 cm



Eurovit
Lavabo mural 50x24cm
P. 281

55 cm



Connect
Lavamanos 55x37 cm
P. 277

*Otras versiones de lavamanos disponibles

Lavabos sobre encimera

32 cm



Strada O Novedad

Lavabo sobre encimera 32 cm
P. 300

38 cm



Strada II

Lavabo sobre encimera 38 cm
P. 298

40 cm



Ipalyss

Lavabo sobre encimera 40 cm
P. 292



Strada II

Lavabo sobre encimera 40 cm
P. 297



Connect Air

Lavabo sobre encimera 40 cm
P. 304

45 cm



Strada II

Lavabo sobre encimera 45 cm
P. 298

50 cm



Strada II

Lavabo sobre encimera 50 cm
P. 295



Strada II

Lavabo sobre encimera 50 cm
P. 295



Extra

Lavabo sobre encimera 50 cm
P. 301

55 cm



Ipalyss

Lavabo sobre encimera 55 cm
P. 292



Extra

Lavabo sobre encimera 55 cm
P. 301

60 cm



Ipalyss

Lavabo sobre encimera 60 cm
P. 292



Strada II

Lavabo sobre encimera 60 cm
P. 295

60 cm



Strada O Novedad

Lavabo sobre encimera 60 cm
P. 300



Extra

Lavabo sobre encimera 60 cm
P. 301



Connect Air

Lavabo sobre encimera 60 cm
P. 304

65 cm



Ipalyss

Lavabo sobre encimera 65 cm
P. 293

80 cm



Ipalyss

Lavabo sobre encimera 80 cm
P. 294



Strada II

Lavabo sobre encimera 80 cm
P. 295



Extra

Lavabo sobre encimera 80 cm
P. 301

100 cm



Strada II

Lavabo sobre encimera 100 cm
P. 295

*Otras versiones de lavabo disponibles

Lavabos sobre encimera

100 cm



Extra

Lavabo sobre encimera 100 cm
P. 301

120 cm



Strada II

Lavabo sobre encimera 120 cm
P. 295



Extra

Lavabo sobre encimera 120 cm
P. 301

Para mueble

50 cm



Connect Air

Lavabo 50 cm
P. 322



Tesi

Lavabo 50 cm
P. 323



i.life S Novedad

Lavabo 50 cm
P. 324

60 cm



Connect Air

Lavabo 60 cm
P. 322



Tesi

Lavabo 60 cm
P. 323

60 cm



i.life S Novedad

Lavabo 60 cm
P. 324



i.life A Novedad

Lavabo 60 cm
P. 325



Tempo

Lavabo 60 cm
P. 325

80 cm



Connect Air

Lavabo 80 cm
P. 322



Tesi

Lavabo 80 cm
P. 323

80 cm



i.life S Novedad

Lavabo 80 cm
P. 324



i.life A Novedad

Lavabo 80 cm
P. 325



Tempo

Lavabo 80 cm
P. 325

100 cm



Connect Air

Lavabo 100 cm
P. 322



Tesi

Lavabo 100 cm
P. 323

100 cm



i.life A Novedad

Lavabo 100 cm
P. 325

120 cm



Connect Air

Lavabo 120 cm
P. 266



i.life A Novedad

Lavabo 120 cm
P. 325

*Otras versiones de lavamanos disponibles

Cerámica

Lavabos tradicionales

Solución ideal para espacios contemporáneos y vanguardistas que buscan optimizar el espacio sin renunciar al diseño.

Extra



Strada II



Tesi Mate



Connect air

Diseño elegante y versátil para vestir tu baño con formas rectas y clásicas sin olvidar el estilo.



Connect

Diseño minimalista para los que quieren aprovechar al máximo el espacio.



i.life



Eurovit

Formas atrevidas y combinaciones armónicas para hacer tu baño más divertido.



Grifería y accesorios no comercializados por Ideal Standard Iberia





Información técnica

Lavabos tradicionales

La versatilidad en cuanto a tamaños y estilos de la colección la convierten en una solución ideal para cualquier espacio

Lavabos tradicionales



Lavabo
Strada II



Novedad

Lavabo
Calla



Lavabo
Extra



Lavabo
Connect Air



Lavabo
Connect



Lavabo
Tesi



Novedad

Lavabo
I.life



Lavabo
Eurovit cuadrado



Lavabo
Eurovit redondo

Strada II

LAVABO MURAL

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



T2928



T3001

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T292801**	**293**	☑	6
Lavabo mural 60 cm*	**T300001**	**348**	☑	6
Lavabo mural 80 cm*	**T300101**	**519**	☑	6
Lavabo mural 100 cm*	**T300201**	**653**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**T299601**	**128**		10



	A	B	C	D
T2928	**500**	**480**	**200**	**800**
T3000	**600**	**580**	**280**	**795**
T3001	**800**	**780**	**280**	**795**
T3002	**1000**	**980**	**280**	**795**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared, semipedestal o sifón visto
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación para la medida de 100 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Cara posterior no esmaltada

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



T3006



T3595

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T300601**	**811**		6
Lavabo mural 120 cm* Con 2 orificios para grifería	**T359501**	**811**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**T299601**	**128**		10



	A	B	C	D
T3006	**1200**	**1180**	**280**	**795**
T3595	**1200**	**1180**	**280**	**795**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared, semipedestal o sifón visto
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación para la medida de 120 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Cara posterior no esmaltada

LAVABO MURAL

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería



T3637



T3639

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T363701**	**293**	☑	6
Lavabo mural 60 cm*	**T363801**	**348**	☑	6
Lavabo mural 80 cm*	**T363901**	**519**	☑	6
Lavabo mural 100 cm*	**T364001**	**653**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Semipedestal	**T299601**	**128**		6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared, semipedestal o sifón visto
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación para la medida de 100 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Cara posterior no esmaltada

	A	B	C	D
T3637	**500**	**480**	**200**	**795**
T3638	**600**	**580**	**280**	**800**
T3639	**800**	**780**	**280**	**800**
T3635	**1000**	**980**	**280**	**795**

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T364101**	**811**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Semipedestal	**T299601**	**128**		6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared, semipedestal o sifón visto*
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego de fijación para la medida de 120 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Cara posterior no esmaltada

ACCESORIOS



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T299601**	**128**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

Calla

LAVABO MURAL

Lavabo mural con rebosadero y con orificio para grifería



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared o con pedestal
***Juego de fijación a pared no incluido**
Ref. J117767

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 60 cm	**E221601**	**305**	☑	6
Lavabo mural 70 cm	**E221901**	**330**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Pedestal	**E222401**	**165**		6



Lavabo mural con rebosadero y con 3 orificios para grifería



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificios para griferia bimando
· Para instalación a pared o con pedestal
***Juego de fijación a pared no incluido**
Ref. J117767

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 60 cm	**E221801**	**305**		6
Lavabo mural 70 cm	**E222301**	**330**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6
Pedestal	**E222401**	**165**		6



LAVAMANOS

Lavamanos con rebosadero y con orificio para grifería





Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· La mano la manda la posición grifería (derecha = grifería lado derecho)
· Para instalación a pared o con pedestal
***Juego de fijación a pared no incluido**
Ref. E015767

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 45 cm izquierda	**E223301**	**214**	☑	6
Lavabo mural 45 cm derecha	**E223401**	**214**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**E015767**	**6**	☑	6



ACCESORIOS



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal Calla	**E222401**	**165**		10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Extra

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T372601**	**250**	☑	10
Lavabo mural 60 cm*	**T372701**	**287**	☑	10
Lavabo mural 70 cm*	**T372801**	**348**	☑	10
Lavabo mural 80 cm*	**T372901**	**433**	☑	10
Lavabo mural 100 cm*	**T373001**	**549**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C
T372601	**500**	**475**	**240**
T372701	**600**	**575**	**280**
T372801	**700**	**675**	**280**
T372901	**800**	**775**	**280**
T373001	**1000**	**975**	**280**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared o sobre encimera
· ***Juego de fijación a pared no incluido.** **Ref. J117767** se precisan 2 unidades de juego de fijación para la medida de 100 cm
· Cara posterior no esmaltada

Lavabo mural doble con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm con orificio para grifería*	**T373101**	**605**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Doble seno
· Con rebosadero
· Con orificios para grifería
· Instalación a pared o sobre encimera
***Juego de fijación a pared no incluido.** **Ref. J117767** se precisa de 2 unidades de juego de fijación
· Cara posterior no esmaltada

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T388301**	**250**		10
Lavabo mural 60 cm*	**T388801**	**287**		10
Lavabo mural 70 cm*	**T389301**	**348**	☑	10
Lavabo mural 80 cm*	**T389801**	**433**	☑	10
Lavabo mural 100 cm*	**T390401**	**549**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C
T388301	**500**	**475**	**240**
T388801	**600**	**575**	**280**
T389301	**700**	**675**	**280**
T389801	**800**	**775**	**280**
T390401	**1000**	**975**	**280**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Instalación a pared o sobre encimera
***Juego de fijación a pared no incluido.** **Ref. J117767** se precisa de 2 unidades de juego de fijación
· Cara posterior no esmaltada

Extra

LAVABO MURAL

Lavabo mural doble con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm sin orificio para grifería*	**T391101**	**605**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Doble seno
· Con rebosadero
· Sin orificios para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa de 2 unidades de juego de fijación
· Cara posterior no esmaltada

Lavabo mural con rebosadero y tres orificios para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T388201**	**262**		10
Lavabo mural 60 cm*	**T388701**	**305**		10
Lavabo mural 70 cm*	**T389201**	**379**		10
Lavabo mural 80 cm*	**T389701**	**463**		10
Lavabo mural 100 cm*	**T390301**	**562**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C	D
T388201	**500**	**475**	**160**	**240**
T388701	**600**	**575**	**200**	**280**
T389201	**700**	**675**	**200**	**280**
T389701	**800**	**775**	**200**	**280**
T390301	**1000**	**975**	**200**	**280**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con tres orificios para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Cara posterior no esmaltada

Lavabo mural doble con rebosadero y tres orificios para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm con tres orificios para grifería*	**T391001**	**616**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Doble seno
· Con rebosadero
· Con tres orificios para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa de 2 unidades de juego de fijación
· Cara posterior no esmaltada

Connect Air

LAVABO MURAL





Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**E074601**	**128**	☑	10
Lavabo mural 55 cm*	**E074401**	**140**	☑	10
Lavabo mural 60 cm*	**E074201**	**153**	☑	10
Lavabo mural 60 cm negro mate*	**E0298V3**	**214**		10
Lavabo mural 65 cm*	**E074101**	**177**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E074901**	**116**		10
Semipedestal	**E074801**	**97**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10





	A	B
E0746	**480**	**450**
E0744	**550**	**460**
E0742	**600**	**460**
E0741	**650**	**460**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
***Juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**

ACCESORIOS

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E074901**	**103**		10



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E074801**	**97**	☑	10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Connect

LAVABO MURAL



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 50 cm*	**E71380**	**107**	☑	10
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E713901**	**147**	☑	10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E714101**	**158**	☑	10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E772901**	**185**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E713801	**500**	**390**	**285**	**190**	**460**	**140**	**175**	**470**	**190**	**565**	**615**
E713901	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E714101	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E772901	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Connect

LAVABO MURAL

Lavabo mural con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E811101**	**147**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E810101**	**158**		10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E810401**	**185**		10



Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
*__Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767__
· Producto suministrado sin caja

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E811101	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E810101	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E810401	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

Lavabo mural, sin rebosadero, con orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E811301**	**147**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E810301**	**158**		10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E810601**	**185**		10



Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
· *__Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767__
· Producto suministrado sin caja

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E811301	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E810301	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E810601	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

Connect

LAVABO MURAL



Lavabo mural, sin rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**E811201**	**147**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**E810201**	**158**		10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**E810501**	**185**		10



Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**176**		10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E811201	**550**	**440**	**285**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E810201	**600**	**480**	**280**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**
E810501	**650**	**520**	**275**	**195**	**460**	**140**	**175**	**470**	**280**	**565**	**615**

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E074801**	**97**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Tesi

LAVABO MURAL

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T009901**	**105**		10
Lavabo mural 55 cm*	**T352301**	**110**		10
Lavabo mural 60 cm*	**T352201**	**121**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10





Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

	A	B	C	D
T009901	**500**	**420**	**475**	**830**
T352301	**550**	**450**	**475**	**830**
T352201	**600**	**480**	**475**	**830**

ACCESORIOS

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

i.life S

LAVABO MURAL



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo compacto 50 cm*	**T458501**	**88**		10
Lavabo compacto 55 cm*	**T458401**	**94**		10
Lavabo compacto 60 cm*	**T458301**	**101**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10
Semipedestal	**T474001**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**		10









Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

	A	B	C	D	E	F
T4585	**500**	**370**	**455**	**240**	**200**	**135**
T4584	**550**	**380**	**505**	**240**	**280**	**135**
T4583	**600**	**380**	**555**	**240**	**280**	**135**

ACCESORIOS

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T474001**	**61**		10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

i.life A

LAVABO MURAL



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural rectangular 50 cm*	**T470701**	**81**		10
Lavabo mural rectangular 55 cm*	**T470601**	**85**		10
Lavabo mural rectangular 60 cm*	**T470501**	**88**	☑	10
Lavabo mural rectangular 65 cm*	**T470401**	**94**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**		10
Semipedestal	**T471301**	**61**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

	A	B	C	D	E	F
T4707	**500**	**440**	**455**	**295**	**200**	**125**
T4706	**550**	**440**	**505**	**295**	**280**	**135**
T4705	**600**	**480**	**555**	**335**	**280**	**135**
T4704	**650**	**480**	**605**	**335**	**280**	**135**

ACCESORIOS

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**	☑	10



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T471301**	**61**		10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Eurovit

LAVABO MURAL

Lavabo mural redondo con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo eurovit 50 cm*	**W332801**	**46**	☑	10
Lavabo eurovit 55 cm*	**W332601**	**55**	☑	10
Lavabo eurovit 60 cm*	**W332301**	**58**	☑	10
Lavabo eurovit 65 cm*	**W332201**	**61**	☑	10





Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**R206601**	**44**		10
Semipedestal redondo	**W333001**	**44**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10





	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
W332801	**500**	**430**	**420**	**270**	**200**	**290**	**175**	**165**	**810**	**485**	**280**	**140**
W332601	**550**	**450**	**450**	**275**	**200**	**310**	**205**	**170**	**810**	**485**	**280**	**140**
W332301	**600**	**465**	**500**	**290**	**215**	**310**	**200**	**165**	**810**	**485**	**280**	**140**
W332201	**650**	**480**	**530**	**305**	**210**	**320**	**200**	**165**	**810**	**485**	**280**	**140**

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**R206601**	**44**		10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal Eurovit cuadrado	**V921101**	**44**	☑	10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal redondo	**W333001**	**44**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10



Información técnica

Lavamanos

Aprovecha al máximo el espacio de tu cuarto de baño con los lavamanos de Ideal Standard. Diferentes diseños que se adaptan al espacio disponible, otorgando a la estancia una mayor amplitud visual.

Lavamanos



Lavamanos
Strada II



Lavamanos
Extra



Lavamanos
Connect Air



Lavamanos
Connect



Lavamanos
Tesi



Novedad

Lavamanos
I.life



Lavamanos
Eurovit

Strada II

LAVAMANOS



T2994



T2995

Lavamanos 45x27 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45 cm derecha*	**T299401**	**269**	☑	6
Lavamanos 45 cm izquierda*	**T299501**	**269**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· El lado indica la posición de la grifería
· (derecha = grifería al lado derecho del lavabo)
· Cara posterior no esmaltada
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido
· Producto suministrado sin caja
·

Calla

LAVAMANOS

Novedad



E2233



E2234

Lavamanos con rebosadero y con orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 45 cm izquierda	**E223301**	**214**	☑	6
Lavabo mural 45 cm derecha	**E223401**	**214**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· La mano la manda la posición grifería
(derecha = grifería lado derecho)
· Para instalación a pared
· ***Juego de fijación a pared no incluido**
Ref. J117767

ACCESORIOS



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Extra

LAVAMANOS



T3733



T3734

Lavamanos 45x25 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x25 cm izquierda*	**T373301**	**177**	☑	10
Lavamanos 45x25 cm derecha*	**T373401**	**177**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Lavamanos 45x25
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· El lado indica la posición de la grifería
· Instalación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767

· Cara posterior no esmaltada



T3919



T3922

Lavamanos 45x25 cm con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x25 cm izquierda*	**T391901**	**177**		10
Lavamanos 45x25 cm derecha*	**T392201**	**177**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Lavamanos 45x25
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· El lado indica la posición de la repisa
· Instalación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767

· Cara posterior no esmaltada

Extra

Lavamanos rectificado 45x25cm con rebosadero y orificio para grifería



T3920



T3923

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x25 cm izquierda	**T392001**	**177**		10
Lavamanos 45x25 cm derecha	**T392301**	**177**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera
- Se recomienda fijación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767

Lavamanos rectificado 45x25cm con rebosadero, sin orificio para grifería



T3924



T3921

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x25 cm izquieda	**T392101**	**177**		10
Lavamanos 45x25 cm derecha	**T392401**	**177**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera
- Se recomienda fijación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767

Lavamanos 45x35 cm con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x35 cm con orificio para grifería*	**T373201**	**183**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Lavamanos 45x35
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Instalación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767

Lavamanos 45x35 cm con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x35 cm sin orificio para grifería*	**T391601**	**183**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Lavamanos 45x35
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Instalación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767
- Cara posterior no esmaltada

Lavamanos rectificado 45x35 cm con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x35 cm	**T391701**	**183**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10





Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera
- Se recomienda fijación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767
- Cara posterior no esmaltada

Lavamanos rectificado 45x35 cm con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x35 cm	**T391801**	**183**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación a pared o sobre encimera
- Se recomienda fijación a pared

***Juego de fijación a pared no incluido.**
Ref. J117767
- Cara posterior no esmaltada

Connect Air

LAVAMANOS

Lavamanos 40x35 cm con rebosadero y orificio para grifería





Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 40 cm*	**E074701**	**125**	☑	10
Lavamanos 40 cm negro mate*	**E0307V3**	**177**		10



Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E074901**	**116**		10
Semipedestal	**E034501**	**116**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E074901**	**116**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E034501**	**116**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10



Connect

LAVAMANOS



Lavamanos 40 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 40 cm*	**E713701**	**116**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal corto	**E711401**	**92**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación con semipedestal corto E711401
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja



Lavamanos 55x37 cm con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 55 cm*	**E714001**	**177**	☑	10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**E711201**	**116**		10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E711301**	**116**	☑	10



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal corto	**E711401**	**92**		10

Uso exclusivo Lavamanos Connect 40 cm



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Tesi

LAVAMANOS MURAL

Lavamanos mural 45x36 cm con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45 cm*	**T352401**	**92**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

ACCESORIOS



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10

Fijación oculta incluida TT0299331

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

i.life S

LAVAMANOS

Lavamanos 45 con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45	**T458601**	**73**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10
Semipedestal	**T474001**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**		10





Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T474001**	**61**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10
Semipedestal	**T474001**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**		10

Novedad

i.life A

LAVAMANOS



T4709



T4710

Lavamanos 35 con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 35 izquierda	**T470901**	**73**		10
Lavamanos 35 derecha	**T471001**	**73**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**	☑	10
Semipedestal	**T471301**	**61**	☑	10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

- Gres
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Para instalación a pared
- El lado indica la posición de la grifería
- (derecha= grifería posicionado a la derecha)

***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**	☑	10



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T471301**	**61**	☑	10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Eurovit

LAVAMANOS

Lavamanos 35x26 cm redondo con rebosadero y orificio para grifería derecha



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 35x26*	**E871601**	**50**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería en el lado derecho
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja





Lavamanos 35x26 cm redondo con rebosadero y orificio para grifería izquierda



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 35x26*	**W330001**	**50**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería en el lado izquierdo
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja





Eurovit

LAVAMANOS

Lavamanos 45 cm redondo con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 45x35 cm*	**E872101**	**57**		10

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**R206601**	**44**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Lavamanos 50 cm sin rebosadero, con orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavamanos 50x24 cm*	**R421901**	**62**		10

Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Con orificio para grifería
· Instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Producto suministrado sin caja

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**R206601**	**44**		10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Cerámica

Lavabos sobre encimera

Belleza y estilo al servicio de los sentidos. Sus diversas líneas de diseño aportarán vida a cuartos de baño de todos los estilos.

Ipalyss





Extra





Strada II









Connect Air









Información técnica

Lavabos sobre encimera

Imprime elegancia y modernidad al espacio a través de las múltiples variedades de diseño que ofrece.

Pegados a pared y rectificados en la parte inferior



Lavabos sobre encimera rectificados
Extra



Lavabos sobre encimera rectificados
Strada II

Separados de pared con rebosadero



Lavabos sobre encimera
Ipalyss



Lavabos sobre encimera
Strada II

Separados de pared sin rebosadero



Lavabos sobre encimera
Ipalyss



Lavabos sobre encimera
Extra



Lavabos sobre encimera
Strada II



Novedad
Lavabos sobre encimera
Strada O



Lavabos sobre encimera
Connect Air



Lavabos sobre encimera
Tempo

Ipalyss

SEPARADOS DE PARED CON REBOSADERO

Lavabo sobre encimera 40 cm con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40 cm	**E141301**	**409**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10





Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo 60x38
Sin orificio para grifería
Con rebosadero

Lavabo sobre encimera 55 cm con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 55 cm	**E207701**	**488**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10





Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo 55x38
Con orificio para grifería
Con rebosadero
4 caras esmaltadas

Lavabo sobre encimera 55 cm con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 55 cm	**E207801**	**476**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10





Descripción
· **Diamatec®**
·3,8mm Radio
Lavabo 55x38
Sin orificio para grifería
Con rebosadero
4 caras esmaltadas

Lavabo sobre encimera 60 cm con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**E139701**	**537**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10





Descripción
· **Diamatec®**
· 3,8mm Radio
Lavabo 60X38
Sin orificio para grifería
Con rebosadero

SEPARADOS DE PARED CON REBOSADERO

Lavabo sobre encimera 65 cm con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 65 cm	**E188701**	**549**	☑	10

Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo 65x40
Sin orificio para grifería
Con rebosadero
4 caras esmaltadas

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10



SEPARADOS DE PARED SIN REBOSADERO

Lavabo sobre encimera 40 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40 cm	**E139801**	**372**	☑	10

Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo Redondo 40cm
Sin orificio para grifería
Sin rebosadero

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10



Lavabo sobre encimera 55 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 55 cm	**E207601**	**458**	☑	10

Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo 55x38
Sin orificio para grifería
Sin rebosadero
4 caras esmaltadas

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10



Lavabo sobre encimera 60 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**E139601**	**519**	☑	10

Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo 60X38
Sin orificio para grifería
Sin rebosadero

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10



Ipalyss

SEPARADOS DE PARED SIN REBOSADERO

Lavabo sobre encimera 65 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 65 cm	**E188601**	**519**	☑	10



Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo 65x340
Sin orificio para grifería
Sin rebosadero
4 caras esmaltadas

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10

Lavabo sobre encimera 80 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 80 cm	**E139101**	**555**	☑	10



Descripción
· **Diamatec®**
3,8mm Radio
Lavabo 80X40
Sin orificio para grifería
Sin rebosadero
4 caras esmaltadas

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10

ACCESORIOS



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula libre blanca	**E211401**	**74**	☑	10

Strada II

LAVABO MURAL RECTIFICADO

Lavabo mural rectificado con rebosadero y orificio para grifería



T3643



T3645

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm	**T364301**	**323**	☑	6
Lavabo mural 60 cm	**T364401**	**384**		6
Lavabo mural 80 cm	**T364501**	**580**		6
Lavabo mural 100 cm	**T364601**	**727**	☑	6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared con semipedestal (recomendado), sifón visto o sobre encimera
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 juegos de fijaciones
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3643	**500**	**480**	**200**	**800**
T3644	**600**	**580**	**280**	**795**
T3645	**800**	**780**	**280**	**795**
T3646	**1000**	**980**	**280**	**795**

Lavabo mural rectificado con rebosadero y orificio para grifería



T3647



T3648

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T364701**	**824**		6
Lavabo mural 120 cm* Con 2 orificios para grifería	**T364801**	**824**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con uno o dos orificios para grifería
· Para instalación a pared, con semipedestal (recomendado), sifón visto o sobre encimera
· ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Precisa 2 juegos de fijaciones
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3647	**1200**	**1180**	**280**	**795**
T3648	**1200**	**1180**	**280**	**795**

Strada II

LAVABO MURAL RECTIFICADO



T3649



T3651

Lavabo mural rectificado con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm	**T364901**	**323**	☑	6
Lavabo mural 60 cm	**T365001**	**384**	☑	6
Lavabo mural 80 cm	**T365101**	**580**		6
Lavabo mural 100 cm	**T365201**	**727**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared, con semipedestal (recomendado), sifón visto o sobre encimera
· Se precisan 2 juegos de fijaciones para el de 100 cm
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3649	**500**	**480**	**200**	**795**
T3650	**600**	**580**	**280**	**800**
T3651	**800**	**780**	**280**	**800**
T3652	**1000**	**980**	**280**	**795**



Lavabo mural rectificado con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm	**T365301**	**824**		6

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	6



Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Para instalación a pared, con semipedestal (recomendado), sifón visto o sobre encimera
· Se precisan 2 juegos de fijaciones
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

	A	B	C	D
T3653	**1200**	**1180**	**340**	**795**



Lavabo sobre encimera rectangular con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 50x40 cm	**T296601**	**341**	☑	6
Lavabo encimera 60x40 cm	**T299801**	**402**	☑	6



	A	B
T2966	**500**	**485**
T2998	**600**	**585**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· 4 caras esmaltadas
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido



Lavabo sobre encimera rectangular con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40x40 cm	**T296301**	**293**	☑	6
Lavabo encimera 50x40 cm	**T296501**	**354**	☑	6
Lavabo encimera 60x40 cm	**T299901**	**402**	☑	6



	A	B
T2963	**400**	**400**
T2965	**500**	**400**
T2999	**600**	**400**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· 4 caras esmaltadas
· Kit de fijación a encimera incluido
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido



Lavabo sobre encimera rectangular sin rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40x40 cm	**T296201**	**293**	☑	6
Lavabo encimera 50x40 cm	**T296701**	**341**	☑	6



	A	B
T2962	**400**	**480**
T2967	**500**	**400**

Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Sin orificio para grifería
· 4 caras esmaltadas
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

Strada II

LAVABO SOBRE ENCIMERA



Lavabo sobre encimera redondo con rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 38 cm	**T292901**	**293**	☑	6
Lavabo encimera 45 cm	**T296101**	**341**	☑	6



	A	B
T2929	**380**	**380**
T2961	**450**	**450**

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido



Lavabo sobre encimera 45 cm redondo sin rebosadero, sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 45 cm	**T295901**	**323**	☑	6



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

Lavabo sobre encimera ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**T360401**	**433**		6



Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

Lavabo sobre encimera ovalado sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**T298101**	**415**		6



Descripción
· Gres
· Sin rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Para instalación sobre encimera
· Embellecedor cerámico blanco para desagüe incluido

Novedad

Lavabos Strada O

LAVABOS SOBRE ENCIMERA



Lavabo sobre encimera redondo sin rebosadero y sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 32 cm	**K079301**	**134**		10



Descripción
- Sin Rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre superficie
- No necesita juego de fijación





Lavabo sobre encimera ovalado redondo sin rebosadero y sin orificio para grifería

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60 cm	**K078401**	**183**	☑	10
Lavabo encimera 60 cm en negro	**K0784V3**	**275**	☑	10



Descripción
- Sin Rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre superficie
- No necesita juego de fijación

Extra

LAVABO MURAL

Lavabo mural rectificado con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T388401**	**275**	☑	10
Lavabo mural 60 cm*	**T388901**	**323**	☑	10
Lavabo mural 70 cm*	**T389401**	**379**	☑	10
Lavabo mural 80 cm*	**T389901**	**463**	☑	10
Lavabo mural 100 cm*	**T390501**	**580**	☑	10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C
T388401	**500**	**475**	**240**
T388901	**600**	**575**	**280**
T389401	**700**	**675**	**280**
T389901	**800**	**775**	**280**
T390501	**1000**	**975**	**280**

Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Instalación a pared y sobre encimera
- ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
- Se recomienda fijación a pared

Lavabo mural rectificado doble con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T391301**	**628**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Doble seno
- Con rebosadero
- Instalación a pared y sobre encimera
- Se recomienda fijación a pared
- ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
- Precisa 2 unidades de juego fijación

Lavabo mural rectificado con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T388601**	**275**		10
Lavabo mural 60 cm*	**T389101**	**323**		10
Lavabo mural 70 cm*	**T389601**	**379**		10
Lavabo mural 80 cm*	**T390101**	**463**		10
Lavabo mural 100 cm*	**T390801**	**580**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C
T388601	**500**	**475**	**240**
T389101	**600**	**575**	**280**
T389601	**700**	**675**	**280**
T390101	**800**	**775**	**280**
T390801	**1000**	**975**	**280**

Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Instalación a pared y sobre encimera
- ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
- Se recomienda fijación a pared

Extra

LAVABOS SOBRE ENCIMERA

Lavabo mural rectificado doble con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm*	**T391501**	**628**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Doble seno
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Instalación a pared y sobre encimera
- ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
- Se recomienda fijación a pared
- Precisa 2 unidades de juego fijación

Lavabo mural rectificado con rebosadero y tres orificios para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 50 cm*	**T388501**	**287**		10
Lavabo mural 60 cm*	**T389001**	**336**		10
Lavabo mural 70 cm*	**T389501**	**415**		10
Lavabo mural 80 cm*	**T390001**	**494**		10
Lavabo mural 100 cm*	**T390701**	**592**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B	C	D
T388501	**500**	**475**	**160**	**280**
T389001	**600**	**575**	**200**	**280**
T389501	**700**	**675**	**200**	**280**
T390001	**800**	**775**	**200**	**280**
T390701	**1000**	**975**	**200**	**240**

Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Con tres orificios para grifería
- Instalación a pared y sobre encimera
- ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
- Se recomienda fijación a pared

Lavabo mural rectificado doble con rebosadero



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo mural 120 cm con tres orificios para grifería*	**T391401**	**653**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción
- Gres
- Doble seno
- Con rebosadero
- Con tres orificios para grifería
- Instalación a pared y sobre encimera
- ***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
- Se recomienda fijación a pared
- Precisa 2 unidades de juego fijación

Lavabo sobre encimera 50x40 cm con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo sobre encimera 50x40 cm	**T374101**	**275**	☑	10





Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- 4 caras esmaltadas

Lavabo sobre encimera 60x40 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo sobre encimera 60x40 cm	**T374001**	**336**	☑	10





Descripción
- Gres
- Sin rebosadero
- Para instalación sobre encimera
- 4 caras esmaltadas

Connect Air

LAVABOS SOBRE ENCIMERA

Lavabo sobre encimera 40 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 40 cm	**E034701**	**219**	☑	10



Descripción

- Gres
- Sin rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- **Kit de fijación a encimera incluido**
- 4 caras esmaltadas

Lavabo sobre encimera 60 cm sin rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encimera 60	**E034801**	**280**	☑	10



Descripción

- Gres
- Sin rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Para instalación sobre encimera
- **Kit de fijación a encimera incluido**
- 4 caras esmaltadas





Información técnica

Lavabos especiales

Los bordes finos y las líneas suaves de su diseño crean un ambiente armonioso y ligero.

Lavabos semiencastre



Lavabos semiencastre
Extra



Lavabos semiencastre
Strada II



Novedad

Lavabos semiencastre
I.life A

Lavabos esquina



Lavabos esquina
Eurovit

Strada II

LAVABOS SEMIENCASTRE



Lavabo semiencastre con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo semiencastrado 50x40	**T299301**	**287**	☑	10



Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación sobre superficie
· **Juego de fijación incluido**

Extra

LAVABOS SEMIENCASTRE



Lavabo semiencastre con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo semiencastrado 50 cm	**T373501**	**275**	☑	10



Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación sobre superficie
· **Juego de fijación incluido**

Novedad

i.life A

LAVABOS SEMIENCASTRE



Lavabo semiencastre con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo semiencastrado 45 cm	**T451701**	**153**		10



Descripción

Gres
Con Rebosadero
Con orificio para grifería
Para instalación semiencastrada

Novedad

i.life A

LAVABOS ESQUINA



Lavabo esquina con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo esquina	**T471101**	**76**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal lavamanos	**T471401**	**54**		10
Semipedestal lavamanos	**T471501**	**54**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

Descripción
· Gres
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**



Eurovit

LAVABOS ESQUINA

Lavabo esquina con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo esquina 48 cm*	**E872701**	**80**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de Fijación	**J117767**	**6**	☑	10

Descripción
· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para montar en esquina
***Juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**



ACCESORIOS



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

Cerámica

Lavabos encastre

Su fusión con el mueble de baño o encimera conforman la unidad perfecta para aprovechar al máximo el espacio.

Connect



Grifería no comercializada por Ideal Standard Iberia







Información técnica

Lavabos encastre

Su elegante diseño de líneas rectas y sencillas apuesta por la versatilidad y equilibrio de formas para integrarse perfectamente en cualquier baño.

Lavabos encastre



Lavabos encastre ovalado
Sin orificio para grifería



Lavabos encastre ovalado
Con orificio para grifería



Lavabos encastre redondo
Sin orificio para grifería



Lavabos encastre redondo
Con orificio para grifería



Lavabos bajo plano
Ractangular



Lavabos bajo plano
Ovalado



Lavabos bajo plano
Redondo



Lavabo encastre
Eurovit

Connect

LAVABOS ENCASTRE

Lavabo bajo plano ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo bajo plano Connect 48 cm	**E504601**	**136**		10
Lavabo bajo plano Connect 55 cm	**E504801**	**154**	☑	10
Lavabo bajo plano Connect 62 cm	**E505001**	**185**		10



Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Montado por debajo de la encimera
- Juego de fijación incluido

	A	B	C	D	E
E504601	**480**	**350**	**415**	**285**	**175**
E504801	**550**	**380**	**480**	**310**	**190**
E505001	**620**	**410**	**545**	**335**	**205**

Lavabo bajo plano rectangular con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo bajo plano rectangular 42 cm	**E505601**	**141**		10
Lavabo bajo plano rectangular 50 cm	**E505801**	**154**	☑	10
Lavabo bajo plano rectangular 58 cm	**E506101**	**185**		10



Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Montado por debajo de la encimera
- Juego de fijación incluido

	A	B	C	D	E	F	G
E505601	**420**	**355**	**175**	**285**	**350**	**565**	**615**
E505801	**500**	**430**	**190**	**310**	**380**	**540**	**590**
E506101	**580**	**510**	**205**	**340**	**410**	**540**	**590**

Lavabo bajo plano redondo con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo bajo plano redondo 38 cm	**E505201**	**141**		10
Lavabo bajo plano redondo 48 cm	**E505401**	**185**		10



Descripción
- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Montado por debajo de la encimera
- Juego de fijación incluido

	A	B	C	D	E	F	G
E505201	**380**	**310**	**190**	**165**	**120**	**600**	**550**
E505401	**480**	**405**	**240**	**175**	**130**	**590**	**540**

Connect

Lavabo de encastre ovalado con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre ovalado 48 cm	**E503801**	**148**		10
Lavabo encastre ovalado 55 cm	**E503901**	**159**		10
Lavabo encastre ovalado 62 cm	**E504001**	**185**		10



	A	B
E503801	**480**	**400**
E503901	**550**	**430**
E504001	**620**	**460**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Lavabo de encastre

Lavabo de encastre ovalado con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre sin orificio para grifería 48 cm	**E504501**	**148**		10
Lavabo encastre sin orificio para grifería 55 cm	**E504701**	**185**		10
Lavabo encastre sin orificio para grifería 62 cm	**E504901**	**246**		10



	A	B	C	D	E
E504501	**480**	**350**	**415**	**285**	**175**
E504701	**550**	**380**	**480**	**310**	**190**
E504901	**620**	**410**	**545**	**335**	**205**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Sin orificio para grifería
· Lavabo de encastre

Lavabo de encastre redondo con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre redondo 38 cm	**E504101**	**141**		10
Lavabo encastre redondo 48 cm	**E504201**	**166**		10



	A	B	C
E504101	**380**	**115**	**165**
E504201	**480**	**125**	**175**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Lavabo de encastre

Connect

LAVABOS ENCASTRE

Lavabo de encastre redondo con rebosadero, sin orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre redondo sin orificio para grifería 38 cm	**E505101**	**154**		10
Lavabo encastre redondo sin orificio para grifería 48 cm	**E505301**	**185**		10



Descripción

- Gres
- Con rebosadero
- Sin orificio para grifería
- Lavabo de encastre

	A	B	C	D	E	F	G
E505101	**380**	**310**	**190**	**165**	**120**	**625**	**575**
E505301	**480**	**405**	**240**	**175**	**130**	**615**	**565**

Eurovit

LAVABOS ENCASTRE

Lavabo de encastre con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo encastre 56 cm	**E874901**	**62**	☑	10



Descripción

- Gres
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería



Cerámica

Lavabos para mueble

La integración total con el mueble permite ganar en funcionalidad al mismo tiempo que aporta armonía y equilibrio al espacio.

Connect Air







Tesi



Información técnica

Lavabos para mueble

Los bordes finos y las líneas suaves del diseño crean un ambiente armonioso y ligero.

Lavabos para mueble



Lavabos Top
Connect Air*



Lavabos Top
Tesi*



Novedad
Lavabos Top
I.life



Lavabos Top
Tempo

*Disponibles en blanco brillo y negro mate

Connect Air

LAVABOS PARA MUEBLE

Lavabos top con rebosadero y orificio para grifería





Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top 50 cm blanco brillo*	**E029601**	**250**		10
Lavabo top 60 cm blanco brillo*	**E028901**	**299**	☑	10
Novedad **Lavabo top 60 cm negro mate***	**E0289V3**	**483**		10
Lavabo top 80 cm blanco brillo*	**E027901**	**445**	☑	10
Novedad **Lavabo top 80 cm negro mate***	**E0279V3**	**653**		10
Lavabo top 100 cm blanco brillo*	**E027401**	**616**	☑	10



	A	B
E0296	**540**	**540**
E0289	**640**	**540**
E0279	**840**	**740**
E0274	**1040**	**940**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared, con mueble o sifón visto
***Los lavabos se pueden fijar a pared con el juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**
· Las medidas de 60, 80 y 100 cm son compatibles con los muebles Tempo y Tesi

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E074801**	**91**		10

Lavabo top doble con rebosaderos y orificios para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top 120 cm*	**E027301**	**849**	☑	10



Descripción

· Gres
· Doble seno
· Con rebosadero
· Con 2 orificios para grifería
· Para instalación a pared, con mueble o sifón visto
***El lavabo se puede fijar a pared con el juego de fijación opcional no incluido Ref. J117767**
· Precisa 2 unidades de juego fijación

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**E074801**	**97**		10

ACCESORIOS



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**E074801**	**97**		10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Tesi

LAVABOS PARA MUEBLE





Lavabos top con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **2 Acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top 50 cm blanco brillo*	**T351101**	**203**		10
Lavabo top 60 cm blanco brillo*	**T351001**	**223**	☑	10
Novedad **Lavabo top 60 cm negro mate***	**T3510V3**	**483**		10
Lavabo top 80 cm blanco brillo*	**T350901**	**295**	☑	10
Novedad **Lavabo top 80 cm negro mate***	**T3509V3**	**519**		10
Lavabo top 100 cm blanco brillo*	**T350801**	**370**		10
Novedad **Lavabo top 100 cm negro mate***	**T3508V1**	**549**		10



	A	B
T3511	**525**	**410**
T3510	**625**	**460**
T3509	**825**	**505**
T3508	**1025**	**600**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación con mueble, o con semipedestal o sifón visto
***Los lavabos se pueden fijar a pared con el juego de fijación a pared no incluido Ref. J117767**
· Las medidas de 60 y 80 cm son compatibles con los muebles Tempo y Tesi

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10
Semipedestal blanco mate	**T3518V1**	**147**		10
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T351901**	**104**	☑	10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T351801**	**104**	☑	10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal corto	**T352001**	**104**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Blanco Mate**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal blanco mate	**T3518V1**	**147**		10

Fijación oculta incluida TT0299331

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal corto	**T352101**	**104**		10



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

i.life S

LAVABOS PARA MUEBLE



Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top rectangular 50 cm*	**T459101**	**183**		10
Lavabo top rectangular 60 cm*	**T459001**	**208**	☑	10
Lavabo top rectangular 80 cm*	**T458901**	**269**	☑	10





	A	B	C	D
T4491	**510**	**385**	**360**	**220**
T4590	**610**	**385**	**420**	**220**
T4589	**810**	**385**	**620**	**220**

Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10
Semipedestal	**T474001**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T473901**	**61**		10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T474001**	**61**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Novedad

i.life A

LAVABOS PARA MUEBLE

Lavabo mural con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top rectangular 60 cm*	**T461901**	**208**	☑	10
Lavabo top rectangular 80 cm*	**T462001**	**269**	☑	10
Lavabo top rectangular 100 cm*	**T462101**	**330**		10
Lavabo top rectangular 120 cm*	**T462201**	**409**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**		10
Semipedestal	**T471301**	**61**		10
Juego fijación pared	**J117767**	**6**	☑	10



	A	B
T4619	**640**	**460**
T4620	**840**	**460**
T4621	**1040**	**460**
T4622	**1240**	**460**

Descripción

· Con rebosadero
· Con orificio para grifería
· Para instalación a pared
***Juego de fijación a pared no incluido. Ref. J117767**
· Las medidas de 100 y 120 precisan 2 unidades de juego fijación

ACCESORIOS

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pedestal	**T471201**	**61**		10

Fijación incluida TT0257919



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Semipedestal	**T471301**	**61**		10

Fijación oculta incluida TT0299331



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de fijación a pared	**J117767**	**6**	☑	10

Tempo

LAVABOS PARA MUEBLE

Lavabos top con rebosadero y orificio para grifería



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo top 60 cm*	**E066801**	**156**	☑	10
Lavabo top 80 cm*	**E066901**	**268**	☑	10

***No permiten instalación a pared, únicamente con mueble**



	A	B
E066801	**610**	**400**
E066901	**815**	**490**

Descripción

· Gres
· Con rebosadero visto
· Con agujero para grifería
***No permiten instalación a pared, únicamente con mueble**
· Las medidas de 60 y 80 cm son compatibles con los muebles Tempo



Información técnica

Accesorios

Encuentra el componente que mejor se adapte a la elección de tu lavabo entre una amplia gama de accesorios.

Accesorios

VÁLVULAS CLICK





Válvula Click Eco para lavabos con rebosadero

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula para lavabos con rebosadero	**S8803AA**	**31**		10

· Pieza fijación plástico
· Para uso con lavabos con rebosadero





Válvula Click Eco para lavabos sin rebosadero

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula para lavabos sin rebosadero	**S8808AA**	**42**		10

· Pieza fijación plástico
· Para uso con lavabos sin rebosadero





Válvula Click para lavabos con rebosadero

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula para lavabos con rebosadero	**E1482AA**	**74**	☑	10
Válvula para lavabos con rebosadero	**E1482XG**	**94**		10

· Pieza fijación metálica
· Con sistema antirruido click
· Para lavabos con rebosadero





Válvula Click para lavabos sin rebosadero

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula para lavabos sin rebosadero	**E1483AA**	**74**	☑	10
Válvula para lavabos sin rebosadero	**E1483XG**	**94**		10

· Pieza fijación metálica
· Con sistema antirruido click
· Para lavabo sin rebosadero

DESAGÜES



Desagüe para lavabos con rebosadero

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe con rebosadero	**S8722AA**	**32**		10

· Para lavabos con rebosadero (con enlace)
· Desagüe universal

DESAGÜES





Desagüe para lavabos sin rebosadero

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe para lavabos sin rebosadero	**S8720AA**	**32**		10

· Para lavabos sin rebosadero (sin enlace)
· Desagüe universal





Desagüe con tapa para lavabos sin rebosadero

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Desagüe de flujo libre	**J3291AA**	**72**	☑	10

· Para lavabos sin rebosadero (sin enlace)
· Desagüe universal

SIFÓNES



Sifón económico

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón eco cromo	**A2305AA**	**43**	☑	10

· Latón
· Sifón mural lavabo cilíndrico 1 1/4"





Sifón diseño

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón diseño cromo	**E0079AA**	**103**	☑	10
Sifón diseño negro mate	**T4441XG**	**172**	☑	10

· Latón
· Sifón mural lavabo cilíndrico 1 1/4"



Sifón oculto

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón oculto	**N8326AA**	**109**	☑	10

· Latón
· Sifón mural lavabo cilíndrico 1 1/4"
· **Uso recomendado para lavabos sin rebosadero**

Muebles

Sencillez, elegancia y modernidad para los que buscan un sentido estético a la funcionalidad.

339 Mueble modular
354 Mueble puertas y cajones
369 Espejos y luminarias





Muebles

Información técnica

Leyenda de iconos



Cierre amortiguado



Matriz de compatibilidad

Ref.	Descripción	Ipalyss							
		E2078	E2077	E2076	E1391	E1886	E1887	E1396	E1397
		Lavabo sobre encimera							
		55x38	55x38	55x38	80x40	65x40	65x40	60x38	60x38
U8405	Console 600x505x122								
U8406	Console 700x505x122								
U8407	Console 850x505x122								
U8408	Console 1050x505x122								
U8409	Console 1200x505x122								
U8593	Console 1500x505x122								

Ref.	Descripción	Ipalyss			Connect Air		Extra	
		T2961	T2962	T2963	E0347	E0348	T3740	T3741
		Lavabo sobre encimera			Lavabo sobre encimera		Lavabo sobre encimera	
		45x45	40	40	60x40	50x40	60x40	50x40
U8405	Console 600x505x122							
U8406	Console 700x505x122							
U8407	Console 850x505x122							
U8408	Console 1050x505x122							
U8409	Console 1200x505x122							
U8593	Console 1500x505x122							

Ipalyss										
E1398	**E1413**	**T2998**	**T2999**	**T2965**	**T2966**	**T2967**	**T2981**	**T3604**	**T2929**	**T2959**
Lavabo sobre encimera										
ø40	ø40	60x40	60x40	50x40	50x40	50x40	60	60	38x38	45x45
										

Extra								
T3884	**T3889**	**T3894**	**T3899**	**T3905**	**T3913**	**T3917**	**T3920**	**T3923**
Lavabos rectangulares								
50x45	60x45	70x45	80x45	100x45	120x45	45x35	45x25	45x25
								

Matriz de compatibilidad

				Muebles Tempo			
				E3239	W3240	E3242	E1105
							
				60 cm	60 cm	80 cm	100 cm
				Mueble 2 puertas	Mueble 2 cajones	Mueble 2 cajones	Mueble 2 cajones
Lavabos para muebles	Connect Air	60 cm	E028901	☑	☑		
		80 cm	E027901			☑	
		100 cm	E027401				☑
	Tesi	60 cm	T351001	☑	☑		
		80 cm	T350901			☑	
		100 cm	T350801				☑
	Tempo	60 cm	E066801	☑	☑		
		80 cm	E066901			☑	
	Tesi Mate	60 cm	T3510V1	☑	☑		
		80 cm	T3509V1			☑	
		100 cm	T3508V1				☑

Espejos para mirarse y recrearse en uno mismo

Una gama completa de espejos para combinar con tus muebles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPEJOS CON LUZ

Nombre colección	Ref.	Modelo	Tipo de iluminación	V	H	Clase	Protección IP	Eficiencia energética	Iluminación reemplazable
Espejos con dos luces	**T3345BH**	Espejo con luz LED 50 en la parte superior e inferior. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	35	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejos con dos luces	**T3346BH**	Espejo con luz LED 60 en la parte superior e inferior. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	35	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejos con dos luces	**T3347BH**	Espejo con luz LED 80 en la parte superior e inferior. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	40	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejos con dos luces	**T3348BH**	Espejo con luz LED 100 en la parte superior e inferior. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	55	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejos con dos luces	**T3349BH**	Espejo con luz LED 120 en la parte superior e inferior. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	55	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejo con luz ambiental	**T3339BH**	Espejo con luz LED 50 en la parte superior integrado. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	30	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejo con luz ambiental	**T3340BH**	Espejo con luz LED 60 en la parte superior integrado. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	30	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejo con luz ambiental	**T3341BH**	Espejo con luz LED 70 en la parte superior integrado. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	30	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejo con luz ambiental	**T3342BH**	Espejo con luz LED 80 en la parte superior integrado. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	30	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejo con luz ambiental	**T3343BH**	Espejo con luz LED 100 en la parte superior integrado. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	60	Clase II	IP44	A+	No aplicable
Espejo con luz ambiental	**T3344BH**	Espejo con luz LED 120 en la parte superior integrado. Antivaho con regulador de intensidad	**LED**	200-240	65	Clase II	IP44	A+	No aplicable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LUCES

Nombre colección	Ref.	Modelo	Tipo de iluminación	V	W	H	Clase	Protección IP	Eficiencia energética
Aplique vertical	**T3248AA**	Aplica LED vertical	**LED**	230	6	50 - 60	Clase II	IP44	A+
Aplique horizontal 233 cm	**T3189AA**	Aplique LED horizontal 233	**LED**	230	6	50 - 60	Clase II	IP44	A+
Aplique horizontal 280 cm	**T3190AA**	Aplique LED horizontal 280	**LED**	230	6	50 - 60	Clase II	IP44	A+



ETIQUETA DE CALIDAD

Todas nuestras luces vienen etiquetadas, cumpliendo con las normativas de energía que marca la comunidad europea de eficiencia energética.

Pueden descargar todas las etiquetas de eficiencia energética en este link: **https://www.idealstandard.com/energylabels**



Información técnica

Muebles

Modernos, versátiles y funcionales. Un sinfín de posibilidades para encontrar la solución que necesitas confiriendo personalidad y carácter al espacio. Su diseño atractivo les permite integrarse de manera armónica en todos los ambientes.

Muebles



Mueble
modular



Mueble
de puertas y cajones

Muebles

Mueble modular Adapto

Adapto destaca por su paracticidad y funcionalidad. Una colección innovadora y versátil que ofrece soluciones para optimizar el espacio de baño combinando elegancia, diseño y sencillez.





Adapto







Información técnica

Adapto

Su diseño sobrio de líneas rectas obtiene como resultado una propuesta de gran versatilidad que lo convierte en una opción ideal para diferentes ambientes de baño.

Muebles



Encimeras



Módulos



Tapa encimera

Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad.
Encimeras, módulos, tapas de encimeras, estructuras laterales y toalleros disponibles. Oferta totalmente personalizada para módulos. Sistemas de patas disponibles para módulos estandard. Cuatro acabados. Material de alta calidad con certificado FSC. Perfecto para proyectos de hoteles y residenciales. Fácil montaje.

Los módulos de la colección Adapto se pueden combinar para crear el diseño y la funcionalidad que tu proyecto requiere:
1- Selecciona el tamaño de la encimera.
2- Elige tu acabado.
3- Selecciona los componentes que necesitas para tu conjunto (toallero, estructura lateral...etc).


Blanco lacado


Nogal oscuro


Miel


Gris arenado



Características técnicas muebles

Producto	Medidas	Construcción	Material	Herrajes	Acabados
Encimeras	60/70/85/ 105/120/150 x 50,5 x 12 cm	Sistema de plegado	MFC 19 mm de espesor HPL 10 mm	Soporte de pared ajustables	Blanco lacado Nogal oscuro Roble arenado Acabado cemento
Tapa encimera	60/70/85/ 105/120/150 x 50,5 x 12 cm		DF/MFC 1 2mm de espesor		Blanco lacado Nogal oscuro Roble arenado Acabado cemento
Módulos (Cajón con push to open)	25/50 x 50,5 x 24,5 cm	Unión a tope reforzada con tacos	Panel frontal lacado: MDF poliéster revestido 19mm Panel frontal de melamina: MFC termoestructurado 19mm Carcasa lacada: MFC 19mm Melamina en canal: MFC termoestructurado 19mm Cajón: Blum Tandembox Antaro + Blumotion panel base MFC 16mm de grosor"	Soporte para colgar: Herrajes Metal Domus 206-V Kit de fijación: Placa de accesorios Friulana + tornillo y tuerca	Blanco lacado Nogal oscuro Roble arenado Acabado cemento
Estructuras	60/85/105/120 mm + pata	Tornillos	Aluminio (barra de 15x15 mm)	kit de fijación (tornillos)	Gris oscuro cepillado
Toalleros	345/355/ 360/475	Curvada	Barra de aluminio brillante	kit de fijación (tornillos)	Acabado cromo brillate



Adapto

Encimera 60



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Encimera blanca lacada	U8405WG	429		10
Encimera nogal oscuro	U8405FW	298		10
Encimera miel	U8405FF	298		10
Encimera gris arenado	U8405FX	315		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos (U8419 e U8421) y toalleros
· Instalación suspendida a través de los soportes de fijación (U842867) que se piden por separado
· Instalación independiente a través de la estructura específica (patas U8599FY + barras de unión)
· Encimera suministrada sin corte de lavabo

Encimera 70



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Encimera blanca lacada	U8406WG	401		10
Encimera nogal oscuro	U8406FW	315		10
Encimera miel	U8406FF	315		10
Encimera gris arenado	U8406FX	315		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos (U8419 e U8421) y toalleros
· Instalación suspendida a través de los soportes de fijación (U842867) que se piden por separado
· Instalación independiente a través de la estructura específica (patas U8599FY + barras de unión)
· Encimera suministrada sin corte de lavabo

Encimera 85



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Encimera blanca lacada	U8407WG	458		10
Encimera nogal oscuro	U8407FW	343		10
Encimera miel	U8407FF	343		10
Encimera gris arenado	U8407FX	343		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos (U8419 e U8421) y toalleros
· Instalación suspendida a través de los soportes de fijación (U842867) que se piden por separado
· Instalación independiente a través de la estructura específica (patas U8599FY + barras de unión)
· Encimera suministrada sin corte de lavabo

Encimera 105



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Encimera blanca lacada	U8408WG	487		10
Encimera nogal oscuro	U8408FW	372		10
Encimera miel	U8408FF	372		10
Encimera gris arenado	U8408FX	372		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos (U8419 e U8421) y toalleros
· Instalación suspendida a través de los soportes de fijación (U842867) que se piden por separado
· Instalación independiente a través de la estructura específica (patas U8599FY + barras de unión)
· Encimera suministrada sin corte de lavabo

Encimera 120



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Encimera blanca lacada	U8409WG	515		10
Encimera nogal oscuro	U8409FW	401		10
Encimera miel	U8409FF	401		10
Encimera gris arenado	U8409FX	401		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos (U8419 e U8421) y toalleros
· Instalación suspendida a través de los soportes de fijación (U842867) que se piden por separado, para la encimera de 120 cm precisa 3 soportes
· Instalación independiente a través de la estructura específica (patas U8599FY + barras de unión)
· Encimera suministrada sin corte de lavabo

Encimera 150



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Encimera blanca lacada	U8593WG	544		10
Encimera nogal oscuro	U8593FW	458		10
Encimera miel	U8593FF	458		10
Encimera gris arenado	U8593FX	458		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos (U8419 e U8421) y toalleros
· Instalación suspendida a través de los soportes de fijación (U842867) que se piden por separado, para la encimera de 150 cm precisa 3 soportes
· Instalación independiente a través de la estructura específica (patas U8599FY + barras de unión)
· Encimera suministrada sin corte de lavabo

Adapto

ACCESORIOS



Soporte fijación a pared

Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte fijación a pared	**U842867**	**91**		10



Descripción

· Para instalación suspendida de encimeras
· Para encimeras de hasta 1200 mm utilizar dos soportes
· Para encimeras de 1201 a 1500 mm utilizar tres soportes



Pata lateral

Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pata lateral de estructura	**U8599FY**	**172**		10



Descripción

· Para una instalación independiente que se combine con las barras de unión (U860xxx) a elegir de acuerdo con el tamaño de la repisa



Barras horizontales

Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Estructura horizontal 600 mm	**U8600FY**	**138**		10
Estructura horizontal 850 mm	**U8601FY**	**148**		10
Estructura horizontal 1050 mm	**U8602FY**	**160**		10
Estructura horizontal 1200 mm	**U8603FY**	**172**		10



	A
U8600FY	**600**
U8601FY	**850**
U8602FY	**1050**
U8603FY	**1200**

Descripción

· Para combinar con las patas para la instalación Independiente de las encimeras

MUEBLES

Módulo cajón 25



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Módulo blanco lacado	U8419WG	320		10
Módulo nogal oscuro	U8419FW	258		10
Módulo miel	U8419FF	258		10
Módulo gris arenado	U8419FX	258		10



Descripción

· 1 cajón con apertura Push to Open
· Se puede combinar con encimeras o instalarlo individualmente con la tapa seleccionada

Módulo cajón 50



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Módulo blanco lacado	U8421WG	343		10
Módulo nogal oscuro	U8421FW	286		10
Módulo miel	U8421FF	286		10
Módulo gris arenado	U8421FX	286		10



Descripción

· 1 cajón con apertura Push to Open
· Se puede combinar con encimeras o instalarlo individualmente con la tapa seleccionada

ENCIMERAS

Top 25 cm



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa blanca lacada	U8410WG	109		10
Tapa nogal oscuro	U8410FW	69		10
Tapa miel	U8410FF	69		10
Tapa gris arenado	U8410FX	69		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos o con barras de unión para la instalación independiente

Top 50 cm



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa blanca lacada	U8412WG	131		10
Tapa nogal oscuro	U8412FW	131		10
Tapa miel	U8412FF	131		10
Tapa gris arenado	U8412FX	131		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos o con barras de unión para la instalación independiente

Adapto

ENCIMERAS

Top 60 cm



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa blanca lacada	U8413WG	155		10
Tapa nogal oscuro	U8413FW	155		10
Tapa miel	U8413FF	155		10
Tapa gris arenado	U8413FX	155		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos o con barras de unión para la instalación independiente

Top 70 cm



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa blanca lacada	U8414WG	166		10
Tapa nogal oscuro	U8414FW	160		10
Tapa miel	U8414FF	160		10
Tapa gris arenado	U8414FX	160		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos o con barras de unión para la instalación independiente

Top 85 cm



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa blanca lacada	U8415WG	200		10
Tapa nogal oscuro	U8415FW	172		10
Tapa miel	U8415FF	172		10
Tapa gris arenado	U8415FX	172		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos o con barras de unión para la instalación independiente

Top 105 cm



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa blanca lacada	U8416WG	298		10
Tapa nogal oscuro	U8416FW	217		10
Tapa miel	U8416FF	217		10
Tapa gris arenado	U8416FX	217		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos o con barras de unión para la instalación independiente

ENCIMERAS

Top 120 cm



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa blanca lacada	**U8417WG**	**246**		10
Tapa nogal oscuro	**U8417FW**	**212**		10
Tapa miel	**U8417FF**	**212**		10
Tapa gris arenado	**U8417FX**	**212**		10



Descripción

· Combinable con los módulos suspendidos o con barras de unión para la instalación independiente

ACCESORIOS

Toalleros



Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero 34,5 cm	**U8427AA**	**143**		10





Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero 35,5 cm	**U8426AA**	**143**		10





Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero 36 cm	**U8425AA**	**143**		10





Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero 47,5 cm	**U8615AA**	**143**		10



Muebles

Tesi

Clase y elegancia. Reinvención con una forma esbelta. Esta clásica colección se integra sin esfuerzo en cualquier estilo de baño. El aspecto adaptable y sus características se integran en tu espacio con fluidez.







Información técnica

Tesi

Tesi es perfecto para cualquier hogar contemporáneo. Esta gama es extremadamente versátil y está hecha con una belleza casi ingrávida, para dar una nueva vida a tu cuarto de baño.

Muebles



Muebles
con cajones

Columna

Tesi

MUEBLES CON CAJONES



Mueble 60 cm con cajones

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	T0050OV	520		10
Gris brillo	T0050PH	520		10
Marrón mate	T0050PU	520		10
Negro mate	T0050ZT	630		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· Dos cajones con guías metálicas
· Cierre amortiguado
· Tirador metálico integrado en el frontal del cajón
· Acabados lacados



Mueble 80 cm con cajones

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	T0051OV	571		10
Gris brillo	T0051PH	571		10
Marrón mate	T0051PU	571		10
Negro mate	T0051ZT	682		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· Dos cajones con guías metálicas
· Cierre amortiguado
· Tirador metálico integrado en el frontal del cajón
· Acabados lacados



Mueble 100 cm con cajones

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	T0052OV	624		10
Gris brillo	T0052PH	624		10
Marrón mate	T0052PU	624		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· Dos cajones con guías metálicas
· Cierre amortiguado
· Tirador metálico integrado en el frontal del cajón
· Acabados lacados



Columna con puerta

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	**T0054OV**	**372**		10
Gris brillo	**T0054PH**	**372**		10
Marrón mate	**T0054PU**	**372**		10



Descripción

· Mueble suspendido
· Cierre amortiguado
· Tirador metálico integrado en el frontal cajón
· Acabados lacados
· Puerta reversible

Muebles

Tempo

La sencillez de su estilo lo convierten en el complemento perfecto para tu baño.







Información técnica

Tempo

Elegante, sencillo y equilibrado. Estructura cuadrada para los que aman el orden y las formas simétricas y perfectas.

Muebles



Muebles
con cajones



Muebles
con puertas



Columnas

Simplicidad, efectividad, paracticidad: este es el lema de la colección Tempo pensado para perdurar en el tiempo.
La serie Tempo está pensada para adaptarse a las necesidades del día a día. Con una gama de acabados de alta calidad en diferentes colores y texturas, que le darán un toque personal a su baño.



Blanco brillo



Roble arenado





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES

Producto	Pieza	Descripción	Materiales	Espesor	Acabados
Mueble	Estructura	Cantos pvc 1 mm y 0,5 mm para los acabados melamina.	Tablero de aglomerado	16 mm	Lacado Blanco brillo de alto brillo o melaminas texturizadas roble arenado o gris arenado.
	Frontales	Cantos pvc 1 mm y 0,5 mm para los acabados melamina.	Tablero de aglomerado	16 mm	Lacado Blanco brillo alto brillo o melaminas texturizadas roble arenado o gris arenado.
	Cajón	Guias ocultas (Hettich Quadro) de extracción parcial y cierre con efecto amortiguado soft-close. Profundidad de los cajones 30cm.	Tablero de aglomerado		Melamina gris
	Tirador		Zamack		Cromado alto brillo
	Bisagras	Con cierre ralentizado soft-close. 105° de apertura. Con montaje rápido			
	Patas		Aluminio anonizado		Alto brillo
	Colgador	Montaje directo y regulable en altura			
Columna	Con estantes de aglomerado melamínico regulables en altura. Sistema de fijación oculto con regulación vertical y horizontal. Fijación adicional para seguridad extra				





Tempo

MUEBLES CON PUERTAS



Mueble 60 cm con puertas

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	E3239WG	258	☑	10
Roble arenado	E3239OS	258		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble con patas
· 4 patas zamak efecto cromado incluidas
· 2 puertas con cierre amortiguado
· Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
· Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
· Tirador metálico cromo brillo incluido

MUEBLES CON CAJONES



Mueble 60 cm con cajones

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	E3240WG	401	☑	10
Roble arenado	E3240OS	401	☑	10

Descripción	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas	E322867	52		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· 2 cajones con cierre amortiguado
· Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
· Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
· Tirador metálico cromo brillo incluido
· Patas no incluidas (opcionales)



Mueble 80 cm con cajones

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	E3242WG	458	☑	10
Roble arenado	E3242OS	458	☑	10

Descripción	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas	E322867	52		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· 2 cajones con cierre amortiguado
· Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
· Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
· Tirador metálico cromo brillo incluido
· Patas no incluidas (opcionales)

MUEBLES CON CAJONES

Mueble 100 cm con cajones



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	**E1105WG**	**487**		10
Roble arenado	**E1105OS**	**487**		10

Descripción	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas	**E322867**	**52**		10

Características técnicas



Descripción

· Mueble suspendido
· 2 cajones con cierre amortiguado
· Exterior: lacado blanco y otros acabados en melamina
· Interior en melanina del mismo color que el acabado exterior
· Tirador metálico cromo brillo incluido
· Patas no incluidas (opcionales)

COLUMNA

Columna 30 auxiliar



Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco brillo	**E3243WG**	**343**		10
Roble arenado	**E3243OS**	**343**		10



Descripción

· Mueble suspendido
· Dos puertas con cierre amortiguado reversibles.
· Exterior en lacado blanco brillo o en melamina para otros acabados
· Tiradores metálicos cromo brillo incluido
· Estantes internos de melamina

ACCESORIOS

Juego de patas



Acabado: **Cromado**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas	**E322867**	**52**		10



Descripción

·2 piezas regulables en altura
· Opcional para los muebles con cajón



Información técnica

Espejos y luminarias

Un día a día más seguro y confortable a través de nuestro diseño funcional y elegante

Espejos y luminarias



Espejos
con luces



Espejos



Apliques

Espejos

ESPEJOS CON LUCES



Espejos con dos luces

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Espejo rectangular 50x70 cm	**T3345BH**	**435**		10
Espejo rectangular 60x70 cm	**T3346BH**	**520**		10
Espejo rectangular 80x70 cm	**T3347BH**	**561**		10
Espejo rectangular 100x70 cm	**T3348BH**	**578**		10
Espejo rectangular 120x70 cm	**T3349BH**	**606**		10



	A
T3345BH	**500**
T3346BH	**600**
T3347BH	**800**
T3348BH	**1000**
T3349BH	**1200**

Descripción

· **Luz LED en la parte superior e inferior**
· Sistema antivaho integrado para un confort óptimo
· Grado de protección del espejo IP44, Clase II
· Espejo reversible
· Regulador de intensidad integrado en el frontal del espejo
· 200-240 V, 50HZ



Espejo con luz ambiental

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Espejo rectangular 50x70 cm	**T3339BH**	**320**		10
Espejo rectangular 60x70 cm	**T3340BH**	**406**		10
Espejo rectangular 70x70 cm	**T3341BH**	**470**		10
Espejo rectangular 80x70 cm	**T3342BH**	**492**		10
Espejo rectangular 100x70 cm	**T3343BH**	**520**		10
Espejo rectangular 120x70 cm	**T3344BH**	**549**		10



	A
T3339BH	**500**
T3340BH	**600**
T3341BH	**700**
T3342BH	**800**
T3343BH	**1000**
T3344BH	**1200**

Descripción

· **Luz LED en la parte superior integrado**
· Sistema antivaho integrado para un confort óptimo
· Grado de protección del espejo IP44, Clase II
· Espejo reversible
· Regulador de intensidad
· 200-240 V, 50HZ

ESPEJOS SIN LUCES



Espejos

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Espejo rectangular 50x70 cm	**T3354BH**	**120**		10
Espejo rectangular 60x70 cm	**T3355BH**	**126**		10
Espejo rectangular 70x70 cm	**T3356BH**	**131**		10
Espejo rectangular 80x70 cm	**T3357BH**	**138**		10
Espejo rectangular 100x70 cm	**T3358BH**	**148**		10
Espejo rectangular 120x70 cm	**T3359BH**	**160**		10



***Solo se pueden instalar luminarias sobre estos espejos**

	A
T3354BH	**500**
T3355BH	**600**
T3356BH	**700**
T3357BH	**800**
T3358BH	**1000**
T3359BH	**1200**

Descripción

· Espejo para instalación a pared
· Espejo reversible
· Espesor de 26 MM

Luminarias



Aplique horizontal 280 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Aplique LED horizontal 280 cm	**T3190AA**	**59**		10

***Estos apliques solo se pueden instalar sobre los espejos sin luz**



Descripción

· **Luz de LED**
· Grado de protección del espejo IP44, Clase II
· 6W, 105 lumen y 4000 kelvin
· 230 V, 50-60 HZ
· Clase energetica A+



Aplique horizontal 233 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Aplique LED horizontal 233 cm	**T3189AA**	**48**		10

***Estos apliques solo se pueden instalar sobre los espejos sin luz**



Descripción

· **Luz de LED**
· Grado de protección del espejo IP44, Clase II
· 6W, 105 lumen y 4000 kelvin
· 230 V, 50-60 HZ
· Clase energetica A+



Aplique vertical

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Aplique LED vertical	**T3248AA**	**37**		10

***Estos apliques solo se pueden instalar sobre los espejos sin luz**



Descripción

· **Luz de LED**
· Grado de protección del espejo IP44, Clase II
· 6W, 105 lumen y 4000 kelvin
· 230 V, 50-60 HZ
· Clase energetica A+

Wellness

Reconecta con tu yo interior.
Es hora de sumergirse en un mundo de tranquilidad, de calma e intimidad transformando tu baño en un momento único.

Las bañeras de Ideal Standard están concebidas con los mayores estándares de calidad y durabilidad en una variada selección de estilos, materiales y formas.



Bañeras

374 Bañeras exentas
386 Bañeras encastre

Platos de ducha

392 Platos de ducha de resina
410 Platos de ducha acrílicos
419 Platos de ducha cerámicos



Ideal Standard

Bañeras

Todo en elegancia y formas para tu baño
Múltiples acabados y texturas con las que dar carácter
a tu baño sin renunciar a la máxima comodidad.

Calla



Around





Dea





Connect Air









I.life







Información técnica

Bañeras

Suntuosas, de líneas elegantes y refinadas, ofrecen una experiencia para todos los sentidos. Sumérgete en la relajación.

Bañeras



Novedad

Bañera Exenta
Calla



Bañera Exenta
Around



Bañera Exenta
Dea



Bañera de encastrar
Connect Air



Novedad

Bañera de encastrar
I.life



Bañera de encastrar
Hotline Eco

Novedad

Calla



Bañeras exenta

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 180x80 desagüe centro	**T500401**	**3434**		6

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Novedad Juego de patas bañera	**C895000**	**103**		10
Válvula autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula automática	**T603767**	**109**		10





Descripción bañera:

- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro



Grifería Exenta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifo bañera Joy Neo Maneta en cruz	**BD168AA**	**1379**		10
Grifo bañera Joy Neo Maneta recta	**BD169AA**	**1379**		10





Descripción grifería:

- Cartucho cerámico 28mm
- Inversor manual
- Teleducha manual Stick con difusores de silicona con Flexible de 1750mm
- Cuerpo encastrado incluido

Dea



Bañera exenta 170x75 cm

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera exenta 170x75 cm	**E306601**	**2061**	☑	10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifería exenta Tonic II	**A6347AA**	**1374**	☑	10
Grifería exenta negro seda Tonic II	**A6347XG**	**1689**		10
Cuerpo interno grifería extenta	**A6133NU**	**601**	☑	10

Descripción bañera:
- Acrílico, suave al tacto
- Acabado blanco brillo
- Se suministra con válvula desagüe
- Tapón válvula desagüe con forma trapezoidal incluida
- **No apto para instalación de hidromasaje**
- Volumen 185 litros





Bañera exenta 180x80 cm

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera exenta 180x80 cm	**E306701**	**2318**	☑	10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifería exenta Tonic II	**A6347AA**	**1374**	☑	10
Grifería exenta negro seda Tonic II	**A6347XG**	**1689**		10
Cuerpo interno grifería extenta	**A6133NU**	**601**	☑	10

Descripción bañera:
- Acrílico, suave al tacto
- Acabado blanco brillo
- Se suministra con válvula desagüe
- Tapón válvula desagüe con forma trapezoidal incluida
- **No apto para instalación de hidromasaje**
- Volumen 220 litros





Bañera exenta 190x90 cm

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera exenta 190x90 cm	**E306801**	**2633**	☑	10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifería exenta Tonic II	**A6347AA**	**1374**	☑	10
Grifería exenta negro seda Tonic II	**A6347XG**	**1689**		10
Cuerpo interno grifería extenta	**A6133NU**	**601**	☑	10

Descripción bañera:
- Acrílico, suave al tacto
- Acabado blanco brillo
- Se suministra con válvula desagüe
- Tapón válvula desagüe con forma trapezoidal incluida
- **No apto para instalación de hidromasaje**
- Volumen 290 litros



Dea a pared

BAÑERAS A PARED



Bañera a pared 180x80 cm

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera a pared 180x80 cm	**T994001**	**2604**	☑	10



Descripción bañera:
· Acrílico, suave al tacto
· Acabado blanco brillo
· Se suministra con válvula desagüe
· Tapón válvula desagüe cromo brillo
· **No apto para instalación de hidromasaje**
· Volumen 220 litros

Novedad



Bañera a pared 180x80 cm con válvula de autollenado

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera a pared 180x80 cm	**T994101**	**2891**		10



Descripción bañera:
· Acrílico, suave al tacto
· Acabado blanco brillo
· Se suministra con válvula desagüe y autollenado
· Tapón válvula desagüe blanco brillo
· Perfil en D para instalación adosada a pared
· No apto para instalación de hidromasaje
· Volumen 220 litros

GRIFERÍAS PARA BAÑERA EXENTA

Novedad



Tonic grifo bañera exenta

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifería exenta Tonic II	**A6347AA**	**1374**	☑	10
Grifería exenta negro seda Tonic II	**A6347XG**	**1689**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo interno	**A6133NU**	**601**	☑	10



Descripción grifería:
· Cartucho cerámico Firmaflow © 38mm
· Limitador de temperatura
· Conjunto de ducha con rociador manual Stick de 1 función
· Soporte metálico y flexible de ducha 1250mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **Es necesario utilizar el cuerpo A6133NU (se vende por separado)**

Around

BAÑERAS EXENTAS



Bañera exenta 180x85 cm

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera exenta 180x85 cm	**K871501**	**2604**	☑	10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifería exenta Tonic II	**A6347AA**	**1374**	☑	10
Grifería exenta negro seda Tonic II	**A6347XG**	**1689**		10
Cuerpo interno	**A6133NU**	**601**	☑	10







Descripción bañera:

· Acrílico, suave al tacto
· Acabado blanco brillo,
· Se suministra con válvula desagüe
· Tapón válvula desagüe cromo brillo
· **No apto para instalación de hidromasaje**
· Volumen 230 litros

GRIFERÍAS PARA BAÑERA EXENTA

Novedad



Tonic grifo bañera exenta

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifería exenta Tonic II	**A6347AA**	**1374**	☑	10
Grifería exenta negro seda Tonic II	**A6347XG**	**1689**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo interno	**A6133NU**	**601**	☑	10



Descripción grifería:

· Cartucho cerámico Firmaflow © 38mm
· Limitador de temperatura
· Conjunto de ducha con rociador manual Stick de 1 función
· Soporte metálico y manguera de ducha 1250mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **Es necesario utilizar el cuerpo A6133NU (se vende por separado)**

Connect Air

BAÑERAS DE ENCASTRE



Bañeras rectangulares

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Novedad Bañera 150x70 desagüe lado	**T361301**	**303**	☑	10
Novedad Bañera 160x70 desagüe lado	**T361501**	**315**	☑	10
Novedad Bañera 170x70 desagüe lado	**T361701**	**332**	☑	10
Bañera 170x75 desagüe lado	**E106401**	**338**	☑	10
Novedad Bañera 180x80 desagüe lado	**T362201**	**349**	☑	10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10

Descripción bañera:

· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
· Sin estructura. Para instalar encastrada
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
· Desagüe en el lateral
· Capacidad:
  · T3613 - 222L.
  · T3615 - 237L.
  · T3617 - 252 L.
  · E1064 - 270L.
  · T3622 - 305L.





	A	B	C	D	E
T3613	**1500**	**930**	**700**	**460**	**222**
T3615	**1600**	**1040**	**700**	**460**	**237**
T3617	**1700**	**1325**	**700**	**460**	**252**
E1064	**1700**	**1315**	**750**	**510**	**270**
T3622	**1800**	**1430**	**800**	**560**	**305**



Bañeras rectangulares desagüe centro

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 170x75 desagüe centro	**E106601**	**360**	☑	10
Bañera 180x80 desagüe centro	**E106701**	**418**	☑	10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10

Descripción bañera:

· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
· Sin estructura. Para instalar encastrada
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
· Desagüe en el centro
· Capacidad:
  · E1066 -230 L.
  · E1067 - 265 L.





	A	B	C	D
E1066	**1700**	**750**	**1280**	**510**
E1067	**1800**	**800**	**1260**	**560**



Bañeras Duo

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera duo 180x80	**E106801**	**572**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe bañeras	**T603767**	**109**	☑	10

Descripción bañera:

· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
· Sin estructura. Para instalar encastrada
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
· Desagüe en el centro
· Capacidad:
  · E106801 -240 L.







Bañera hexagonal

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 190x90 hexagonal	**E106901**	**567**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**		10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe bañeras	**T603767**	**109**	☑	10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro
- Capacidad:
  - E106901 -235 L.



Bañeras asimétricas

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera asimétrica 170x80 izq	**E113401**	**544**		10
Bañera asimétrica 170x80 drch	**E113501**	**544**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C895000**	**37**	☑	10
Panel reversible fontal 170 cm	**E108401**	**343**		10
Novedad Panel reversible lateral 70 cm	**E114801**	**120**		10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el lateral
- Capacidad:
  - E113401 -190 L.
  - E113501 - 190 L.

Novedad



Bañeras esquina

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera esquina 120x120	**E126101**	**487**		10
Bañera esquina 130x130	**E126201**	**498**		10
Bañera esquina 140x140	**E126401**	**515**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10



	A	B	C
E1261	**1200**	**950**	**650**
E1262	**1300**	**1040**	**700**
E1264	**1400**	**1120**	**750**

Descripción bañera:
- 4mm espesor hoja acrílica
- Acabado blanco brillo
- Suave al tacto.
- **Se suministra con patas**
- **Se suministra con panel frontal curvo**
- **Se suministra con válvula desagüe**
- Capacidad:
  - E1261 - 209 L.
  - E1262 - 234 L.
  - E1264 - 284 L.

Novedad

Bañeras i.life

Bañeras rectangulares



Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 150x70	**T475701**	**241**		10
Bañera 160x70	**T475801**	**252**	☑	10
Bañera 170x70	**T475901**	**263**	☑	10
Bañera 170x75	**T476001**	**269**	☑	10
Bañera 170x80	**T476101**	**275**	☑	10
Bañera 180x80	**T476201**	**286**	☑	10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C896067**	**31**	☑	10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10



	A	B	C	D
T4757	**1500**	**700**	**1175**	**455**
T4758	**1600**	**700**	**1275**	**455**
T4759	**1700**	**700**	**1375**	**455**
T4760	**1700**	**750**	**1375**	**505**
T4761	**1700**	**800**	**1375**	**555**
T4762	**1800**	**800**	**1475**	**555**

Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Capacidad:
  - T4757 - 194L.
  - T4758 - 209L.
  - T4759 - 224 L.
  - T4760 - 230L.
  - T4761 - 272L.
  - T4762- 290L.

Bañeras duo



Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 170x75 biplaza	**T476301**	**343**	☑	10
Bañera 180x80 biplaza	**T476401**	**372**	☑	10
Bañera 190x90 biplaza	**T476501**	**401**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C896067**	**31**	☑	10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10



	A	B	C	D
T4763	**1700**	**750**	**1375**	**505**
T4764	**1800**	**800**	**1375**	**555**
T4765	**1900**	**900**	**1475**	**555**

Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Capacidad:
  - T4763 - 280L.
  - T4764 - 325L.
  - T4765 - 402L.

Bañera hexagonal



Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera hexagonal 190x90	**T476701**	**453**		10

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C896067**	**31**	☑	10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10



Descripción bañera:
- Acabado blanco brillo
- Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
- Sin estructura. Para instalar encastrada
- Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
- Desagüe en el centro
- Capacidad:
  - T4767 - 270L.

BAÑERAS DE ENCASTRE



Bañeras asimétricas

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 160x90 izquierda	**T476801**	**401**		10
Bañera 160x90 derecha	**T476901**	**401**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C896067**	**31**	☑	10
Panel bañera 160 izquieda	**T479401**	**258**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10

Descripción bañera:
· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
· Sin estructura. Para instalar encastrada
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
· Capacidad:
  · T4768 - 285 L
  · T4768 - 285 L





Bañeras esquina

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera 140x140	**T476601**	**429**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de patas bañera	**C896067**	**37**	☑	10
Panel bañera esquina 140	**T479601**	**258**		10
Válvula desagüe	**T603767**	**109**	☑	10
Válvula de autollenado	**T6492AA**	**131**		10

Descripción bañera:
· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.
· Sin estructura. Para instalar encastrada
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
· Desagüe en el centro
· Capacidad:
  · 275 L



PANELES

Paneles frontales

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Panel bañera 150cm	**T478301**	**195**		10
Panel bañera 160cm	**T478401**	**200**		10
Panel bañera 170cm	**T478501**	**206**		10
Panel bañera 180cm	**T478601**	**212**		10
Panel bañera 190cm	**T478701**	**217**		10

Descripción:
· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.



	A	B
T4783	**1500**	**550**
T4784	**1600**	**550**
T4785	**1700**	**550**
T4786	**1800**	**550**
T4787	**1900**	**550**

Paneles laterales

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Panel lateral bañera 70cm	**T478801**	**109**		10
Panel lateral bañera 75cm	**T478901**	**114**		10
Panel lateral bañera 80cm	**T479001**	**120**		10
Panel lateral bañera 90cm	**T479101**	**126**		10

Descripción:
· Acabado blanco brillo
· Acrílico 4mm espesor. Suave al tacto.



	A	B
T4788	**700**	**550**
T4789	**750**	**550**
T4790	**800**	**550**
T4791	**900**	**550**

Hotline Eco

BAÑERAS DE ENCASTRE

Bañeras de rectangulares



W004201

Descripción
· Acabado blanco brillo
· Acrílico, suave al tacto
· Sin estructura para instalar encastrada
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)
· Capacidad:
· W0040 125 L
· W0041 160 L
· W0042 175 L
· W0043 190 L
· W0044 205 L
· W0045 225 L

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera Hotline 120x70	**W004001**	**195**		10
Bañera Hotline 140x70	**W004101**	**212**		10
Bañera Hotline 150x70	**W004201**	**224**		10
Bañera Hotline 160x70	**W004301**	**229**		10
Bañera Hotline 170x70	**W004401**	**234**	☑	10
Bañera Hotline 170x75	**W004501**	**241**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego patas bañeras	**C896067**	**31**		10
Válvula desagüe bañeras	**T603767**	**109**	☑	10





	A	B	C	D
W0040	**1200**	**700**	**790**	**470**
W0041	**1400**	**700**	**990**	**470**
W0042	**1500**	**700**	**1090**	**470**
W0043	**1600**	**700**	**1190**	**470**
W0044	**1700**	**700**	**1290**	**470**
W0045	**1700**	**750**	**1290**	**520**

Bañera duo



Descripción
· Acabado blanco brillo
· Acrílico, suave al tacto
· Sin estructura para instalar encastrada
· Opcional instalación con patas (vendidas por separado)

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bañera Hotline Duo 180x80	**W004601**	**343**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego patas bañeras	**C896067**	**31**		10
Válvula desagüe bañeras	**T603767**	**109**	☑	10





Paneles frontales

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Panel frontal acrílico 150*	**W004701**	**172**		10
Panel frontal acrílico 160*	**W004801**	**177**		10
Panel frontal acrílico 170*	**W004901**	**183**	☑	10
Panel frontal acrílico 180*	**W005001**	**195**		10

* Obligatorio instalar con el juego de patas que se suministra por separado



	A	B	C
W0050	**1800**	**550**	**30**
W0051	**700**	**550**	**30**
W0052	**750**	**550**	**30**
W0053	**800**	**550**	**30**

Descripción
· Acabado blanco brillo
· Acrílico, suave al tacto

Paneles laterales

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Panel lateral acrílico 70*	**W005101**	**74**		10
Panel lateral acrílico 75*	**W005201**	**86**		10
Panel lateral acrílico 80*	**W005301**	**91**		10

* Obligatorio instalar con el juego de patas que se suministra por separado

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego patas bañeras	**C896067**	**31**		10



	A	B	C
W0047	**1500**	**550**	**30**
W0048	**1600**	**550**	**30**
W0049	**1700**	**550**	**30**

Descripción
· Acabado blanco brillo
· Acrílico, suave al tacto

Wellness

Ultraflat S





Mampara no comercializada por Ideal Standard Iberia



Nuevas texturas y colores para descubrir...



Personalizable

Los platos de ducha Ultraflat S se pueden personalizar para **satisfacer cualquier necesidad de espacio.**

Wellness

Ultraflat 2





Mampara no comercializada por Ideal Standard Iberia



Mampara no comercializada por Ideal Standard Iberia



Información técnica

Platos de ducha

Una arquitectura de diseño para poder disfrutar tanto de una ducha rápida como de un momento relajante al final del día. Máxima comodidad y elegancia en tu rutina diaria.

Platos de ducha resina Ultraflat S



Platos de ducha
Cuadrados



Platos de ducha
Rectangulares

Platos de ducha acrílicos Ultraflat 2

Platos de ducha
Cuadrados

Platos de ducha
Rectangulares

Platos de ducha
Angulares

Platos de ducha cerámicos

Platos de ducha
Cuadrados



Platos de ducha
Rectangulares



Platos de ducha
Angulares

Ultraflat S

Excelentes prestaciones



Ultra fino

La altura del plato de ducha se ha reducido a 3 cm.

Resistente a la variación de luz

Los platos Ultraflat S resisten los daños causados por la luz. Han sido testados con lámparas de luz xenón, que producen de una manera acelerada los efectos medioambientales de envejecimiento que se muestran en condiciones reales (EN ISO 4892).

Antisdeslizante

Ultraflat S está en lo más alto de la normativa DIN 51097 (Clase C), evita el deslizamiento sobre superficies con inclinación superior a 24°.

Higiénico

Los platos Ultraflat S están provistos de elementos bacteriostáticos y fungicidas, que inhiben el crecimiento de las bacterias y hongos en la superficie del plato garantizando mayor seguridad e higiene.



Mampara no comercializada por Ideal Standard Iberia

Resistente a los productos químicos

Los platos de ducha Ultraflat S están sometidos a rigurosas pruebas de resistencia a productos químicos, y cumplen todas las pruebas requeridas por la norma EN 14527.

Sustancias que manchan	Tiempo de exposición	Resultado EN 14527
Ácido Acético	2 h	No se mancha permanente
Hidróxido de Sodio (Sosa Cáustica)	2 h	No se mancha permanente
Etanol (Alcohol Etílico)	2 h	No se mancha permanente
Hipoclorito sodio (Lejía)	2 h	No se mancha permanente
Azul di Metileno	2 h	No se mancha permanente

Ideal Solid®

Los platos de ducha Ultraflat S están provistos de un núcleo de mármol fundido (compuesto de minerales naturales y resina), recubierto con un esmalte técnico que le confiere un acabado opaco.
Este revestimiento (gelcoat 800-1000 micrómetros) combina una excelente resistencia con plena recuperación de la superficie.

Reparable

En caso de arañazos y rasguños se pueden restaurar mediante un Kit especial de reparación.

Personalizable

Los platos de ducha Ultraflat S pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada cuarto de baño.





Medida de corte

Los platos de ducha Ultraflat S se pueden cortar tanto a lo largo como a lo ancho, pudiendo realizar rebajes para adaptarse a las limitaciones del espacio, tales como una columna.

No se puede hacer cortes alrededor del desagüe en un área de 40x40 cm.

El corte debe ser realizado por el profesional durante la instalación, siguiendo las instrucciones proporcionadas con el producto.

A continuación se presentan algunos ejemplos de personalización.



40x40 cm - zona que no se puede cortar

Personalizable


Mampara no comercializada por Ideal Standard Iberia

Los platos de ducha Ultraflat S se pueden personalizar para **satisfacer cualquier necesidad de espacio**.

Desagües de colores
Los desagües se suministran en cromo y están disponibles en mismo color que el plato de ducha, una elegante combinación de tono sobre tono.

Leyenda de iconos

Antideslizante

Ultrafino

Reparable

Personalizable

Profundidad 4 cm

Profundidad 7 cm

Ultraflat S

PLATOS DE DUCHA CUADRADOS

Ultraflat S cuadrado



K8214FR



K8215FR



K8216FR

PLATO RESINA 80 X 80

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8214FR**	**424**	☑	10
Arena	**K8214FT**	**446**		10
Gris	**K8214FS**	**446**		10
Negro	**K8214FV**	**446**		10

* Válvula desagüe no incluida

PLATO RESINA 90 X 90

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8215FR**	**504**	☑	10
Arena	**K8215FT**	**515**	☑	10
Gris	**K8215FS**	**515**	☑	10
Negro	**K8215FV**	**515**	☑	10

* Válvula desagüe no incluida

PLATO RESINA 100 X 100

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8216FR**	**670**	☑	10
Arena	**K8216FT**	**682**		10
Gris	**K8216FS**	**682**		10
Negro	**K8216FV**	**682**	☑	10

* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe Ø 90mm	**K936367**	**52**	☑	10
Juego 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

Características técnicas







	A	B	C
K8214	**800**	**800**	**450**
K8215	**900**	**900**	**450**
K8216	**1000**	**1000**	**500**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado
· IDEAL SOLID® material altamente resistente, hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas. Efecto piedra mate.
· Disponible en 4 colores
· Rejilla de desagüe en acero inoxidable acabado cromo brillo (también disponible en mismo acabado del plato)
· **Válvula desagüe no incluida K936367**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o nivel del suelo
· Para platos hasta 100 cm es suficiente con un único juego de patas, para medidas mayores de 100 cm se recomiendan 2 juegos de patas



Antisdeslizante

Ultraflat S está en lo más alto de la normativa DIN 51097 (Clase C), evita el deslizamiento sobre superficies con inclinación superior a 24°.

Ultraflat S rectangular



K8190FR



K8218FR



K8219FR



K8219FR

PLATO RESINA 90 X 70

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8190FR**	**487**	☑	10
Arena	**K8190FT**	**498**		10
Gris	**K8190FS**	**498**		10
Negro	**K8190FV**	**498**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

PLATO RESINA 100 X 70

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8218FR**	**544**	☑	10
Arena	**K8218FT**	**572**		10
Gris	**K8218FS**	**572**		10
Negro	**K8218FV**	**572**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

PLATO RESINA 100 X 80

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8219FR**	**561**	☑	10
Arena	**K8219FT**	**584**		10
Gris	**K8219FS**	**584**		10
Negro	**K8219FV**	**584**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

PLATO RESINA 100 X 90

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8220FR**	**596**	☑	10
Arena	**K8220FT**	**618**		10
Gris	**K8220FS**	**618**		10
Negro	**K8220FV**	**618**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe Ø 90mm	**K936367**	**52**	☑	10
Juego 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

Características técnicas







	A	B	C
K8129	**900**	**700**	**350**
K8218	**1000**	**700**	**350**
K8219	**1000**	**800**	**400**
K8220	**1000**	**900**	**450**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado
· IDEAL SOLID® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas. Efecto piedra mate.
· Disponible en 4 colores.
· Rejilla de desagüe, en acero inoxidable acabado en cromo brillo (disponible también en el mismo acabado del plato)
· **Válvula desagüe no incluida K936367,**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores.

Ultraflat S

Ultraflat S rectangular 120 cm



K8221FR



K8227FR



K8230FR



K8232FR

PLATO RESINA 120 X 70

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8221FR**	**630**	☑	10
Arena	**K8221FT**	**653**		10
Gris	**K8221FS**	**653**		10
Negro	**K8221FV**	**653**		10

* Válvula desagüe no incluida

PLATO RESINA 120 X 80

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8227FR**	**641**	☑	10
Arena	**K8227FT**	**670**		10
Gris	**K8227FS**	**670**		10
Negro	**K8227FV**	**670**	☑	10

* Válvula desagüe no incluida

PLATO RESINA 120 X 90

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8230FR**	**653**	☑	10
Arena	**K8230FT**	**682**	☑	10
Gris	**K8230FS**	**682**	☑	10
Negro	**K8230FV**	**682**	☑	10

* Válvula desagüe no incluida

PLATO RESINA 120 X 100

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8232FR**	**716**	☑	10
Arena	**K8232FT**	**727**		10
Gris	**K8232FS**	**727**		10
Negro	**K8232FV**	**727**	☑	10

* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe Ø 90mm	**K936367**	**52**	☑	10
Juego 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

Características técnicas







	A	B	C
K8221	**1200**	**700**	**350**
K8227	**1200**	**800**	**400**
K8230	**1200**	**900**	**450**
K8232	**1200**	**1000**	**500**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado
· IDEAL SOLID® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas. Efecto piedra mate.
· Disponible en 4 colores.
· Rejilla de desagüe, en acero inoxidable acabado en cromo brillo (disponible también en el mismo acabado del plato)
· **Válvula desagüe no incluida K936367,**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores.

Ultraflat S rectangular 140 cm



K8234FR



K8237FR



K8256FR

PLATO RESINA 140 X 70

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8234FR**	**739**	☑	10
Arena	**K8234FT**	**801**		10
Gris	**K8234FS**	**801**		10
Negro	**K8234FV**	**801**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

PLATO RESINA 140 X 80

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8237FR**	**749**	☑	10
Arena	**K8237FT**	**813**		10
Gris	**K8237FS**	**813**		10
Negro	**K8237FV**	**813**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

PLATO RESINA 140 X 90

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8256FR**	**767**	☑	10
Arena	**K8256FT**	**825**		10
Gris	**K8256FS**	**825**	☑	10
Negro	**K8256FV**	**825**	☑	10

*** Válvula desagüe no incluida**

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe Ø 90mm	**K936367**	**52**	☑	10
Juego 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

Características técnicas







	A	B	C
K8234	**1400**	**700**	**350**
K8237	**1400**	**800**	**400**
K8256	**1400**	**900**	**450**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado
· IDEAL SOLID® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas. Efecto piedra mate.
· Disponible en 4 colores.
· Rejilla de desagüe, en acero inoxidable acabado en cromo brillo (disponible también en el mismo acabado del plato)
· **Válvula desagüe no incluida K936367,**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores.



Mampara no comercializada por Ideal Standard Iberia

Ultraflat S

PLATOS DE DUCHA RECTANGULARES

Ultraflat S 160 cm rectangular



K8276FR



K8277FR

PLATO RESINA 160 X 80

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8276FR**	**767**	☑	10
Arena	**K8276FT**	**847**		10
Gris	**K8276FS**	**847**		10
Negro	**K8276FV**	**847**		10

* Válvula desagüe no incluida

Características técnicas







PLATO RESINA 160 X 90

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8277FR**	**893**	☑	10
Arena	**K8277FT**	**916**		10
Gris	**K8277FS**	**916**		10
Negro	**K8277FV**	**916**	☑	10

* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe Ø 90mm	**K936367**	**52**	☑	10
Juego 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

	A	B	C
K8276	**1600**	**800**	**400**
K8277	**1600**	**900**	**450**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado
· IDEAL SOLID® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas. Efecto piedra mate.
· Disponible en 4 colores.
· Rejilla de desagüe, en acero inoxidable acabado en cromo brillo (disponible también en el mismo acabado del plato)
· **Válvula desagüe no incluida K936367,**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores.



Ultraflat S 170 cm rectangular



K8281FR



K8284FR



K8285FR

PLATO RESINA 170 X 70

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8281FR**	**893**	☑	10
Arena	**K8281FT**	**916**		10
Gris	**K8281FS**	**916**		10
Negro	**K8281FV**	**916**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

PLATO RESINA 170 X 80

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8284FR**	**904**	☑	10
Arena	**K8284FT**	**956**		10
Gris	**K8284FS**	**956**		10
Negro	**K8284FV**	**956**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

PLATO RESINA 170 X 90

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8285FR**	**933**	☑	10
Arena	**K8285FT**	**990**		10
Gris	**K8285FS**	**990**		10
Negro	**K8285FV**	**990**		10

*** Válvula desagüe no incluida**

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe Ø 90mm	**K936367**	**52**	☑	10
Juego 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

Características técnicas







	A	B	C
K8281	**1700**	**700**	**850**
K8284	**1700**	**800**	**850**
K8285	**1700**	**900**	**850**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado
· IDEAL SOLID® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas. Efecto piedra mate.
· Disponible en 4 colores.
· Rejilla de desagüe, en acero inoxidable acabado en cromo brillo (disponible también en el mismo acabado del plato)
· **Válvula desagüe no incluida K936367,**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores.



Ultra fino

La altura del plato de ducha se ha reducido a 3 cm.

Ultraflat S



K8304FR



K8306FR



K8320FR

Ultraflat S rectangular

PLATO RESINA 180 X 80

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8304FR**	**933**	☑	10
Arena	**K8304FT**	**990**		10
Gris	**K8304FS**	**990**		10
Negro	**K8304FV**	**990**		10

***** Válvula desagüe no incluida

PLATO RESINA 180 X 90

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8306FR**	**1054**	☑	10
Arena	**K8306FT**	**1054**		10
Gris	**K8306FS**	**1054**		10
Negro	**K8306FV**	**1054**		10

***** Válvula desagüe no incluida

PLATO RESINA 180 X 100

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**K8320FR**	**1173**	☑	10
Arena	**K8320FT**	**1202**		10
Gris	**K8320FS**	**1202**		10
Negro	**K8320FV**	**1202**		10

***** Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe Ø 90mm	**K936367**	**52**	☑	10
Juego 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

Características técnicas





	A	B	C
K8304	**1800**	**800**	**900**
K8306	**1800**	**900**	**900**
K8320	**1800**	**1000**	**900**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado
· IDEAL SOLID® material altamente resistente hecho de una mezcla de minerales naturales y resinas. Efecto piedra mate.
· Disponible en 4 colores.
· Rejilla de desagüe, en acero inoxidable acabado en cromo brillo (disponible también en el mismo acabado del plato)
· **Válvula desagüe no incluida K936367,**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores.



Higiénico

Los platos Ultraflat S están provistos de elementos bacteriostáticos y fungicidas, que inhiben el crecimiento de las bacterias y hongos en la superficie del plato garantizando mayor seguridad e higiene.

Accesorios



Tapa

TAPA ULTRAFLAT S

Acabado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Blanco	**KV169FR**	**57**	☑	10
Arena	**KV169FT**	**57**		10
Gris	**KV169FS**	**57**		10
Negro	**KV169FV**	**57**		10

Descripción

· Rejilla en acero inoxidable

OPCIONAL TAPA DESAGÜE:
De serie se sirve cromado, elegir color si se requiere con el mismo acabado que el plato.



Válvula desagüe

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula normal Ultraflat S	**K936367**	**52**	☑	10



Juego de patas



Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego de 6 patas	**K936467**	**114**	☑	10

Descripción

· En caso de requerirse opcionalmente instalación con patas, recomendamos 1 juego de patas hasta la medida de 100 y 2 juegos para medidas mayores.



Ultraflat 2

Tres acabados
Infinitas posibilidades

Un pequeño detalle en diseño puede cambiar la imagen de un cuarto de baño.

El nuevo Ultra Flat está disponible en acabado Blanco y Negro mate de estilo contemporáneo y acabado Blanco brillo en su versión más clásica, ofreciendo exactamente el diseño requerido.

Acabado Negro mate 120 x 70 cm



Acabado Blanco mate 120 x 70 cm



Acabado Blanco brillo 120 x 70 cm



Ultraflat 2

Creado para ofrecer más de lo que importa. Y menos de lo que no

La colección completa

28 tamaños diferentes para adaptarse a cualquier baño o espacio de ducha.

Tres formas: angular, cuadrado y rectangular.

Selección de acabado Blanco brillante, Blanco mate o Negro mate y válvula en acabado cromo.

Práctico para el día a día.

Diseño delgado y elegante que crea sensación de amplitud.

La capa de acrílico hace que se temple más la zona inferior que en los platos cerámicos.

El acabado acrílico proporciona una limpieza más sencilla que los platos cerámicos.

Fácil de instalar y mantener.

Ligero con una capa de acrílico.

Se puede instalar en cuartos de baño con suelos de poca profundidad.

Certificación NF y aprobado por la CE.

Resultados demostrados



Espesor mínimo. Más accesible y con menor riesgo de tropezar.



Espesor de 25 mm. (30% más delgado que cualquier otro plato de ducha acrílico).



Resistente al detergente según norma Europea 14527



Resistente a la luz para prevenir decoloración (EN ISO 4892)



Ultraflat 2

PLATOS DE DUCHA CUADRADOS

T4465



T4466



T4467

Ultraflat 2 cuadrado

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
70 x 70 Blanco brillo	**T446501**	**229**	☑	10
70 x 70 Blanco mate	**T4465V1**	**292**		10
80 x 80 Blanco brillo	**T446601**	**252**	☑	10
80 x 80 Blanco mate	**T4466V1**	**343**		10
Novedad **80 x 80 Negro mate**	**T4466V3**	**343**		10
90 x 90 Blanco brillo	**T446701**	**303**	☑	10
90 x 90 Blanco mate	**T4467V1**	**412**		10
Novedad **90 x 90 Negro mate**	**T4467V3**	**412**		10
100 x 100 Blanco brillo	**T448801**	**377**	☑	10
100 x 100 Blanco mate	**T4488V1**	**487**		10

Características técnicas



* Válvula desagüe no incluida

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 3 acabados: Blanco brillo, Blanco mate y Negro mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Válvula con tapa negro	**T4493V3**	**74**	☑	10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

	A	B	C
T4465	**700**	**700**	**350**
T4466	**800**	**800**	**400**
T4467	**900**	**900**	**450**
T4488	**1000**	**1000**	**500**

PLATOS DE DUCHA ANGULARES



T449101

Ultraflat 2 angular

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
80 x 80 Blanco brillo	**T449101**	**252**	☑	10
80 x 80 Blanco mate	**T4491V1**	**326**	☑	10
90 x 90 Blanco brillo	**T449201**	**303**	☑	10
90 x 90 Blanco mate	**T4492V1**	**384**		10

Características técnicas



* Válvula desagüe no incluida

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 2 acabados: Blanco Brillo y Blanco mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

	A	B	C
T4491	**800**	**800**	**250**
T4492	**900**	**900**	**350**

Ultraflat 2 rectangular 90cm


T4474

T4480


T4481

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
90 x 70 Blanco brillo	**T447401**	**326**	☑	10
90 x 70 Blanco mate	**T4474V1**	**441**	☑	10
Novedad **90 x 70 Negro mate**	**T4474V3**	**441**	☑	10
90 x 75 Blanco brillo	**T448001**	**320**	☑	10
90 x 75 Blanco mate	**T4480V1**	**406**	☑	10
90 x 80 Blanco brillo	**T448101**	**326**	☑	10
90 x 80 Blanco mate	**T4481V1**	**418**		10

* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Válvula negra	**T4493V3**	**74**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10

Características técnicas





	A	B	C
T4474	**900**	**700**	**450**
T4480	**900**	**750**	**450**
T4481	**900**	**800**	**450**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 3 acabados: Blanco brillo, Blanco mate y Negro mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Ultraflat 2 rectangular 100cm


T4475


T4468


T4482

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
100 x 70 Blanco brillo	**T447501**	**355**	☑	10
100 x 70 Blanco mate	**T4475V1**	**492**		10
Novedad **100 x 70 Negro mate**	**T4475V3**	**492**	☑	10
100 x 80 Blanco brillo	**T446801**	**360**	☑	10
100 x 80 Blanco mate	**T4468V1**	**498**	☑	10
Novedad **100 x 80 Negro mate**	**T4468V3**	**498**	☑	10
100 x 90 Blanco brillo	**T448201**	**377**	☑	10
100 x 90 Blanco mate	**T4482V1**	**510**		10

* Válvula desagüe no incluida

Características técnicas





	A	B	C
T4475	**1000**	**700**	**500**
T4468	**1000**	**800**	**500**
T4482	**1000**	**900**	**500**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 3 acabados: Blanco brillo, Blanco mate y Negro mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Válvula con tapa negro	**T4493V3**	**74**		10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

Ultraflat 2


T4476

T4469


T4483

Ultraflat 2 rectangular 120cm

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
120 x 70 Blanco brillo	**T447601**	**377**	☑	10
120 x 70 Blanco mate	**T447601**	**377**	☑	10
Novedad **120 x 70 Negro mate**	**T4476V3**	**515**	☑	10
120 x 80 Blanco brillo	**T446901**	**389**	☑	10
120 x 80 Blanco mate	**T4469V1**	**527**	☑	10
Novedad **120 x 80 Negro mate**	**T4469V3**	**527**	☑	10
120 x 90 Blanco brillo	**T448301**	**424**	☑	10
120 x 90 Blanco mate	**T4483V1**	**584**		10
Novedad **120 x 90 Negro mate**	**T4483V3**	**584**		10
120 x 100 Blanco brillo	**T448901**	**470**	☑	10
120 x 100 Blanco mate	**T4489V1**	**613**		10

Características técnicas



* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Válvula con tapa negro	**T4493V3**	**74**		10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

	A	B	C
T4476	**1200**	**700**	**600**
T4469	**1200**	**800**	**600**
T4483	**1200**	**900**	**600**
T4489	**1200**	**1000**	**600**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 3 acabados: Blanco brillo, Blanco mate y Negro mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Ultraflat 2 rectangular 140cm


T4477


T4477V1

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
140 x 70 Blanco brillo	**T447701**	**453**	☑	10
140 x 70 Blanco mate	**T4477V1**	**572**	☑	10
140 x 80 Blanco brillo	**T447001**	**458**	☑	10
140 x 80 Blanco mate	**T4470V1**	**572**	☑	10
140 x 90 Blanco brillo	**T448401**	**498**	☑	10
140 x 90 Blanco mate	**T4484V1**	**647**		10
140 x 100 Blanco brillo	**T449001**	**567**		10
140 x 100 Blanco mate	**T4490V1**	**732**		10

Características técnicas



* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

	A	B	C
T4477	**1400**	**700**	**700**
T4470	**1400**	**800**	**700**
T4484	**1400**	**900**	**700**
T4490	**1400**	**1000**	**700**

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 2 acabados: Blanco brillo, Blanco mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Ultraflat 2 rectangular 160cm

T4478

T4478V1

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 2 acabados: Blanco brillo, Blanco mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
160 x 70 Blanco brillo	**T447801**	**498**		10
160 x 70 Blanco mate	**T4478V1**	**635**		10
160 x 80 Blanco brillo	**T447101**	**498**	☑	10
160 x 80 Blanco mate	**T4471V1**	**647**		10
160 x 90 Blanco brillo	**T448501**	**567**		10
160 x 90 Blanco mate	**T4485V1**	**739**		10

* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

Características técnicas



	A	B	C
T4478	**1600**	**700**	**800**
T4471	**1600**	**800**	**800**
T4485	**1600**	**900**	**800**

Ultraflat 2 rectangular 170cm

T4479



T4479V1

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 2 acabados: Blanco brillo, Blanco mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
170 x 70 Blanco brillo	**T447901**	**532**	☑	10
170 x 70 Blanco mate	**T4479V1**	**682**		10
170 x 80 Blanco brillo	**T447201**	**532**	☑	10
170 x 80 Blanco mate	**T4472V1**	**682**		10
170 x 90 Blanco brillo	**T448601**	**601**		10
170 x 90 Blanco mate	**T4486V1**	**767**		10

* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

Características técnicas



	A	B	C
T4479	**1700**	**700**	**850**
T4472	**1700**	**800**	**850**
T4486	**1700**	**900**	**850**

Ultraflat 2 rectangular 180cm

T4473

T4473V1

Descripción

· Plato de ducha ultradelgado (25mm altura)
· Material acrílico (espesor 3,2mm) con refuerzo de fibra de vidrio
· Disponible en 2 acabados: Blanco brillo, Blanco mate
***Válvula desagüe rectangular (incluyendo tapa) se suministra por separado**
· El plato de ducha se puede instalar sobre el suelo o enrasado
· Posible pedir tapa de la válvula en otro color. Ver página 418

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
180 x 80 Blanco brillo	**T447301**	**561**		10
180 x 80 Blanco mate	**T4473V1**	**739**		10
180 x 90 Blanco brillo	**T448701**	**635**		10
180 x 90 Blanco mate	**T4487V1**	**830**		10

* Válvula desagüe no incluida

Opcional:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula con tapa cromo	**T4493AA**	**54**	☑	10
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10

Características técnicas



	A	B	C
T4473	**1800**	**800**	**900**
T4487	**1800**	**900**	**900**

Ultraflat 2



Tapas desagüe

Acabado: **4 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa desagüe negro mate	**T4663V3**	**40**		10
Tapa desagüe cromo brillo	**T4663AA**	**40**		10
Tapa desagüe Blanco mate	**T4663V1**	**40**		10
Tapa desagüe blanco brillo	**T466301**	**40**		10

* Se puede pedir la tapa opcionalmente



Kit patas

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de patas Ultraflat 2	**T462767**	**103**	☑	10

Perfil fijación a pared

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Perfil fijación a pared	**K725567**	**57**		10



Válvulas

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula en inox	**T4493AA**	**54**	☑	10
Válvula en negro	**T4493V3**	**74**	☑	10

Novedad

* Se suministra con tapa





Válvulas planas

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula plana en inox	**T5327AA**	**65**		10
Válvula plana en negro	**T5327V3**	**97**		10

Próximamente



Platos Cerámicos

PLATOS DE DUCHA CUADRADOS

Platos cerámicos cuadrados

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
70 x 70	**J025101**	**95**		10
80 x 80	**J025301**	**121**		10
90 x 90	**J025401**	**177**		10

* Válvula desagüe no incluida

Válvulas desagüe:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con tapa curva Ø 90mm	**J3417AA**	**57**	☑	10
Con tapa plana Ø 90mm	**T8520AA**	**67**		10

Características técnicas



	A	B	C
J0251	**700**	**700**	**165**
J0253	**800**	**800**	**165**
J0254	**900**	**900**	**165**

Descripción
· Plato de ducha cerámico
· Altura 7 cm
· Fondo antideslizante
· Instalación sobre suelo o encastrado

PLATOS DE DUCHA RECTANGULARES

Platos cerámicos rectangulares



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
90 x 70	**J025701**	**153**	☑	10
100 x 70	**J025801**	**201**		10
100 x 80	**J025901**	**226**		10
120 x 70	**J002401**	**208**		10
120 x 80	**J026001**	**262**		10

* Válvula desagüe no incluida

Válvulas desagüe:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con tapa curva Ø 90mm	**J3417AA**	**57**	☑	10
Con tapa plana Ø 90mm	**T8520AA**	**67**		10

Características técnicas



	A	B	C
J0257	**900**	**700**	**165**
J0258	**1000**	**700**	**165**
J0259	**1000**	**800**	**165**
J0024	**1200**	**700**	**165**
J0260	**1200**	**800**	**165**

Descripción
· Plato de ducha cerámico
· Altura 7 cm
· Fondo antideslizante
· Instalación sobre suelo o encastrado

PLATOS DE DUCHA ANGULARES

Platos cerámicos angulares



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
80 x 80	**J025501**	**183**		10
90 x 90	**J025601**	**201**		10

* Válvula desagüe no incluida

Válvulas desagüe:	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con tapa curva Ø 90mm	**J3417AA**	**57**	☑	10
Con tapa plana Ø 90mm	**T8520AA**	**67**		10

Características técnicas



	A	B	C
J0255	**800**	**800**	**275**
J0256	**900**	**900**	**280**

Descripción
· Plato de ducha cerámico
· Altura 7 cm
· Fondo antideslizante
· Instalación sobre suelo o encastrado

Grifería

Un diseño para cada casa y necesidad, adaptados a tu estilo y al de tu hogar.



432 Grifería tradicional
522 Duchas y termostáticas
576 Packs de grifería
580 Grifería de cocina



50 años del cartucho de disco cerámico

Definiendo el futuro



Fue un año histórico cuando nuestros ingenieros alemanes fueron pioneros en la creación del cartucho de disco cerámico para crear un grifo monomando sin goteo, fácil de usar e increíblemente duradero.

Hoy en día, esta tecnología continúa dejando su huella en millones de hogares en todo el mundo.

FirmaFlow®

La perfección del diseño que nunca se alcanza a ver

FirmaFlow®, 50 años después, es el líder indiscutible del mercado con su innovadora ingeniería y características extraordinarias de durabilidad, comodidad y control que han conseguido, por segunda vez, convertirlo en el estándar de la industria.

+500,000
testado en ciclos.
El doble de la norma en la industria

95°C
resistencia a altas temperaturas

10-15 años
de uso diario





FirmaFlow®

Ingeniería con el futuro en mente

Tecnología Clic

Ahorra hasta un 50% más con la tecnología Clic

FirmaFlow® utiliza un Clic mejorado. Tecnología con un tope mecánico para limitar el caudal de agua del grifo a la cantidad necesaria para el lavado de manos.



Tecnología BlueStart®

Reduce el consumo de energía hasta un 50% con la tecnología BlueStart®

Nuestra tecnología BlueStart® consiste en que solo el agua fría fluye inicialmente al abrir el grifo. El agua caliente se mantiene bloqueada hasta que el usuario lo activa girando la maneta. Esto permite ahorrar hasta el 50% de la energía consumida.



LightMove®

Precisión sobre la temperatura del agua

El cartucho FirmaFlow® permite ajustes de temperatura más exactos, entre 34°C y 42°C. La precisión es primordial con LightMove®, mejorando la usabilidad de la maneta del grifo, mientras que el limitador de agua caliente incorporado hace que la quemadura sea una cosa del pasado.



Izquierda: Proceso de fabricación

FirmaFlow®

Testado hasta su rendimiento máximo

Rendimiento y durabilidad

Nuestro cartucho de disco cerámico se somete a 45 pruebas de rendimiento.

Analizamos presión, temperatura, ruido y resistencia para demostrar lo que ya sabemos: es el más duradero y el que presenta mayor rendimiento de producto en el mercado.

INGENIERÍA ALEMANA
HECHO EN EUROPA



Derecha: Test Firmaflow®


EN 837-1

Más fácil que nunca de instalar y mantener.



EasyFix®

EasyFix® hace la instalación sencilla, además con su fiabilidad reduce el mantenimiento.

Todas las griferías con el sistema EasyFix® reducen un 30% el tiempo de instalación.



Izquierdad: Instalación EasyFix®

Easy Box

Ideal Standard está a la cabeza con su tecnología avanzada que incorpora todas las posibles instalaciones.

Ideal Standard en colaboración con un grupo de expertos ha llevado la tecnología de sistemas integrados a la perfección. El nuevo EASY-BOX lo tiene todo: es muy simple y el concepto de fijación FAST-FIX hace que su instalación sea extremadamente flexible. Triple nivel de seguridad con el DICHT-FIX que evita fugas y consigue así una estanqueidad óptima de las paredes. Está disponible para mezcladores monomando y termostáticos. Cumple con la normativa DIN 4109 (insonorización) clasificado como grupo I.

DICHT-FIX – 100% estanco

El sistema DICHT-FIX ya probado ha sido mejorado y ahora proporciona una estanqueidad triple para las unidades empotradas.

Estanqueidad externa – protección contra salpicaduras: la sujeción de la base protege al EASY-BOX de salpicaduras desde el exterior. Todas las aperturas están selladas por separado y de forma segura.

Estanqueidad interna impermeable: las juntas adicionales alrededor de los tubos salientes evitan que el agua salga del EASY-BOX hacia la pared.

Solución inteligente – juntas adaptadas: el soporte de la base se fabrica siguiendo un proceso de forjado de 2 componentes. **Sellado de estructuras:** lo más importante es asegurar que las paredes queden protegidas en cuanto a humedad y fugas para que durante la ducha el agua no penetre en la pared.



Grifería

Información Técnica

Diseño minimalista, formas geométricas, clásicos, atemporáneos o de líneas naturales.

Te damos la bienvenida a una gran selección de grifería para escoger aquella que mejor se adapta a tu estilo.



Ideal Standard

Grifería tradicional



Leyenda de iconos

- Bluestart
- Ahorro de energía
- Limitador de caudal
- Latiguillo incorporado
- Limitador temperatura
- Easy Fix
- Ahorro de agua



Grifería Tradicional

				Joy Neo	Edge	Ceraplan
				 P. 436	 P. 449	 P. 456
Monomando lavabo	Piccolo	Sin Bluestart	Sin válvula	BD147AA	A7265AA	BD204AA
			Con válvula	BD148AA	A7266AA	BD200AA
		Con Bluestart	Sin válvula		A7267AA	BD205AA
			Con válvula		A7268AA	BD201AA
	Normal	Sin Bluestart	Sin válvula	BD149AA	A7101AA	BD214AA
			Con cadenilla	BD150AA	A7103AA	BD209AA
			Con válvula		A7102AA	BD215AA
		Con Bluestart	Sin válvula			BD211AA
			Con válvula		A7106AA	BD229AA
	Grande	Sin Bluestart	Sin válvula		A7108AA	BD222AA
			Con válvula		A7107AA	BD228AA
		Con Bluestart	Sin válvula			BD224AA
			Con válvula		A7112AA	BD238AA
	Sobre encimera	Sin Bluestart	Sin válvula	BD155AA	A7114AA	BD236AA
			Con válvula	BD156AA	A7113AA	BD239AA
		Con Bluestart	Sin válvula		A7115AA	BD237AA
			Con válvula		A7110AA	BD235AA
	Caño alto	Sin Bluestart	Sin válvula		A7111AA	BD234AA
			Con válvula			
	Pared			BD153AA / BD154AA		
Monomando bidé			Sin válvula	BD157AA		BD244AA
			Con válvula		A7118AA	BD278AA
Ducha y baño-ducha	Exteriores		Ducha			BD248AA
			Baño/ducha	BD160AA / BD161AA		BD250AA
	Empotrados	Packs	Ducha		A7121AA	BD256AA
			Baño/ducha	BD162AA / BD163AA	A7120AA	BD279AA
		Kits exteriores	Ducha			BD280AA
			Baño/ducha		A7126AA	BD252AA

Novedad

Cerafine O	Cerafine D	Ceraline	Ceraflex	Alpha
 P. 470	 P. 482	 P. 490	 P. 502	 P. 512
BC696AA	**BC682AA**	BC268AA	B1709AA	**BC552AA**
			B1710AA	
BC698AA	**BC685AA**	BC193AA	B1708AA	**BC486AA**
BC697AA	**BC683AA**			**BC678AA**
	BC684AA		B1711AA	**BC646AA**
BC554AA	**BC553AA**		B1714AA	
BC699AA	**BC686AA**		B1713AA	
BC700AA	**BC687AA**			
BC702AA	**BC689AA**		B1715AA	
		BC269AA		
		BC194AA	**B1872AA**	
BC555AA				
BC703AA		**BC195AA**	B1716AA	
		A6938AA	**A6941AA**	
BC704AA	**BC690AA**		B1825AA	**BC651AA**
BC705AA	**BC691AA**	BC197AA	B1718AA	
BC499AA	**BC493AA**	BC200AA	B1720AA	**BC488AA**
BC500AA	**BC692AA**	BC199AA	B1721AA	**BC654AA**
A7192AA	**A7188AA**	A6940AA	A6757AA	**A7184AA**
A7193AA	**A7189AA**	A6939AA	A6758AA	**A7185AA**
A7194AA	**A7190AA**			**A7186AA**
A7195AA	**A7191AA**			**A7187AA**

Grifería **Novedad**

Joy Neo

Cuando la naturaleza llega a tu hogar y las formas suaves y orgánicas dotan de vida a tu baño.



GRIFERÍA



Líneas equilibradas y simétricas, para recrear un conjunto sencillo y elegante.



GRIFERÍA



Grifería **Novedad**

Joy Neo

Diseño clásico pero contemporáneo, perfecto para hacer realidad tu baño ideal.

Grifería



Bimando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo piccolo



Bimando
Bidé



Bimando
a pared



Monomando
Sobre encimera



Bimando
Baño y ducha exterior



Bimando
Bañera/ducha exterior



Batería
Bañera

Novedad

Joy Neo

SOBRE LAVABO





Batería lavabo maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bimando sin válvula	**BD145AA**	**418**		10

· Manetas sin marcar Caliente- Frío
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
· Cuerpo Liso





Batería lavabo maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bimando sin válvula	**BD146AA**	**418**		10

· Manetas sin marcar Caliente- Frío
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
· Cuerpo Liso





Batería lavabo maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bimando con válvula	**BD143AA**	**441**		10

· Manetas sin marcar Caliente- Frío
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Batería lavabo maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bimando con válvula	**BD144AA**	**441**		10

· Manetas sin marcar Caliente- Frío
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Mezclador bimando lavabo maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD152AA**	**349**		10

· **Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura**
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Cuerpo Liso

SOBRE LAVABO







Mezclador bimando lavabo maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD151AA**	**372**		10

- **Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura**
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO PICCOLO





Monomando lavabo piccolo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD148AA**	**298**		10

- Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño giratorio 120 grados
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Cuerpo Liso





Monomando lavabo piccolo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD147AA**	**320**		10

- Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño giratorio 120 grados
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO NORMAL





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD150AA**	**372**		10

- Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño giratorio 120 grados
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Cuerpo Liso





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD149AA**	**395**		10

- Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura
- Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño giratorio 120 grados
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Novedad

Joy Neo

SOBRE ENCIMERA





Monomando lavabo sobre encimera

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD156AA**	**492**		10

· Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Caño giratorio 120 grados
· **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
· Cuerpo Liso







Monomando lavabo sobre encimera

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD155AA**	**492**		10

· Cartucho cerámico 28mm con limitador temperatura
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Caño giratorio 120 grados
· **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior



BIMANDOS A PARED





Batería mural lavabo maneta en cruz a pared 180 mm

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bimando maneta en cruz 180 mm	**BD153AA**	**349**		10

· Longitud del caño 180mm
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min







Batería mural lavabo maneta recta a pared 180 mm

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bimando maneta recta 180 mm	**BD154AA**	**349**		10

· Longitud del caño 180mm
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Precisa del cuerpo empotrado BD355NU, se vende por separado







Cuerpo empotrado

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**BD355NU**	**229**		10

· Con válvulas on-off

BIDÉ





Mezclador bimando bidé maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD157AA**	**349**		10

· Caño giratorio 120 grados
· Aireador M16,5x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

COLUMNAS DUCHA





Columna ducha maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Columna ducha maneta en cruz	**BD158AA**	**670**		10

· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Diversor manual
· Teleducha Stick 8 l/min
· Flexo ducha Idealflex 1750mm
· Rociador Redondo 300mm





Columna ducha maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Columna ducha maneta recta	**BD159AA**	**670**		10

· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Diversor manual
· Teleducha Stick 8 l/min
· Flexo ducha Idealflex 1750mm
· Rociador Redondo 300mm

Novedad

Joy Neo

BAÑO/DUCHA





Mezclador bimando baño/ducha exterior maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD160AA**	**429**		10

· Aireador M24x1
· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Inversor manual





Mezclador bimando baño/ducha exterior maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con accesorios	**BD162AA**	**453**		10

· Aireador M24x1
· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Inversor manual
· Teleducha stick
· Flexo Idealflex 1750mm
· Soporte pared cuadrado





Mezclador bimando baño/ducha exterior maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD161AA**	**429**		10

· Aireador M24x1
· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Inversor manual





Mezclador bimando baño/ducha exterior maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con accesorios	**BD163AA**	**453**		10

· Aireador M24x1
· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Inversor manual
· Teleducha stick
· Flexo Idealflex 1750mm
· Soporte pared cuadrado





Batería bañera y ducha maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Batería 5 orificios	**BD164AA**	**1002**		10

Compuesto por:
- Caño integrado e inversor baño-ducha
- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750mm extraíble





Batería bañera y ducha maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Batería 5 orificios	**BD165AA**	**1002**		10

Compuesto por:
- Caño integrado e inversor baño-ducha
- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750mm extraíble





Batería bañera y ducha maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Batería 4 orificios	**BD166AA**	**911**		10

Compuesto por:
- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750mm extraíble





Batería bañera y ducha maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Batería 4 orificios	**BD167AA**	**911**		10

Compuesto por:
- Teleducha stick de 8 l/min
- Válvula antirretorno
- Con conexiones flexibles entre partes
- Flexo 1750mm extraíble

Novedad

Joy Neo

ACCESORIOS BATERÍAS





Caño bañera cilíndrico 160 mm

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño bañera 160 mm	**BD170AA**	**131**		10

· Aireador M24x con efecto cascada
· Conexión 1/2"





Inversor redondo kit 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inversor	**A7567AA**	**131**		10

· Es imprescindible comprar el cuerpo empotrado A2391NU para 3 vías





Inversor cuadrado kit 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inversor	**A7568AA**	**131**		10

· Es imprescindible comprar el cuerpo empotrado A2391NU para 3 vías





Cuerpo interno kit 1 para inversor 3 vías

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo interno	**A2391NU**	**131**		10

· Para inversor 3 vías
· Conexión 1/2"





Batería bañera exenta y ducha maneta en cruz

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Batería bañera y ducha	**BD168AA**	**1.379**		10

· **Se suministra con cuerpo empotrado Kit1**
· 2 Patas con soporte integrado para teleducha
· Válvula de control
· Inversor automático
· Teleducha stick de 8 l/min
· Flexo 1750mm extraíble





Batería bañera exenta y ducha maneta recta

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Batería bañera y ducha	**BD169AA**	**1.379**		10

· **Se suministra con cuerpo empotrado Kit1**
· 2 Patas con soporte integrado para teleducha
· Válvula de control
· Inversor automático
· Teleducha stick de 8 l/min
· Flexo 1750mm extraíble



Grifería

Edge

Esencia minimalista que apuesta por un diseño de líneas leves, sutiles y elegantes. Una propuesta de lujo para los más detallistas.

Grifería



Monomando
Lavabo Piccolo



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo grande



Monomando
Bidé



Monomando
Caño alto



Monomando
Sobre encimera



Monomando
Baño y ducha exterior



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño y ducha empotrado



Monomando
Ducha empotrado

Edge

LAVABO PICCOLO





Monomando lavabo piccolo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**A7266AA**	**176**		10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 80mm
- Cuerpo Liso





Monomando lavabo piccolo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**A7265AA**	**189**	☑	10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 80mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo piccolo con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5L/min sin válvula	**A7268AA**	**176**		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Zona confort lavado manos: altura 80mm
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo Liso





Monomando lavabo piccolo con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5L/min con válvula	**A7267AA**	**189**		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 80mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO NORMAL





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**A7103AA**	**189**	☑	10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 100mm
- Cuerpo Liso

LAVABO NORMAL





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**A7101AA**	**200**	☑	10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 100mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo normal con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5L/min con válvula	**A7102AA**	**200**		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 100mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO GRANDE





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**A7108AA**	**211**	☑	10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 120mm
- Cuerpo Liso





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**A7106AA**	**224**	☑	10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 120mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo grande con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5L/min con válvula	**A7107AA**	**224**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 120mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Edge

LAVABO CAÑO ALTO





Monomando lavabo caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**A7111AA**	**332**		10

· **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
· Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Cuerpo Liso





Monomando lavabo caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**A7110AA**	**343**		10

· **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
· Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO SOBRE ENCIMERA





Monomando lavabo sobre encimera

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**A7114AA**	**298**	☑	10

· **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
· Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Cuerpo Liso





Monomando lavabo sobre encimera

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**A7112AA**	**310**	☑	10

· **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
· Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo sobre encimera con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5L/min sin válvula	**A7115AA**	**298**		10

· **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
· **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
· Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
· Sistema Instalación Easy-fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Cuerpo Liso

LAVABO SOBRE ENCIMERA





Monomando lavabo sobre encimera con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5L/min con válvula	**A7113AA**	**310**		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO A PARED





Monomando lavabo a pared 190mm

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**A7116AA**	**310**	☑	10

- **Cartucho cerámico de 28mm**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Precisa del cuerpo empotrado A5948NU, se vende por separado





Cuerpo empotrado lavabo a pared

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A5948NU**	**202**	☑	10

BIDÉ





Monomando bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**A7118AA**	**200**	☑	10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 28mm con limitador de temperatura**
- Sistema Instalación Easy-fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR





Monomando ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7120AA**	**200**		10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 38mm**
- Limitador de temperatura
- Conectores excéntricos con reducción de ruido
- Embellecedores cuadrados

Edge

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR





Monomando baño/ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7121AA**	**249**	☑	10

- **Cartucho cerámico Firmaflow® 38mm**
- Limitador de temperatura
- Desviador automático
- Conectores excéntricos con reducción de ruido
- Embellecedores cuadrados

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7126AA**	**120**		10

- **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**





Cuerpo exterior monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7127AA**	**155**	☑	10

- **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**

CUERPO EMPOTRADO





Cuerpo empotrado baño/ducha

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1300NU**	**120**	☑	10

- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
- Profundidad reducida



Grifería **Novedad**

Ceraplan

Evolución de la colección de Ceraplan que alcanza nuevas cotas de eficiencia, estilo y accesibilidad.







GRIFERÍA



Grifería **Novedad**

Ceraplan

El grifo en el que siempre puedes confiar. Inspirado en la belleza clásica. Duradero, contemporáneo y sostenible con un nuevo perfil más delgado, Ceraplan es la elección correcta para mejorar el ahorro de agua y energía.

Grifería



Monomando
Lavabo piccolo



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo grande



Monomando
Sobre encimera



Monomando
Bidé



Monomando
Baño y ducha exterior



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño y ducha empotrado



Monomando
Ducha empotrado

Novedad

Ceraplan

LAVABO | ALTURA CONFORT 59 MM





Monomando lavabo piccolo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD200AA**	**109**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo piccolo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD204AA**	**120**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo piccolo con válvula Click Clack

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula CC	**BD206AA**	**120**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
- Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada





Monomando lavabo piccolo con Idealfix

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD273AA**	**120**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- **Nuevo sistema instalación superior Idealfix**
- **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo piccolo Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD201AA**	**109**		10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
- Cuerpo liso

LAVABO | ALTURA CONFORT 59 MM





Monomando lavabo piccolo Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD205AA**	**120**		10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO | ALTURA CONFORT 73 MM





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD209AA**	**120**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 73mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con cadenilla	**BD210AA**	**120**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 73mm**
- Con cadenilla





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD214AA**	**131**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 73mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo normal con válvula Click Clack

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula CC	**BD216AA**	**131**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 73mm**
- Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada

Novedad

Ceraplan

LAVABO | ALTURA CONFORT 73 MM





Monomando lavabo normal con Idealfix

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD274AA**	**131**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- **Nuevo sistema instalación superior Idealfix**
- **Zona confort lavado manos: altura 73mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo normal Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD211AA**	**120**		10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 73mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo normal Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD215AA**	**131**	☑	10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 73mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO GRANDE | ALTURA CONFORT 88 MM





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD222AA**	**131**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 88mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con cadenilla	**BD223AA**	**131**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 88mm**
- Con cadenilla

LAVABO | ALTURA CONFORT 88 MM





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD227AA**	**143**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 88mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo grande con válvula Click Clack

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula CC	**BD229AA**	**143**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 88mm**
- Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada





Monomando lavabo grande con Idealfix

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD276AA**	**143**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- **Nuevo sistema instalación superior Idealfix**
- **Zona confort lavado manos: altura 88mm**
- Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada





Monomando lavabo grande Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD224AA**	**131**		10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 88mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo grande Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD228AA**	**143**	☑	10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 88mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Novedad

Ceraplan

CAÑO ALTO| ALTURA CONFORT 199 MM





Monomando lavabo caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD234AA**	**189**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 199mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD235AA**	**200**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 199mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

BIMANDOS | ALTURA CONFORT 59 MM





Batería lavabo caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD243AA**	**200**		10

- Cartuchos cerámicos
- Limitador de temperatura
- Aireador
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

GERONTOLÓGICO | ALTURA CONFORT 73 MM





Monomando lavabo maneta recta gerontológica

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD218AA**	**143**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 199mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

SOBRE ENCIMERA | ALTURA CONFORT 247 MM





Monomando lavabo sobre encimera

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD236AA**	**206**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 247mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo sobre encimera

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD238AA**	**217**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 247mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo sobre encimera con Idealfix

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD277AA**	**217**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- **Nuevo sistema instalación superior Idealfix**
- **Zona confort lavado manos: altura 247mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo sobre encimera Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BD237AA**	**206**		10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 247mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo sobre encimera Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD239AA**	**217**		10

- **Bluestart: apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 247mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Novedad

Ceraplan

LAVABO A PARED





Monomando lavabo a pared 166 mm

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo a pared 166 mm	**BD244AA**	**241**	☑	10

· Cartucho Cerámico de 28 mm con limitador de temperatura
· Aireador 5 L/min
· Embellecedor metálico
· **Cuerpo empotrado no incluido A1313NU**





Monomando lavabo a pared pivotante

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo a pared pivotante	**BD241AA**	**143**		10

· Cartucho Cerámico de 38 mm con limitador de temperatura
· Aireador 5 L/min
· Embellecedor metálico





Cuerpo empotrado lavabo a pared

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1313NU**	**241**	☑	10

BIDÉ





Monomando bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD248AA**	**120**	☑	10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· Easy Fix - Instalación fácil
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando bidé con Idealfix

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD278AA**	**120**		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· **Zona confort lavado manos: altura 59mm**
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR





Monomando ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD250AA**	**155**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 38 mm**
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Conectores excéntricos con reducción de ruido





Monomando ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con accesorios	**BD251AA**	**177**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 38 mm**
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Conectores excéntricos con reducción de ruido
- Teleducha 1 Función con soporte fijación a pared





Monomando baño y ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD256AA**	**177**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 38 mm**
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático
- Conectores excéntricos con reducción de ruido





Monomando baño y ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con accesorios	**BD258AA**	**212**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 38 mm**
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático
- Conectores excéntricos con reducción de ruido
- Teleducha 1 Función con soporte fijación a pared

Novedad

Ceraplan

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Pack monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD252AA**	**177**	☑	10

· Limitador de caudal
· Cartucho cerámico 47mm
· Profundidad 52 mm de instalación más reducida
· **Cuerpo empotrado económico incluido**





Pack monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD259AA**	**206**	☑	10

· Cartucho cerámico de 47 cm
· Desviador automático
· Profundidad 52 mm de instalación más reducida
· **Cuerpo empotrado A1300NU incluido**
· Con limitador de temperatura y de caudal para garantizar ahorro de agua





Cuerpo exterior ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD279AA**	**114**		10

· Cartucho cerámico 47mm
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado**
· **A1300NU (se vende por seperado)**





Cuerpo exterior baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BD280AA**	**126**		10

· Cartucho cerámico 47mm
· Desviador automático
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado**
· **A1300NU (se vende por seperado)**





Cuerpo empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1300NU**	**144**	☑	10

· Fácil instalación
· Compatible con diversas series
· Profundidad reducida

Pack

Novedad



Pack 6 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 6 en 1	**BD194AA**	**682**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 2 vías - **BD259AA**
· Soporte fijación a pared cuadrado con toma - **BC771AA**
· Flexible Idealflex 175cm - **BE175AA**
· Soporte brazo pared 40cm - **B9445AA**
· Rociador Idealrain Luxe rectangular 20x30cm - **B0390MY**
· Teleducha Idealrain Evo Diamond 3 Funciones con cambio por botón - **B2232AA**



Grifería

Cerafine O

Hermoso diseño y excepcional rendimiento, la colección Cerafine O es el grifo a elegir para proyectos de lujo.









Grifería

Cerafine O

Una mezcla de diseño y tecnología.
Distinguido por su hermoso diseño y rendimiento sobresaliente, el Cerafine O es el grifo que hay que elegir para los proyectos de lujo.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Disponible en color
Monomando
Lavabo grande



Disponible en color
Monomando
Caño alto



Disponible en color
Monomando
Bidé



Disponible en color
Monomando
Baño-ducha exterior



Disponible en color
Monomando
Ducha exterior



Disponible en color
Monomando
Baño-ducha empotrado



Disponible en color
Monomando
Ducha empotrado

Cerafine O

LAVABO | ALTURA CONFORT 80 MM





Monomando lavabo normal

acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5 l/min sin válvula	**BC696AA**	**111**	☑	10

- **Cartucho cerámico firmaflow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy fix - instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Cuerpo liso







Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BC698AA**	**123**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior







Monomando lavabo normal con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y sin válvula	**BC697AA**	**111**		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Cuerpo liso



LAVABO GRANDE | ALTURA CONFORT 120 MM





Monomando lavabo grande

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BC554AA**	**124**	☑	10
Caudal 5L/min sin válvula	**BC554XG**	**155**		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 120mm**
- Cuerpo liso



LAVABO GRANDE | ALTURA CONFORT 120 MM



Cromo Negro mate



Monomando lavabo grande

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	BC699AA	135	☑	10
Caudal 5L/min con válvula	BC699XG	172	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 120mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo grande con válvula Click Clack

Acabado: **Negro mate**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	BD131XG	172		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 120mm**
- Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada





Monomando lavabo grande con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y sin válvula	BC700AA	124		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 120mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo grande con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y con válvula	BC702AA	135	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 120mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Cerafine O

LAVABO CAÑO ALTO | ALTURA CONFORT 155 MM



Cromo Negro mate



Monomando lavabo caño alto

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	BC555AA	177	☑	10
Caudal 5L/min sin válvula	BC555XG	217		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· Easy Fix - Instalación fácil
· Cuerpo liso





Cromo Negro mate



Monomando lavabo caño alto

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	BC703AA	189	☑	10
Caudal 5L/min con válvula	BC703XG	234		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· Easy Fix - Instalación fácil
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior



LAVABO A PARED



Cromo Negro mate





Monomando lavabo a pared 225 mm

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo a pared 225 mm	BD133AA	234		10
Lavabo a pared 225 mm	BD133XG	286		10

· Cartucho Cerámico de 28mm con limitador de temperatura
· Aireador M16,5x1 5 L/min
· Embellecedor metálico
· **Cuerpo empotrado no incluido A1313NU**









Cuerpo empotrado lavabo a pared

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	A1313NU	191	☑	10

BIDÉ





Monomando bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5 l/min sin válvula	**BC704AA**	**120**		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· Easy Fix - Instalación fácil
· Cuerpo liso



Cromo Negro mate



Monomando bidé

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BC705AA**	**131**	☑	10
Caudal 5L/min con válvula	**BC705XG**	**166**		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· Easy Fix - Instalación fácil
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR



Cromo Negro mate



Monomando ducha exterior

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BC499AA**	**146**	☑	10
Sin accesorios	**BC499XG**	**177**		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 38 mm**
· Limitador de temperatura
· Válvula antirretorno incorporada
· Conectores excéntricos con reducción de ruído



Cromo Negro mate



Monomando baño/ducha exterior

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	**BC500AA**	**166**	☑	10
Sin accesorios	**BC500XG**	**217**		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 38 mm**
· Limitador de temperatura
· Válvula antirretorno incorporada
· Conectores excéntricos con reducción de ruído
· Desviador automático

Cerafine O

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR





Monomando baño/ducha exterior

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con accesorios	BC706XG	298		10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 38 mm**
- Limitador de temperatura
- Válvula antirretorno incorporada
- Conectores excéntricos con reducción de ruído
- Teleducha Idealrain 100mm 1 Función
- Desviador automático

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO



Cromo Negro mate



Pack monomando ducha empotrado

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	A7192AA	155	☑	10
Sin accesorios	A7192XG	216		10

- Cartucho cerámico de 47 cm
- Limitador de caudal
- Profundidad de instalación reducida (52mm)
- **Cuerpo empotrado ECO incluido**
- 1 vía



Cromo Negro mate



Pack monomando baño/ducha empotrado

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	A7193AA	189	☑	10
Sin accesorios	A7193XG	257		10

- Cartucho cerámico de 47 cm
- Limitador de caudal
- Desviador automático
- Profundidad de instalación reducida (52mm)
- **Cuerpo empotrado incluido**
- 2 vías





Cuerpo exterior ducha empotrado

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	A7194AA	100	☑	10
Sin accesorios	BD134XG	197		10

· Cartucho cerámico 47mm
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**
· 1 vía







Cuerpo exterior baño/ducha empotrado

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	A7195AA	113	☑	10
Sin accesorios	BD135XG	216		10

· Cartucho cerámico 47mm
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**
· 2 vías







Cuerpo empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	A1300NU	144	☑	10

· Fácil instalación
· Compatible con diversas series
· Profundidad reducida

Cerafine O

PACKS

Pack
Novedad



Pack 5 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 5 en 1	**BC985AA**	**487**	☑	10

Compuesto por:
· Monomando lavabo Grande - **BC699AA**
· Termostático ducha Ceratherm 100 - **A7238AA**
· Teleducha Idealrain 100mm 3 Funciones, barra 90cm y flexible 160cm - **BC797AA**

Pack
Novedad



Pack conjunto empotrado ducha

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack empotrado ducha	**BD187AA**	**172**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 1 vía - **A7192AA**
· Rociador redondo Sevajet 20cm con soporte a muro 30cm - **BA193AA**

Pack
Novedad



Pack 5 en 1 conjunto empotrado ducha

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack empotrado ducha	**BD189AA**	**429**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 2 vías - **A7193AA**
· Soporte fijación a pared con toma - **BC808AA**
· Flexible Idealflex 175cm - **BE175AA**
· Soporte brazo pared 30cm - **BA193AA**
· Rociador 20cm - **B2620AA**



Grifería

Cerafine D

Con su elegante diseño y su ingeniería de alto rendimiento, el Cerafine D es atemporal en todos los sentidos.







Grifería

Cerafine D

Como parte de las colecciones de la Familia Cera, los grifos de Cerafine D han sido fabricados con un área de confort más grande debajo del aireador, mejorando el rendimiento ergonómico. Esto hace que sean más fáciles de manejar, además el acabado SmartShine® facilita su limpieza.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo grande



Monomando
Bidé



Monomando
Baño y ducha exterior



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño y ducha empotrado



Monomando
Ducha empotrado

Cerafine D

LAVABO | ALTURA CONFORT 80 MM





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BC682AA**	**98**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BC685AA**	**109**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo normal con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y sin válvula	**BC683AA**	**98**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo normal con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y con válvula	**BC684AA**	**109**		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 80mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO GRANDE | ALTURA CONFORT 100 MM





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BC553AA**	**119**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BC686AA**	**130**	☑	10

- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo grande con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y sin válvula	**BC687AA**	**119**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo grande con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y con válvula	**BC689AA**	**130**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Cerafine D

LAVABO BIDÉ





Monomando bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5 l/min sin válvula	**BC690AA**	**98**		10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· Easy Fix - Instalación fácil
· Cuerpo liso





Monomando bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5 l/min con válvula	**BC691AA**	**109**	☑	10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Limitador de temperatura
· Aireador con caudal 5 l/min
· Easy Fix - Instalación fácil
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR







Monomando ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**BC493AA**	**143**	☑	10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Válvula antirretorno incorporada
· Limitador de temperatura
· Conectores excéntricos con reducción de ruido







Monomando baño/ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**BC692AA**	**160**	☑	10

· **Cartucho cerámico FirmaFlow ® 28 mm**
· Válvula antirretorno incorporada
· Limitador de temperatura
· Desviador automático
· Conectores excéntricos con reducción de ruido

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Pack monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con cuerpo empotrado incluido	**A7188AA**	**148**	☑	10

· Limitador de caudal
· Cartucho cerámico 47mm
· Profundidad 52 mm de instalación más reducida
· **Cuerpo empotrado ECO incluido**





Pack monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con cuerpo empotrado incluido	**A7189AA**	**183**	☑	10

· Cartucho cerámico 47mm
· Desviador automático
· Profundidad 52 mm de instalación más reducida
· **Cuerpo empotrado incluido**
· Con limitador de temperatura y de caudal para garantizar ahorro de agua





Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7190AA**	**89**	☑	10

· Cartucho cerámico 47mm
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**
· Desviador automático





Cuerpo exterior monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7191AA**	**103**	☑	10

· Cartucho cerámico 47mm
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**
· Desviador automático





Cuerpo Empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1300NU**	**144**	☑	10

· Fácil instalación
· Compatible con diversas series
· Profundidad reducida

Grifería

Ceraline

Construido sobre líneas limpias y volúmenes precisos representa la síntesis perfecta del rigor clásico y la esencialidad contemporánea.







Grifería

Ceraline

Inspirado en la forma pura del cilindro, ha sido creado para satisfacer las más diversas necesidades contemporáneas de espacio y gusto.

Grifería



Disponible en color

Monomando
Lavabo normal



Disponible en color

Monomando
Caño alto



Disponible en color

Monomando
Bidé



Disponible en color

Monomando
Lavabo encimera



Disponible en color

Monomando
Lavabo a pared



Disponible en color

Monomando
Baño y ducha exterior



Disponible en color

Monomando
Ducha exterior



Disponible en color

Monomando
Baño y ducha empotrado



Disponible en color

Monomando
Ducha empotrado

Ceraline

LAVABO | ALTURA CONFORT 76 MM



Cromo Negro mate



Monomando lavabo normal

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	BC268AA	99		10
Caudal 5L/min sin válvula	BC268XG	120	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 76mm**
- Cuerpo liso



Cromo Negro mate



Monomando lavabo normal

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	BC193AA	110	☑	10
Caudal 5L/min con válvula	BC193XG	138	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 76mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior



Cromo Negro mate



Monomando lavabo normal con válvula Click Clack

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	BC822AA	110		10
Caudal 5L/min con válvula	BC822XG	138	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 76mm**
- Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada

LAVABO CAÑO ALTO | ALTURA CONFORT 208 MM





Monomando lavabo caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BC195AA**	**166**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 208mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABO ENCIMERA | ALTURA CONFORT 250 MM



Cromo Negro mate



Monomando lavabo encimera

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**BC269AA**	**183**	☑	10
Caudal 5L/min sin válvula	**BC269XG**	**229**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Cuerpo de dos piezas
- Embellecedor decorativo
- **Zona confort lavado manos: altura 250mm**
- Cuerpo liso



Cromo Negro mate



Monomando lavabo encimera

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BC194AA**	**195**	☑	10
Caudal 5L/min con válvula	**BC194XG**	**246**		10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Cuerpo de dos piezas
- Embellecedor decorativo
- **Zona confort lavado manos: altura 250mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo encimera con válvula Click Clack

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**BD137XG**	**246**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Cuerpo de dos piezas
- Embellecedor decorativo
- **Zona confort lavado manos: altura 250mm**
- Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada

Ceraline

LAVABO A PARED



Cromo Negro mate



Monomando lavabo a pared

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando a pared 204 mm	A6938AA	219	☑	10
Monomando a pared 204 mm	A6938XG	286	☑	10

· Cartucho Cerámico de 48mm con limitador de temperatura
· Aireador M16,5x1 5 L
· Embellecedor metálico
· **Cuerpo empotrado no incluido A1313NU**

CUERPO EMPOTRADO





Cuerpo empotrado lavabo a pared

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	A1313NU	191	☑	10

BIDÉ



Cromo Negro mate



Monomando bidé

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	BC197AA	110	☑	10
Caudal 5L/min con válvula	BC197XG	138		10

· **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
· Aireador con reducción de caudal a 5L/min
· Easy Fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior



Cromo Negro mate



Monomando ducha exterior

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	BC200AA	137	☑	10
Sin accesorios	BC200XG	172		10

· **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura**
· Limitador de caudal y limitador de temperatura
· Desviador automático
· Embellecedores cromados ajustables a la distancia entra 150mm a 130mm





Cromo Negro mate



Monomando baño/ducha exterior

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin accesorios	BC199AA	155	☑	10
Sin accesorios	BC199XG	189		10

· **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 35 mm con limitador de temperatura**
· Limitador de caudal
· Válvula antirretorno integrado
· Desviador automático
· Embellecedores cromados ajustables a la distancia entra 150mm a 130mm







Cromo Negro mate



Monomando baño/ducha exterior

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con accesorios	BC270AA	177		10
Con accesorios	BC270XG	263		10

· **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 35 mm con limitador de temperatura**
· Limitador de caudal y limitador de temperatura
· Válvula antirretorno integrado
· Desviador automático
· Embellecedores cromados ajustables a la
· Teleducha 1 Función



Ceraline

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Cromo Negro mate

Pack monomando ducha empotrado

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	A6940AA	143		10
Monomando sin accesorios	A6940XG	177		10

· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida
· **Cuerpo empotrado ECO incluido**
· 1 vía







Cromo Negro mate

Pack monomando baño/ducha empotrado

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	A6939AA	180	☑	10
Monomando sin accesorios	A6939XG	252	☑	10

· Desviador automático
· Profundidad 52mm de instalación más reducida
· **Cuerpo Empotrado incluido**
· 2 vías







Cuerpo exterior ducha empotrado

Acabado: **Negro mate**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando ducha	**BD138XG**	**189**		10

· Cartucho cerámico de 47 mm
· Profundidad de instalación reducida
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por seperado)**





Cuerpo exterior baño/ducha empotrado

Acabado: **Negro mate**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando baño/ducha	**BD139XG**	**212**		10

· Cartucho cerámico de 47 mm
· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por seperado)**





Cuerpo empotrado baño/ducha

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1300NU**	**144**	☑	10

· Fácil instalación
· Compatible con diversas series
· Profundidad reducida

Ceraline

PACKS

Pack

Novedad



Pack 6 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 6 en 1	**BD192AA**	**498**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 2 vías - **A6939AA**
· Soporte fijación a pared - **BC807AA**
· Flexible Idealflex 175cm - **BE175AA**
· Teleducha Stick - **BC774AA**
· Rociador Idealrain redondo 20cm - **BD140AA**
· Soporte brazo pared 40cm - **B9445AA**





Grifería

Ceraflex

Su cuerpo de formas redondas contrasta de forma armónica con su monomando plano, creando una combinación de formas original y divertida.









Grifería

Ceraflex

Elegante juego de formas combinadas con delicadeza y suavidad.

Líneas que se funden de forma natural creando una pieza de diseño uniforme.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo grande



Monomando
Bidé



Monomando
Lavabo caño alto



Monomando
Sobre encimera



Monomando
A pared



Monomando
Baño y ducha exterior



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño y ducha empotrado



Monomando
Ducha empotrado

Ceraflex

LAVABO | ALTURA CONFORT 70 MM





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**B1710AA**	**86**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
- Cuerpo liso





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con cadenilla	**B1709AA**	**86**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
- Con cadenilla





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**B1708AA**	**92**	☑	10

- **Nuevo Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo normal con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**B1711AA**	**92**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

LAVABOGRANDE | ALTURA CONFORT 100 MM





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**B1714AA**	**104**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Cuerpo liso







Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**B1713AA**	**117**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior







Monomando lavabo grande con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con válvula	**B1715AA**	**117**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 100mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior



LAVABO CAÑO ALTO | ALTURA CONFORT 190 MM





Monomando lavabo caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula	**B1716AA**	**153**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 190mm**
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior



Ceraflex

LAVABO SOBRE ENCIMERA | ALTURA CONFORT 240 MM





Monomando lavabo sobre encimera

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**B1872AA**	**172**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- **Zona confort lavado manos: altura 240mm**
- Con cadenilla

LAVABO A PARED





Monomando lavabo pared cuerpo exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min sin válvula	**A6941AA**	**220**	☑	10

- Cartucho cerámico de 48mm con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 5 L/min
- Embellecedor metálico
- **Cuerpo empotrado no incluido A5948NU**





Cuerpo empotrado lavabo a pared

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A5948NU**	**202**	☑	10

BIDÉ





Monomando bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caudal 5L/min con cadenilla	**B1825AA**	**81**		10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Con cadenilla





Monomando bidé con Válvula automática

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula	**B1718AA**	**92**	☑	10

- **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28mm con limitador temperatura**
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR





Monomando ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**B1719AA**	**128**	☑	10

· **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38mm con limitador temperatura**
· Tecnología Clic
· Limitador del caudal de agua





Monomando ducha exterior vertical

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**B1720AA**	**128**	☑	10

· **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38mm con limitador temperatura**
· Tecnología Clic
· Limitador del caudal de agua





Monomando baño/ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**B1721AA**	**146**	☑	10

· **Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38mm con limitador temperatura**
· Tecnología Clic
· Limitador del caudal de agua

PACK BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Pack monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A6757AA**	**134**	☑	10

· Cartucho cerámico de 47mm con limitador de temperatura
· Limitador del caudal de agua
· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida
· **Cuerpo empotrado ECO incluido**
· 1 vía





Pack monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A6758AA**	**154**	☑	10

· Cartucho cerámico de 47mm con limitador de temperatura
· Limitador del caudal de agua
· Desviador automático
· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida
· **Cuerpo empotrado incluido**
· 2 vías

Ceraflex

PACKS

Pack
Novedad



Pack 3 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack3 en 1	**BD011AA**	**275**	☑	10

Compuesto por:
· Monomando lavabo grande - **B1713AA**
· Monomando exterior ducha - **B1720AA**
· Teleducha Idealrain 100mm 3 Funciones, barra 90cm y flexible 160cm - **BC797AA**

Pack
Novedad



Pack 3 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 3 en 1	**BD013AA**	**281**	☑	10

Compuesto por:
· Monomando lavabo grande - **B1713AA**
· Monomando exterior baño-ducha - **B1721AA**
· Soporte para teleducha y teleducha Idealrain 100mm 3 Funciones - **B9452AA**

Pack



Pack 3 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 3 en 1	**BD001AA**	**298**	☑	10

Compuesto por:
· Monomando lavabo grande - **B1713AA**
· Monomando exterior baño-ducha - **B1721AA**
· Teleducha Idealrain Evo 100mm 3 Funciones botón, barra 60cm y flexible 175cm - **BC797AA**

Pack



Pack 4 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 4 en 1	**BC447AA**	**326**	☑	10

Compuesto por:
· Pack Empotrado Baño - Ducha 2 vías - **A6758AA**
· Toma agua - **B9448AA**
· Kit de ducha Idealrain Evo Redondo 3 Funciones con flexible 175cm - **B2239AA**
· Rociador redondo Sevajet 20cm con soporte a muro 30cm - **BA193AA**

Pack
Novedad



Pack 3 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 3 en 1	**BD012AA**	**349**	☑	10

Compuesto por:
· Monomando lavabo grande - **B1713AA**
· Grifería termostática Ceratherm 25 ducha - **A7201AA**
· Teleducha Idealrain 100mm 3 Funciones, barra 90cm y flexible 160cm - **BC797AA**



Grifería

Alpha

Estilo sobrio de líneas y ángulos rectos que, en armonía con las formas geométricas dan como resultado piezas singulares.









Grifería

Alpha

La grifería Alpha se desarrolla para aquellos que buscan calidad y estilo al mejor precio.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Bidé



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño y ducha exterior



Monomando
Ducha empotrado



Monomando
Baño y ducha empotrado

Alpha

LAVABO | ALTURA CONFORT 70 MM





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
5l/min y sin válvula	**BC552AA**	**67**	☑	10

· Cartucho cerámico de 35mm con limitador de temperatura
· Perlator M24x1 con limitador de caudal de 5 l/min
· **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
· Sistema de fijación Easy Fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Cuerpo liso





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
5l/min y con válvula	**BC486AA**	**73**	☑	10

· Cartucho cerámico de 35mm con limitador de temperatura
· Perlator M24x1 con limitador de caudal de 5 l/min
· **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
· Sistema de fijación Easy Fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Válvula desagüe plástica con apertura mediante varilla posterior

Novedad





Monomando lavabo normal con válvula Click Clack

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
5l/min y con válvula CC	**BC814AA**	**72**		10

· Cartucho cerámico de 35mm con limitador de temperatura
· Perlator M24x1 con limitador de caudal de 5 l/min
· **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
· Sistema de fijación Easy Fix
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Cuerpo liso y Válvula click clack metálica incorporada





Monomando lavabo con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y sin válvula	**BC678AA**	**67**	☑	10

· **Tecnología Bluestart Apertura en frío**
· Cartucho cerámico de 35mm con limitador de temperatura
· Perlator M24x1 con limitador de caudal de 5 l/min
· **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
· Sistema de fijación Easy Fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Cuerpo liso





Monomando lavabo con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y válvula	**BC646AA**	**73**		10

· **Tecnología Bluestart Apertura en frío**
· Cartucho cerámico de 35mm con limitador de temperatura
· Perlator M24x1 con limitador de caudal de 5 l/min
· Sistema de fijación Easy Fix
· **Zona confort lavado manos: altura 70mm**
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Válvula desagüe plástica con apertura mediante varilla posterior

A PARED





Monomando lavabo a pared

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
5l/min y sin válvula	**BC649AA**	**91**		10

· Cartucho cerámico de 35mm con limitador de temperatura
· Caño longitud 130 mm
· **Giratorio +/- 50 grados**

BIDÉ





Monomando bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Bluestart, 5l/min y sin válvula	**BC651AA**	**68**		10

· Cartucho cerámico de 35mm con limitador de temperatura
· Perlator M18x1 con limitador de caudal de 5 l/min
· Sistema de fijación Easy Fix
· Latiguillos antitorsión 3/8"
· Cuerpo liso

BAÑO Y DUCHA EXTERIOR





Monomando ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**BC488AA**	**98**	☑	10

· Cartucho cerámico de 35mm
· Tecnología Clic con limitador de temperatura
· Válvula antirretorno integrado





Monomando baño/ducha exterior

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**BC654AA**	**109**		10

· Cartucho cerámico de 35mm
· Tecnología Clic con limitador de temperatura
· Válvula antirretorno integrado
· Desviador automático

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Pack monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7184AA**	**126**	☑	10

· Cartucho cerámico de 47 mm
· Profundidad de instalación reducida
· **Cuerpo empotrado ECO incluido**
· 1 vía

Alpha

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Pack monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7185AA**	**138**	☑	10

· Cartucho cerámico de 47 mm
· Profundidad de instalación reducida
· **Cuerpo empotrado incluido**
· 2 vías





Cuerpo exterior monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7186AA**	**66**		10

· Cartucho cerámico de 47 mm
· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**
· 1 vía





Cuerpo exterior monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando sin accesorios	**A7187AA**	**81**		10

· Cartucho cerámico de 47 mm
· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida
· **Es necesario utilizar el cuerpo empotrado A1300NU (se vende por separado)**
· 2 vías





Cuerpo empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1300NU**	**144**	☑	10

· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida
· Fácil instalación
· Compatible con diversas series
· Profundidad reducida

Pack

Novedad



Pack 3 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 3 en 1	**BC990AA**	**195**		10

Compuesto por:
· Monomando lavabo **BC486AA**
· Monomando exterior ducha **BC488AA**
· Kit de ducha Ceraline 3F 80mm diám. Barra 60cm. Flexible 160cm **B1489AA**

Pack



Pack 3 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 3 en 1	**BD004AA**	**206**		10

Compuesto por:
· Monomando lavabo **BC486AA**
· Monomando exterior baño-ducha **BC654AA**
· Kit de ducha Ceraline 3F 80mm diám. Barra 60cm. Flexible 160cm **B1489AA**

Pack



Pack 7 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 7 en 1 Empotrado	**BD003AA**	**572**	☑	10

Compuesto por:
· Monomando lavabo **BC486AA**
· Pack monomando baño/ducha empotrado **A7185AA**
· Rociador Idealrain 20cm **B9442AA**
· Brazo pared 400mm **B9445AA**
· Teleducha Idealrain M3 **B9403AA**
· Manguera Idealflex **B964952AA**
· Soporte con toma de agua **A2406AA**

Alpha

PACKS

Pack
Novedad



Pack ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack ducha empotrado	**BD188AA**	**183**		10

Compuesto por:
· Monomando empotrado ducha - **A7184AA**
· Toma agua pared - **BC808AA**
· Kit de ducha Idealrain 3F 100mm diám. Barra 72cm. Flexible 175cm - **B9508AA**

Pack
Novedad



Pack grifo empotrado bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack bidé empotrado	**BD125AA**	**183**		10

Compuesto por:
· Monomando empotrado ducha - **A7184AA**
· Soporte pared con toma de agua - **BC807AA**
· Grifo función bidé - **B961368AA**
· Flexible metal 125cm - **A2403AA**



Grifería

Duchas y Termostáticas

La temperatura perfecta para cada instante a través de diseños sencillos y prácticos.

Leyenda de iconos



Limitador temperatura



Tecnología Clic



Ahorro de agua



Confort utilización



Ahorro de energía



Flexo antitorsión



Stop 40º quemadura



3 Funciones



Cool Body


Botón Navigo



Easy Fix


L
40

FirmaFlow® Therm

Eficiente, agradable



Consumo reducido

Menos agua, menos energía. Más sensación para ti.

Nuestros controles integrados reducen las pérdidas de diferentes formas cuando se comparan con los tradicionales grifos monomando.

La eficiencia de FirmaFlow® Therm asegura que la temperatura seleccionada se alcance mucho más rápido, ahorrando energía. El ajuste eco le permite limitar el caudal del agua hasta el 50% sin pérdida de rendimiento. Nuestra teleducha con función spray Idealrain está equipada con un reductor de flujo para proporcionar la máxima eficiencia del agua.

El consumo de agua importa; por eso no desperdiciamos ni una sola gota. La temperatura del agua en nuestros mezcladores termostáticos está preestablecida y permanece constante durante su uso. Nuestro mezclador termostático controla automáticamente la temperatura del agua, ayudándote a ahorrar energía.

Estas innovaciones no solo reducen el consumo de agua sino que mejoran el flujo del caudal. En un momento en el que el agua es un recurso cada vez más valioso, nuestro compromiso es preservarla día a día.







Ceratherm T

Impulsando una ducha más segura

La tecnología detrás de Ceratherm T no solo es inteligente, también es segura, lo que hace que sea la elección perfecta para todas las aplicaciones.

Cuerpo frío

Frío bajo presión

A cualquier temperatura que selecciones, Ceratherm T mantiene el cuerpo del monomando frío al tacto. Todo la serie utiliza la tecnología Cool Body para asegurar que el flujo de agua caliente esté siempre rodeado de agua fría, protegiendo a los usuarios de todas las edades de las quemaduras, y ofreciendo un confort total de uso.





Control de temperatura

Perfecto en cada momento.

Un baño o ducha perfecta tiene que tener la temperatura perfecta.

FirmaFlow® Therm permite a los instaladores configurar una temperatura media deseada. También puedes elegir establecer un límite máximo, que puede ser modificado con tan solo pulsar un botón.

Si la entrada de agua caliente o fría se corta inesperadamente, FirmaFlow® Therm automáticamente detiene la ducha para proteger al usuario de las quemaduras, reiniciando bajo su control cuando el suministro de agua regresa.



1. Cámara de agua fría
2. Entrada de agua caliente
3. Mezclador de agua
4. Cuerpo cilíndrico de latón cromado
5. Mango ergonómico, igual para volumen y temperatura
6. Fijación
7. Embellecedores
8. FirmaFlow® Therm
9. Válvula de disco de cerámica con ciclo de vida de al menos 500.000 ciclos de encendido y apagado

Teleducha Idealrain

Del vigor al relax

Idealrain. Modos de rociado

Diferentes opciones de rociado que se ajustan a tu estado de ánimo.



DROP JET

En el lujoso modelo EVO JET el rociador utiliza la tecnología Drop Jet - un patrón único de Ideal Standard - para crear gotas de agua más suaves.



MASAJE

Un rociado vigorizante que refresca y revitaliza.



LLUVIA

Un relajante aguacero creado por las boquillas de toda la superficie del rociador.



LLUVIA AIREADA

Un modelo de rociado de EVO que desprende aire en el agua para una mayor suavidad y experiencia de limpieza.



LLUVIA FINA

Un suave pero generoso rociado que limpia y calma.

3 FUNCIONES
DE DUCHA

3 modos de pulverización para una gran experiencia de ducha



ROCIADO MÁXIMO

Diseñada con boquillas de lado a lado para máximizar la zona de rociado





Idealrain



EVO round



EVO JET diamond

	DROP JET	MASAJE	LLUVIA	LLUVIA AIREADA	LLUVIA FINA
Idealrain EVO JET	•	•	•		
Idealrain EVO		•	•	•	
Idealrain		•	•		•

T100



T50



T25



Ceratherm T

La fuerza de la elección

La gama de Ceratherm T presenta una amplia gama de diferentes modelos que te permiten seleccionar la termostática que mejor se adapta a tus necesidades. Además, incluye la teleducha Idealrain, ofreciéndote todo lo que necesitas para crear tu ducha perfecta.



CERATHERM
T100. T50. T25

Grifería

Duchas y Termostáticas

Ceratherm 100





Ceratherm 50





Ceratherm 25





Grifería

Duchas y Termostáticas

Porque no todos tenemos las mismas necesidades, la grifería termostática pone a nuestro alcance el agua a la temperatura ideal para cada momento, revitalizante o relajante.

Termostáticas



Disponible en color
Novedad
Exterior



Disponible en color
Novedad
Columnas



Disponible en color
Novedad
Empotrado

Duchas



Disponible en color
Novedad
Columnas



Disponible en color
Kit de duchas



Mini kit



Disponible en color
Teleduchas



Disponible en color
Accesorios

Conjuntos termostáticos



Conjunto termostático Ceratherm T100 con barra 60

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 60	**A7234AA**	**315**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos con forma diamante
· Cumple Norma EN 1111, Kiwa

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 125mm 3F - 8 l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Barra 600mm regulable en altura

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10



Conjunto termostático Ceratherm T100 con barra 90

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 90	**A7235AA**	**332**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos con forma diamante
· Cumple Norma EN 1111, Kiwa

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 125mm 3F - 8 l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Barra 900mm regulable en altura

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10



Conjunto termostático Ceratherm T50 con barra 60

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 50 + Idealrain Evo Round + Barra 60	**A7217AA**	**281**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos
· Cumple Norma EN 1111, Kiwa

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Round 110mm 3F - 8 l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Barra 600mm regulable en altura

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10



Conjunto termostático Ceratherm T50 con barra 90

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 50 + Idealrain Evo Round + Barra 90	**A7218AA**	**292**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Round 110mm 3F - 8 l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Barra 900mm regulable en altura

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10



Conjunto termostático Ceratherm T25 con barra 60

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25 + Ducha Idealrain M3 + Barra 60	**A7203AA**	**229**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1250mm
· Teleducha Idealrain M3 100mm 3F - 8 l/min
· 3 funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
· Barra 600mm regulable en altura

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10



Conjunto termostático Ceratherm T25 con barra 90

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25 + Ducha Idealrain M3 + Barra 90	**A7204AA**	**246**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Certificaciones ACS, KTW

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1600mm
· Teleducha Idealrain M3 100mm 3F - 8 l/min
· 3 funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
· Barra 900mm regulable en altura

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10

Conjuntos termostáticos

Novedad





Conjunto termostático Ceratherm C100 con barra 60

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 60	**A7535AA**	**429**		10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Forma cuadrada
· Control de caudal al 50% con botón seguridad

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teledducha Idealrain Evo Jet Diamond 125mm 3F - 8 l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Barra 600mm regulable en altura



Novedad





Conjunto termostático Ceratherm C100 con barra 90

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 90	**A7536AA**	**441**		10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Forma cuadrada
· Control de caudal al 50% con botón seguridad

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teledducha Idealrain Evo Jet Diamond 125mm 3F - 8 l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Barra 900mm regulable en altura



TERMOSTÁTICOS DUCHA

Novedad





Termostática exterior ducha Ceratherm S200

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm S 200 ducha	**A7329AA**	**401**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Control temperatura mediante botón giratorio con bloqueo de seguridad a 40 grados
· Control caudal mediante botón pulsador giratorio con control seguridad al 50%
· Fijaciones ocultas
· Cristal templado Blanco







Termostática exterior ducha Ceratherm T100

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100 ducha	**A7229AA**	**269**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos con forma diamante
· Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS





Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10





Termostática exterior ducha Ceratherm T50

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 50 ducha	**A7214AA**	**234**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos
· Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS





Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10

Novedad



Cromo Negro mate



Termostática exterior ducha Ceratherm T25

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25 ducha	**A7201AA**	**172**	☑	10
Ceratherm T 25 ducha	**A7201XG**	**212**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Certificaciones NF, ACS, KTW





Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa Ceratherm	**A7215AA**	**48**	☑	10

Conjuntos termostáticos

Novedad





Termostática exterior ducha Ceratherm T125

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T125 ducha	**A7587AA**	**310**		10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· **Tiradores metálicos con pin para mayor ergonomía de uso**

Novedad





Termostática exterior ducha Ceratherm C100

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm C100 ducha	**A7533AA**	**372**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Forma cuadrada
· Control de caudal al 50% con botón seguridad

TERMOSTÁTICOS BÑO/DUCHA

Novedad





Termostática exterior baño/ducha Ceratherm S 200

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm S 200 baño/ducha	**A7330AA**	**458**	☑	12

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Control temperatura mediante botón giratorio con bloqueo de seguridad a 40 grados
· Control caudal mediante botón pulsador giratorio con control seguridad al 50%
· Diversor mediante control giratorio
· Fijaciones ocultas
· Cristal templado Blanco





Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T100

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100 baño/ducha	**A7238AA**	**326**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Tiradores metálicos con forma diamante
· Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Novedad





Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T50

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 50 baño/ducha	**A7223AA**	**292**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Tiradores metálicos
· Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS





Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T25

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25 baño/ducha	**A7206AA**	**229**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Certificaciones NF, ACS, KTW

Conjuntos termostáticos

TERMOSTÁTICOS BAÑO/DUCHA

Novedad





Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T25

Acabado: **Negro mate**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T25 baño/ducha negro mate	**A7544XG**	**286**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Tiradores metálicos
· Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Novedad





Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T125

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T125 baño/ducha	**A7588AA**	**367**		10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· **Tiradores metálicos con pin para mayor ergonomía de uso**

Novedad





Termostática exterior baño/ducha Ceratherm C100

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm C100 baño/ducha	**A7538AA**	**463**	☑	10

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
· Válvula antirretorno
· Desviador automático
· Forma cuadrada
· Control de caudal al 50% con botón seguridad

ACCESORIOS





Repisa para Termostáticas de ducha

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa para termostáticas	**A7215AA**	**48**	☑	10

· Para termostáticas de ducha T100, T50 y T25
· Zamak cromado alto brillo



Duchas

KITS DE DUCHAS





Idealrain Evo Jet kit ducha

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Botón Navigo y barra 60 cm	**B1762AA**	**162**	☑	10
Botón Navigo y barra 90 cm	**B1764AA**	**182**	☑	10

· Ducha de mano Diamond ø134mm
· **Botón Navigo**
· **3 funciones: Lluvia, drop-jet y masaje**
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Barra de ducha 600/900mm
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm

	A	B
B1762AA	**603**	**540**
B1764AA	**903**	**840**





Idealrain Evo Jet kit ducha

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Botón Navigo y barra 60 cm	**B1761AA**	**162**	☑	10
Botón Navigo y barra 90 cm	**B1763AA**	**183**	☑	10

· Ducha de mano Round ø125mm
· **Botón Navigo**
· **3 funciones: lluvia, drop-jet y masaje**
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Barra de ducha 600/900mm
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm

	A	B
B1761AA	**603**	**540**
B1763AA	**903**	**840**





Idealrain Evo kit ducha

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Botón Navigo y barra 60 cm	**B2234AA**	**126**	☑	10
Botón Navigo y barra 90 cm	**B2238AA**	**131**	☑	10

· Ducha de mano Diamond ø115mm
· **Botón Navigo**
· **3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje**
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Barra de ducha 600/900mm
·Manguera de ducha Idealflex 1750mm

	A	B
B2234AA	**603**	**540**
B2238AA	**903**	**840**





Idealrain Evo kit ducha

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Botón Navigo y barra 60 cm	**B2233AA**	**113**	☑	10
Botón Navigo y barra 90 cm	**B2237AA**	**120**	☑	10

· Ducha de mano Round ø110mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Barra de ducha 600/900mm
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm

	A	B
B2233AA	**603**	**540**
B2237AA	**903**	**840**

KITS DE DUCHAS





Idealrain M3

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con barra 60 cm	B9415AA	98	☑	10
Con barra 72 cm	B9419AA	103	☑	10
Con barra 90 cm	B9417AA	109	☑	10

· Jabonera transparente
· Ducha extraíble de ø100mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje**
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Barra de ducha 600/720/900mm
· Soporte deslizante orientable

	A	B
B9415AA	609	550
B9419AA	724	675
B9417AA	909	850

Novedad



Cromo Negro mate



Idealrain M1

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con barra 60 cm	B9412AA	95	☑	10
Con barra 60 cm	BD142XG	143	☑	10
Con barra 72 cm	B9418AA	92	☑	10
Con barra 90 cm	B9414AA	103		10

· Jabonera transparente
· Ducha extraíble de ø100mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **1 función con difusores de silicona anticalcáreos**
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Barra de ducha 600/720/900mm
· Soporte deslizante orientable

	A	B
B9412AA	609	550
B9418AA	724	675
B9414AA	909	850





Idealrain S3

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con barra 60 cm	B9503AA	74	☑	10
Con barra 90 cm	B9504AA	86	☑	10

· Jabonera transparente
· Ducha extraíble de ø80mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje**
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Barra de ducha 600/720/900mm
· Soporte deslizante orientable

	A	B
B9503AA	609	550
B9504AA	909	850





Idealrain S1

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con barra 600mm	B9501AA	69	☑	10
Con barra 900mm	B9502AA	81	☑	10

· Jabonera transparente
· Ducha extraíble de ø80mm
· **1 función con difusores de silicona anticalcáreos**
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Barra de ducha 600/720/900mm
· Soporte deslizante orientable

	A	B
B9501AA	609	550
B9502AA	909	850

Duchas

MINI KITS





Idealrain Evo Jet minikit

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Minikit Diamond 3 funciones	**B1766AA**	**120**		10

· Ducha de mano Diamond ø134mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, drop-jet y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Soporte a pared articulado





Idealrain Evo Jet minikit

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Minikit Round 3 funciones	**B1765AA**	**120**		10

· Ducha de mano Round ø125mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, drop-jet y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Soporte a pared articulado





Idealrain Evo minikit

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Minikit Diamond 3 funciones	**B2240AA**	**85**		10

· Ducha de mano Diamond ø115mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Soporte a pared articulado





Idealrain Evo minikit

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Minikit Round 3 funciones	**B2239AA**	**85**		10

· Ducha de mano Round ø110mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm
· Soporte a pared articulado





Minikit Idealrain M3

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	**B9454AA**	**58**		10

· Ducha extraíble de ø100mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje**
· Manguera de ducha Idealflex 1500mm
· Reductor de caudal 8L/min 3 bars
· Soporte a pared articulado





Minikit Idealrain S3

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	**B9507AA**	**51**	☑	10

· Ducha extraíble de ø80mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje**
· Manguera de ducha Idealflex 1500mm
· Reductor de caudal 8L/min 3 bars
· Soporte a pared articulado





Minikit Idealrain S1

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 1 función	**B9506AA**	**39**	☑	10

· Ducha extraíble de ø80mm
· **1 función con difusores de silicona anticalcáreos**
· Manguera de ducha Idealflex 1500mm
· Reductor de caudal 8L/min 3 bars
· Soporte a pared articulado

Duchas

TELEDUCHAS





Teleducha Idealrain Evo Jet

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Diamond 3 funciones	**B1760AA**	**85**	☑	10

· Ducha de mano Diamond ø134mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, drop-jet y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos





Teleducha Idealrain Evo Jet

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	**B1759AA**	**85**	☑	10

· Ducha de mano Round ø125mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, drop-jet y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos





Teleducha Idealrain Evo

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Diamond 3 funciones	**B2232AA**	**56**	☑	10

· Ducha de mano Diamond ø115mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos





Teleducha Idealrain Evo

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	**B2231AA**	**54**	☑	10

· Ducha de mano Round ø110mm
· **Botón Navigo**
· 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
· Difusores de silicona anticalcáreos

TELEDUCHAS





Teleducha Idealrain M3

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	**B9403AA**	**42**	☑	10

· Ducha extraíble de ø100mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje**
· Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Novedad



Cromo Negro mate



Teleducha Idealrain M1

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 1 función	**B9402AA**	**37**	☑	10
Round 1 función	**B9402XG**	**46**		10

· Ducha extraíble de ø100mm
· **1 función con difusores de silicona anticalcáreos**
· Reductor de caudal 8L/min 3 bars





Teleducha Idealrain S3

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	**B9401AA**	**37**	☑	10

· Ducha extraíble de ø80mm
· Difusores de silicona anticalcáreos
· **3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje**
· Reductor de caudal 8L/min 3 bars





Teleducha Idealrain S1

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 1 función	**B9400AA**	**25**	☑	10

· Ducha extraíble de ø80mm
· **1 función con difusores de silicona anticalcáreos**
· Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Columnas termostáticas

Novedad









Columna ducha Ceratherm S 200 rectangular

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm S 200	**A7332AA**	**978**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad a 40 grados
· Repisa en cristal seguridad blanco
· **Sistema control temperatura por botón Navigo Presionable y Regulable**
· **Diversor entre rociador y teleducha mediante botón Navigo presionable**
· Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

· Barra rectangular
· Manguera Idealflex 1500 mm
· Teleducha Stick 1 Función
· Rociador Idealrain Luxe rectangular 300x200mm con caudal 12 l/min
· Soporte a pared para teleducha incluido



Novedad









Columna ducha Ceratherm S 200 redonda

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm S 200	**A7331AA**	**899**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad a 40 grados
· Repisa en cristal seguridad blanco
· **Sistema control temperatura por botón Navigo Presionable y Regulable**
· **Diversor entre rociador y teleducha mediante botón Navigo presionable**
· Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

· Barra redonda
· Manguera Idealflex 1750 mm
· Teleducha Idealrain EvoJet redondo
· **Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje**
· **Rociador Idealrain redondo 250mm con caudal 12 l/min**
· Soporte a pared para teleducha incluido





Columnas termostáticas







Columna ducha Ceratherm T 100

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100	**A7240AA**	**520**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos con forma diamante
· Certificaciones KTW, Kiwa, ACS

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 110mm 3F - 8l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Rociador 200mm cuadrado



Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10

Novedad







Columna ducha Ceratherm T 125 con mandos pin

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 125 mandos pin	**A7589AA**	**596**		14

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· **Mandos con forma pin para agarre más ergonómico**
· Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Stick 1 Función
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Rociador redondo 300 mm



Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10

Novedad







Columna ducha Ceratherm C 100

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm C 100	**A7542AA**	**956**		10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

· Barra cuadrada
· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Stick cuadrado 1 Función caudal 8 l/min
· Rociador Idealrain luxe cuadrado 300mm con caudal 12 l/min

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10







Columna ducha Ceratherm C 100

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm C 100	**A7540AA**	**801**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo con Botón Navigo para cambio función integrado en teleducha caudal 8 l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Rociador Idealrain cuadrado 300mm con caudal 12 l/min

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10

Columnas termostáticas

Novedad







Columna ducha Ceratherm T 100

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 100	**A7705AA**	**879**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos con forma diamante
· Certificaciones KTW, Kiwa, ACS
· **Profundidad ajustable durante instalación (+/- 100mm)**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 135mm 3F - 8l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Rociador 200x300 mm rectangular

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10







Columna ducha Ceratherm T 50

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 50	**A7225AA**	**453**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos
· Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Round 110mm 3F - 8l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Rociador 200mm redondo

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10







Columna ducha Ceratherm 50 con estante

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 50 con estante	**A7230AA**	**487**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos
· Certificaciones KTW, Kiwa, ACS
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Round 110mm 3F - 8l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Repisa en zamak cromado brillo
· Rociador 200mm redondo

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10







Columna ducha Ceratherm T 50 telescópica

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 50	**A7704AA**	**767**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Tiradores metálicos
· Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS
· **Altura ajustable durante instalación (+/- 300mm)**
· **Profundidad ajustable durante instalación (+/- 100mm)**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain Evo Round 125mm 3F - 8l/min
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Rociador 250mm redondo

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10

Columnas termostáticas

Novedad







Cromo Negro mate

Columna ducha Ceratherm T 25

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25	A7208AA	355	☑	10
Ceratherm T 25	A7545XG	520	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple norma EN 1111
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1500 mm (1750 mm para la A7545XG)
· Teleducha Idealrain M3 100mm 3F - 8 l/min (1F para la A7545XG)
· 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador 200mm redondo

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	A861379AA	42		10
Extensor 300mm	A861380AA	48		10

Novedad







Columna ducha Ceratherm T 25

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25	BC748XG	572	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Stick 1 Función caudal 8 l/min
· **Rociador 300mm redondo caudal 12 l/min**

Novedad





Columna ducha Ceratherm T 25 telescópica

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25	**A7700AA**	**589**		10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111
· **Altura regulable en uso (+/- 300 mm)**
· **Altura ajustable durante instalación (+/- 300mm)**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1600mm
· Teleducha Idealrain M3 100mm 3F - 8 l/min
· 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador 250mm redondo

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10

Disponible a partir de octubre 2022

Novedad







Cromo Negro mate

Columna ducha Ceratherm 25

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T 25	**A7701AA**	**401**	☑	10
Ceratherm T 25	**A7546XG**	**578**	☑	10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111
· **Altura ajustable durante instalación (+/- 300mm)**
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 1500mm (1750mm para A7546XG)
· Teleducha Idealrain M3 100mm 3F - 8 l/min (1F para A7546XG)
· 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador 200mm redondo

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10

Columnas termostáticas

Novedad







Columna baño/ducha Ceratherm T 100

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm baño/ducha T 100	**A7591AA**	**572**		10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111
· **Altura ajustable durante instalación (+/- 300mm)**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 17500mm
· **Teleducha Idealrain Evo Diamond 3 funciones con cambio de función integrado en mango Navigo**
· Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
· Rociador rectangular Idealrain Luxe 200x300mm

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10

Novedad







Columna baño/ducha Ceratherm T 25

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm baño/ducha T 25	**A7590AA**	**429**		10

Descripción termostática

· Tecnología Cool Body
· Nuevo cartucho termostático fino
· Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
· Válvula antirretorno
· Cumple Norma EN 1111
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Descripción columna

· Manguera Idealflex 17500mm
· Teleducha Idealrain M3 10mm con 3 funciones
· 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador Redondo 200mm diámetro

Accesorios	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor 150mm	**A861379AA**	**42**		10
Extensor 300mm	**A861380AA**	**48**		10



Duchas

COLUMNAS

Novedad





Columna monomando ducha maneta en cruz

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Columna monomando ducha	**BD158AA**	**670**		10

Descripción:

· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Diversor manual
· Teleducha Stick 8 l/min
· Flexo ducha Idealflex 1750mm
· Rociador Redondo 300mm
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Novedad





Columna monomando ducha maneta recta

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Columna monomando ducha	**BD159AA**	**670**		10

Descripción:

· Conectores en S con reductores de ruido
· Válvulas on-off cerrado (cierre sentido agujas reloj y al revés)
· Válvula control
· Diversor manual
· Teleducha Stick 8 l/min
· Flexo ducha Idealflex 1750mm
· Rociador Redondo 300mm
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Novedad





Columna monomando ducha

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Columna ducha	BC750AA	475	☑	10
Columna ducha	BC750XG	641	☑	10

Descripción:

· Tecnología click
· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain M1 100mm 1F - 8l/min
· Rociador redondo 200mm
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Novedad





Cromo Negro mate

Columna monomando baño/ducha

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Columna baño/ducha	BC525AA	532	☑	10
Columna baño/ducha	BC525XG	710	☑	10

Descripción:

· Nuevo cartucho termostático fino Firmaflow 38mm
· Tecnología click
· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain M1 100mm 1F - 8l/min
· Diversor incorporado
· Altura barra 1050mm
· Rociador redondo 200mm
· **Posición del soporte a pared ajustable en instalación**

Duchas

COLUMNAS

Novedad





Cromo Negro mate

Columna monomando baño / ducha

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Columna baño/ducha	BC749AA	544		10
Columna baño/ducha	BC749XG	732		10

Descripción:

· Nuevo cartucho termostático fino Firmaflow 38mm
· Tecnología click
· Manguera Idealflex 1750mm
· Teleducha Idealrain M1 100mm 1F - 8l/min
· Diversor incorporado
· Altura barra 1400mm
· Rociador redondo 200mm

OTRAS COLUMNAS





Columna Idealrain Round instalación directa

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	**A5689AA**	**481**	☑	10

· Teleducha Evo Round 100mm
· 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador orientable de 200mm
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm





Columna Idealrain Cube instalación directa

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cube 3 funciones	**A5834AA**	**487**		10

· Teleducha Evo Cube 100mm
· 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador 200mm
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm

Novedad



Cromo Negro mate



Columna Idealrain Round instalación indirecta

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Round 3 funciones	A5691AA	544	☑	10
Round 3 funciones	BC747XG	830	☑	10

· Teleducha M3 Round 100mm
· 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador orientable de 200mm
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm





Columna Idealrain Cube instalación indirecta

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cube 3 funciones	**A5862AA**	**544**	☑	10

· Teleducha Evo Cube 100mm
· 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
· Rociador 200mm
· Manguera de ducha Idealflex 1750mm

Termostática empotrada

Novedad





Grifo termostático empotrado ducha sistema navigo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm Navigo Redondo	A7295AA	532	☑	10

· Cartucho termostático
· Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU
· 1 vía

Novedad





Grifo termostático empotrado ducha sistema navigo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm Navigo Redondo	A7296AA	567	☑	10

· Cartucho termostático
· Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU
· 2 vías

Novedad





Grifo termostático empotrado ducha sistema navigo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm Navigo Cuadrado	A7301AA	532	☑	10

· Cartucho termostático
· Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU
· 1 vía

Novedad





Grifo termostático empotrado ducha sistema navigo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm Navigo Cuadrado	A7302AA	567	☑	10

· Cartucho termostático
· Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU
· 2 vías

Termostática empotrada

Novedad





Cromo Negro mate

Grifo termostático empotrado ducha

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T100	A5813AA	303	☑	10
Ceratherm T100	A5813XG	504		10

· **Cartucho termostático**
· Válvula laterales para llave de aislamiento
· Válvulas antirretorno
· EN111 prueba de vida
· Nivel de Ruido DIN 4109 grupo I
· **Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU**
· 1 vía

Novedad





Cromo Negro mate

Grifo termostático empotrado baño/ducha

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm T100	A5814AA	326	☑	10
Ceratherm T100	A5814XG	561	☑	10

· **Cartucho termostático**
· Válvula laterales para llave de aislamiento
· Válvulas antirretorno
· EN111 prueba de vida
· Nivel de Ruido DIN 4109 grupo I
· **Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU**
· 2 vías

Pack Disponible en Pack en la **página 568**

Novedad





Cromo Negro mate

Grifo termostático empotrado ducha

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm C100	A6956AA	303	☑	10
Ceratherm C100	A6956XG	504	☑	10

· **Cartucho termostático**
· Válvula laterales para llave de aislamiento
· Válvulas antirretorno
· EN111 prueba de vida
· Nivel de Ruido DIN 4109 grupo I
· **Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU**
· 1 vía

Novedad





Cromo Negro mate

Grifo termostático empotrado baño/ducha

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Ceratherm C100	A7522AA	326	☑	10
Ceratherm C100	A7522XG	561	☑	10

· **Cartucho termostático**
· Válvula laterales para llave de aislamiento
· Válvulas antirretorno
· EN111 prueba de vida
· Nivel de Ruido DIN 4109 grupo I
· **Para completar con cuerpo empotrado Easy Box A1000NU**
· 2 vías

Pack Disponible en Pack en la **página 568**

Termostática empotrada

TERMOSTÁTICA EMPOTRADA





Cuerpo empotrado Easy Box

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Easy Box	**A1000NU**	**144**	☑	10

· Garantiza la estanqueidad de la instalación
· Instalación ajustable en profundidad
· Para una o dos vías de salida
· Nivel de Ruido DIN 4109 grupo I

PACKS EMPOTRADOS

Pack

Novedad



Pack termostático empotrado 7 piezas redondo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack termostático redondo	**A7573AA**	**1099**	☑	10

· **Compuesto por:**
· Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías - **A5814AA**
· Cuerpo empotrado universal - **A1000NU**
· Soporte muro 40cm - **B9445AA**
· Teleducha Stick - **BC774AA**
· Flexible 175cm - **BE175AA**
· Rociador Redondo 30cm - **A5803AA**
· Soporte redondo con toma de agua - **BC807AA**

Pack

Novedad



Pack termostático empotrado 7 piezas cuadrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack termostático redondo	**A7572AA**	**1099**	☑	10

· **Compuesto por:**
· Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías - **A7522AA**
· Cuerpo empotrado universal - **A1000NU**
· Soporte muro 40cm - **B9445AA**
· Teleducha Stick - **BC774AA**
· Flexible 175cm - **BE175AA**
· Rociador cuadrado 30cm - **A5805AA**
· Soporte cuadrado con toma de agua - **BC771AA**

Cuerpo empotrado Easy Box

Ideal Standard ha perfeccionado su instalación integrando la tecnología en cooperación con un grupo de expertos.

El sistema modular incorporado en EASY-BOX no deja lugar a dudas.

Gracias al sistema de montaje FAST-FIX la instalación es sencilla y flexible.

El sistema SEAL-FIX a prueba de agua ofrece una triple protección contra la penetración del agua tanto interna como externamente, garantizando la estanqueidad frente a la humedad. Podrá elegir entre un mezclador monomando o un termostato.
También disponible una versión antirretorno según la norma DIN EN 1717 (protección contra la contaminación de sistemas de agua).

También cumple con la norma DIN 4109 (aislamiento acústico en los edificios de gran altura) siendo grupo I.



Accesorios duchas

ROCIADORES IDEALRAIN LUXE





Rociadores Idealrain Luxe Redondos

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Rociador Idealrain luxe 20cm	**B0383MY**	**326**	☑	10
Rociador Idealrain luxe 25cm	**B0384MY**	**360**		10
Rociador Idealrain luxe 30cm	**B0385MY**	**418**	☑	10
Rociador Idealrain luxe 40cm	**B0386MY**	**601**		10

· Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
· Pivota 10º
· Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
· Limitador de caudal 12 L/MIN
· **Diseño ultrafino de 2,5 mm**

	A
B0383MY	**200**
B0384MY	**250**
B0385MY	**300**
B0386MY	**400**





Rociadores Idealrain Luxe Cuadrados

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Rociador Idealrain luxe 20cm	**B0387MY**	**326**	☑	10
Rociador Idealrain luxe 30cm	**B0388MY**	**418**	☑	10
Rociador Idealrain luxe 40cm	**B0389MY**	**538**	☑	10

· Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
· Pivota 10º
· Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
· Limitador de caudal 12 L/MIN
· **Diseño ultrafino de 2,5 mm**

	A
B0387MY	**200 x 200**
B0388MY	**300 x 300**
B0389MY	**400 x 400**





Rociadores Idealrain Luxe Rectangulares

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Rociador Idealrain luxe 30x20cm	**B0390MY**	**475**	☑	10
Rociador Idealrain luxe 40x25cm	**B0391MY**	**630**	☑	10

· Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
· Pivota 10º
· Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
· Limitador de caudal 12 L/MIN
· **Diseño ultrafino de 2,5 mm**

	A	B
B0390MY	**300**	**200**
B0391MY	**400**	**250**

ROCIADORES



Cromo



Negro mate





Rociadores Redondos

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Rociador Idealrain 10cm	**B9435AA**	**217**		10
Rociador Idealrain 20cm	**B9442AA**	**252**	☑	10
Rociador Idealrain 30cm	**A5803AA**	**298**	☑	10
Rociador Idealrain 30cm	**A5803XG**	**372**		10
Rociador Idealrain 40cm	**A5804AA**	**457**	☑	10

· Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
· Pivota 10º
· Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
· Limitador de caudal 12 L/MIN
· **Diseño fino de 8 mm**

	A
B9435AA	**100**
B9442AA	**200**
B9443AA	**300**
A5804AA	**400**

ROCIADORES





Rociador Redondo con brazo articulado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Rociador redondo 10cm con brazo	**B9436AA**	**228**	☑	10

· Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
· Pivota 10º
· Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
· Limitador de caudal 12 L/MIN
· **Diseño fino de 8 mm**



Cromo



Negro mate



Rociadores Cuadrados

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Rociador Idealrain 20cm	**B0024AA**	**258**	☑	10
Rociador Idealrain 20cm	**B0024XG**	**292**	☑	10
Rociador Idealrain 30cm	**A5805AA**	**334**	☑	10
Rociador Idealrain 40cm	**A5806AA**	**520**	☑	10

· Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
· Pivota 10º
· Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
· Limitador de caudal 12 L/MIN
· **Diseño fino de 8 mm**

	A	B
B0024AA	**200**	**200**
A5805AA	**300**	**300**
A5806AA	**400**	**400**

SOPORTES



Cromo



Negro mate



Soportes Rociadores Muro

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte rociador muro 30cm	**B9444AA**	**98**	☑	10
Soporte rociador muro 40cm	**B9445AA**	**126**	☑	10
Soporte rociador muro 40cm	**B9445XG**	**148**	☑	10

· Fijación mural a pared

	A	B	C	D
B9444AA	**312**	**300**	**290**	**118**
A9445AA	**420**	**403**	**392**	**109**





Cromo Negro mate



Soporte Rociador Techo

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte rociador techo	**B9446AA**	**68**	☑	10
Soporte rociador techo	**B9446XG**	**81**	☑	10

· Fijación a techo

Accesorios duchas

COMPLEMENTOS





Barra de Ducha Fijación Square

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Barra de ducha 900mm	**B9429AA**	**81**		10

· Barra ducha 600mm o 900mm de ø20,6mm
· **Soporte de ducha de metal con soporte redondo deslizante**
· Tornillos de fijación incluídos
· Con fijación para la ducha deslizante





Barra de ducha fijación round

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Barra de ducha 600mm	**B9420AA**	**48**	☑	10
Barra de ducha 900mm	**B9422AA**	**61**		10

· Barra ducha 600mm o 900mm de ø20,6mm
· **Soporte de ducha de metal con soporte redondo deslizante**
· Tornillos de fijación incluídos
· Con fijación deslizante para la ducha

	A	B
B9420AA	**600**	**540**
B9422AA	**900**	**840**





Extensor de barra

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Extensor de 150mm	**A860873AA**	**72**		10

· Extensor para las barras de ducha con Fijación square y round

TELEDUCHAS

Novedad



Cromo Negro mate



Teleducha stick redondo

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Teleducha Stick	BC774AA	103	☑	10
Teleducha Stick	BC774XG	131	☑	10

· Acabado Cromo brillo o Negro mate
· Rosca de conexión G1/2
· Boquillas de silicona

Novedad





Teleducha stick cuadrado

Acabado: Cromo brillo	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Teleducha Stick cuadrado	BD320AA	114		10

· Acabado Cromo brillo
· Rosca de conexión G1/2
· Boquillas de silicona

FLEXOS DUCHA

Novedad



Cromo Negro mate



Mangueras Idealflex

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Idealflex tubo 1250 mm	BE125AA	40	☑	10
Idealflex tubo 1250 mm	BE125XG	50	☑	10
Idealflex tubo 1500 mm	BE150AA	60	☑	10
Idealflex tubo 1750 mm	BE175AA	70	☑	10
Idealflex tubo 1750 mm	BE175XG	74	☑	10
Idealflex tubo 2000 mm	BE200AA	80	☑	10

· Antitorsión
· Acabado metálico
· Resistente hasta 70 grados temperatura
· Máx. 5 Bar presión
· Soporta hasta 50 kg de peso
· Rosca de conexión G1/2 universal

Novedad



Cromo Negro mate



Mangueras Metalflex

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Metalflex tubo 1250 mm	BF125AA	23	☑	10
Metalflex tubo 1500 mm	BF150AA	29	☑	10
Metalflex tubo 1750 mm	BF175AA	34	☑	10
Metalflex tubo 2000 mm	BF200AA	40	☑	10

· Antitorsión
· Acabado metálico
· Resistente hasta 70 grados temperatura
· Máx. 5 Bar presión
· Soporta hasta 50 kg de peso
· Rosca de conexión G1/2 universal

Accesorios duchas





Soporte a pared regulable

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte de ducha regulable	**B0029AA**	**31**		10

· Soporte de ducha móvil de metal
· **Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación**
· Tornillos de fijación incluídos





Soporte a pared eco

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte de ducha fijo	**B9467AA**	**19**		10

· Soporte de ducha móvil de metal
· **Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación**
· Tornillos de fijación incluídos





Soporte a pared cuadrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte fijo a pared	**BC770AA**	**54**	☑	10

· Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
· Tornillos de fijación incluídos

Novedad





Cromo Negro mate



Soporte a pared redondo

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte fijo a pared	**BC806AA**	**54**	☑	10
Soporte fijo a pared	**BC806XG**	**74**		10

· Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
· Tornillos de fijación incluídos

SOPORTES CON TOMA





Soporte cuadrado con toma de agua

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte Cuadrado con toma	**BC771AA**	**90**	☑	10

· Codo a pared con soporte para ducha
· M1/2" - M1/2 en metal

Novedad







Soporte redondo con toma de agua

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte Redondo con toma	**BC807AA**	**90**	☑	10
Soporte Redondo con toma	**BC807XG**	**114**	☑	10

· Codo a pared con soporte para ducha
· M1/2" - M1/2 en metal

Cromo Negro mate

TOMAS DE AGUA





Toma de agua cuadrada

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toma de agua cuadrada	**BC772AA**	**54**	☑	10

· Codo a pared con toma para ducha
· Realizado en zamak cromado
· M1/2" - M1/2 en metal

Novedad







Toma de agua redonda

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toma de agua redonda	**BC808AA**	**54**	☑	10
Toma de agua redonda	**BC808XG**	**74**		10

· Codo a pared con toma para ducha
· Realizado en zamak cromado
· M1/2" - M1/2 en metal

Cromo Negro mate

Grifería

Packs de Grifería



Pack
Novedad



Pack ducha empotrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack ducha empotrado	**BD188AA**	**183**		10

Compuesto por:
· Monomando empotrado ducha - **A7184AA**
· Toma agua pared - **BC808AA**
· Kit de ducha Idealrain 3F 100mm diám. Barra 72cm. Flexible 175cm - **B9508AA**

Pack
Novedad



Pack grifo empotrado bidé

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack ducha empotrado	**BD125AA**	**183**		10

Compuesto por:
· Monomando empotrado ducha - **A7184AA**
· Soporte pared con toma de agua - **BC807AA**
· Grifo función bidé - **B961368AA**
· Flexible metal 125cm - **A2403AA**

Pack



Pack 4 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 4 en 1	**BC447AA**	**326**	☑	10

Compuesto por:
· Pack Empotrado Baño - Ducha 2 vías - **A6758AA**
· Toma agua - **B9448AA**
· Kit de ducha Idealrain Evo Redondo 3 Funciones con flexible 175cm - **B2239AA**
· Rociador redondo Sevajet 20cm con soporte a muro 30cm - **BA193AA**

Pack
Novedad



Pack 6 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 6 en 1	**BD192AA**	**498**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 2 vías - **A6939AA**
· Soporte fijación a pared - **BC807AA**
· Flexible Idealflex 175cm - **BE175AA**
· Teleducha Stick - **BC774AA**
· Rociador Idealrain redondo 20cm - **BD140AA**
· Soporte brazo pared 40cm - **B9445AA**

Packs grifería

PACKS MONOMANDO

Pack
Novedad



Pack conjunto empotrado ducha

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack empotrado ducha	**BD187AA**	**172**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 1 vía - **A7192AA**
· Rociador redondo Sevajet 20cm con soporte a muro 30cm - **BA193AA**

Pack
Novedad



Pack 5 en 1 conjunto empotrado ducha

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack empotrado ducha	**BD189AA**	**429**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 2 vías - **A7193AA**
· Soporte fijación a pared con toma - **BC808AA**
· Flexible Idealflex 175cm - **BE175AA**
· Soporte brazo pared 30cm - **BA193AA**
· Rociador 20cm - **B2620AA**

Pack
Novedad



Pack 6 en 1

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack 6 en 1	**BD194AA**	**682**		10

Compuesto por:
· Pack empotrado 2 vías - **BD259AA**
· Soporte fijación a pared cuadrado con toma - **BC771AA**
· Flexible Idealflex 175cm - **BE175AA**
· Soporte brazo pared 40cm - **B9445AA**
· Rociador Idealrain Luxe rectangular 20x30cm - **B0390MY**
· Teleducha Idealrain Evo Diamond 3 Funciones con cambio por botón - **B2232AA**

Pack

Novedad



Pack termostático empotrado 7 piezas redondo

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack termostático redondo	**A7573AA**	**1099**	☑	10

· **Compuesto por:**
- · Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías - **A5814AA**
- · Cuerpo empotrado universal - **A1000NU**
- · Soporte muro 40cm - **B9445AA**
- · Teleducha Stick - **BC774AA**
- · Flexible 175cm - **BE175AA**
- · Rociador Redondo 30cm - **A5803AA**
- · Soporte redondo con toma de agua - **BC807AA**

Pack

Novedad



Pack termostático empotrado 7 piezas cuadrado

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pack termostático redondo	**A7572AA**	**1099**	☑	10

· **Compuesto por:**
- · Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías - **A7522AA**
- · Cuerpo empotrado universal - **A1000NU**
- · Soporte muro 40cm - **B9445AA**
- · Teleducha Stick - **BC774AA**
- · Flexible 175cm - **BE175AA**
- · Rociador cuadrado 30cm - **A5805AA**
- · Soporte cuadrado con toma de agua - **BC771AA**

Grifería

Grifería de Cocina

Griferías especializadas para tu hogar. Máxima comodidad y funcionalidad que se adaptan a cualquier estilo.

Leyenda de iconos



Bluestart



Ahorro de energía



Limitador de caudal



Flexible incorporado



Limitador temperatura



Tecnología Clic



Ahorro de agua



Easy Fix



Grifería

Cocina

Ideales para el ritmo del día a día, permiten lavar, fregar y cocinar con la máxima comodidad.

Ceraplan



Cerafine O





Ceralook







Ceraflex



Grifería

Cocina

Grifería doméstica para tu día a día.

Grifería



Monomando Cocina
Ceraplan



Disponible en color

Novedad

Monomando Cocina
Cerafine O



Monomando Cocina
Ceralook



Disponible en color

Novedad

Monomando Cocina
Ceralook Semi pro



Monomando Cocina
Ceraflex

Ceraplan

CAÑO NORMAL





Monomando cocina caño normal

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño normal	**BD321AA**	**183**	☑	10

· Cartucho cerámico 28mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8"

CAÑO ALTO





Monomando cocina caño alto

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño alto	**BD325AA**	**229**	☑	10

· Cartucho cerámico 28mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8"





Monomando cocina caño alto y extraíble

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño alto y extraíble	**BD331AA**	**281**	☑	10

· Cartucho cerámico 28mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Caño extraíble 1 función





Monomando cocina caño alto y extraíble Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño alto y extraíble	**BD332AA**	**281**		10

· **Bluestart: apertura en frío**
· Cartucho cerámico 28mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Caño extraíble 1 función

CAÑO TUBULAR





Monomando cocina caño tubular Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño tubular	**BD333AA**	**401**		10

· **Bluestart: apertura en frío**
· Cartucho cerámico 38mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Sistema de fijación Easy Fix







Monomando cocina caño tubular y extraíble Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño tubular y extraíble	**BD338AA**	**292**	☑	10

· **Bluestart: apertura en frío**
· Cartucho cerámico 38mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Caudal 9 l/min a 3 bar
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Sistema de fijación Easy fix
· Caño extraíble 2 Funciones







Monomando cocina caño tubular apertura frontal Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño tubular y frontal	**BD339AA**	**177**	☑	10

· **Bluestart: apertura en frío**
· Cartucho cerámico 28mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Sistema de fijación Easy Fix



Ceraplan

A PARED





Monomando cocina a pared 200 mm

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando 200 mm	**BD340AA**	**138**	☑	10

· Cartucho cerámico 38mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Caño pivotante longitud 200mm







Monomando cocina a pared 160 mm

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando 160 mm	**BD341AA**	**131**		10

· Cartucho cerámico 38mm Tecnología Click
· Limitador temperatura en el cartucho
· Limitador de caudal al 50%
· Aireador con sistema antical
· Caño pivotante longitud 160mm



Cerafine O

CAÑO ALTO



Cromo Negro mate



Monomando cocina caño alto

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño alto	**BC501AA**	**195**	☑	10
Caño alto	**BC501XG**	**241**		10

· Cartucho cerámico 28mm Tecnología Click
· Caudal 9 l/min a 3 bar
· Limitador temperatura en el cartucho
· Aireador con sistema antical
· Latiguillos flexibles 3/8



Ceralook

CAÑO NORMAL Y GIRATORIO





Monomando cocina caño normal con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio y Bluestart	**BC292AA**	**140**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartucho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- 14,5cm altura, 23 cm proyeccion
- Latiguillos antitorsión 3/8"





Monomando cocina extraíble con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio y caño extraíble	**BC294AA**	**192**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartucho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 1 funcion
- Latiguillos antitorsión 3/8"

CAÑO ALTO





Monomando cocina caño alto con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio	**BC295AA**	**174**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartucho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Latiguillos antitorsión 3/8"





Monomando cocina caño alto con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio y caño extraíble	**BC297AA**	**298**		10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartucho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 2 funcion
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Ceralook

CAÑO TUBULAR



Cromo Negro mate



Monomando cocina caño tubular con Bluestart

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio y Bluestart	BC174AA	195	☑	10
Giratorio y Bluestart	BC174XG	246	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura en frío**
- **Cartucho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- 32cm altura, 22,5 cm proyeccion
- Latiguillos antitorsión 3/8"







Monomando cocina caño tubular con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio, caño extraíble y Bluestart	BC176AA	252	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartucho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 1 funcion
- Latiguillos antitorsión 3/8"







Monomando cocina caño tubular con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio, caño extraíble y Bluestart	BC178AA	281	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartucho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 2 funcion
- Latiguillos antitorsión 3/8"



Novedad





Monomando cocina semi pro

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando Semi Pro	BC302AA	315	☑	10

- Cartucho cerámico 35mm (no Clic)
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble y flexible
- Latiguillos antitorsión 3/8"



Ceraflex

CAÑO TUBULAR





Monomando cocina con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio y Bluestart	**BC129AA**	**120**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartuncho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix





Monomando cocina caño alto con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio y Bluestart	**BC135AA**	**169**	☑	10

- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartuncho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix





Monomando cocina caño alto con Bluestart

Acabado: **Cromo brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Giratorio, extraíble y Bluestart	**BC143AA**	**162**	☑	10

- Caño Extraíble
- **Tecnología Bluestart: Apertura central en frío**
- **Cartuncho cerámico 38mm Clic**
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix

Colectividades

Accesorios prácticos, de diseño y calidad que dotan a los ambientes de tránsito masivo de la seguridad y confort que requieren.

597 Escuelas
603 Movilidad reducida (PMR)
610 Urinarios y vertederos
627 Accesorios
640 Grifería Especializada







Colectividades

Escuelas

Inodoros sin brida para una mayor limpieza y desinfección

Primera etapa de 3 a 7 años

La primera etapa es clave, los niños van al baño solos por primera vez.
Contour 21 con sus colores brillantes y el divertido diseño hace que este cambio sea más fácil.



Inodoro sin brida
para una fácil limpieza

Segunda etapa de 7 a 11 años

A medida que los niños entran en la segunda etapa los inodoros son más altos. La gama es suficientemente flexible como para ofrecer un diseño más adecuado a su edad.





Leyenda de iconos

Doble descarga

4,5/3 Litros

Salida dual

Sin brida

Tapa fina

Contour 21



Lavamanos 40

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo 40 sin rebosadero*	**S263901**	**121**		10
Lavabo 40 con rebosadero*	**S263701**	**121**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación	**J117767**	**6**	☑	10

Para más información sobre productos opcionales ver página 272



Descripción

- Porcelana vitrificada
- Versión con o sin rebosadero
- Orificio para grifería
- Para instalación con sifón
- **Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767**



Lavabo 60

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Lavabo 60 sin rebosadero*	**S266401**	**158**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación	**J117767**	**6**	☑	10

Para más información sobre productos opcionales ver página 272





Descripción

- Porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación con sifón
- **Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767**



Contour 21

INODOROS



Inodoro a pared

Altura 305 mm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a pared **Sin Brida**	**S312301**	**219**		10

Características técnicas

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo	**WW965742**	**24**	☑	10



Descripción

· Sin brida / Rimless
· Inodoro pegado a pared
· **Altura recomendada para niños de 3 a 7 años**



Cisterna doble descarga

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	**S327001**	**208**		10

Características técnicas



Descripción

· Opcional para instalación con inodoros a pared
· Doble descarga
· Accionamiento superior
· Alimentación lateral
· El inodoro queda separado de la pared



Asientos y tapas

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa y asiento blanco con cierre normal	**S453301**	**90**		10
Tapa y asiento azul con cierre normal	**S453336**	**90**		10
Tapa y asiento amarillo con cierre normal	**S453379**	**90**		10
Tapa y asiento rojo con cierre normal	**S4533GQ**	**90**		10

Características técnicas





Descripción

· Con asas para facilitar el uso

Asientos

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento blanco con cierre normal	**S454201**	**85**		10
Asiento azul con cierre normal	**S454236**	**85**		10
Asiento amarillo con cierre normal	**S454279**	**85**		10
Asiento rojo con cierre normal	**S4542GQ**	**85**		10

Características técnicas





Descripción

· Con asas para facilitar el uso

Contour 21



Inodoro a pared

Altura 355 mm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a pared **Sin Brida**	**S312601**	**287**		10

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo	**WW965742**	**24**	☑	10

Características técnicas





Descripción

· Sin brida / Rimless
· Inodoro pegado a pared
· **Altura recomendada para niños de 7 a 11 años**



Cisterna doble descarga

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	**S327001**	**208**		10

Características técnicas





Descripción

· Opcional para instalación con inodoros a pared
· Doble descarga
· Accionamiento superior
· Alimentación lateral
· El inodoro queda separado de la pared



Asientos y tapas

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa y asiento blanco con cierre normal	**S453601**	**90**		10
Tapa y asiento azul con cierre normal	**S453636**	**90**		10
Tapa y asiento amarillo con cierre normal	**S453679**	**90**		10
Tapa y asiento rojo con cierre normal	**S4536GQ**	**90**		10

Características técnicas







Descripción

· Con asas para facilitar el uso

Asientos

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento blanco con cierre normal	**S454501**	**85**		10
Asiento azul con cierre normal	**S454536**	**85**		10
Asiento amarillo con cierre normal	**S454579**	**85**		10
Asiento rojo con cierre normal	**S4545GQ**	**85**		10

Características técnicas





Descripción

· Con asas para facilitar el uso

Contour 21



Inodoro suspendido

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro suspendido **Sin Brida**	**S312801**	**336**		10

Características técnicas



Descripción

· Sin brida / Rimless
· Inodoro suspendido
· **Altura recomendada para niños de 7 a 11 años**



Asientos y tapas

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Tapa y asiento blanco con cierre normal	**S453601**	**90**		10
Tapa y asiento azul con cierre normal	**S453636**	**90**		10
Tapa y asiento amarillo con cierre normal	**S453679**	**90**		10
Tapa y asiento rojo con cierre normal	**S4536GQ**	**90**		10

Características técnicas





Descripción

· Con asas para facilitar el uso

Asientos

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento blanco con cierre normal	**S454501**	**85**		10
Asiento azul con cierre normal	**S454536**	**85**		10
Asiento amarillo con cierre normal	**S454579**	**85**		10
Asiento rojo con cierre normal	**S4545GQ**	**85**		10

Características técnicas





Descripción

· Con asas para facilitar el uso



Barras no comercializadas por Ideal Standard Iberia

Colectividades

Movilidad reducida

Un día a día más seguro y confortable a través de nuestros productos funcionales y elegantes.

Movilidad reducida



Lavabos



Lavamanos



Inodoro
Proyección 70



Inodoro
Abierto elevado

Leyenda de iconos

Doble descarga

4,5/3 Litros

Salida dual

Sin brida

Larga proyección

Inodoro elevado

Movilidad reducida



Lavabo con rebosadero y orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 lavabo 55 cm*	**S216501**	**189**		10
C21 lavabo 60 cm*	**S216801**	**208**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula desagüe libre y sifón	**S8703AA**	**155**		10
Sifón generador de espacio	**EE23033967**	**46**		10
Juego fijación lavabos	**J117767**	**6**	☑	10



	A
S216501	**550**
S216801	**600**

Descripción

· Porcelana vitrificada
· Lavabo sin pedestal
· Con rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767**
· Borde curvo que garantiza una sujeción más segura. La parte fontal recta proporciona una perfecta adherencia entre la persona y el lavabo

Novedad



Lavabo con desagüe posterior, sin rebosadero y sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 lavabo 50 cm*	**E232701**	**201**		10
C21 lavabo 60 cm*	**E232801**	**250**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Necesario	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón empotrado posterior	**E254967**	**74**		10
Juego fijación lavabos	**TT0299764**	**6**	☑	10



	A	B	C	D
E232701	**500**	**400**	**310**	**435**
E232801	**600**	**480**	**385**	**520**

Descripción

· Lavabo sin pedestal
· Sin rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref TT0299764**
· Se recomienda instalación con bastidor Prosys lavabo minusvalía **R016167**
▪ Precisa de acceso técnico por detrás de la pared

Novedad



Lavabo con desagüe posterior, sin rebosadero y sin orificio para grifería SmartGuard+

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 lavabo 50 cm SmartGuard+*	**E2327HY**	**219**		10
C21 lavabo 60 cm SmartGuard+*	**E2328HY**	**275**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Necesario	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación lavabos	**TT0299764**	**6**	☑	10



	A	B	C	D
E2327HY	**500**	**400**	**310**	**435**
E2328HY	**600**	**480**	**385**	**520**

Descripción

· Lavabo sin pedestal
· Sin rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref TT0299764**
· Se recomienda instalación con bastidor Prosys lavabo minusvalía **R016167**
▪ Precisa de acceso técnico por detrás de la pared
▪ Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+

Novedad

Lavabo con desagüe inferior, sin rebosadero y sin orificio para grifería SmartGuard+



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 lavabo 50 cm SmartGuard+*	**E1725HY**	**219**		10
C21 lavabo 60 cm SmartGuard+*	**E1604HY**	**275**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación lavabos	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Lavabo sin pedestal
· Sin rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767**
· **Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+**
· **Sistema antisalpicaduras Hydrofin**

Novedad

Lavabo con desagüe inferior, sin rebosadero y con orificio para grifería SmartGuard+



Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 lavabo 50 cm SmartGuard+*	**E1603HY**	**219**		10
C21 lavabo 60 cm SmartGuard+*	**E1726HY**	**275**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación lavabos	**J117767**	**6**	☑	10



Descripción

· Gres
· Lavabo sin pedestal
· Sin rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· **Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767**
· **Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+**
· **Sistema antisalpicaduras Hydrofin**

Movilidad reducida

Novedad



Lavamanos 40 PMR, sin rebodadero y sin orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 lavamanos 40*	**S240701**	**128**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación lavabos	**J117767**	**6**		10



Descripción

· Lavabo sin pedestal
· Sin rebosadero visto
· Sin orificio para grifería
· Soportes para colgar no incluidos: **S911067**

Novedad



Lavamanos 40 PMR, sin rebodadero y con orificio para grifería

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 lavamanos 40*	**S240601**	**128**		10

*Se suministra sin juego de fijaciones

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Juego fijación lavabos	**J117767**	**6**		10



Descripción

· Lavabo sin pedestal
· Sin rebosadero visto
· Con orificio para grifería
· Soportes para colgar no incluidos: **S911067**

Novedad

Inodoro suspendido proyección 52 cm con tratamiento antibacteriano



Inodoro corta proyección 52 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 inodoro suspendido 52 cm **Sin brida (Rimless)**	**E1537HY**	**519**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 asiento y tapa blanco*	**S407701**	**77**		10

*Disponible en colores para personas con dificultad visual. Consultar disponibilidad.

Características técnicas









Descripción

· Sin brida / Rimless
· Inodoro suspendido con corta proyección de 52 cm
· **Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+**

Inodoro suspendido proyección 70 cm



Inodoro larga proyección 70 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 inodoro suspendido **Sin brida (Rimless)**	**S307701**	**506**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 asiento blanco*	**S406601**	**77**		10
C21 asiento y tapa blanco*	**S406501**	**77**		10

*Disponible en colores para personas con dificultad visual. Consultar disponibilidad.

Características técnicas









Descripción

· **Sin brida / Rimless**
· Inodoro suspendido con larga proyección de 70 cm
· Requiere R044367 PROSYS EXTENSION KIT 70CM PROJ WC PVP 160 €

Novedad

Inodoro suspendido proyección 70 cm con tratamiento antibacteriano



Inodoro larga proyección 70 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 inodoro suspendido **Sin brida (Rimless)**	**E1536HY**	**555**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 asiento blanco	**K712201**	**77**		10

Características técnicas









Descripción

· Sin brida / Rimless
· Inodoro suspendido con larga proyección de 70 cm
· **Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+**

Movilidad reducida

Novedad

Inodoro suspendido proyección 75 cm con apertura frontal



Inodoro larga proyección75 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Mia inodoro suspendido 75 cm	**V340501**	**506**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Mia asiento y tapa blanco con apertura frontal	**J498601**	**109**		10
Mia asiento blanco con apertura frontal	**J498701**	**77**		10

Características técnicas



Descripción

· **Apertura frontal para facilitar el aseo a PMR**
· Inodoro suspendido con larga proyección de 75 cm

Novedad

Inodoro a suelo elevado proyección 47 cm con apertura frontal



Inodoro elevado corta proyección 47 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Inodoro a suelo 47 cm	**T464401**	**305**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Asiento y tapa blanco con apertura	**T46450**	**109**		10

Características técnicas



Descripción

· **Sin brida / Rimless**
· **Apertura frontal para facilitar el aseo a PMR**
· Inodoro a suelo con corta proyección de 47 cm

Inodoro abierto elevado 46 cm



Inodoro elevado de 46 cm

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
C21 inodoro abierto*	**S310601**	**195**		10
Tanque 6 l, descarga neumática simple, A/I	**S310801**	**208**		10
Asiento y tapa blanco	**S407901**	**63**		10

* Codo salida vertical no incluido

Opcional para hacer salida vertical, solicitar el código:

	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo	**WW965742**	**24**	☑	6

Características técnicas



Novedad



Soporte para cojín y cojín

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Soporte 31 cm*	**S6466MY**	**114**		10
Soporte 31 cm*	**S6466AC**	**34**		10
Soporte 26 cm*	**S6481MY**	**114**		10
Soporte 26 cm*	**S6481AC**	**29**		10
Cojín posterior con fijación	**S688467**	**63**		10

* Cojín no incluido

Novedad



Barras abatibles

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Barra abatible 80 cm	**S6360AC**	**453**		10
Barra abatible 65 cm	**S6361AC**	**429**		10



Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Accesorio portarrollo	**S6363AC**	**46**		10

Colectividades

Urinarios y vertederos

Su forma ergonómica y redondeada hace de sus diseños los más versátiles del mercado. Estilo y elegancia perfectamente pensados para los espacios públicos.

Sphero







Creando una revolución en los baños

Redefiniendo el urinario, revolucionando los baños públicos.

Estos últimos años se ha realizado una renovación en los urinarios. Nos preocupamos más por el medio ambiente poniendo el punto de mira en la sostenibilidad y el consumo de agua, mientras que los avances en tecnología han llevado a un progreso funcional.

Diseñado en asociación con el galardonado Studio Levien, Sphero combina las últimas innovaciones de ahorro de agua con estética atemporal, ofreciendo un rango de urinarios más inteligentes que se ajustan al mundo moderno.

"Hemos trabajado en un producto que históricamente ha sido principalmente funcional y gracias a la combinación de un alto diseño estético y una gran ingeniería lo hemos reinventado completamente".

Robin Levien,
Diseñador



Plantilla de instalación en pared

La plantilla incluye una ranura de nivelación, orificios para anclajes y la información marcada, permitiendo una rápida y sencilla instalación. La junta de goma incorporada protege la cerámica y la pared, haciendo innecesario el acabado con silicona.

Soporte de fácil mantenimiento.

Sphero se abre como una puerta, por lo que se puede realizar el mantenimiento sin descolgar el urinario de la pared, ofreciendo un mantenimiento fácil e higiénico.

Tecnología con sensor

Instalado directamente en el desagüe, el sensor se coloca a 45 grados bajo la válvula para optimizar la detección de orina y de obstrucciones en el desagüe. Cuando detecta una obstrucción, la descarga se desactiva para evitar inundaciones y se activa una alerta de mantenimiento.

***Patente Pendiente**

Ingeniería Eficiente

Eficiente en todos los niveles.

Sphero ha sido desarrollado con la mirada en el futuro. Nuestra tecnología exclusiva aporta el beneficio de un gran ahorro de agua y de una higiene sobresaliente, mientras que proporciona una gran facilidad de instalación y un sencillo mantenimiento.

El soporte de fácil fijación y la plantilla de instalación hace que se acople de forma suave y eficiente. Con una opción de entrada trasera o superior, los modelos permiten ocultar o mostrar la instalación.

El híbrido inteligente

Nuestro sistema de descarga Smart Hybrid lleva la eficiencia a nuevos niveles y ofrece los beneficios de una unidad sin agua con una mayor higiene.

Disponible en los modelos Midi o Maxi, la tecnología de sensores inteligentes detecta la salinidad y el uso de los urinarios, activando destellos y usando agua solo cuando se necesita.

En entornos de uso muy frecuente esta solucion revolucionaria híbrida utiliza alrededor de 10 veces menos agua que los urinarios convencionales o soluciones de infrarrojos que se enjuagan después de cada uso.

El sistema Bluetooth instalado proporciona comunicación a nuestra app Sphero o a través de la nube. Este acceso permite la plena información de uso y diagnóstico y permite un control completo de los ajustes del urinario (Híbrido, Sin agua o Estándar).

Mejorando cada ambiente

Con una forma que se adapta a todos los espacios

Sphero tiene un diseño sofisticado que ensalza los baños contemporáneos.

Disponible en tres tamaños, cada uno con múltiples modelos, Sphero presenta una extensa gama de soluciones.




MINI
MIDI
MAXI



Colectividades

Urinarios y vertederos

La dedicación para satisfacer las necesidades de los usuarios de espacios públicos, los urinarios Sphero y Eurovit con diferentes diseños y tecnologías son la mejor solución para esos entornos.

Urinarios



Urinario Maxi
Sphero



Urinario Midi
Sphero



Urinario Mini
Sphero



Urinario
Eurovit

Vertederos



Vertedero
a suelo



Vertedero
suspendido

Sphero

URINARIOS MAXI



Urinario Maxi - Smart E-Hybrid

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Maxi	**E189701**	**1312**		10

Recomendado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sujeción antivandálica	**E202767**	**17**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
· Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida
· Soportes EasyFix incluidos
· Brazo pivotante para mantenimiento sencillo. Gira y separa la cerámica para un acceso sencillo al desagüe y componentes, sin tener que apoyarla en el suelo
· Plantilla de instalación y junta de sellado para una fácil instalación (protege la cerámica del contacto con la pared)
· Smart-Sensor: detecta la concentración de orina que pasa por el desagüe, para ajustar el lavado
· Rejilla universal incluida

Información técnica

· Se pueden seleccionar 3 modos de descarga a través de la App (comunicación Bluetooth disponible en la versión de corriente): Modo estándar, Híbrido y Sin Agua.
· Modo Híbrido: Cuando detecta uso se activa una descarga cada 30 minutos, descargando solo 0,85 litros por descarga. Cuando el uso es mayor de dos veces por minuto pasa a Modo Stadium, haciendo un lavado ligero después de cada uso. La frecuencia entre descargas puede ser ajustada en intervalos de 1, 3 y 6 horas.
· Modo estándar: con menos de un uso cada dos minutos se activa la descarga 8 segundos después de cada uso (ajustable a 6, 8 ó 10 segundos). Cuando se detectan 3 usos en intervalos de menos de 1 minuto el urinario pasa automáticamente a Modo Stadium.
· Modo sin agua: el urinario no descarga agua, la válvula incluye un cartucho con bloqueo de olores
· Precisa conexión a la red eléctrica
· Se pueden crear perfiles para grupos de urinarios para poder realizar los ajustes por grupos Building Management System (BMS), App y Smart Systems:
- Reportes de datos de uso
- Reportes de fallos / errores
- Mantenimiento predictivo
- Estado de la batería
- Multi-conectividad



Urinario Maxi - Smart Hybrid con batería

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Maxi	**E208501**	**1129**		10

Recomendado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sujeción antivandálica	**E202767**	**17**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
· Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
· Soportes EasyFix incluidos E232267
· Brazo pivotante para mantenimiento sencillo. Gira y separa la cerámica para un acceso sencillo al desagüe y componentes, sin tener que apoyarla en el suelo E202267
· Plantilla de instalación y junta de sellado para una fácil instalación (protege la cerámica del contacto con la pared) E216967
· Smart-Sensor: detecta la concentración de orina que pasa por el desagüe, para ajustar el lavado E206567
· Rejilla universal incluida

Información técnica

· Modo Híbrido: Cuando detecta uso se activa una descarga cada 30 minutos, descargando solo 0,85 litros por descarga. Cuando el uso es mayor de dos veces por minuto pasa a Modo Stadium, haciendo un lavado ligero después de cada uso. La frecuencia entre descargas puede ser ajustada en intervalos de 1, 3 y 6 horas.
· Mantenimiento predictivo: Alerta visual por LED en el rociador si detecta bloqueo del desagüe, batería baja o necesidad de cambio del cartucho.
· Descarga de limpieza cada 24 horas

URINARIOS MAXI



Urinario Maxi - Descarga Standard

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Maxi	**E183201**	**567**		10

Recomendado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón salida horizontal	**K822367**	**98**		10
Tubo desagüe para sifón	**EV50167**	**12**		10
Rejilla universal Sphero	**E202567**	**16**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
· Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
· Soportes EasyFix incluidos E232267
· Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)
· No incluye grifería para alimentación

URINARIOS MIDI



Urinario Midi - Sensor Smart Hybrid

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Midi	**E208401**	**989**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Cabezal del rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida
· Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
· Funcionamiento por batería
· Soportes EasyFix incluidos
· Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)
· Rejilla universal incluida

Información técnica

· Smart Sensor - detecta la concentración de orina que pasa por el urinario, ajustando la descarga según la necesidad
· Modo Híbrido: Cuando detecta uso se activa una descarga cada 30 minutos, descargando solo 0,85 litros por descarga. Cuando el uso es mayor de dos veces por minuto pasa a Modo Stadium, haciendo un lavado ligero después de cada uso. La frecuencia entre descargas puede ser ajustada en intervalos de 1, 3 y 6 horas.
· Mantenimiento predictivo: Alerta visual por LED en el rociador si detecta bloqueo del desagüe, batería baja o necesidad de cambio del cartucho.
· Descarga de limpieza cada 24 horas

Sphero





Urinario Midi - Descarga Standard

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Midi alimentación posterior	**E183101**	**391**		10
Urinario Sphero Midi alimentación superior	**E189501**	**391**		10

Recomendado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón 11/2" en plástico	**S891567**	**29**		10
Sifón salida horizontal	**K822367**	**98**		10
Sifón salida vertical	**K822401**	**57**		10
Tubo desagüe para sifón	**EV50167**	**12**		10
Rejilla desagüe	**E202567**	**16**		10
Embellecedor cromo brillo para alimentación superior	**E2075AA**	**29**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
· Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
· Soportes EasyFix incluidos E232267
· Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)
· No incluye grifería para alimentación



Urinario Midi - Descarga sin agua

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Midi	**E189601**	**501**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit cartucho sin agua	**E205167**	**69**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· No precisa conexión a red de agua
· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Cabezal del rociador decorativo en cromo con logo
· Soportes EasyFix incluidos
· Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)

Información técnica

· El cartucho debe cambiarse de media cada 2 meses.
· Duración mínima 5000 descargas.
· El uso intensivo (200 descargas / día), requiere cambio mensual. El uso esporádico requiere el cambio cada 3 meses.





Urinario Mini - Descarga Standard

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Mini alimentación posterior	**E182801**	**250**		10
Urinario Sphero Mini alimentación superior	**E189301**	**250**		10

Recomendado	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón 11/2" en plástico	**S891567**	**29**		10
Sifón salida horizontal	**K822367**	**98**		10
Sifón salida vertical	**K822401**	**57**		10
Tubo desagüe para sifón	**EV50167**	**12**		10
Rejilla desagüe	**E202567**	**16**		10
Embellecedor cromo brillo para alimentación superior	**E2075AA**	**29**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Cabezal del rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida
· Soportes EasyFix incluidos
· Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)
· Sifón visto
· Pack de alimentación superior incluye latiguillo y embellecedor blanco
· Pack de alimentación posterior incluye latiguillo y llave de corte con filtro
· No incluye grifería para alimentación



Urinario Mini - Descarga sin agua

Acabado: **Blanco brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario Sphero Mini	**E189401**	**323**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit cartucho sin agua	**E205167**	**69**		10

Para más información sobre sistemas de instalación de urinarios, ver nuestra nueva serie Prosys



Descripción

· Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
· Geometría cóncava antisalpicaduras
· Cabezal del rociador decorativo en cromo con logo
· Soportes EasyFix incluidos
· Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)
· Sifón visto

Información técnica

· El cartucho debe cambiarse de media cada 2 meses.
· Duración mínima 5000 descargas.
· El uso intensivo (200 descargas / día), requiere cambio mensual. El uso esporádico requiere el cambio cada 3 meses.

Eurovit

URINARIOS



Urinario alimentación posterior

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario alimentación posterior	**K553801**	**189**		10
Recomendado	**Ref.**	**€/Ud.**	**Stock**	**Cant.**
Kit de conexión urinario	**K710667**	**29**		10
Opcional	**Ref.**	**€/Ud.**	**Stock**	**Cant.**
Sifón salida horizontal	**K822367**	**98**		10
Sifón salida vertical	**K751501**	**98**		10



Descripción

- Urinario cerrado a pared, más limpio
- Alimentación posterior, desagüe horizontal
- **Incluye kit de fijación TT0257919**
- No incluye grifería para alimentación



Urinario alimentación superior

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Urinario alimentación superior	**K553901**	**189**		10
Recomendado	**Ref.**	**€/Ud.**	**Stock**	**Cant.**
Kit de conexión urinario para alimentación posterior	**K710667**	**29**		10
Opcional	**Ref.**	**€/Ud.**	**Stock**	**Cant.**
Sifón salida horizontal	**K822367**	**98**		10
Sifón salida vertical	**K751501**	**98**		10



Descripción

- Urinario cerrado a pared, más limpio
- Alimentación superior, desagüe horizontal
- **Incluye kit de fijación TT0257919**
- No incluye grifería para alimentación

ACCESORIOS

Separador cerámico

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Separador cerámico	**S612001**	**177**		10

***Precisa anclaje EEC01BM0167 (no incluido)**



Descripción

- Pantalla cerámica
- **No incluye anclaje EEC01BM0167**
- En caja

Vertederos

A SUELO



Vertedero a suelo

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Vertedero salida dual	**T530401**	**327**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Codo salida recto	**WW965742**	**24**		10
Rejilla vertedero cromo brillo	**J3494AA**	**98**		10
Juego fijación inodoros	**TT0257919**	**6**		10

Disponibilidad septiembre 2022



SUSPENDIDO



Vertedero suspendido con rejilla

Acabado: **Blanco Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Vertedero con rejilla	**S593901**	**250**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sifón	**J196067**	**35**		10
Estructura para soporte	**D5705AC**	**54**		10
Juego de patas	**S9233MY**	**94**		10



Descripción

· Se puede instalar con estructura para soporte (escuadras) o con patas.

· **S910101 fijaciones a pared (no incluidas)**



Colectividades

Accesorios

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA TU BAÑO

Combina como más te guste, con sus formas y tamaños podrás escoger el que más se adapte a ti y a tu cuarto de baño.

Accesorios



Accesorios
IOM Square



Accesorios
IOM



Accesorios
Barras

IOM Square

ACCESORIOS



Portarrollo con tapa

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portarrollo con tapa	**E2191AA**	**42**	☑	10



Descripción
- Portarrollo cromado con tapa
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Percha

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Percha simple	**E2192AA**	**19**	☑	10



Descripción
- Percha simple cromada
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Percha doble

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Percha doble	**E2193AA**	**25**	☑	10



Descripción
- Percha doble cromada
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Escobillero a pared

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Escobillero cristal translúcido	**E2194AA**	**54**	☑	10



Descripción
- Escobillero cristal translúcido
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Escobillero

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Escobillero cromado	**E2195AA**	**66**	☑	10



Descripción
- Escobillero cromado instalación pared



Toallero

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero 45 cm	**E2196AA**	**48**	☑	10
Toallero 60 cm	**E2197AA**	**54**	☑	10
Toallero 80 cm	**E2198AA**	**59**	☑	10



	A	B
E2196AA	**440**	**495**
E2197AA	**600**	**645**
E2198AA	**800**	**845**

Descripción
- Toallero cromado
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Toallero doble

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero doble	**E2200AA**	**86**	☑	10



Descripción
- Toallero doble
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Portarrollo

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portarrollo vertical	**E2199AA**	**31**	☑	10



Descripción
- Portarrollo vertical sin tapa
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Jabonera

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Jabonera	**E2201AA**	**31**	☑	10



Descripción
- Jabonera en cristal translúcido
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Toallero anilla

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero anilla	**E2202AA**	**42**	☑	10



Descripción
- Toallero anilla
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**

IOM Square

ACCESORIOS



Pasamanos

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pasamanos	**E2203AA**	**42**	☑	10



Descripción
- Pasamanos para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Portavasos

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portavasos	**E2204AA**	**31**	☑	10



Descripción
- Portavasos cristal translúcido
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Portavasos doble

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Porvavasos doble	**E2205AA**	**54**	☑	10



Descripción
- Portavasos doble cristal translúcido
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Repisa cristal

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa 51 cm	**E2206AA**	**59**	☑	10



Descripción
- Repisa cristal 51 cm cristal translúcido
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**



Dispensador de jabón

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Dispensador de jabón	**E2252AA**	**66**	☑	10



Descripción
- Dispensador jabón cristal translúcido
- Para instalación pared
- **Fijación a pared incluida**

IOM

ACCESORIOS



Toallero anilla

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero anilla	**A9130AA**	**48**	☑	10
Toallero anilla	**A9130XG**	**63**		10



Descripción
· Toallero anilla para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Toallero

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero 45 cm	**A9117AA**	**43**	☑	10
Toallero 60 cm	**A9118AA**	**48**	☑	10
Toallero 45 cm	**A9117XG**	**57**	☑	10



	A
A9117AA	**450**
A9118AA	**600**

Descripción
· Toallero para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Toallero doble

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Toallero doble	**A9131AA**	**66**	☑	10



Descripción
· Toallero doble para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Percha

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Percha cromo brillo	**A9115AA**	**16**	☑	10
Percha negro mate	**A9115XG**	**20**		10



Descripción
· Percha para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Percha doble

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Percha doble	**A9116AA**	**20**	☑	10



Descripción
· Percha doble para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**

IOM

ACCESORIOS



Portavasos cristal translúcido

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portavasos translúcido	**A9120AA**	**54**	☑	10
Portavasos translúcido	**A9120AA**	**54**		10



Descripción

· Portavasos cristal translúcido para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Portavasos cristal transparente

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portavasos transparente	**A9121AA**	**54**	☑	10



Descripción

· Portavasos cristal transparente para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Jabonera

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portavasos translúcido	**A9122AA**	**46**	☑	10
Portavasos translúcido	**A9122XG**	**57**		10



Descripción

· Jabonera en cristal translúcido para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Jabonera cristal transparente

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Jabonera transparente	**A9123AA**	**46**	☑	10



Descripción

· Jabonera en cristal transparente para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Jabonera antivandálica

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Jabonera antivandálica	**A9129AA**	**46**	☑	10



Descripción

· Jabonera antivandálica para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Repisa 60 cm cristal translúcido

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa 60 cm translúcida	**A9124AA**	**83**	☑	10
Repisa 60 cm translúcida	**A9124XG**	**109**		10



Descripción

· Repisa 60 cm en cristal translúcido para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Repisa 60 cm cristal transparente

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Repisa 60 cm transparente	**A9125AA**	**83**	☑	10



Descripción

· Repisa 60 cm en cristal transparente para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Papelera 3l

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Papelera 3L	**A9104MY**	**59**	☑	10



Descripción

· Papelera metálica



Espejo a pared 3x aumentos

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Espejo 3X aumentos	**A9111AA**	**134**	☑	10



Descripción

· Espejo 3X aumentos para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Jabonera rejilla

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Jabonera rejilla	**A9112AA**	**54**	☑	10



Descripción

· Jabonera rejilla para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**

IOM

ACCESORIOS



Contenedor rejilla en ángulo

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Contenedor rejilla	**A9105AA**	**48**	☑	10
Contenedor rejilla	**A9105XG**	**63**		10



Descripción
- Portajabón rejilla en ángulo para instalación a pared
- **Fijación a pared incluida**



Pasamanos con jabonera

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pasamanos con jabonera	**A9114AA**	**88**	☑	10



Descripción
- Pasamanos para ducha con jabonera para instalación a pared
- **Fijación a pared incluida**



Portatoallas

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portatoallas	**A9106AA**	**124**	☑	10



Descripción
- Portatoallas para instalación a pared
- **Fijación a pared incluida**



Dispensador de jabón a pared 500ml

Acabado: **Acero Inox. Pulido**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Dispensador 500ml	**A9109MY**	**59**	☑	10



Descripción
- Dispensador de 500ml para instalación a pared
- **Fijación a pared incluida**



Dispensador de jabón a pared 800ml

Acabado: **Acero Inox. Pulido**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Dispensador 800ml	**A9103MY**	**71**	☑	10



Descripción
- Dispensador de 800ml para instalación a pared
- **Fijación a pared incluida**

ACCESORIOS



Dispensador de jabón a pared 1L

Acabado: **Acero Inox. Pulido**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Dispensador 1L	**A9110MY**	**100**	☑	10



Descripción
· Dispensador de 1L para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Portarrollo con tapa

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portarrollo con tapa	**A9127AA**	**42**	☑	10



Descripción
· Portarrollo con tapa para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Portarrollo vertical

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Portarrollo sin tapa	**A9132AA**	**32**	☑	10
Portarrollo sin tapa	**A9132XG**	**40**	☑	10



Descripción
· Portarrollo vertical para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Escobillero pared

Acabado: **Acero Inox. Pulido**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Escobillero pared	**A9128MY**	**83**	☑	10



Descripción
· Escobillero para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**



Escobillero suelo

Acabado: **Acero Inox. Pulido**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Escobillero suelo	**A9108MY**	**83**	☑	10



Descripción
· Escobillero a suelo

IOM

ACCESORIOS



Escobillero a pared cristal translúcido

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Escobillero cristal	**A9119AA**	**43**	☑	10
Escobillero cristal	**A9119XG**	**57**	☑	10



Descripción

· Escobillero en cristal translúcido para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**

Pasamanos



Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Pasamanos 30 cm	**A9126AA**	**42**	☑	10



Descripción

· Pasamanos 30 cm para ducha para instalación a pared ·
Fijación a pared incluida

Porta pañuelos



Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Porta pañuelos	**A9133MY**	**48**	☑	10



Descripción

· Porta pañuelos para instalación a pared
· **Fijación a pared incluida**

Accesorios

CONTOUR 21

Novedad



Barra fija

Acabado: **Acero inoxidable**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Barra fija 30 cm	**S6450MY**	**114**		10
Barra fija 45 cm	**S6452MY**	**120**		10
Barra fija 50 cm	**S6453MY**	**131**		10
Barra fija 60 cm	**S6454MY**	**143**		10



	A
S6450MY	**300**
S6452MY	**450**
S6453MY	**500**
S6454MY	**600**

Descripción

· Producto en aluminio con acabado acero inoxidable

Novedad





Barra abatible

Acabado: **Acero inoxidable**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Barra abatible 65 cm	**S6361MY**	**429**		10
Barra abatible 80 cm	**S6360MY**	**453**		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Accesorio portarrollo	**S6363MY**	**46**		10



	A
S6361MY	**600**
S6360MY	**650**

Descripción

· Producto en aluminio con acabado acero inoxidable

Accesorios

CONTEMPORARY 21



Barra fija 45cm

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cromo brillo	**S0831AA**	**120**		10
Acero Inoxidable	**S0831MY**	**148**		10



Descripción

· Barra 45cm en acero inoxidable o metálica en acabado cromo brillo o acero inoxidable
· **Fijación a pared incluida**



Barra fija 60cm

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cromo brillo	**S0830AA**	**131**	☑	10
Acero Inoxidable	**S0830MY**	**172**		10



Descripción

· Barra 60cm en acero inoxidable o metálica en acabado cromo brillo o acero inoxidable
· **Fijación a pared incluida**



Barra abatible 80cm

Acabado: **2 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cromo brillo	**S6362AA**	**258**		10
Acero Inoxidable	**S6362MY**	**515**		10



Descripción

· Barra 60cm en acero inoxidable o metálica en acabado cromo brillo o acero inoxidable
· **Fijación a pared incluida**



Colectividades

Grifería Especializada

Máxima precisión para una optimización de los recursos naturales y control de infecciones.

Leyenda de iconos



Limitador temperatura



Cool Body



Ahorro de agua



Tecnología Click



Ahorro de energía



EasyFix



Flexible incorporado



Caño autodrenante



Limita la aparición de bacterias



Colectividades

Ceraplus

Con un innovador sistema temporizador, ideal para espacios públicos, permite el ahorro de agua a través de un diseño funcióonal.





Colectividades

Ceraplus 2.0

Funcionalidad, ergonomía, seguridad y fiabilidad definen a esta grifería especializada para instalaciones sanitarias. Una solución capaz de cumplir con las más altas exigencias de un entorno tan especial.



Colectividades

Intellimix

Estar a la altura de los retos del mundo moderno exige una nueva definición de higiene.

Por eso hemos creado Intellimix®, un grifo inteligente sin contacto que dispensa tanto agua como jabón. Anima a los usuarios a lavarse siempre con jabón, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como la medida más importante que podemos tomar para evitar coger enfermedades y propagar infecciones.
Pero Intellimix® no solo ofrece una higiene superior, sino que también reduce los costes de funcionamiento, mejora la sostenibilidad e incluso simplifica el mantenimiento.







reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021



Colectividades

Grifería Especializada

Soluciones tecnológicas de calidad para los ámbitos más especializados.

Grifería

Electrónicas



Griferías
Sensorflow



Griferías a pared
Sensorflow



Griferías
Ceraplus



Griferías
Intellimix

Temporizadas



Temporizado
Alpha

Médicas



Lavabo
Normal



Lavabo
a pared



Baño y ducha
Exterior



Baño y ducha
Empotrado

Ceraplus 2.0

LAVABO





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula y maneta normal	**BC091AA**	**195**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 65mm
· Sistema instalación EasyFix
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y maneta normal	**BC092AA**	**189**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 65mm
· Sistema instalación EasyFix
· Cuerpo liso





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula y maneta abierta	**BC095AA**	**200**	☑	10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 65mm
· Sistema instalación EasyFix
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y maneta abierta	**BC096AA**	**177**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 65mm
· Sistema instalación EasyFix
· Cuerpo liso

LAVABO





Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula y maneta gerontológica	**BC097AA**	**229**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 65mm
· Sistema instalación EasyFix
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior







Monomando lavabo normal

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y maneta gerontológica	**BC098AA**	**217**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 65mm
· Sistema instalación EasyFix
· Cuerpo liso



LAVABO GRANDE





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula y maneta normal	**BC099AA**	**217**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 100mm
· Sistema instalación EasyFix
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior







Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y maneta normal	**BC100AA**	**212**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 100mm
· Sistema instalación EasyFix
· Cuerpo liso



Ceraplus 2.0

LAVABO GRANDE





Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula y maneta abierta	**BC103AA**	**241**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 65mm
· Sistema instalación EasyFix
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior







Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y maneta abierta	**BC104AA**	**217**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 100mm
· Sistema instalación EasyFix
· Cuerpo liso







Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con válvula y maneta gerontológica	**BC105AA**	**258**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 100mm
· Sistema instalación EasyFix
· Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior







Monomando lavabo grande

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y maneta gerontológica	**BC106AA**	**229**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Latiguillos flexibles 3/8"
· Zona confort 100mm
· Sistema instalación EasyFix
· Cuerpo liso



OTROS





Grifo lavamanos

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y una vía	**BC117AA**	**114**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cuerpo liso

LAVABO A PARED





Monomando lavabo a pared

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño fijo y maneta normal	**BC108AA**	**326**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo a pared

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Caño fijo y maneta abierta	**BC109AA**	**315**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· cartucho cerámico de 38mm
· limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad

LAVABO CAÑO PIVOTANTE





Monomando lavabo a pared 100mm

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
S-conectores ON/OFF **Caño 100mm**	**BC110AA**	**298**		10

· Caño giratorio 100mm
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad

Ceraplus 2.0

LAVABO CAÑO PIVOTANTE





Monomando lavabo a pared 150mm

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
S-conectores ON/OFF Caño 150mm	**BC111AA**	**303**		10

· Caño giratorio 150mm
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo a pared 200mm

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
S-conectores ON/OFF Caño 200mm	**BC112AA**	**315**		10

· Caño giratorio 200mm
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo a pared 250mm

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
S-conectores ON/OFF Caño 250mm	**BC113AA**	**360**		10

· Caño giratorio 250mm
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo a pared 100mm

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando con caño 100 mm	**BC114AA**	**310**		10

· Caño giratorio 100mm
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad

LAVABO CAÑO PIVOTANTE







Monomando lavabo a pared 150mm

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando con caño 150 mm	**BC115AA**	**418**		10

· Caño giratorio 150mm
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad









Monomando lavabo a pared 200mm

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Monomando con caño 200 mm	**BC116AA**	**349**		10

· Caño giratorio 200mm
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· Cartucho cerámico de 38mm
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores con junta de estanqueidad



Ceraplus 2.0

TERMOSTÁTICOS A PARED





Monomando termostático lavabo encimera

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin válvula y maneta gerontológica	**A6692AA**	**441**		10

· Caño autodrenante
· Aireador antivandálico / aerosol reducción
· **Cierre en frío para evitar bacterias**
· Limitador de temperatura integrado
· Apto para desinfección térmica
· Valvula antirretorno
· Cuerpo liso







Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con s-conectores on/off	**A6691AA**	**744**		10

· Caño autodrenante con reducción de aerosol
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad







Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior sin s-conectores on/off	**A6690AA**	**613**		10

· Caño autodrenante con reducción de aerosol
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad







Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con s-conectores on/off y caño giratorio 150 mm	**A6699AA**	**916**		10

· Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45º, +/- 180º)
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad







Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior sin s-conectores on/off y con caño giratorio 150 mm	**A6702AA**	**859**		10

· Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45º, +/- 180º)
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con s-conectores on/off y caño giratorio 200 mm	**A6700AA**	**973**		10

· Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45º, +/- 180º)
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con caño giratorio 200 mm	**A6703AA**	**916**		10

· Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45º, +/- 180º)
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con s-conectores on/off y caño giratorio 250 mm	**A6701AA**	**1030**		10

· Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45º, +/- 180º)
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad





Monomando lavabo termostático

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con caño giratorio 250 mm	**A6704AA**	**944**		10

· Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45º, +/- 180º)
· Laminar caudal de agua
· Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Desacoplamiento térmico
· Embellecedores con junta de estanqueidad

Ceraplus 2.0

DUCHA EXTERIOR





Monomando ducha exterior

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con maneta larga	**BC118AA**	**189**		10

· Maneta de 110mm
· S- conectores con embellecedores
· **Cartucho cerámico de 38mm**
· Limitador de temperatura integrado

BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Monomando ducha empotrado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Empotrado Kit 2	**A6865AA**	**143**		10

· **Cartucho cerámico 47 mm con click tecnology**
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores metálicos
· **Cuerpo empotrado no incluido** (completar con A1000NU)





Monomando baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Empotrado Kit 2	**A6866AA**	**234**		10

· **Cartucho cerámico 47 mm con click tecnology**
· Limitador de temperatura integrado
· Embellecedores metálicos
· **Cuerpo empotrado no incluido** (completar con A1000NU)





Cuerpo empotrado

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1000NU**	**144**	☑	10

· Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida

TERMOSTÁTICAS BAÑO Y DUCHA EXTERIOR





Mezclador termostático ducha exterior

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con s-conectores on/off	**A6870AA**	**515**		10

· Cool body
· **Cartucho termostático**
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Válvula antirretorno incluida
· Manetas metálicas
· Embellecedores con junta de estanqueidad







Mezclador termostático baño/ducha exterior

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior con s-conectores on/off	**A6874AA**	**561**		10

· Cool body
· **Cartucho termostático**
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Válvula antirretorno incluida
· Manetas metálicas
· Embellecedores con junta de estanqueidad







Mezclador termostático baño/ducha exterior

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Exterior sin s-conectores on/off	**A6873AA**	**555**		10

· Cool body
· **Cartucho termostático**
· Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
· Válvula antirretorno incluida
· Manetas metálicas
· Embellecedores con junta de estanqueidad



Ceraplus 2.0

TERMOSTÁTICAS BAÑO Y DUCHA EMPOTRADO





Mezclador termostático ducha empotrado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Empotrado Kit 2 con desinfección termostática	**A6868AA**	**670**		10

- **Cartucho termostático**
- Limitador de temperatura integrado
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Válvula antirretorno incluida
- Maneta y embellecedor metálica
- **Cuerpo empotrado no incluido** (completar con A1000NU)







Mezclador termostático baño/ducha empotrado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Empotrado Kit 2 con desinfección termostática	**A6869AA**	**801**		10

- **Cartucho termostático**
- Limitador de temperatura integrado
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Válvula antirretorno incluida
- Maneta y embellecedor metálica
- **Cuerpo empotrado no incluido** (completar con A1000NU)







Cuerpo empotrado

Acabado: **Neutro**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Cuerpo empotrado	**A1000NU**	**144**	☑	10

- Nueva profundidad 52mm de instalación más reducida

Accesorios Ceraplus 2.0



Acabado: **Cromo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula de desagüe para teleducha	**F2605AA**	**143**		10



Acabado: **Cromo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Válvula para desinfección térmica	**A5776AA**	**269**		10



Acabado: **Cromo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Kit de conexión para válvula para desinfección térmica	**A5777AA**	**57**		10



Acabado: **Cromo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Premezclador de temperatura	**A5900AA**	**98**		10



Novedad

Intellimix

GRIFERÍA DE REPISA





Cromo PVD Negro brillo

Intellimix grifo inteligente con agua y jabón

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifo con de agua y jabón	A7488AA	912	☑	10
Grifo con de agua y jabón	A7488B3	1087		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Recambio jabón 6 uds.	A7711NU	201		10
Caja instalación jabón	A7709NU	141		10

Instalación

· Sistema EasyFix para una instalación rápida y sencilla
· Fijación estándar con latiguillos G3/8" PEX para reducir el crecimiento de bacterias
· Sin mezclador de agua fría - caliente
· Con posibilidad de ajustar la temperatura con premezclador A5900AA
· Dispensador de jabón para jabón espumoso integrado
Jabón espumoso no incluido, recomendado con viscosidad de 100 - 3800 cPs
· Para uso solo en instalaciones de alta presión (min. 0,5 bar)

Alimentación

· Con pack de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Mantenimiento

· Limpieza automática para agua y jabón, desinfección térmica, modo de limpieza
· Electrónica y módulo BLUETOOTH BLE para comunicación bidireccional integrado:
· Parámetros fácilmente ajustables a través de la APP
· Control de datos sencillo a través de la APP
· Válvula solenoide integrada

Aplicación

· "Diseñado para mejorar la higiene y el bienestar en espacios públicos, Intellimix supone una revolución en el lavado de manos.
Fabricado para una larga vida útil y con facilidad de uso, Intellimix cumple los estándares de materiales en contacto con el agua."
· Ahorra agua gracias a su limitador a 1,9 l/min
· Pantalla TFT para un uso intuitivo (con opciones de personalización)
· Intellimix es un producto indispensable para limitar la proliferación de infecciones en espacios públicos, gracias a su diseño innovador, ofreciendo una higiene y resistencia superiores







Cromo PVD Negro brillo

Intellimix grifo inteligente con agua y jabón

Dos acabados	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Grifo con de agua y jabón	A7707AA	947		10
Grifo con de agua y jabón	A7707B3	1.149		10

Opcional	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Recambio jabón 6 uds.	A7711NU	201		10
Caja instalación jabón	A7709NU	141		10

Instalación

· Fijación rápida a panel, para una instalación rápida y sencilla
· Fijación estándar con latiguillos G3/8" PEX para reducir el crecimiento de bacterias
· Sin mezclador de agua fría - caliente
· Es necesario poder acceder a la parte posterior para instalación y mantenimiento
· Con posibilidad de ajustar la temperatura con premezclador A5900AA
· Dispensador de jabón para jabón espumoso integrado
Jabón espumoso no incluido, recomendado con viscosidad de 100 - 3800 cPs
· Para uso solo en instalaciones de alta presión (min. 0,5 bar)

Alimentación

· Con pack de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Mantenimiento

· Limpieza automática para agua y jabón, desinfección térmica, modo de limpieza
· Electrónica y módulo BLUETOOTH BLE para comunicación bidireccional integrado:
· Parámetros fácilmente ajustables a través de la APP
· Control de datos sencillo a través de la APP
· Válvula solenoide integrada

Aplicación

· "Diseñado para mejorar la higiene y el bienestar en espacios públicos, Intellimix supone una revolución en el lavado de manos.
Fabricado para una larga vida útil y con facilidad de uso, Intellimix cumple los estándares de materiales en contacto con el agua."
· Ahorra agua gracias a su limitador a 1,9 l/min
· Pantalla TFT para un uso intuitivo (con opciones de personalización)
· Intellimix es un producto indispensable para limitar la proliferación de infecciones en espacios públicos, gracias a su diseño innovador, ofreciendo una higiene y resistencia superiores



Electrónicas

LAVABO ELECTRÓNICO A BATERÍA



Cromo



Negro mate



PVD Negro brillo



Mezclador electrónico Sensorflow

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con batería y temperatura ajustable	**A7559AA**	**320**		10
Con batería y temperatura ajustable	**A7559XG**	**395**		10
Con batería y temperatura ajustable	**A7559B3**	**475**		10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con batería litio 6V
· Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
· Indicador luminoso de cambio de batería
· Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
· Limitador de caudal 5L/min
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
· Zona confort 97mm
· Latiguillos flexibles
· Control de temperatura ajustable por el usuario





Cromo



Negro mate



PVD Negro brillo



Grifo electrónico Sensorflow

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con batería y temperatura no ajustable	**A7556AA**	**320**		10
Con batería y temperatura no ajustable	**A7556XG**	**395**		10
Con batería y temperatura no ajustable	**A7556B3**	**475**		10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con batería litio 6V
· Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
· Indicador luminoso de cambio de batería
· Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
· Limitador de caudal 5L/min
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
· Zona confort 97mm
· Latiguillos flexibles
· Posibilidad de preajustar la temperatura con premezclador A5900AA



LAVABO MURAL ELECTRÓNICO A BATERÍA





Cromo



Negro mate



PVD Negro brillo

Grifo electrónico instalación a pared Sensorflow

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con batería y temperatura no ajustable cromo brillo	**A7560AA**	**320**		10
Con batería y temperatura no ajustable negro mate	**A7560XG**	**395**		10
Con batería y temperatura no ajustable negro brillo	**A7560B3**	**475**		10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con batería litio 6V
· Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
· Tiene indicador luminoso de cambio de batería
· Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
· Limitador de caudal 4L/min
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Proyección caño 170mm
· Latiguillos flexibles
· Añadir Tipo Protección IP
· Posibilidad de preajustar la temperatura con premezclador A5900AA

LAVABO ELECTRÓNICO



Electrónicas

LAVABO ELECTRÓNICO A RED



Cromo



Negro mate



Negro brillo



Mezclador electrónico Sensorflow

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
A red y con temperatura ajustable	**A7558AA**	**320**		10
A red y con temperatura ajustable	**A7558XG**	**395**		10
A red y con temperatura ajustable	**A7558B3**	**475**		10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
· Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
· Limitador de caudal 5L/min
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
· Zona confort 97mm
· Latiguillos flexibles
· Control de temperatura ajustable por el usuario





Cromo



Negro mate



PVD Negro brillo



Grifo electrónico Sensorflow

Acabado: **3 acabados**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
A red y con temperatura no ajustable	**A7557AA**	**320**		10
A red y con temperatura no ajustable	**A7557XG**	**395**		10
A red y con temperatura no ajustable	**A7557B3**	**475**		10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
· Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
· Limitador de caudal 5L/min
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
· Zona confort 97mm
· Latiguillos flexibles
· Posibilidad de preajustar la temperatura



LAVABO ELECTRÓNICO





Grifo electrónico Ceraplus

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con batería y sin ajuste de temperatura	**A6143AA**	**406**	☑	10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con batería litio 6V
· Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
· Tiene indicador luminoso de cambio de batería
· Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
· Parada automática después de 55s de funcionamiento continuo
· Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
· Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
· Zona confort 112mm
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Latiguillo flexible
· Añadir Tipo Protección IP
· Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención
· Posibilidad de preajustar la temperatura con mezclador A5776AA





Grifo electrónico Ceraplus

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
A red y sin ajuste de temperatura	**A6144AA**	**389**	☑	10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
· Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
· Parada automática después de 55s de funcionamiento continuo
· Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
· Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Zona confort 112mm
· Latiguillo flexible
· Añadir Tipo Protección IP
· Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención
· Posibilidad de preajustar la temperatura con mezclador A5776AA

MEZCLADOR ELECTRÓNICO





Mezclador electrónico Ceraplus

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Con batería y temperatura ajustable	**A6145AA**	**453**	☑	10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con batería litio 6V
· Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
· Control de temperatura ajustable por el usuario
· Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
· Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
· Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Zona confort 112mm
· Latiguillos flexibles
· Añadir Tipo Protección IP
· Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención





Mezclador electrónico Ceraplus

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
A red y temperatura ajustable	**A6146AA**	**424**	☑	10

· Con sensor infrarrojo
· Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
· Control de temperatura ajustable por el usuario
· Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
· Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
· Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
· Sistema EasyFix montaje rápido
· Zona confort 112mm
· Latiguillos flexibles
· Añadir Tipo Protección IP
· Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención

Temporizadas

SOBRE LAVABO





Grifo pulsador lavabo temporizado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin ajuste de temperatura	**A1328AA**	**98**		10

· Mezclador temporizado de caño fijo
· Caudal 3 l/min a 3 bar
· Cuerpo liso
· Tiempo actuación fijo a 6 segundos
· Temperatura prefijada
· Se suministra con tapas agua fría y agua caliente

INSTALACIÓN A PARED





Grifo pulsador pared temporizado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin ajuste de temperatura	**A1330AA**	**98**		10

· Mezclador temporizado de caño fijo
· Caudal 3 l/min a 3 bar
· Cuerpo liso
· Tiempo actuación fijo a 6 segundos
· Temperatura prefijada
· Se suministra con tapas agua fría y agua caliente

DUCHA TEMPORIZADA





Grifo pulsador pared temporizado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin ajuste de temperatura	**A1332AA**	**98**		10

· Mezclador temporizado
· Caudal 6 l/min
· Se suministra con cuerpo empotrado
· Tiempo actuación fijo 20 segundos
· Temperatura prefijada
· Incluye cuerpo empotrado

URINARIO TEMPORIZADO





Grifo pulsador urinario temporizado

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Temporizado	**A6851AA**	**81**		10

· Mezclador temporizado
· Caudal 0,15 l/seg a 3 bar
· Embellecedor metal
· Tiempo actuación fijo 3 segundos
· Temperatura prefijada

Otras griferías

KITS DE DUCHA





Kit ducha metal sin ajuste temperatura

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin ajuste de temperatura	**B0011AA**	**120**	☑	10

· Acabado cromo
· Caudal 4 l/min
· Cuerpo y fijación a pared en metal





Kit ducha Zamak eco sin ajuste temperatura

Acabado: **Cromo Brillo**	Ref.	€/Ud.	Stock	Cant.
Sin ajuste de temperatura	**B0595AA**	**42**	☑	10

· Acabado cromo
· Caudal 4 l/min
· Cuerpo y fijación a pared en Zamak

Índice productos descatalogados

Referencia	PVP.
A2406AA	--
A3306AA	--
A3330AA	--
A4109AA	--
A6120AA	--
A6382AA	--
A6383AA	--
A6542AA	--
A6543AA	--
A6545AA	--
A6548AA	--
A6549AA	--
A6559AA	--
A6560AA	--
A6563AA	--
A6564AA	--
A6565AA	--
A6571AA	--
A6573AA	--
A6575AA	--
A6578AA	--
A6581AA	--
A6583AA	--
A7007AA	--
A7008AA	--
A7009AA	--
A7010AA	--
A7011AA	--
A7012AA	--
A7013AA	--
A7014AA	--
A7015AA	--
A7016AA	--
A7017AA	--
A7018AA	--
A7019AA	--
A7020AA	--
A7023AA	--
A7025AA	--
A7026AA	--
A7027AA	--
A7028AA	--
A7029AA	--
A7030AA	--
A7032AA	--
A7033AA	--
A7036AA	--
A7037AA	--
A7056AA	--
B0716AA	
B0718AA	--

Referencia	PVP.
B0952AA	--
B0954AA	--
B0956AA	--
B0960AA	--
B1098AA	--
B1377AA	--
B8295AA	--
B8296AA	--
B8297AA	--
B8299AA	--
B8300AA	--
B8301AA	--
B9418AA	--
B9419AA	--
B9421AA	--
BC559AA	--
BC560AA	--
BC561AA	--
BC562AA	--
BC563AA	--
BC564AA	--
BC565AA	--
BC566AA	--
BC567AA	--
BC568AA	--
BC569AA	--
BC570AA	--
BC571AA	--
BC572AA	--
BC626AA	--
E018001	--
E026601	--
E118901	--
E119201	--
E120601	--
E121701	--
E129001	--
E129101	--
E567101	--
E567201	--
E771801	--
E803401	--
E803501	--
E804601	--
E877401	--
J118067	--
J377201	--
J377301	--
K315801	--
K316001	--
K316201	--

Referencia	PVP.
K316701	--
K316901	--
K317301	--
K404901	--
K523601	--
K523801	--
K706501	--
R009367	--
R009667	--
R016067	--
RV14967	--
RV15167	--
RV15267	--
RV15467	--
RV19967	--
S212201	--
S216401	--
S216701	--
S4078LJ	--
S6487AA	--
T058401	--
T058601	--
T058801	--
T059301	--
T296901	--
T297101	--
T354001	--
T355201	--
T363501	--
T422401	--
T422501	--



Condiciones de ventas

Tarifa 2022

MODELOS Y COLORES

Los modelos y colores que indicamos en nuestros catálogos y folletos, pueden ser modificados o suprimidos, previo aviso al comprador. Las medidas que indicamos son aproximadas pero deben aceptarse las tolerancias propias de estos materiales.

Los colores de los productos fotografiados son indicativos ya que están sujetos a las típicas variaciones causadas por los trabajos fotográficos y de impresión.

Los montajes fotográficos están realizados con fines estéticos y no indican soluciones de instalación. Para este fin se utilizan las cotas de los diseños técnicos.

PRECIOS

Los precios que figuran en esta tarifa son unitarios, de venta al público y no incluyen el IVA.

Los precios indicados en la Tarifa de Precios son orientativos, estando sujetos a cualquier variación previo aviso al comprador. Los productos serán facturados al precio que figure en la confirmación de cada pedido por Ideal Standard.

Las cantidades indicadas como Cantidad/Cant no corresponden necesariamente con un palet físico ni con una caja de producto. En algunos casos es así, pero no necesariamente. Esta cantidad es la indicada para acceder a los descuentos acordados.

PLAZOS DE ENTREGAS DE MATERIAL

El plazo de entrega aproximado del producto marcado como "disponible en stock" será aproximadamente de 10 días. Esta disponibilidad de stock en nuestros almacenes es orientativa y puede verse afectada por roturas de stock o cualquier otro motivo. Confirmar disponibilidad real a través de nuestro departamento de Atención al cliente.

Para los productos marcados como "no disponible en stock" el plazo aproximado de entrega será de entre 4 y 8 semanas aproximadamente dependiendo del producto. Este plazo podrá verse acortado o alargado en función de la disponibilidad de producto. Por favor, consultar disponibilidad orientativa con nuestro departamento de atención al cliente antes de comprometerse a un plazo definitivo.

DEVOLUCIONES

Ideal Standard Iberia no acepta devoluciones de pedido. En caso de potenciales problemas, se negociaran soluciones individuales ad-hoc.
Bajo ninguna circunstancia, Ideal Standard admitirá devoluciones de materiales: usados, descatalogados, especiales o sin su embalaje original, entendiendo por especiales aquellos no incluidos en esta tarifa.
Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- Cuando se haya expedido el material
- Cuando se trate de mercancía de fabricación especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecución.
En el supuesto de que el Cliente haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con Ideal Standard, ésta se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega.

RESERVA DE PROPIEDAD

La propiedad será transferida al Comprador al cumplir los términos del contrato de compra-venta, una vez liquidada la deuda completamente. Si el Comprador ha ordenado otro tipo de bienes o productos, cualquier pago será contemplado para cubrir facturas anteriores con adeudos pendientes.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos disponibles en la presente catálogo y tarifa (gráficos, imágenes, fotografías, muestras y materiales que aparecen en los mismos, tecnologías industriales, ficheros, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de Ideal Standard o sobre los que se han obtenido los derechos de uso correspondientes.

Está prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Su publicación cualquier medio de comunicación digital o escritos requiere el consentimiento expreso del titular, y, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de Ideal Standard.

No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales), salvo autorización expresa del departamento de marketing de Ideal Standard. A los efectos indicados la utilización la marca o cualquier otro signo distintivo titularidad de Ideal Standard, siempre estará limitada a las normas establecidas en el IDEAL STANDARD CORPORATE GUIDELINES.

CONTACTO

Para información sobre nuestros productos o sobre la red de ventas, pueden contactar con nosotros a través de nuestra web:

www.idealstandard.es

o a través de:

ATENCIÓN AL CLIENTE

Telf.: +34 93 561 80 00
E-mail: atencioncliente@idealstandard.com
El teléfono está disponible los días laborables en horario de oficina.

5
Años de Garantía
En todos nuestros productos

GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA Mediante este documento, IDEAL STANDARD, S.L.U., concede una garantía comercial, en lo sucesivo CG, sobre los productos que comercializa, de acuerdo a las condiciones que se expresan a continuación:

1. La amplitud y la extensión de la presente CG viene determinada por la reparación, el coste de las piezas de recambio, la mano de obra y, si aplicase, la sustitución del producto amparada por la misma dentro del territorio de la Unión Europea. Las ventas efectuadas fuera de la Unión Europea no están bajo el alcance de esta garantía salvo pacto expreso de IDEAL STANDARD, S.L.U.

2. La reparación o sustitución de toda pieza no conforme, así como modificaciones posteriores al producto solicitadas por el cliente, deberán ser realizadas por personal autorizado por IDEAL STANDARD, S.L.U. En este caso, IDEAL STANDARD, S.L.U. responderá de las faltas de conformidad en relación a la ejecución de la reparación, sustitución o cambio durante los 6 meses posteriores a su realización.

3.IDEAL STANDARD recogerá y entregará los productos sin coste alguno para el usuario final siempre y cuando se encuentren dentro de España. Para aquellos que no cumplan este requisito deberán tramitarlo con el punto de venta o distribuidor donde hayan sido adquiridos y al efecto, expresamente, se señala que esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto a y desde IDEAL STANDARD o a y desde la SAT de IDEAL STANDARD al Cliente final o Distribuidor, respecto de los productos comercializados fuera de España.

4. La duración de la presente CG será de 5 años para nuestros productos y 2 años para nuestros repuestos y mecanismos interiores. En el caso de las estructuras empotradas la garantía es de 10 años, a contar desde la fecha de factura o ticket de compra, o en su caso el albarán de entrega si la fecha de éste fuese posterior a la de los documentos anteriores. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.

5. IDEAL STANDARD, S.L.U. garantiza sus productos y sus componentes contra cualquier falta de conformidad, siempre y cuando los mismos hayan sido objeto de una correcta instalación (conforme a la normativa en vigor y las instrucciones indicadas para su montaje, mantenimiento y conservación) y se haya hecho el uso debido y para el que fueron concebidos.

IDEAL STANDARD o su Servicio Técnico se reservan el derecho de sustituir el modelo defectuoso por otro de similares características que el recibido, independientemente del precio que tuviera el modelo a reparar en el momento que el usuario realizara la compra inicial.

6. Quedan excluidos de la presente CG:

a. Los daños que se deriven del transporte, si este no ha sido realizado por la IDEAL STANDARD, S.L.U.

b. Los daños derivados de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado por IDEAL STANDARD, S.L.U., así como los daños que se deban al desgaste natural, malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o a lo indicado en las correspondientes instrucciones. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como reparación fuera de garantía bajo presupuesto.

c. Aquellos daños ocasionados por suciedad, incrustaciones, calcificación u otros defectos físicos, químicos o electroquímicos.

d. Los daños que objetivamente no sean susceptibles de imputar al fabricante.

7. En el caso de que el producto entregado al consumidor no sea conforme al contrato de compraventa del producto según los establecido en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007, el consumidor deberá informar al VENDEDOR de dicha falta de conformidad en un plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de la misma. Asimismo, para ejercer los derechos de sustitución del producto, rebaja del precio o, en su caso, resolución del contrato de compraventa, el consumidor deberá dirigirse al VENDEDOR del producto.

8. Esta garantía no afecta los derechos legales del consumidor que le confiere el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 en el caso de Reino de España o a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE del 25 de Mayo de 1999 y en las respectivas leyes nacionales de transposición de la misma.



Ideal Standard

Ideal Standard Iberia
Av. de Francia 4, 1º, pta 1
46023 - Valencia
España
Tel. +34 93 561 80 00

atencioncliente@idealstandard.com

Ideal Standard sigue una política de mejora continua en el diseño y desarrollo de nuestros productos. Es por ello que se reserva el derecho de modificar alguno de los componentes sin previo aviso.

Aunque se ha puesto especial cuidado para garantizar la precisión de todos los precios, referencias, descripciones y dimensiones, Ideal Standard se reserva el derecho a corregir errores o fallos de impresión. Los colores reproducidos son tan precisos como es posible con las limitaciones del proceso de impresión.