



Barbacoas

CATÁLOGO 2023





Las imágenes y características de los productos que aparecen en este catálogo son los vigentes en la fecha de impresión del mismo, salvo error tipográfico, y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

Barbacoas DE CARBÓN Y LEÑA > 4 - 20

Barbacoas HOGAR > 22 - 24

Barbacoas HOGAR CON HORNO > 25 - 26

Barbacoa CALIENTAPLATOS > 27

Barbacoas BF GRAN TAMAÑO > 28 - 30

Barbacoas CON HORNO FUSIÓN > 31 - 33

Parrillas ELEVABLES > 34

Campanas metálicas > 35

Planlleros > 36 - 37

Accesorios > 38 - 39



*Descárgate
el catálogo 2023*



Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-60

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 587 x 365 mm

Medidas del equipo: 320 x 600 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recogegrasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Peso: 27 Kg

BVE-60

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 538 x 365 mm

Medidas del equipo: 445 x 830 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recogegrasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Peso: 30 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-61

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 587 x 365 mm

Medidas del equipo: 773 x 600 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos

Peso: 32 Kg

BVE-61

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 538 x 365 mm

Medidas del equipo: 773 x 830 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos

Peso: 35 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-62

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 587 x 365 mm

Medidas del equipo: 1555 x 600 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos y Campana

Peso: 43 Kg

BVE-62

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 538 x 365 mm

Medidas del equipo: 1555 x 830 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos y Campana

Peso: 46 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-63

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 587 x 365 mm

Medidas del equipo: 1130 x 1190 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas

Peso: 40 Kg

BVE-63

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 538 x 365 mm

Medidas del equipo: 1240 x 1190 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas

Peso: 43 Kg



BV-64

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 587 x 365 mm

Medidas del equipo: 2354 x 1190 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas, Paravientos y Campana

Peso: 56 Kg

BVE-64

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 60 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 538 x 365 mm

Medidas del equipo: 2354 x 1190 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas, Paravientos y Campana

Peso: 59 Kg

The logo consists of a stylized white icon above the lowercase letters 'fm'. The icon is composed of three curved, overlapping lines that suggest a leaf or a flame. The letters 'fm' are in a clean, sans-serif font.

fm



Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-80

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 787 x 365 mm

Medidas del equipo: 320 x 800 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Peso: 30 Kg

BVE-80

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 738 x 365 mm

Medidas del equipo: 445 x 1030 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Peso: 35 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-81

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 787 x 365 mm

Medidas del equipo: 773 x 800 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos

Peso: 36,5 Kg

BVE-81

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 738 x 365 mm

Medidas del equipo: 773 x 1030 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos

Peso: 41,5 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-82

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 787 x 365 mm

Medidas del equipo: 1555 x 800 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos y Campana

Peso: 51 Kg

BVE-82

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 738 x 365 mm

Medidas del equipo: 1555 x 1030 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Paravientos y Campana

Peso: 56 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-83

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 787 x 365 mm

Medidas del equipo: 1130 x 1390 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas

Peso: 44 Kg

BVE-83

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 738 x 365 mm

Medidas del equipo: 1240 x 1390 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas

Peso: 49 Kg



Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-84

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 787 x 365 mm

Medidas del equipo: 2354 x 1390 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas, Paravientos y Campana

Peso: 65 Kg

BVE-84

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 80 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 738 x 365 mm

Medidas del equipo: 2354 x 1390 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas, Paravientos y Campana

Peso: 70 Kg



fm



Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-100

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 987 x 365 mm

Medidas del equipo: 320 x 1000 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Peso: 40 Kg

BVE-100

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 938 x 365 mm

Medidas del equipo: 445 x 1230 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Peso: 47 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-101

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 cm

FICHA TÉCNICA



BVE-101

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 987 x 365 mm

Medidas del equipo: 773 x 1000 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Paravientos

Peso: 49 Kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Medidas de la parrilla: 938 x 365 mm

Medidas del equipo: 773 x 1230 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Paravientos

Peso: 56 Kg



Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-102

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticorrosiva Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 987 x 365 mm

Medidas del equipo: 1555 x 1000 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Paravientos y Campana

Peso: 67 Kg

BVE-102

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticorrosiva Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 938 x 365 mm

Medidas del equipo: 1555 x 1230 x 400 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Paravientos y Campana

Peso: 74 Kg

Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-103

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 987 x 365 mm

Medidas del equipo: 1130 x 1590 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas

Peso: 56 Kg

BVE-103

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Antialórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 938 x 365 mm

Medidas del equipo: 1240 x 1590 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas

Peso: 63 Kg



Barbacoas CARBÓN Y LEÑA

BV-104

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 987 x 365 mm

Medidas del equipo: 2354 x 1590 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable a 3 alturas

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas, Paravientos y Campana

Peso: 83 Kg

BVE-104

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA DE 100 CM
CON ELEVADOR

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas

Pintura Epoxi No Antioxidante (Excepto Cajón de Brasas)

Medidas de la parrilla: 938 x 365 mm

Medidas del equipo: 2354 x 1590 x 530 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Incluye parrilla inoxidable y recoge grasas, regulable en altura

Incluye 2 Parrillas de Fundición

Incluye 2 Cajones Cenicero

Incluye Mueble con Ruedas, Paravientos y Campana

Peso: 90 Kg




fm

BH-170

BARBACOA SIN PUERTA DE 70 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro

BH-170 P

BARBACOA CON PUERTA DE FUNDICIÓN DE 70 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



INCLUYE

Guante

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 570 x Ancho2: 430 x Fondo: 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitrificado

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm

Válvula Cortatiros

Combustible: Leña

Deflector Desmontable

Boca de Entrada Leña: 315 x 560 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 410 mm

Tamaño de Tronco: 600 mm

Medidas de Encastre: 945 x 670 x 460 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 580 x 715 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 945 x 715 x 540 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 58 kg

BH-180

BARBACOA SIN PUERTA DE 80 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



INCLUYE

Guante

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitroificado

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BH-180 P

BARBACOA CON PUERTA DE FUNDICIÓN DE 80 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm

Válvula Cortatiros

Deflector Desmontable

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: 340 x 680 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 490 mm

Tamaño de Tronco: 700 mm

Medidas de Encastre: 965 x 740 x 500 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 630 x 810 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 965 x 810 x 580 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 75 kg

BH-100

BARBACOA SIN PUERTA DE 100 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



INCLUYE

Guante

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 870 x Ancho2: 670 x Fondo: 500 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BH-100 P

BARBACOA CON PUERTA DE ACERO DE 100 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm

Válvula Cortatiros

Deflector Desmontable

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: 405 x 895 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 615 mm

Tamaño de Tronco: 850 mm

Medidas de Encastre: 1025 x 950 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 645 x 1025 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 1025 x 1025 x 765 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 93 kg

BH-180 HP

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE
CON PUERTA DE FUNDICIÓN

Color
Negro

FICHA TÉCNICA



Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Cristal Vitrocerámico: 750 °C

Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm

Válvula Cortatiros

Combustible: Leña

Deflector Desmontable

Boca de Entrada Leña: 340 x 675 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 470 mm

Tamaño de Tronco: 700 mm

Boca de Entrada Horno: 275 x 500 mm

Profundidad del Horno: 360 mm

Horno Superior Envolvente

Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable

Base de Horno en Ladrillo Refractario

Termómetro de Vaina

Medidas de Encastre: 1315 x 740 x 500 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 980 x 810 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 1315 x 810 x 600 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 140 kg



INCLUYE

Guante

Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 500 x 350 mm

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm

Parrilla Horno Inoxidable 500 x 350 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BH-100 HP

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE
CON PUERTAS DE ACERO

FICHA TÉCNICA



Color
Negro

Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 300 mm

Cristal Vitrocerámico: 750 °C

Válvula Cortatiros

Deflector Desmontable

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: 460 x 870 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 575 mm

Tamaño de Tronco: 850 mm

Horno Superior Envolvente

Boca de Entrada Horno: 275 x 645 mm

Profundidad del Horno: 405 mm

Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable

Base de Horno en Ladrillo Refractario

Termómetro de Vaina

Medidas de Encastre: 1590 x 955 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 1250 x 1025 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 1590 x 1250 x 730 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 182 kg



INCLUYE

Guante

Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 600 x 400 mm

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 870 x Ancho2: 670 X Fondo: 500 mm

Parrilla Horno Inoxidable 600 x 400 mm

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Barbacoa CALIENTAPLATOS

BH-7

BARBACOA CALIENTAPLATOS
REDONDA

FICHA TÉCNICA



Color
Negro



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Trasera Macho: Ø 120 mm

Parrilla Metálica Desmontable

Regulación de Aire Primario

Regulación Aire Secundario

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: Ø 270 mm

Tamaño de Tronco: 55 cm

Ancho Cámara de Combustión: Ø 370 mm

Medidas: 785 x 480 x 420 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 40 kg

INCLUYE

Guante

Parrilla de Asados Superior

Mango para retirar la tapa superior

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml



Barbacoas BF GRAN TAMAÑO

BF-60

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 60 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón cenicero extraíble

Campana y salida de humos

Base de barbacoa revestida de ladrillo refractario

Medida Exterior: 1220 x 668 x 578 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 420 x 620 x 520 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas

regulable a 4 alturas: 625 x 550 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 60 cm

Incluye parrilla de fundición

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Salida de humos superior macho: Ø 250 mm

Peso: 95 kg

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Color Negro



Mueble soporte con ruedas: 690 x 680 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 35 kg Ref.: 7B0019

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 34) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Vease Página 34) Ref.: 7B0059

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Barbacoas BF GRAN TAMAÑO

BF-70

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 70 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón cenicero extraíble

Campana y salida de humos

Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario

Medida Exterior: 1310 x 780 x 720 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 490 x 678 x 662 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas

regulable a 4 alturas: 665 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 65 cm

Incluye parrillas de fundición

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 150 kg

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Color Negro



Mueble soporte con ruedas: 690 x 980 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 55 kg Ref.: 7B0010

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 34) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Vease Página 34) Ref.: 7B0059

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



Barbacoas BF GRAN TAMAÑO

BF-90

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 90 CM

FICHA TÉCNICA



Color Negro



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón cenicero extraíble

Campana y salida de humos

Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario

Medida Exterior: 1360 x 1000 x 720 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 490 x 900 x 662 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 885 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 85 cm

Incluye parrillas de fundición

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 190 kg

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Color Negro



Mueble soporte con ruedas: 690 x 980 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)
Peso: 65 kg Ref.: 7B0011

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 34) Ref.: 7B0058

Parrilla Volteable (Vease Página 34) Ref.: 7B0059

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Barbacoas HORNO FUSIÓN

FUSIÓN 140

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA
(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 65 CM / HORNO DE 45 CM DE BANDEJA



Color Negro

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajones ceniceros extraíbles

Campana y salida de humos

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Medida Exterior: 1458 x 1350 x 580 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 523 x 610 x 530 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 635 x 550 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 60 cm

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Puertas de fundición en horno de leña

Medida útil de horno: 230 x 485 x 360 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Incluye bandeja inoxidable para horno: 450 x 350 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 475 x 350 mm

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 235 kg

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 690 x 1363 x 600 mm (Alto/Ancho/Fondo)
Peso: 50 kg Ref.: 7B0020

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 34) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Vease Página 34) Ref.: 7B0059

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



Barbacoas HORNO FUSIÓN

FUSIÓN 160

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA

(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 70 cm / HORNO DE 50 cm DE BANDEJA



Color Negro

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajones ceniceros extraíbles

Campana y salida de humos

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Medida Exterior: 1620 x 1440 x 744 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 548 x 663 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 665 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 65 cm

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Puertas de fundición en horno de leña

Medida útil de horno: 500 x 350 x 300 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Incluye bandeja inoxidable para horno: 500 x 350 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 500 x 350 mm

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 300 kg

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 717 x 1490 x 760 mm (Alto/Ancho/Fondo)
Peso: 85 kg Ref.: 7B0005

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 34) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Vease Página 34) Ref.: 7B0059

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Barbacoas HORNO FUSIÓN

FUSIÓN 200

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA

(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 90 cm / HORNO DE 60 cm DE BANDEJA



Color Negro

FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajones ceniceros extraíbles

Campana y salida de humos

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Medida Exterior: 1730 x 1840 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 585 x 886 x 650 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 895 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 85 cm

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Puertas de fundición en horno de leña

Medida útil de horno: 420 x 600 x 400 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Incluye bandeja inoxidable para horno: 600 x 400 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 600 x 400 mm

Salida de humos superior macho: Ø 350 mm

Peso: 360 kg



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 717 x 1840 x 760 mm (Alto/Ancho/Fondo)
Peso: 100 kg Ref.: 7B0007

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 34) Ref.: 7B0058

Parrilla Volteable (Vease Página 34) Ref.: 7B0059

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, se recomienda la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



Parrillas ELEVACIÓN FRONTAL



COMPATIBLES CON TODAS
LAS VERSIONES ANTERIORES

Modelos BF-60 / BF-70 FUSIÓN 140 / FUSIÓN 160



FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
 - Pintura Epoxi
 - Medidas parrilla: 455 x 560 mm
 - Medidas equipo: 435 x 570 x 570 mm (Alto/Ancho/Fondo)
 - Peso: 15 kg
 - Fabricado en acero de hasta 3 mm
- Ref.: 7B0057

Modelos BF-90 / FUSIÓN 200



FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
 - Pintura Epoxi
 - Medidas parrilla: 725 x 560 mm
 - Medidas equipo: 480 x 840 x 600 mm (Alto/Ancho/Fondo)
 - Peso: 21 kg
 - Fabricado en acero de hasta 3 mm
- Ref.: 7B0058



Parrilla VOLTEABLE



COMPATIBLE CON TODAS
LAS VERSIONES ANTERIORES

Modelos BF / FUSIÓN



FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla doble inoxidable
 - Pintura Epoxi
 - Medidas parrilla: 525 x 400 mm
 - Medidas equipo: 248 x 610 x 550 mm (Alto/Ancho/Fondo)
 - Peso: 7 kg
 - Fabricado en acero de hasta 3 mm
- Ref.: 7B0059



Campanas METÁLICAS



CB-60

Fabricado en Acero de hasta 2 mm

Pintura No Antioxidante

Medidas: 700 x 500 x 1455 mm
(Ancho/Fondo/Altura)

Peso: 24 kg

FICHA TÉCNICA



CB-80

Fabricado en Acero de hasta 2 mm

Pintura No Antioxidante

Medidas: 900 x 500 x 1455 mm
(Ancho/Fondo/Altura)

Peso: 29 kg

FICHA TÉCNICA



CB-100

Fabricado en Acero de hasta 2 mm

Pintura No Antioxidante

Medidas: 1100 x 500 x 1580 mm
(Ancho/Fondo/Altura)

Peso: 34 kg

FICHA TÉCNICA



Planlleros PLANCHA / PAELLERO

PL-45 ECO

PLANCHA / PAELLERO CON RUEDAS
45 CM.


FICHA TÉCNICA



PL-60 ECO

PLANCHA / PAELLERO CON RUEDAS
60 CM.

FICHA TÉCNICA



Plancha metálica de 560 x 426 mm

Quemador de gas butano/propano de 2 aros Ø 35 cm

Sistema de nivelación

Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)

Medidas: 900 x 690 x 530 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye patas soporte con ruedas

Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral

Fabricado en Acero de hasta 5 mm

Capacidad máxima paellera Ø 55 cm

Peso: 27 kg

Plancha metálica de 560 x 570 mm

Quemador de gas butano/propano de 2 aros Ø 45 cm

Sistema de nivelación

Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)

Medidas: 900 x 560 x 680 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye patas soporte con ruedas

Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral

Fabricado en Acero de hasta 5 mm

Capacidad máxima paellera Ø 65 cm

Peso: 32 kg

Planlleros PLANCHA / PAELLERO

PLS-45 ECO

PLANCHA / PAELLERO
SOBREMESA / ENCASTRABLE 45 CM.

FICHA TÉCNICA



Plancha metálica de 560 x 426 mm

Quemador de gas butano/propano de 2 aros Ø 35 cm

Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)

Medidas: 276 x 560 x 495 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral

Fabricado en Acero de hasta 5 mm

Capacidad máxima paellera Ø 55 cm

Peso: 20 kg

PLS-60 ECO

PLANCHA / PAELLERO
SOBREMESA / ENCASTRABLE 60 CM.

FICHA TÉCNICA



Plancha metálica de 560 x 570 mm

Quemador de gas butano/propano de 2 aros Ø 45 cm

Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)

Medidas: 276 x 560 x 645 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral

Fabricado en Acero de hasta 5 mm

Capacidad máxima paellera Ø 65 cm

Peso: 25 kg

BH-170 y BH-170 P



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 570 x Ancho 2: 430 x 400 mm
- Ref.: 7Z0042

BH-180, BH-180 P y BH-180 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 670 x Ancho 2: 520 x 400 mm
- Ref.: 7Z0043

BH-100, BH-100 P y BH-100 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 870 x Ancho 2: 670 x 500 mm
- Ref.: 7Z0044

BH-170, BH-170 P BH-180 y BH-180 P



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 200 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 200 mm. Macho
- Ref.: 7Z0030

BH-180 HP, BH-100, BH-100 P y BF-60



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 250 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 250 mm. Macho
- Ref.: 7Z0031

BOTE DE SPRAY PINTURA



- BOTE DE SPRAY PINTURA
- Anticalórica 800 °C. 375 ml.
- (Color Negro No Antioxidante)
- Ref.: 7Z0013

FUSIÓN 140



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 450 x 350 x 60 mm
- Ref.: 7Z0004

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 500 x 350 x 60 mm
- Ref.: 7Z0005

FUSIÓN 200 Y BH-100 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 600 x 400 x 60 mm
- Ref.: 7Z0006

BV-60, BV-61, BV-62 BV-63 y BV-64



- Recogegrasas en pintura Epoxi
- Parrilla Argentina Inox. con Recogegrasas
- Medidas parrilla: 587 x 365 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Ref.: 7B0051

BV-80, BV-81, BV-82 BV-83 y BV-84



- Recogegrasas en pintura Epoxi
- Parrilla Argentina Inox. con Recogegrasas
- Medidas parrilla: 787 x 365 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Ref.: 7B0052

BV-100, BV-101, BV-102 BV-103 y BV-104



- Recogegrasas en pintura Epoxi
- Parrilla Argentina Inox. con Recogegrasas
- Medidas parrilla: 987 x 365 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Ref.: 7B0053

BVE-60, BVE-61, BVE-62 BVE-63 y BVE-64



- Recoge grasas en pintura Epoxi
 - Parrilla Argentina Inox. con Recoge grasas y Elevador
 - Medidas parrilla: 538 x 365 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
 - Medidas equipo: 326 x 740 x 420 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Ref.: 7B0054

BVE-80, BVE-81, BVE-82 BVE-83 y BVE-84



- Recoge grasas en pintura Epoxi
 - Parrilla Argentina Inox. con Recoge grasas y Elevador
 - Medidas parrilla: 738 x 365 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
 - Medidas equipo: 325 x 940 x 420 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Ref.: 7B0055

BVE-100, BVE-101, BVE-102 BVE-103 y BVE-104



- Recoge grasas en pintura Epoxi
 - Parrilla Argentina Inox. con Recoge grasas y Elevador
 - Medidas parrilla: 938 x 365 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
 - Medidas equipo: 326 x 1140 x 420 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Ref.: 7B0056

BF-60 Y FUSIÓN 140



- Recoge grasas en pintura Epoxi
 - Parrilla Argentina Inox. con Recoge grasas
 - Medidas: 634 x 550 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Ref.: 7B0018

BF-70 Y FUSIÓN 160



- Recoge grasas en pintura Epoxi
 - Parrilla Argentina Inox. con Recoge grasas
 - Medidas: 668 x 665 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Ref.: 7B0006

BF-90 Y FUSIÓN 200



- Recoge grasas en pintura Epoxi
 - Parrilla argentina de Inox. con Recoge grasas
 - Medidas: 887 x 665 x 27 mm (Ancho/Fondo/Alto)
- Ref.: 7B0008

FUSIÓN 140



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 475 x 350 mm
- Ref.: 7Z0339

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 500 x 350 mm
- Ref.: 7Z0008

FUSIÓN 200 Y BH-100 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 600 x 400 mm
- Ref.: 7Z0009

BF-60 Y FUSIÓN 140



- Soporte Metálico para Paellera
 - Capacidad Máxima: \varnothing 60 cm
- Ref.: 7B0030

BF-70 Y FUSIÓN 160



- Soporte Metálico para Paellera
 - Capacidad Máxima: \varnothing 65 cm
- Ref.: 7B0031

BF-90 Y FUSIÓN 200



- Soporte Metálico para Paellera
 - Capacidad Máxima: \varnothing 85 cm
- Ref.: 7B0032



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

