



BARBACOAS

CATÁLOGO
2025



FM es un grupo empresarial con origen en 1966 y que, actualmente está formado por tres líneas de negocio: **calefacción y ventilación eléctrica, hornos industriales y biomasa**. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en sectores tan diversos como el canal eléctrico, el sector Horeca y el calor natural de la biomasa, siempre con el objetivo de satisfacer las demandas más exigentes de nuestros clientes.

Nuestras instalaciones, recientemente modernizadas con un **diseño actual y vanguardista**, cuentan con una superficie de **30.000 m²** y un equipo humano de aproximadamente 200 profesionales. Este músculo profesional, junto con nuestras constantes inversiones en tecnología, nos permite diseñar y fabricar productos que combinan calidad, fiabilidad y un diseño innovador.

Hoy en día, nuestra presencia trasciende el mercado nacional: exportamos a más de **65 países**, llevando el sello de FM a mercados altamente competitivos. Este reconocimiento internacional no solo refleja la excelencia de nuestros productos, sino también nuestro compromiso con la mejora continua y la capacidad de adaptarnos rápidamente a las tendencias globales.





En FM, la **innovación** es el motor de nuestro crecimiento. Nuestro equipo técnico trabaja continuamente en investigación y desarrollo para diseñar productos multifuncionales que se ajusten a las necesidades actuales del mercado y a los hábitos de consumo. Al mismo tiempo, nos guiamos por un fuerte compromiso con la **sostenibilidad y el medio ambiente**.

A través de nuestros equipos eficientes, contribuimos activamente a la **reducción de la huella de carbono, integrando tecnologías que respetan y protegen el entorno**.

Cada uno de nuestros productos es sometido a rigurosos controles de **calidad** para garantizar su **fiabilidad** y **durabilidad**. Este compromiso con la calidad se refleja en la satisfacción de nuestros clientes, quienes valoran la confianza, la eficiencia y el diseño que caracterizan a todos nuestros equipos.

En FM, no solo producimos equipos, sino que construimos relaciones basadas en la **excelencia**, la **innovación** y el respeto por el planeta. Gracias a esta visión, seguimos marcando la diferencia en el sector y avanzamos hacia un futuro más sostenible.





FM CALEFACCIÓN. S.L.

Ctra. de Rute, Km 2,7. Apdo. de Correos 98. 14900 Lucena, Córdoba

Has been assessed under the management system of the certified organisation defined in the main certificate ES13/14780 as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Sales of industrial ovens, heating equipment's, ventilation and small appliances

This certificate is valid from 27 September 2022 until 27 September 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Figure 4

The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate

SGS International Certification Services Iberica, S.A.U.
C/Thespadeiro, 29. 28042 Madrid, España
T +34 91 313 8115 • www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client's business purposes use only. Printed version of the electronic certificate is permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SCS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#). SCS' Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and/or other clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of the document is prohibited.

Page 9/9

LGA Technological Center, S.A. (Applied)
Campus UAB
Ronda de la Font del Carme, s/n
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.ancistlaboratories.com

Applus⁺
laboratories

INFORME DE PRODUCTO TIPO

MODELO:

M-104

Expediente: 21/32308006-1

Referencia del peticionario:

FM CALEFACCION S.L.
Ctra. de Rute, km 2,700
14900 LUCENA
(Córdoba)

Fecha:
02 de Julio, 2022



Los artículos mayores (*) no están seguros por la clasificación de ILMC.

Responsible Laboratorio
IGA Technological Center S.A.

Técnico Responsable Ensayos Térmicos
LGAI Technological Center S.A.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, las agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección:

LGIA Technological Center, S.A. no se responsabiliza de la documentación y/o información aportada por el peticionario. Los resultados se refieren únicamente a las muestras ensayadas y en el momento y las condiciones descritas en este informe de ensayo. La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal. Este documento tiene 07 páginas, de las cuales 01 son anexos.

© 2011 The Author(s). Journal compilation © 2011 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 270: 103–112



Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la eficiencia y la eficacia en nuestros procesos, lo que reduce costos y supone mejoras para los clientes.



**REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN (UE) N° 305/2011
REQUISITOS DE ECODISEÑO PARA ESTUFAS DE
BIOMASA DEL REGLAMENTO (UE) 2015/1185
EN 13240:2002/A2:2005/AC:2006/AC:2007
EN 13229:2001/A1:2003/A2:2005/AC:2006/AC:2007**

Este documento corrobora que nuestra empresa cumple con los **requisitos legales** y **reglamentarios** establecidos por la Unión Europea para la comercialización y distribución de productos. **Certifica** que nuestros productos y servicios son de calidad y velan por la seguridad, el bienestar y la salud de los consumidores.

VALORES CORPORATIVOS




MISIÓN

Nuestra **misión** es ofrecer a nuestros clientes el **mejor producto**, un **servicio impecable**, la **mayor variedad** y la más **alta calidad**, sin dejar de lado los valores que nos caracterizan.



VISIÓN

Buscamos establecernos como la **opción ideal** para nuestros clientes actuales y potenciales. Buscamos diferenciarnos en el mercado y ser una opción fiable y de calidad.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

En FM **Biomasa** buscamos aportar y colaborar con el **progreso** y **avance** de la **sociedad**. Queremos asegurar el bienestar social, la salud y la seguridad de todos.





RESPONSABILIDAD LABORAL

Buscamos que nuestros trabajadores se **involucren** con los objetivos y valores de la empresa, ofreciendo un entorno **adecuado, seguro** y **favorable** a nuestros empleados.



RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Incentivamos e implementamos iniciativas que favorezcan un desarrollo industrial **sostenible** y **respetuoso** con el **medioambiente**.



Gama **FUSIÓN** CON HORNO > 10 - 13

Gama **BF** GRAN TAMAÑO > 16 - 17

Gama **HOGAR** > 20 - 23

Gama **BV** > 26 -30

Barbacoa CALIENTAPLATOS y PLANLLEROS > 32

Campanas metálicas > 33

Accesorios y Complementos > 35

Alto x Ancho x Fondo



Medida exterior

Alto x Ancho x Fondo



Medida útil
Barbacoa

Ancho x Fondo



Medida plancha

Alto x Ancho x Fondo



Medida útil
de horno

Ancho x Fondo



Parrilla
horno / barbacoa

Ancho x Fondo



Parrilla
argentina

Ancho x Fondo



Bandeja inox



Peso



Salida de humos



Soporte paellera



Las imágenes y características de los productos que aparecen en este catálogo son los vigentes en la fecha de impresión del mismo, salvo error tipográfico, y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.



Descárgate
el catálogo 2025





gama



FUSIÓN



Gama **FUSIÓN** con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON ELEVADOR FRONTAL Y HORNO DE LEÑA

FUSIÓN 160 E

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 12) Ref.: 7B0005

Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059

Parrilla Argentina con recoge grasas

FUSIÓN 200 E

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 12) Ref.: 7B0007

Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059

Parrilla Argentina con recoge grasas



FUSION 160 E	1620 x 1440 x 744	548 x 663 x 690	500 x 350 x 360	500 x 350	553 x 560	500 x 350	300 kg	ø 300 mm.	ø 65 mm.
FUSION 200 E	1730 x 1840 x 740	585 x 886 x 650	420 x 600 x 400	600 x 400	725 x 560	600 x 400	360 kg	ø 350 mm.	ø 85 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera
Puertas de fundición en horno de leña
Incluye guante

Cajones ceniceros extraíbles
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Gama FUSIÓN con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON HORNO DE LEÑA

FUSIÓN 140

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 12) Ref.: 7B0020
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 13) Ref.: 7B0057
Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059

FUSIÓN 160

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 12) Ref.: 7B0005
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 13) Ref.: 7B0062
Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059



FUSION 140	1458 x 1350 x 580	523 x 610 x 530	230 x 485 x 360	475 x 350	635 x 550	450 x 350	235 kg	ø 300 mm.	ø 60 mm.
FUSION 160	1620 x 1440 x 744	548 x 663 x 690	500 x 350 x 360	500 x 350	665 x 665	500 x 350	300 kg	ø 300 mm.	ø 65 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
Puertas de fundición en horno de leña
Incluye guante

Cajones ceniceros extraíbles
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



Gama **FUSIÓN** con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON HORNO DE LEÑA



FUSIÓN 200

FICHA TÉCNICA



1730 x 1840 x 740	585 x 886 x 650	420 x 600 x 400
600 x 400	895 x 665	600 x 400
360 kg	ø 350 mm	ø 85 mm

Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 12) Ref.: 7B0007
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 13) Ref.: 7B0058
Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera
Puertas de fundición en horno de leña
Incluye guante

Cajones ceniceros extraíbles
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

Muebles GAMA **FUSIÓN**

Color Negro

MUEBLE

FUSIÓN 140

REF: 7B0020



690 x 1363 x 600



50 kg

MUEBLE

FUSIÓN 160 / 160 E

REF: 7B0005



717 x 1490 x 760



85 kg

MUEBLE

FUSIÓN 200 / 200 E

REF: 7B0007



717 x 1844 x 760



100 kg

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



PARRILLAS ELEVACIÓN **FRONTAL**

Modelos BF-60 FUSIÓN 140

REF: **7B0057**



FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 455 x 465 mm
- Medidas equipo: 408 x 535 x 545 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 15 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

**COMPATIBLES CON TODAS
LAS VERSIONES ANTERIORES
DE "BF" y "FUSIÓN"**



Modelos BF-70 FUSIÓN 160

REF: **7B0062**



FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 553 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 630 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 19 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

Modelos BF-90 FUSIÓN 200

REF: **7B0058**



FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 725 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 800 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 21 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

PARRILLA VOLTEABLE

Modelos BF / FUSIÓN

REF: **7B0059**



**COMPATIBLES CON TODAS
LAS VERSIONES ANTERIORES
DE "BF" y "FUSIÓN"**

FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla doble inoxidable
- Medidas parrilla: 525 x 400 mm
- Medidas equipo: 248 x 610 x 550 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 7 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm



gama


fm



El simple hecho de tener una buena barbacoa en el jardín nos permite disfrutar de momentos únicos y pasar un tiempo de ocio y diversión, mientras se tiene la oportunidad de preparar recetas originales para hacer en la barbacoa.

BF



Gama **BF** GRAN TAMAÑO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE)



FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 17) Ref.: 7B0019
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 13) Ref.: 7B0057
Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059
Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado



FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 17) Ref.: 7B0010
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 13) Ref.: 7B0062
Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059
Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado



FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Véase Página 17) Ref.: 7B0011
Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 13) Ref.: 7B0058
Parrilla Volteable (Véase Página 13) Ref.: 7B0059
Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado



BF-60	1220 x 668 x 578	420 x 620 x 520	625 x 550	95 kg	ø 250 mm.	ø 60 mm.
BF-70	1310 x 780 x 720	490 x 678 x 662	665 x 665	150 kg	ø 300 mm.	ø 65 mm.
BF-90	1360 x 1000 x 720	490 x 900 x 662	885 x 665	190 kg	ø 300 mm.	ø 85 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Cajón cenicero extraíble
Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición

**Color
Negro**

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

MUEBLE BF-60

REF: 7B0019



MUEBLE BF-70

REF: 7B0010



MUEBLE BF-90

REF: 7B0011



690 x 690 x 600



35 kg



690 x 760 x 740



55 kg



690 x 760 x 740



65 kg

Color
Negro



gama



Una barbacoa es la excusa perfecta para organizar comidas, cenas, celebraciones o encuentros con los tuyos.

HOGAR



BHE-100 HP

SIN VENTILADORES

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml
Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado Ref.: 7Z0031

BHE-100 HPT

CON VENTILADORES

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml
Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado Ref.: 7Z0031



Horno



Barbacoa



BHE-100 HP	1335 x 1050 x 763	275 x 645 x 400	600 x 400	870 / 670 x 500	600 x 400	235 kg	ø 250 mm.
BHE-100 HPT	1335 x 1050 x 763	275 x 645 x 400	600 x 400	870 / 670 x 500	600 x 400	235 kg	ø 250 mm.

Equipo con Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Regulación Aire Primario
Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Cristal Vitrocerámico: 750 °C
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Válvula Cortatiros
Deflector Desmontable
Combustible: Leña
Termómetro de Vaina
Base de Horno en Ladrillo Refractario
Incluye guante

**Color
Negro**

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE ENCASTRABLE CON PUERTAS

BH-180 HP

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml
Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado Ref.: 7Z0031

BH-100 HP

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml
Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado Ref.: 7Z0031



Horno



Barbacoa



BH-180 HP

1315 x 810 x 600

1315 x 740 x 500

275 x 500 x 400

500 x 350

670 / 520 x 400

500 x 350

140 kg

ø 250 mm.

BH-100 HP

1590 x 1250 x 730

1590 x 995 x 620

275 x 645 x 400

600 x 400

870 / 670 x 500

600 x 400

182 kg

ø 300 mm.

Equipo con Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Regulación Aire Primario
Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Cristal Vitrocerámico: 750 °C
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Válvula Cortatiros
Deflector Desmontable
Combustible: Leña
Termómetro de Vaina
Base de Horno en Ladrillo Refractario
Incluye guante

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

BH-170

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

BH-180

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

BH-100

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm.Ref.: 7Z0031



Barbacoa



BH-170	945 x 715 x 540	945 x 670 x 460	570 / 430 x 400	70 kg	ø 200 mm.
BH-180	965 x 810 x 580	965 x 740 x 500	670 / 520 x 400	85 kg	ø 200 mm.
BH-100	1025 x 1025 x 765	1025 x 950 x 690	870 / 670 x 500	105 kg	ø 250 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
Puertas de fundición en horno de leña
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Cajones ceniceros extraíbles
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Gama **HOGAR**

BARBACOA HOGAR ENCASTRABLE CON PUERTA

BH-170 P

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14
Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

BH-180 P

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14
Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

BH-100 P

FICHA TÉCNICA



Accesorios y Complementos (Véase Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14
Manguito Antigoteo Ø 250 mm.Ref.: 7Z0031



Barbacoa



BH-170 P	945 x 715 x 540	945 x 670 x 460	570 / 430 x 400	80 kg	ø 200 mm.
BH-180 P	965 x 810 x 580	965 x 740 x 500	670 / 520 x 400	95 kg	ø 200 mm.
BH-100 P	1025 x 1025 x 765	1025 x 950 x 690	870 / 670 x 500	120 kg	ø 250 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Campana y salida de humos
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas
Puertas de fundición en horno de leña
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
Cajones ceniceros extraíbles

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita
Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml
Incluye guante

Color
Negro

ADVERTENCIA: Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



gama

Todas nuestras barbacoas están diseñadas con materiales de alta calidad para hacer fuego con leña y garantizan mayor durabilidad que las de carbón vegetal.

BV



BARBACOAS DE CARBÓN Y LEÑA

BV-60

FICHA TÉCNICA



320 x 600 x 400



587 x 365 mm



27 kg

BV-80

FICHA TÉCNICA



320 x 800 x 400



787 x 365 mm



30 kg

BV-100

FICHA TÉCNICA



320 x 1000 x 400



987 x 365 mm



40 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable a 3 alturas
Incluye Parrilla de Fundición
Incluye Cajón Cenicero

**Color
Negro**

Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Véase Página 35)
Mueble con Ruedas (Véase Página 30)

BVE-60

FICHA TÉCNICA



445 x 830 x 400



538 x 365 mm



30 kg

BVE-80

FICHA TÉCNICA



445 x 1030 x 400



738 x 365 mm



35 kg

BVE-100

FICHA TÉCNICA



445 x 1230 x 400



938 x 365 mm



47 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable en altura
Incluye Parrilla de Fundición
Incluye Cajón Cenicero

Color Negro

Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Véase Página 35)
Mueble con Ruedas (Véase Página 30)

BV-62

FICHA TÉCNICA



1555 x 600 x 400



587 x 365 mm



43 kg

BV-82

FICHA TÉCNICA



1555 x 800 x 400



787 x 365 mm



51 kg

BV-102

FICHA TÉCNICA



1555 x 1000 x 400



987 x 365 mm



67 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas y Paravientos

Pintura Epoxi No Antioxidante en Campana

Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

**Color
Negro**

Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Véase Página 35)

Mueble con Ruedas (Véase Página 30)

BVE-62

FICHA TÉCNICA



1555 x 830 x 400



538 x 365 mm



46 kg

BVE-82

FICHA TÉCNICA



1555 x 1030 x 400



738 x 365 mm



56 kg

BVE-102

FICHA TÉCNICA



1555 x 1230 x 400



938 x 365 mm



74 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas y Paravientos

Pintura Epoxi No Antioxidante en Campana

Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

**Color
Negro**

Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Véase Página 35)

Mueble con Ruedas (Véase Página 30)

FICHA TÉCNICA



NEW

MUEBLE

BV/BVE-60/62

REF: **7B0063**



800 x 1190 x 490



13 kg

NEW

MUEBLE

BV/BVE-80/82

REF: **7B0064**



800 x 1390 x 490



14 kg

NEW

MUEBLE

BV/BVE-100/102

REF: **7B0065**



800 x 1590 x 490



16 kg



Barbacoa CALIENTAPLATOS

BARBACOA CALIENTAPLATOS REDONDA

BH-7

FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)
Parrilla Metálica Desmontable
Regulación de Aire Primario
Regulación de Aire Secundario
Combustible: Leña
Boca de Entrada Leña: Ø 270 mm
Tamaño de Tronco: 55 cm
Ancho Cámara de Combustión: Ø 370 mm

INCLUYE:

Guante / Parrilla de Asados Superior / Mango para retirar la tapa superior

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 mla



785 x 480 x 420



Ø 55 cm.



40 kg

Color Negro

Planilleros PLANCHA / PAELLERO

PL-45 ECO



FICHA TÉCNICA



900 x 690 x 530



Ø 55 cm.



560 x 426 mm



27 kg

PL-60 ECO



FICHA TÉCNICA



900 x 560 x 680



Ø 65 cm.



560 x 570 mm



32 kg

Quemador de gas butano/propano de 2 aros
Sistema de nivelación
Fabricado en Acero de hasta 5 mm

Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)
Incluye patas soporte con ruedas
Pata soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral

Color Negro

Campanas METÁLICAS

Fabricado en Acero de hasta 2 mm
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C
(No Antioxidante) 375 ml (Véase Página 35)

Color
Negro



CB-60



FICHA TÉCNICA



1455 x 700 x 500



24 kg

CB-80



FICHA TÉCNICA



1455 x 900 x 500




29 kg

CB-100



FICHA TÉCNICA



1580 x 1100 x 500



34 kg

Accesorios y **COMPLEMENTOS**




Accesorios y **COMPLEMENTOS**

BH-170 y BH-170 P



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Ancho 1: 570 x Ancho 2: 430 x 400 mm
- Ref.: 7Z0042

BH-180, BH-180 P y BH-180 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Ancho 1: 670 x Ancho 2: 520 x 400 mm
- Ref.: 7Z0043

BH-100, BH-100 P/HP y BHE-100 HP/HPT



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
 - Ancho 1: 870 x Ancho 2: 670 x 500 mm
- Ref.: 7Z0044

BH-170, BH-170 P BH-180 y BH-180 P



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 200 MM
 - Negro Vitrificado.
 - Salida de humos Ø 200 mm. Macho
- Ref.: 7Z0030

BH-180 HP, BH-100, BH-100 P y BF-60



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 250 MM
 - Negro Vitrificado.
 - Salida de humos Ø 250 mm. Macho
- Ref.: 7Z0031

BOTE DE SPRAY PINTURA



- BOTE DE SPRAY PINTURA
 - Anticalórica 800 °C. 375 ml.
- (Color Negro No Antioxidante)
- Ref.: 410H14

FUSIÓN 140



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
 - Medidas: 450 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H49

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
 - Medidas: 500 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H48

FUSIÓN 200, BH-100 HP y BHE-100 HP/HPT



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
 - Medidas: 600 x 400 x 60 mm
- Ref.: 840H47

FUSIÓN 140



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 475 x 350 mm
- Ref.: 7Z0339

FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 500 x 350 mm
- Ref.: 820H05

FUSIÓN 200, BH-100 HP y BHE-100 HP/HPT



- Parrilla Inoxidable para Horno
 - Medidas: 600 x 400 mm
- Ref.: 7Z0009



Apdo. de correos 98
14900 LUCENA (Córdoba) España
Tfno. (0034) 957 501 101
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com

Síguenos en

